	TRANSPORTE DE PACIENTE EM ISOLAMENTO	POP SCIH Nº: 001.
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 31/01/2018. Versão: 001. Data Versão: 31/01/2018. Página: 1 a 5.

1. OBJETIVO

Realizar o transporte do paciente de maneira adequada sem contaminar os profissionais, ambientes e equipamentos.

Transportar o paciente com segurança, utilizando maca ou cadeiras de roda.

2. ABRANGÊNCIA

Todas as unidades assistenciais que possuam pacientes em precaução de contato.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Equipe de enfermagem.

4. MATERIAL

- 4.1 - Maca ou cadeira para transporte;
- 4.2 - Luvas de procedimentos;
- 4.3 - Máscara cirúrgica (para isolamentos aéreo e gotículas)
- 4.4 - Avental de manga longa descartável;
- 4.5 - Prontuário do paciente;
- 4.6 - Saco plástico;
- 4.7 - Desinfetante padronizado pela instituição;
- 4.8 - Pano multiuso limpo e seco (Perfex).

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1 - Notificar a área que receberá o paciente para implementação das medidas preventivas;

5.2 - Registrar o transporte do paciente no prontuário;

5.3 - Providenciar Equipamento de Proteção Individual para o paciente e equipe;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	TRANSPORTE DE PACIENTE EM ISOLAMENTO	POP SCIH Nº: 001.
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 31/01/2018. Versão: 001. Data Versão: 31/01/2018. Página: 2 a 5.

- 5.4 - Colocar o prontuário e envelopes de exames em saco plástico;
- 5.5 - Separar um saco plástico para levar no transporte contendo o desinfetante padronizado pela instituição e o pano multiuso limpo e seco (Perfex);
- 5.6 - Avaliar as condições do paciente previamente para escolher o meio de transporte (maca ou cadeira);
- 5.7 - Higienizar as mãos;
- 5.8 - Colocar Avental e luvas de procedimentos;
- 5.9 - Entrar no quarto ou Box do paciente com a maca ou cadeira;
- 5.10 - Orientar o paciente sobre o transporte;
- 5.11 - Conferir a identificação do paciente: nome e registro com o exame/procedimento. Para pacientes não responsivos, comparar os dados da pulseira de identificação;
- 5.12 - Certificar se os coletores de drenagens estão vazios e curativos limpos externamente. O curativo deverá ser suficiente para conter secreções;
- 5.13 - Colocar avental de manga longa e luvas no paciente;
- 5.14 - Proceder à transferência do paciente da cama para maca ou cadeira, com segurança, solicitando auxílio quando necessário;
- 5.15 - Colocar um lençol limpo sobre o paciente;
- 5.16 - Colocar o prontuário, protegido em saco plástico, ao lado do paciente, sobre o lençol;
- 5.17 - Trocar o avental e as luvas antes de iniciar o transporte, higienizando as mãos previamente;
- 5.18 - Abrir a porta do quarto com o cotovelo;
- 5.19 - Retirar as luvas de procedimento para acionar o botão externo do elevador;
- 5.20 - Solicitar a saída das outras pessoas do elevador. Neste momento, o elevador será de uso exclusivo do paciente e funcionário;
- 5.21 - Evitar contato com as paredes e botões de comando do elevador;
- 5.22 - Ao entrar no elevador, acionar os botões internos do elevador sem luvas, recolocando nova luva após;
- 5.23 - Encaminhar o paciente ao local de destino;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	TRANSPORTE DE PACIENTE EM ISOLAMENTO	POP SCIH Nº: 001.
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 31/01/2018. Versão: 001. Data Versão: 31/01/2018. Página: 3 a 5.

5.24 - Abrir o saco plástico e entregar somente o prontuário e exames ao setor evitando contato direto com os mesmos. Não colocar o prontuário envolvido com o saco plástico em bancadas ou móveis;

5.25 - Acomodar o paciente no leito de destino;

5.26 - Realizar limpeza da maca/cadeira de rodas, com água e sabão (quando sujidade visível) e após umedecer o pano multiuso (Perfex) com o desinfetante padronizado pela instituição e realizar fricção por 3 vezes deixando secar a cada passo, na unidade de destino;

5.27 - Retirar os EPI e higienizar as mãos;

5.28 - Quando for necessário o transporte externo, o enfermeiro da unidade de origem deverá evoluir no prontuário do paciente o encaminhamento para exame externo e o motivo das medidas de bloqueio (doença ou suspeita diagnóstica) c/seus respectivos cuidados e MBE, uso de EPIs e demais cuidados recomendados.

Observações para isolamento de gotículas e aéreo:

- ✓ no transporte de paciente em isolamento aéreo ou gotículas, somente o paciente deverá usar máscara simples (cirúrgica), não necessita de avental. Os profissionais envolvidos no transporte não precisam usar máscara e nem avental.
- ✓ Pacientes da pediatria em isolamento de contato e gotículas, necessitam de máscara cirúrgica, luvas e avental. Os profissionais envolvidos no transporte, somente avental e luvas.

6. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Uso de EPIs durante o transporte.

7. INDICAÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Indicado a todos os pacientes que estão em precaução por contato.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01, 02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai - 670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	TRANSPORTE DE PACIENTE EM ISOLAMENTO	POP SCIH Nº: 001.
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 31/01/2018. Versão: 001. Data Versão: 31/01/2018. Página: 4 a 5.

8. REGISTROS

A equipe de enfermagem deverá registrar o transporte do paciente em prontuário. Assim como comunicar a unidade que irá receber o paciente sobre a precaução.

9. PONTOS CRÍTICOS / RISCOS

Falha do SCIH em comunicar a unidade em que o paciente se encontra, sinalizando que o mesmo deve manter precaução de contato.

Falha de comunicação entre uma unidade e outra quando há um paciente em precaução de contato.

Falha na adesão às recomendações para Precaução de Contato, particularmente no que se refere ao uso de luvas e avental, higiene de mãos, utilização de material exclusivo ou desinfecção com desinfetante padronizado pela instituição após o uso.

10- AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Quando for identificada alguma situação não-conforme, deve imediatamente ser corrigida pelos setores envolvidos. As falhas na adesão devem ser corrigidas e deve ser realizada reorientação aos profissionais envolvidos na falha.

Revisão sistemática do POP.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	TRANSPORTE DE PACIENTE EM ISOLAMENTO	POP SCIH Nº: 001.
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 31/01/2018. Versão: 001. Data Versão: 31/01/2018. Página: 5 a 5.

11- REFERÊNCIAS

11.1 - BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S. Tratado de enfermagem médico Cirúrgica. 11ª ed. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, 2009

11.2 -Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC). Manual de precauções e isolamento. Controle de Infecção Hospitalar do HNSC. Porto alegre. Atualizado em 2015.

11.3 - Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC). Rotina para o transporte de pacientes sob isolamento ou precauções. Controle de Infecção Hospitalar do HNSC. Porto Alegre, 2008.

11.4 - Secretaria Municipal de Saúde, Associação Gaúcha dos Profissionais de Controle de Infecção Hospitalar. Manual de Orientação: Controle da disseminação de Acinetobacter sp Resistente a Carbapenêmicos no município de Porto Alegre. 2008.

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
001	31/01/2018	Enfª Gabriela Mantelli, Andréia Duque e Jenifer Renosto.	Elaboração do documento.

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
05/01/2018	Daniela Garcez HU Gestão de Documentos	Igor Prestes Diretor de Enfermagem

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653