

PROTOCOLO ASSISTENCIAL

PA SCIH Nº: 009

Edição: 02/03/2015

Versão: 003

Data Versão: 27/02/2018

Página 1 de 5.

1. OBJETIVO

A vancomicina é um antibiótico pertencente à classe dos glicopeptídeos, mais utilizado no ambiente hospitalar para o tratamento de infecções por Staphylococcus sp resistente a oxacilina. O nível sérico ideal da vancomicina esta associado ao menor risco de desenvolvimento de nefrotoxicidade ou ototoxicidade, resistência bacteriana e falência terapêutica. Neste contexto, o objetivo deste protocolo é padronizar a coleta para dosagem do nível sérico da vancomicina, para garantir o nível terapêutico e bactericida da droga.

2. ABRANGÊNCIA

2.1. Áreas assistenciais do Hospital Universitário de Canoas.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

3.1. Médicos

4. MATERIAL

- 4.1 Prescrição médica
- 4.2 Exames laboratoriais

5. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

5.1 A vancomicina é um antibiótico disponível, exclusivamente, para o uso parenteral, devendo ser administrado por via intravenosa.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 009

Edição: 02/03/2015

Versão: 003

Data Versão: 27/02/2018

Página 2 de 5.

PROTOCOLO ASSISTENCIAL

- 5.2 A dose recomendada em pacientes com função renal normal é de 15-20mg/kg/dose a cada 12h, calculada sempre pelo peso real mesmo em paciente obesos.
- **5.3** Tempo de infusão recomendado de 1 hora;
- 5.4 Para infecção por Staphylococcus aureus em que o MIC por E-test para vancomicina for maior ou igual a 2,0 (especialmente em caso de bacteremia), а resposta clinica deve monitorizada ser cuidadosamente e outra droga deve ser considerada.
- 5.5 Dose de ataque é de 25-30mg/kg, seguida da dose atual, pode ser utilizada em infecções graves. Doses ate 1g deverão ser infundidas em no mínimo 1 hora; doses maiores infundir em mais de 1h30min. Deve ser respeitadas as recomendações apropriadas para infusão, infusão rápida de vancomicina é causa de farmacodermia.
- 5.6 A coleta do nível sérico de vale é o método mais pratico para monitorização da concentração do antibiótico e deve ser realizado imediatamente, 1h antes da quarta dose da vancomicina (concentração sérica no vale), em nova punção venosa periférica (não coletar em cateter já inserido).
- 5.7 A coleta do nível sérico da droga está indicada para paciente com perda de função renal/terapia de substituição renal, obesos e pacientes críticos (UTI). Para infecções menos graves, a dosagem do nível sérico não está indicada.
- **5.8**O nível sérico ideal é 15-20 mcg/dL. Recomenda-se repetir dosagem a cada 3 dias.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 009

PROTOCOLO ASSISTENCIAL

Edição: 02/03/2015

Versão: 003 Data Versão: 27/02/2018

Página 3 de 5.

5.8.1 Se < 15 mcg/dL: aumentar a posologia para 15 a 20 mg/Kg/dose de 8/8h

5.8.2 Se entre 15 a 20 mcg/dL: manter posologia

5.8.3 Se > 20 mcg/dL: reduzir dose, quando possível

5.90 uso de antibióticos em pacientes com insuficiência renal (IR, deve ser orientado conforme o valor do Clearence de creatinina (Clcr), conforme tabela:

Antibiótico	Ajuste dos intervalos em horas e doses conforme o clearance de creatinina (mL/min)			Dose pa	nra diálise*
Vancomicina	>50	50-10	<10	Hemodiálise**	DiálisePeritonial
	15- 30mg/kg12/12h	15mg/kg 24/24h	7,5mg/kg 48/48h	7,5mg/kg 48/48h	7,5mg/kg 48/48h

^{*}Dose deve ser administrada em infusão de 15mg/min nos últimos 120min da hemodiálise.

Hemodiálise a cada 24h – 15mg/kg

Hemodiálise a cada 48h – 25mg/kg

Hemodiálise a cada 72h – 35mg/kg

6. ORIENTAÇÃO AO PACIENTE/FAMILIAR

6.1. Não se aplica.

7. . REGISTROS

7.1. Protuário do paciente.

8. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

8.1. Não cumprimento do protocolo.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

ONIDADE MANAGS - AM Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC

^{*}Dose de ataque em hemodiálise para atingir nível sérico entre 15-20mcg/mL:



PA SCIH Nº: 009

PROTOCOLO ASSISTENCIAL

Edição: 02/03/2015

Versão: 003

Data Versão: 27/02/2018

Página 4 de 5.

9. AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

- **9.1.** Quando for identificada alguma situação não-conforme, imediatamente ser corrigida pelos setores envolvidos. As falhas na adesão devem ser corrigidas e deve ser realizada re-orientação aos profissionais envolvidos na falha.
- 9.2. Revisão sistemática do POP.

10. REFERÊNCIAS

- 10.1. Rybak, M.J., et al., Vancomycin therapeutic guidelines: a summary of consensus recommendations from the infectious diseases Society of America, the American Society of Health-System Pharmacists, and the Society of Infectious. Diseases Pharmacists. Clin Infect Dis, 2009. 49(3): p. 325-7.
- 10.2. Mandell et al, Principles and Practice of Infectious Disease. Eighth Edition. Alvarez R, et al. 2016. Optimizing the clinical use of vancomycin. Antimicrob Agents Chemother 60:2601–2609.
- 10.3. Schilling, A., E. Neuner, and S.J. Rehm, Vancomycin: a 50something-year-old antibiotic we still don't understand. Cleve Clin J Med, 2011. 78(7): p. 465-71.
- 10.4. Lodise, T.P., et al., Relationship between vancomycin MIC and failure among patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia treated with vancomycin. Antimicrob Agents Chemother, 2008. 52(9): p. 3315-20.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 009

PROTOCOLO ASSISTENCIAL

Edição: 02/03/2015

Versão: 003

Data Versão: 27/02/2018

Página 5 de 5.

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
003	27/02/2018	Dr. Renato Cassol/Farm ^a Vanessa Schuck	Atualização do documento.
		Clarimundo	,

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
	Daniela Garcez	Diretor Técnico HU
01/03/2018	Gestão Documental	Fernando Rogério Beyloni Farias

UNIDADE COTIA – SP - SEDE Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA
Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC