

Medicamentos orais para administração via sonda enteral

CANOAS Agosto, 2017 Versão 01

Apresentação

Este é um manual interno que contém orientações sobre o preparo e administração de medicamentos via sonda nasoenteral, e que tem como objetivo:

- 1 ser uma ferramenta para consulta rápida dos profissionais da saúde;
- 2 melhorar o conhecimento sobre este tema entre os profissionais envolvidos nos cuidados ao paciente podendo evitar problemas de eficácia e segurança em tratamentos farmacológicos e prevenir transtornos ao paciente e à dieta estabelecida.

A elaboração do manual baseou-se na consulta de bases específicas e bulas de laboratórios farmacêuticos, sendo consideradas as informações que ofereceram maior segurança para o tratamento do paciente. O setor de farmácia se encontra à disposição caso haja dúvidas sobre as informações contidas neste manual ou na necessidade de informações adicionais como a administração de medicamentos não padronizados.

Orientações para uma correta administração de medicamentos em pacientes fazendo uso de sondas de nutrição enteral:

- Quando a nutrição é administrada de forma continua, deve-se interromper a infusão de 15 20 minutos antes e depois do medicamento. Se a nutrição é dada de forma intermitente, para evitar a interação com a fórmula enteral, deve-se administrar os medicamentos nos intervalos da infusão.
- Administrar preferencialmente, quando possível, formas farmacêuticas líquidas (xarope, solução oral, suspensão oral...).
- Verificar a osmolaridade das preparações líquidas. Preparações hiperosmolares ou muito viscosas devem ser diluídas com 60 90
 mL de água, verificando sempre se o paciente não está em retenção hídrica.
- Administrar, logo após sua preparação, o conteúdo de cápsulas gelatinosas ou duras reconstituídas com 10 15 ml de água ou o comprimido triturado até a forma de pó diluído em 15 – 30ml de água, quando a forma farmacêutica liquida não estiver disponível, verificando sempre se o paciente não está em retenção hídrica.
- Antes de triturar o comprimido, verificar se a trituração não compromete a eficácia e a estabilidade da substância ativa.
- Não triturar e administrar comprimidos de ação modificada, de revestimento entérico e sublingual.
- Ajustar a dosagem e/ou intervalo, quando substituir uma preparação sólida de ação prolongada por um medicamento líquido ou de ação imediata.
- Administrar o medicamento lentamente por meio de seringas sem agulha.

- Lavar a sonda com 20 50 ml de água antes (para evitar resquícios da fórmula enteral) e depois da administração de um medicamento, ajudando assim a arrastar o fármaco até o tubo digestivo, minimizando sua aderência à parede da sonda e mantendo a permeabilidade da mesma.
- Não misturar, na mesma seringa, medicamentos diferentes. Administrar separadamente os medicamentos e lavar com 5 10ml de água entre um e outro. Ad ministrar os fármacos em ordem crescente de viscosidade.
- A administração de antiácidos é realizada sempre em último lugar para evitar interações, esperando-se um período de 15 minutos depois da administração do último fármaco.
- Não adicionar medicamentos à dieta enteral. Soluções e eletrólitos hipertônicos podem ser adicionadas, caso sejam compatíveis com a formulação.

Trituração de Comprimidos - Passo a Passo

- 1 Sempre lave as mãos antes de iniciar a preparação do(s) medicamento(s);
- 2 Lavar o gral e pistilo com água e sabão, secar e realizar a desinfecção com álcool 70%;

Atenção: cada comprimido só deve ser retirado da sua embalagem no momento de ser triturado!

3 – Triturar bem o comprimido, até obter um pó fino e homogêneo;

<u>Atenção:</u> Se houver mais de um comprimido a ser administrado, triturá-los separadamente. Medicamentos diferentes podem "interagir" e até mesmo perder a ação.

- 4 Acrescentar 10mL de água ao triturador, lavando bem suas paredes, e mexer até dissolver o comprimido triturado;
- 5 Antes de administrar o medicamento, lavar a sonda com 30mL de água.
- 6 Administrar a mistura formada no triturador (comprimido triturado + água) com seringa de 20 mL empurrando seu êmbolo vagarosamente.
- 7 Após o término da administração, lavar a sonda com 30 mL de água.

Atenção: Se houver mais de um medicamento a ser administrado, lavar a sonda com 5mL de água entre uma administração e outra.

			Administ	ração via	
Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	sor		Recomendações
			Sim	Não	
41984	Acetazolamida 250mg	Comprimido simples	х		
5236	Acetilcisteina 200mg	Pó	х		Diluir o envelope em 50mL de água, pausar a dieta, realizar a lavagem da sonda, administrar o medicamento e lavar a sonda novamente antes de religar a dieta.
41720	Aciclovir 200mg	Comprimido simples	х		Pode ser triturado, diluído e, administração imediata. <i>Alternativa: Aciclovir sol.injetável</i>
41616	Ácido acetilsalicilico 100mg	Comprimido simples	х		Pode ser triturado, diluído e, administração imediata
25449	Ácido ascórbico (Vit.C) 500mg	Comprimido efervescente	х		Pode ser triturado, diluído e, administração imediata. <i>Alternativa: Ácido ascórbico sol.injetável</i>
42110	Ácido fólico 5mg	Comprimido revestido		Х	Alternativa: Acido fólico sol.oral
42232	Ácido folínico 15mg	Comprimido simples	х		
3747	Ácido valpróico 250mg	Cápsula gelatinosa	х		Alternativa: Ácido valpróico sol.oral
42372	Ácido valpróico 500mg	Comprimido revestido		х	Alternativa: Ácido valpróico sol.oral
11916	Albendazol 400mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Albendazol sol.oral
41868	Alopurinol 100mg	Comprimido simples	х		
40870	Alopurinol 300mg	Comprimido simples	х		
5461	Alprazolam 0,25mg	Comprimido simples	х		Pode ser triturado, diluído e, administração imediata

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica		ração via nda	Recomendações
			Sim	Não	-
5458	Alprazolam 0,5mg	Comprimido simples	х		
42126	Aminofilina 100mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Aminofilina sol.injetável
41918	Amiodarona 200mg	Comprimido simples	х		
42415	Amitriptilina 25mg	Comprimido simples	х		
49818	Amitriptilina 75mg	Comprimido simples	х		
41776	Amoxicilina 500mg	Cápsula		х	Alternativa: Amoxicilina susp.oral
41772	Amoxicilina 500mg + Clavulanato 125mg	Comprimidos revestidos		х	Alternativa: Amoxicilina+ clavulanato susp.oral
8345	Anlodipina 5mg	Comprimido simples	х		
44486	Anlodipina 10mg	Comprimido simples	х		
41920	Atenolol 50mg	Comprimido simples	х		Princípio ativo parcialmente solúvel em água. Risco de obstrução da sonda. Monitorar efeitos do medicamento.
1623	Atenolol 100mg	Comprimido simples	х		Princípio ativo parcialmente solúvel em água. Monitorar efeitos do medicamento.
41671	Azatioprina 500mg	Comprimidos revestidos		х	Medicamento não deve ser macerado por possuir risco carcinogênico. Trituração deve ser realizada em fluxo laminar.

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica		tração via nda	Recomendações
			Sim	Não	
41750	Azitromicina 500mg	Comprimidos revestidos		х	Triturar o comprimido leva a perda de revestimento, podendo inativar o princípio ativo, pode levar a obstrução da sonda.
42122	Baclofeno 10mg	Comprimido simples	х		Os comprimidos podem ser dissolvidos em agua imediatamente antes de sua administração.
42066	Bisacodil 5mg	Drágea		х	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo. Alternativa: picossulfato de sódio sol.oral
6240	Bisacodil 5mg + docusato sódico 60mg	Drágea		х	Risco de obstrução; não recomendada a administração via sonda. São praticamente insolúveis em água, por essa razão poderá ocorrer formação de precipitados obstruindo as sondas enterais e risco de perda de princípio ativo pela trituração da drágea.
6922	Bromazepam 3mg	Comprimido simples	х		
6923	Bromazepam 6mg	Comprimido simples	х		
42096	Bromocriptina 2,5mg	Comprimido simples	х		
9022	Bromoprida 10mg	Comprimido simples		х	
9868	Calcitriol 0,25mg	Cápsula gelatinosa		х	Retirar o conteúdo da cápsula com a ajuda de uma seringa, diluir em 10mL água destilada.
41936	Captopril 12,5mg	Comprimido simples	х		

or II				tração via	
Código	Medicamento	Forma Farmacêutica		nda I	Recomendações
			Sim	Não	
41938	Captopril 25mg	Comprimido simples	х		
42376	Carbamazepina 200mg	Comprimido simples	х		
24415	Carbamazepina CR 200mg	Comprimido liberação controlada		х	Não deve ser triturado, pois perde as caracteristicas de liberação controlada.
		CONTROLAGA			Alternativa: Carbamazepina susp.oral
27136	Carbonato de cálcio 500mg	Comprimido simples	Х		
2487	Carvedilol 3,125mg	Comprimido simples	х		
2488	Carvedilol 6,25mg	Comprimido simples	х		
41266	Carvedilol 12,5mg	Comprimido simples	х		
2486	Carvedilol 25mg	Comprimido simples	х		
41728	Cefalexina 500mg	Comprimidos revestidos		х	Alternativa: Cefalexina sol.oral
11950	Cefuroxima 500mg	Comprimidos revestidos		х	Titurar o comprimido leva a perda do revestimento. Alternativa: Cefuroxima sol.oral
41694	Cetoconazol 200mg	Comprimido simples	х		revestimento. Atternativa. Cejaroxima sonorui
41898	Cetoprofeno 50mg	Comprimido revestido	х		Alternativa: Cetoprofeno sol.injetável

			Administ	ração via	
Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	sor	nda	Recomendações
			Sim	Não	
44511	Ciprofloxacino 250mg	Comprimido simples	х		Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. <i>Alternativa:</i> Ciprofloxacino injetável
41812	Ciprofloxacino 500mg	Comprimido simples	х		Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento. <i>Alternativa:</i> Ciprofloxacino injetável
43688	Clindamicina 300mg	Cápsula	х		A cápsula pode ser aberta e o conteúdo diluído em água.
5453	Clobazam 10mg	Comprimido simples	х		
9862	Clonazepam 0,5mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Clonazepam sol.oral
42380	Clonazepam 2mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Clonazepam sol.oral
1644	Clonidina 0,100mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Clonidina sol.injetável
41940	Clonidina 0,150mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Clonidina sol.injetável
41966	Clopidogrel 75mg	Comprimido simples	х		
42403	Clorpromazina 25mg	Comprimido simples	х		
1240	Clorpromazina 100mg	Comprimido simples	х		
49631	Clozapina 100mg	Comprimido simples	х		

			Administ	•	
Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	sor		Recomendações
			Sim	Não	
43619	Complexo B Vitamina comp	Drágea		х	A drágea ao ser triturada causa a perda da eficácia do princípio ativo e pode causar obstrução da sonda
41876	Dexametasona 4mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Dexametasona sol. Injetável
42188	Dexclorfeniramida 2mg	Comprimidos revestidos		х	Alternativa: Dexclorfeniramida sol.oral
42360	Diazepam 5mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Diazepam sol.oral
42358	Diazepam 10mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Diazepam sol.oral
41902	Diclofenaco sódico 50mg	Comprimidos revestidos		х	Triturar causa a perda do revestimento entérico, inativando o princípio ativo.
42002	Digoxina 0,25mg	Comprimido simples	Х		
1803	Diltiazem 30mg	Comprimido simples	х		
41922	Diltiazem 60mg	Comprimido simples	х		
42040	Dimenidrato 50mg +Vit. B6 (piridoxiina) 10mg	Comprimido simples	х		
7197	Dipirona sódica 500mg	Comprimido revestido		х	Alternativa: Dipirona sódica sol.oral
51410	Dissulfiram 250mg	Comprimido simples	х		
7731	Domperidona 10mg	Comprimido simples	х		Alternatina: Domperidona sol.oral

			Administ	ração via	
Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	sor	nda	Recomendações
			Sim	Não	
41261	Doxazosina 2mg	Comprimido de liberação prolongada		х	Ao ser triturado perde sua caracteristica de liberação prolongada, perdendo sua eficácia terapêutica e segurança, podendo obstruir a sonda.
41756	Doxiciclina 100mg	Comprimido simples	х		
41944	Enalapril 5mg	Comprimido simples	х		
41946	Enalapril 10mg	Comprimido simples	х		
41948	Enalapril 20mg	Comprimido simples	х		
2285	Escopolamina 10mg	Comprimido revestido		х	O princípio ativo fica exposto ao meio ambiente, podendo ocorrer alterações em suas ações farmacologicas, além da de substância para o meio. Alternativa: Escopolamina injetável e sol. oral
966	Espironolactona 100mg	Comprimido simples	х		
41986	Espironolactona 25mg	Comprimido simples	х		
41976	Femprocumona 3mg	Comprimido simples		х	
42385	Fenitoina 100mg	Comprimido simples		х	Alternativa: Fenitoina injetável
42391	Fenobarbital 100mg	Comprimido simples		х	Alternativa: Fenobarbital injetável e sol.oral

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica		ração via nda	Recomendações
			Sim	Não	
45574	Fenofibrato 250mg	Cápsula		х	
41700	Fluconazol 100mg	Cápsula	х		Abrir a cápsula e aguardar a dissolução dos grânulos, não mascerar. Administrar após completa solubilização.
12001	Fluconazol 150mg	Cápsula	х		Abrir a cápsula e aguardar a dissolução dos grânulos, não mascerar. Administrar após completa solubilização.
42108	Fludocortisona 0,1mg	Comprimido simples	х		Monitorar efeitos do medicamento.
9879	Flunitrazepam 1mg	Comprimido revestido		х	
42419	Fluoxetina 20mg	Cápsula	х		
41992	Furosemida 40mg	Comprimido revestido		х	Alternativa: Furosemida sol. Injetável
8138	Gabapentina 300mg	Cápsula	х		
42078	Glibenclamida 5mg	Comprimido simples	х		
45049	Glimepirida 1mg	Comprimido simples	х		
42080	Glimepirida 2mg	Comprimido simples	х		
5988	Haloperidol 1mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Haloperidol sol.injétavel
42409	haloperidol 5mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Haloperidol sol.injétavel
41950	Hidralazina 25mg	Drágea		х	

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica		tração via nda	Recomendações
			Sim	Não	
41952	Hidralazina 50mg	Drágea		х	
40661	Hidroclorotiazida 25mg	Comprimido simples	х		
41990	Hidroclorotiazida 50mg	Comprimido simples	х		
7735	Ibuprofeno 600mg	Comprimido simples	х		
42421	Imipramina 25mg	Drágea		х	A trituração da dragea leva a perda do revestimento podendo inativar o princípio ativo, perdendo a segurança do uso. Pode causar a obstrução da sonda.
41908	Isossorbida dinitrato 5 SL	Comprimido sublingual		х	Comprimido sublingual: não administrar via sonda, pois há alteração nas propriedades do fármaco, desencadeando variações séricas.
41910	Isossorbida dinitrato 10mg	Comprimido simples	х		
6598	Isossorbida dinitrato 20mg	Comprimido simples	х		
43692	Isossorbida dinitrato 40mg AP	Comprimido sublingual		х	Cápsula de liberação gradual: não administrar via sonda, pois há alteração nas propriedades do fármaco, desencadeando variações séricas. Alternativa: Isossorbida mononitrato 40mg e injetável.
41906	Isossorbida mononitrato 20mg	Comprimido simples	х		
44535	Isossorbida mononitrato 40mg	Comprimido simples	х		

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	Administração via sonda		Recomendações
-			Sim	Não	
41843	Ivermectina 6mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Ivermectina sol. Oral
9331	Levodopa 200mg+ benserazida 50mg	Comprimido simples	х		
25409	Levodopa 250mg+ carbidopa 25mg	Comprimido simples	х		
41816	Levofloxacino 500mg	Comprimido revestido	х		Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após administração do medicamento. <i>Alternativa:</i> <i>Levofloxacino injetável.</i>
42411	Levomepromazina 25mg	Comprimido revestido	х		Alternativa: Levomepromazina sol.oral
24413	Levomepromazina 100mg	Comprimido revestido	х		Alternativa: Levomepromazina sol.oral
40964	Levotiroxina 25mcg	Comprimido simples	х		Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após administração do medicamento. Alternativa: Levofloxacino injetável.
27075	Levotiroxina 50mcg	Comprimido simples	х		Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após administração do medicamento. Alternativa: Levofloxacino injetável.
40965	Levotiroxina 100mcg	Comprimido simples	х		Pausar dieta 1 hora antes e 1 hora após administração do medicamento. Alternativa:
42423	Litio (carbonato) 300mg	Comprimido simples	х		
42030	Loperamida 2mg	Comprimido simples	х		
42190	Loratadina 10mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Loratadina sol.oral

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	Administ soi		Recomendações
			Sim	Não	
7134	Lorazepam 2mg	Comprimido simples	х		
42843	Losartana 50mg	Comprimido revestido	х		
41849	Mebendazol 100mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Mebendazol sol.oral
42104	Medroxiprogesterona 10mg	Comprimido simples		х	
44549	Metadona 5mg	Comprimido simples	Х		Em sondas muito finas pode causar obstrução.
7497	Metadona 10mg	Comprimido simples	х		Em sondas muito finas pode causar obstrução.
41471	Metformina 500mg	Comprimido simples	х		Existe risco de obstrução de sondas calibre fino.
42082	Metformina 850mg	Comprimido simples	х		Existe risco de obstrução de sondas calibre fino
41956	Metildopa 250mg	Comprimido revestido		х	
41958	Metildopa 500mg	Comprimido revestido		х	
7505	Metilergometrina 0,125mg	Drágea		х	Risco de obstrução da sonda.
42044	Metoclopramida 10mg	Comprimido revestido		х	Alternativa: Metoclopramida sol. oral
43711	Metoprolol succinato 50mg	Comprimido revestido		х	Risco de alterações farmacocinéticas que podem levar à bradicardia. <i>Alternativa: Metoprolol injetável</i>

			Adminis	tração via	
Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	SO	nda	Recomendações
			Sim	Não	
41926	Metoprolol succinato 100mg	Comprimido revestido		х	Risco de alterações farmacocinéticas que podem levar à bradicardia. Alternativa: Metoprolol injetável
10065	Metoprolol tartarato 100mg	Comprimido simples	х		
41860	Metronidazol 250mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Metronidazol sol. Injetável
5095	Metronidazol 400mg	Comprimido simples	х		
42366	Midazolam 15mg	Comprimido revestido	х		Pouco solúvel em água. Alternativa: Midazolam sol.oral e injetável
9655	Mirtazapina 30mg	Comprimido revestido		х	Não deve ser triturado, pois perde as caracteriticas de liberação levando ao risco de manutenção inadequada do nível sérico do fármaco.
25365	Morfina 10mg	Comprimido simples	х		Alternativa: Morfina sol.oral e injetável
7863	Naproxeno 500mg	Comprimido simples	х		
44553	Neomicina 250mg	Comprimido simples	х		
41960	Nifedipina 10mg	Cápsula gelatinosa de liberação rápida		х	O comprimido ao ser tritiurado perde sua caracteristica de liberação prolongada, perdendo sua eficácia terapêutica e segurança e pode obstruir a sonda.

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	Administração via sonda		Recomendações
			Sim	Não	
773	Nifedipina 20mg retard	Cápsula gelatinosa de liberação rápida		х	O comprimido ao ser tritiurado perde sua caracteristica de liberação prolongada, perdendo sua eficácia terapêutica e segurança e pode obstruir a sonda.
42120	Nimodipino 30mg	Comprimido revestido	X		
41716	Nitrofurantoina 100mg	Cápsula		х	
41818	Norfloxacino 400mg	Comprimido revestido	х		
47929	Olanzapina 5mg	Comprimido revestido	х		
41526	Olanzapina 10mg	Comprimido revestido	Х		
42056	Omeprazol 20mg	Cápsula com microgrânulos revestidos		х	O medicamento ao ser triturado perde sua eficácia terapêutica. Obstrução da sonda. <i>Alternativa:</i> <i>Omeprazol Injetável</i>
11245	Oxcarbamazepina 300mg	Comprimido revestido	Х		
9725	Oxibutinina 5mg	Cápsula	х		Monitorar efeitos do medicamento
37782	Paracetamol 500mg	Comprimido simples	х		
51827	Paracetamol 750mg	Comprimido simples	х		

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	Administração via sonda		Recomendações
			Sim	Não	
11315	Paracetamol 500mg + codeina 7,5mg	Comprimido simples	х		
11314	Paracetamol 500mg+ codeina 30mg	Comprimido simples	х		
1504	Paroxetina 20mg	Comprimido revestido		х	Não deve ser macerado e possui excipientes que podem obstruir a sonda quando macerado.
41714	Pirimetamina 25mg	Comprimido simples	Х		
41892	Prednisona 5mg	Comprimido simples	Х		
41890	Prednisona 20mg	Comprimido simples	х		
42192	Prometazina 25mg	Comprimido revestido		х	Alternativa: Prometazina sol.injetável e sol.oral
9860	Propafenona 300mg	Comprimido revestido		х	
10628	Propatilnitrato 10mg	Comprimido sublingual		х	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação levando ao risco de manutenção inadequada do nível sérico do fármaco.
42094	Propiltiouracil 100mg	Comprimido simples	Х		
9375	Propanolol 10mg	Comprimido simples	х		
41928	Propanolol 40mg	Comprimido simples	х		

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	Administração via sonda		Recomendações
			Sim	Não	
51257	Quetiapina 25mg	Comprimido simples	Х		
42062	Ranitidina 150mg	Comprimido revestido		х	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. Alternativa: Ranitina sol.oral e Ranitidina injetável
41766	Rifampicina 300mg	Cápsula	х		Abrir a cápsula.
42413	Risperidona 1mg	Comprimido simples	х		
3592	Rosuvastatina 10mg	Comprimido revestido	х		
11999	Sertralina 50mg	Comprimido simples	х		Há risco de obtrução da sonda.
52156	Sildenafila 25mg	Comprimido revestido		х	O fabricante não recomenda porém informa que existem estudos da maceração do sildenafil para uso de em sonda nasogástrica em terapia de hipertensão pulmonar
40678	Sinvastatina 20mg	Comprimido simples	х		A dissolução do comprimido em água pode levar alguns minutos.
41822	Sulfadiazina 500mg	Comprimido simples		х	

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica		tração via nda	Recomendações	
			Sim	Não		
41828	Sulfametoxazol 800mg +trimetropina 160mg	Comprimido simples		х	Risco de obstrução da sonda. Alternativa: Sulfametoxazol+trimetropina injetável	
24754	Sulfametoxazol 400mg +trimetropina 800mg	Comprimido simples		х	Risco de obstrução da sonda. <i>Alternativa:</i> Sulfametoxazol+trimetropina injetável	
26672	Sulfassalazina 500mg	Comprimido revestido gastrorresistente		x	A perda do revestimento gastrorresistentes pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo e favorecer a irritação da mucosa gástrica	
42112	Sulfato ferroso 40mg	Comprimido revestido		х	Alternativa: Sulfato ferroso sol.oral	
41676	Tamoxifeno 20mg	Comprimido revestido		х		
42242	Tiamina (Vit.B1) 300mg	Comprimido revestido		х		
44592	Topiramato 25mg	Comprimido simples	х			
11105	Topiramato 50mg	Comprimido simples	х			
42315	Tramadol 50mg	Cápsula	х		As cápsulas podem ser abertas e o conteúdo dissolvido em água. Alternativa: Tramadol injetável	
4450	Venlafaxina 37,5mg	Cápsula de liberação prolongada		х	Risco de alteração farmacocinética levando à flutuação do nível sérico.	
41934	Verapamil 80mg	Comprimido simples	х			
48548	Vigabatrina 500mg	Comprimido simples	х			

Código	Medicamento	Forma Farmacêutica	Administração via sonda		Recomendações
			Sim	Não	
45065	Vit.B1+ Vit. B6+Vit.B12 5000mcg	Drágea		х	Risco de obstrução da sonda. <i>Alternativa: Vit.B1+</i> <i>Vit. B6+Vit.B12 injetável</i>
41978	Warfarina 5mg	Comprimido simples	Х		
10482	Zolpidem 10mg	Comprimido revestido	х		

Elaboração:

Coordenadora do Serviço de Farmácia Farmacêutica Caroline Ferreira Farmacêutica Rita de Cássia Siqueira Prates Farmacêutica Laura Cristina Santana Echeverria Farmacêutica Renata Basso