	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA	POP CEN Nº: 007
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 24/08/2011 Versão: 001 Data Versão: 24/08/2011 Página: 1 de 4.

1. OBJETIVO

As injeções subcutâneas implicam colocar a medicação dentro do tecido conjuntivo por debaixo da derme. Como o tecido subcutâneo não é ricamente irrigado com sangue a absorção do medicamento é mais lenta.

2. ABRANGÊNCIA

Áreas Assistenciais

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Enfermeiro, técnico de enfermagem.

4. MATERIAL:

- gaze;
- algodão;
- álcool 70%;
- seringa (1 ml);
- seringa (50 unid);
- agulha 13x 4,5;
- luvas de procedimento;
- agulha 25x7,
- medicamento.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- Higienizar as mãos;
- Cheque a prescrição médica quanto ao tipo de medicamento a ser administrado, dosagem, via e hora;
- Atentar para os 9 certos (paciente certo, medicação certa, via certa, hora certa, registro certo, evolução certa, orientação e informação certa ao paciente e compatibilidade certa do medicamento);
- Reunir material:

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA	POP CEN Nº: 007
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 24/08/2011 Versão: 001 Data Versão: 24/08/2011 Página: 2 de 4.

- Aspire medicamento, com agulha 25x7, coloque uma agulha de pequena espessura 13X4,5 para aplicação
- Higienizar as mãos com álcool espuma, colocar as luvas;
- Avalie o local para aplicação das injeções, os melhores locais são a parte externa do braço superior, abdomen; abaixo da margens costais a crista ilíaca e ao posterior da coxas;
- Realizar rodízio nos locais de punção;
- Avaliar se o local esta livre de infecção, de lesões cutâneas. Cicatrizes, proeminências ósseas, grandes nervos e músculos subjacentes;
- Cheque a identificação do cliente, olhando pulseira de identificação ou perguntando o nome;
- Realize antissepsia do local escolhido com algodão embebido em álcool 70%;
- Use a mão não dominante para separa a pele ao longo do local da injeção;
- Injete a agulha rápida e firmemente em um ângulo de 45 a 90°.
- Aspire o embolo para verificar se houve a punção de um vaso sanguíneo, se aparecer sangue na seringa, remova a agulha e jogue o medicamento e a seringa fora e repita o procedimento. Não aspirar quando administração de heparina.
- Injete o medicamento lentamente (volume máximo para injeções subcutâneas é de 2 ml);
- Observar, reações do paciente ao medicamento;
- Higienizar as mãos;
- Registrar procedimento em evolução no prontuário de fluxo de registros do paciente,
- Registrar local de punção no fluxo de registros;
- Checar administração do paciente no prontuário do paciente,
- Alternar locais de administração subcutânea e atentar para o aparecimento de hipertrofia e distrofia.

6. CONTRAINDICAÇÕES

Local com hematoma, edema e hiperemia. Atentar para registro no fluxo do local de aplicação anterior. Não deve ser administrado 2 vezes seguidas no mesmo local.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA	POP CEN Nº: 007
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 24/08/2011 Versão: 001 Data Versão: 24/08/2011 Página: 3 de 4.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Orientar paciente, pais e/ou responsáveis sobre a administração do medicamento.

8. REGISTROS

Os medicamentos administrados devem ser registrados e evoluídos na folha de fluxo de registros, bem como intercorrências ocorridas durante o procedimento. A administração do medicamento deve ser checada na prescrição médica.

9. PONTOS CRÍTICOS / RISCOS

A absorção é variável.

10. AÇÕES DE CONTRA MEDIDA

Comunicar ao enfermeiro intercorrências, o mesmo deve discutir com equipe médica a escolha de outra via para administração do medicamento.

11. REFERÊNCIAS

- Home Page: WWW.hsds.org.br, acesso em 24 de agosto de 2011.
- Nettina M.S Brunner. Prática de enfermagem. RJ: Guanabara Koogan, 2007. 3v, pag 81-85.
- Potter A.P; Perry A.G – Fundamentos de Enfermagem, 1999, 4ª edição, pag 772-773,.
- Paw H.; Park.G – Manual de drogas e medicina intensiva, 2009, 3ª edição, pag 189.

REVISÃO	DATA	ELABORADO/REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
001	15/09/2011	Enfª. Michelle Ruprecht Enfª Daiana Azambuja	Emissão do documento.
DATA DE EMISSÃO		DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
24/08/2011		Daniela Garcez Gestão de Documentos	Igor Prestes Diretor de Enfermagem Hospital Universitário Canoas

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM


Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SUBCUTÂNEA	POP CEN Nº: 007
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Edição: 24/08/2011 Versão: 001 Data Versão: 24/08/2011 Página: 4 de 4.

ANEXO 01



UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653