	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

1. FINALIDADE

Este protocolo tem por finalidade promover a prevenção de ocorrência de lesão por pressão estabelecendo critérios para prevenção, redução de riscos e complicações, Garantindo a segurança do paciente.

2. JUSTIFICATIVA

A Organização Mundial de Saúde, através da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, dispõe de metas e estratégias para a melhoria da assistência ao paciente baseada na prevenção de danos. A incidência aumenta proporcionalmente à combinação de fatores de risco: idade avançada, restrição ao leito, obesidade, hipotensão, desnutrição, incontinência, anasarca, sepse, exposição da pele à fricção, cisalhamento e umidade (DOMANSKY E BORGES, 2014).

O Brasil lançou em abril de 2013, a Política Nacional de Segurança do Paciente, onde seis eixos são considerados na prevenção de danos. São eles: cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviços de saúde, prevenção de quedas em pacientes hospitalizados, identificação do paciente, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos e prevenção de úlceras por pressão (UPP) (BRASIL, 2013).

3. DEFINIÇÃO

A definição internacional do *National Pressure Ulcer Advisory Panel* (NPUAP) para LPP é: um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição (SOBEST, 2016).

Em geral, se aceita que a pressão mantida por um período de duas horas pode ocasionar uma lesão isquêmica. Pacientes com grave comprometimento do estado geral podem desenvolver lesões em tempo inferior a duas horas. Quando a pressão cutânea é superior à pressão capilar média (32mmhg) em indivíduos sadios, ocorre isquemia local, caracterizada por edema, eritema, erosão e úlceras. Portanto, todos os profissionais de saúde responsáveis pela prevenção da lesão devem estar familiarizados com os principais fatores de risco para a formação a LPP (FIGURA 1). (DOMANSKY E BORGES, 2014).

Segundo ANVISA (2017), a Escala de Braden é a ferramenta mais amplamente utilizada dentre aquelas disponíveis. Em casos de pacientes recém-nascidos, deve-se utilizar uma ferramenta apropriada, cujos critérios foram estabelecidos conforme especificidade da instituição, tendo em vista a ausência de critérios direcionados a essa população (ANEXO 1).

A reavaliação diária permite aos profissionais de saúde ajustar sua estratégia de prevenção conforme a necessidades do paciente. O grau de risco, conforme

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

especificado em várias ferramentas, permite que os profissionais implantem estratégias individualizadas para os pacientes (SOBEST, 2016).

A Lesão por Pressão Estágio I: Presença de eritema ou mudanças na sensibilidade, temperatura ou consistência (endurecimento) podem preceder as mudanças visuais. Mudanças na cor não incluem descoloração púrpura ou castanha; essas podem indicar dano tissular profundo (SOBEST, 2016).

A Lesão por Pressão Estágio II: Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e podem também apresentar-se como uma bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara não estão presentes. Essas lesões geralmente resultam de microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pélvis e no calcâneo. **Esse estágio não deve ser usado para descrever as lesões de pele associadas à umidade, incluindo a dermatite associada à incontinência (DAI), a dermatite intertriginosa, a lesão de pele associada a adesivos médicos ou as feridas traumáticas (lesões por fricção, queimaduras, abrasões) (SOBEST, 2016).**

A Lesão por Pressão Estágio III: Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, o tecido de granulação e epíbole (lesão com bordas enroladas) estão presentes. Esfacelo (necrose) pode estar visível. A profundidade do dano tissular varia conforme a localização anatômica; áreas com adiposidade significativa podem desenvolver lesões profundas. Podem ocorrer

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

descolamento e túneis. Não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso. Quando o esfacelo prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não Classificável (SOBEST, 2016).

A Lesão por Pressão Estágio IV: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Esfacelo pode estar visível. Epíbole (lesão com bordas enroladas), descolamento e/ou túneis ocorrem frequentemente. A profundidade varia conforme a localização anatômica. Quando o esfacelo prejudica a identificação da extensão da perda tissular, deve-se classificá-la como Lesão por Pressão Não Classificável (SOBEST, 2016).

A Lesão por Pressão Não Classificável: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo. Ao ser removido (esfacelo), Lesão por Pressão em Estágio III ou Estágio IV ficará aparente. Necrose estável (isto é, seca, aderente, sem eritema ou flutuação) em membro isquêmico ou no calcâneo não deve ser removida (SOBEST, 2016).

4- ABRANGÊNCIA

Abrange todos os pacientes admitidos ou internados em todas as unidades assistências.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

5- RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES/AÇÃO

Equipe Multiprofissional.

6- MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO

As medidas para prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde envolvem as ações abaixo e o registro em prontuário. Conforme a ANVISA (2017), o Núcleo de Segurança do paciente ficará responsável pela notificação das LPP grau III e IV para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017).

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653



	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

Figura 1: Pontos de Pressão



Fonte: BORGES E DOMANSKY, 2014.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM


Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

Figura 2: Relógio indicativo de mudança de decúbito



UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

6.1- Avaliação da Pele

- Qualquer que seja o score de risco identificado, a prevenção de lesão por pressão se inicia em uma boa inspeção da pele que deve ser realizada no sentido céfalo-podal, norteadas pela avaliação das áreas conhecidas por serem mais vulneráveis;
- Habitualmente, esta avaliação é mais bem conduzida ao vestir ou despir o paciente (antes ou após banho), a fim de visualizar melhor as áreas de maior risco. Cabe ressaltar que qualquer dispositivo compressivo (Ex.: cinta, meia anti-embólica...) deve ser removido antes desta inspeção;
- A avaliação global da pele para as áreas de hiperemia exige uma inspeção visual e tátil, sendo que os primeiros indicativos de uma lesão por pressão em desenvolvimento incluem:
 - Mudança de coloração (vermelhidão/eritema);
 - Alteração da textura da pele;
 - Alteração da sensibilidade da pele.
- Em afro-descendentes, os seguintes sinais podem indicar o desenvolvimento da lesão:
 - Eritema persistente;
 - Bolhas;
 - Descoloração (áreas localizadas de coloração roxa/azul);

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

- Calor, edema e endurecimento localizado.
- A inspeção das condições da pele deve ser realizada diariamente. Para pacientes de alto risco, a inspeção deve ocorrer a cada turno;
- A avaliação e a prescrição de cuidados com a pele é uma atribuição do enfermeiro, sendo fundamental a participação da equipe multiprofissional na prevenção das alterações e na contribuição do planejamento dos cuidados para o paciente em risco.

6.2- Percepção Sensorial, Mobilidade e Atividade Prejudicada em Relação à Lesão por Pressão

- Manter pacientes de risco em superfície de redistribuição de pressão;
- Pacientes que não toleram reposicionamento frequente devem preferencialmente estar sob superfícies que propiciem alívio de pressão;
- Os calcâneos devem ser mantidos livres de pressão, com o auxílio de um travesseiro ou coxim, na região posterior da perna, permitindo que os joelhos apresentem ligeira flexão;
- Utilizar almofada, ou travesseiro, ou coxim debaixo das pernas (região dos joelhos) para elevar os calcâneos e mantê-los flutuantes;
- Utilizar almofada de assento de redistribuição de pressão em indivíduos sentados em uma cadeira. **Atenção: não é recomendável a utilização de**

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

dispositivos recortados em forma de anel ou luvas cheias de água, bem como, materiais de pele de carneiro sintética;

6.3- Manejo da Umidade, Higiene e Hidratação da Pele

- Limpar a pele quando estiver suja ou sempre que necessário. É recomendada a utilização de água morna e sabão neutro para reduzir a irritação e o ressecamento da pele;
- Utilizar hidratantes na pele seca e em áreas ressecadas, principalmente após banho, pelo menos uma vez ao dia (creme lanette). Não massagear áreas de proeminências ósseas e/ou áreas hiperemiadas durante a hidratação da pele.
- Proteger a pele da exposição à umidade excessiva, através do uso de produtos barreira (filme transparente) de forma a reduzir o risco de lesão por pressão;

Observação: Além da incontinência urinária e fecal, a equipe de enfermagem deve ter atenção a outras fontes de umidade, como, extravasamento de drenos sobre a pele, exsudato de feridas e suor que são potenciais irritantes para a pele.

6.4- Paciente em Risco ou com Lesão por Pressão

- Após a triagem executada pela Enfermagem notificar todos os indivíduos sobre a presença de sinais clínicos de desnutrição ou que podem predispor a alterações no estado nutricional comunicando o Nutricionista;

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

- Diagnosticados os pacientes com risco para lesão de pele ou com lesão por pressão já instalada adota-se conforme macrofluxo o suporte nutricional específico ou dieta imunomoduladora.

6.6- Manejo da Fricção e Cisalhamento

- Manter a cabeça da cama a 30º e evitar pressão direta;
- A equipe de enfermagem deve usar forro móvel ou dispositivo mecânico de elevação para mover pacientes acamados durante transferência e mudança de decúbito, para evitar fricção ou forças de cisalhamento – deve-se ainda verificar se nada foi esquecido sob o corpo do paciente, para evitar dano tecidual.

7- ORIENTAÇÕES PACIENTE / FAMILIAR

Orientar o paciente, familiar e acompanhante na prevenção de LPP e instruir para comunicar a equipe para qualquer alteração na pele do paciente.

8- REGISTROS

O enfermeiro deve registrar no sistema MV (evolução e/ou prescrição de enfermagem) o estágio da LPP e tratamento.

O Técnico de Enfermagem deve registrar na sua folha de registros assistenciais.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Libano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

9- PONTOS CRÍTICOS / RISCOS

Não aderência ao protocolo de LPP.

10- AÇÕES DE CONTRA MEDIDA

Educação continuada;

Notificar o Núcleo de Segurança do Paciente (eventoadverso@gamp.com.br).

Os enfermeiros da instituição devem realizar a aplicação da Escala de Braden no prontuário informatizado do paciente, nas Unidades de Internação a cada 48h e no Centro de Terapia Intensiva a cada 24h, notificando ao NSP todos os pacientes admitidos com LPP, bem como aqueles que adquirem a LPP nas unidades, através do email eventoadverso@gamp.com.br Também deve ser seguido o relógio de indicação de mudança de decúbito (Figura 2) para pacientes dependentes. Deverá ser solicitado avaliação do grupo de pele o sistema e o preenchimento da planilha de Controle das Lesões por Pressão (ANEXO 2).

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145


UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

11. MACROFLUXO

Prevenção para Lesão por Pressão



UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE


Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

12- REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Orientações para a Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente – 2017. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/orientacoes-formulario-e-planilha-de-conformidades> . Acesso em 31 out. 2017.

Brasil. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Diário Oficial da União, 2 abr 2013.

Diretriz da sociedade brasileira de cardiologia e da sociedade brasileira de hemodinâmica e cardiologia intervencionista sobre intervenção coronária percutânea. *Arq. Bras. Cardiol.* [online]. 2017, vol.109, n.1.

DOMANSKY RC, BORGES EL. **Manual para prevenções de lesão de pele**. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.

SOBEST. Classificação das Lesões por Pressão - **Consenso NPUAP 2016** - Adaptada Culturalmente para o Brasil. Disponível em: <http://www.sobest.org.br/textod/35>. Acesso em 31 ou.2017.

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

13- ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
002	13/11/2017	Enfª Residente Multiprofissional Marzelí Pauletti Enfª Residente Multiprofissional Maria Linda P. de O. Otaviano.	Revisão do Processo

Data de Emissão	Disponibilizado por	Aprovado por
20/11/2013	Daniela Garcez Gestão de Documentos	Dr. Fernando Rogério Beyloni Farias Diretor Técnico Hospital Universitário Canoas

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

ANEXO 1

Avaliação do grau de risco - Escala de BRADEN				
Percepção Sensorial	1. Totalmente limitado	2. Muito limitado	3. Levemente limitado	4. Nenhuma limitação
Umidade	1. Excessiva	2. Muita	3. Ocasional	4. Rara
Atividade	1. Acamado	2. Confinado a cadeira	3. Deambula ocasionalmente	4. Deambula freqüentemente
Mobilidade	1. Imóvel	2. Muito limitado	3. Discreta limitação	4. Sem limitação
Nutrição	1. Deficiente	2. Inadequada	3. Adequada	4. Excelente
Fricção e Cisalhamento	1. Problema	2. Problema potencial	3. Sem problema aparente	_____
Total:	Risco Brando 15 a 16 ()		Risco Moderado de 12 a 14 ()	Risco Severo abaixo de 11 ()

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa, 41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE



Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM


Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653

 	PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO	PA DIT Nº: 001
	PROTOCOLO ASSISTENCIAL	Edição: 13/11/2017 Versão: 001 Data Versão: 20/11/2017 Página : 1 A 17

ANEXO 2

 PLANILHA DE CONTROLE DE LESÃO POR PRESSÃO – SETOR				
LEITO	NOME DO PACIENTE	LOCAL E ESTÁGIO DA LESÃO.	LESÃO PROVENIENTE	PRODUTO

UNIDADE COTIA – SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedrosa ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100
Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10º. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF –
CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE – PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160
Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutai -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM
CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS – SC

Avenida Rio Branco, 404 - Torre 2 - conj. 1203 - Florianópolis/SC - CEP 88015-200
Fone: (48) 3031.8653