


## ERRO AO ENTRAR EM EXAMES DE TC E RM

**1-Erro ao entrar no exame para laudar dá mensagem de “Produto não castrado” e somente libera quando clicamos várias vezes em OK da mensagem.**



**Sistema de Diagnóstico por Imagem - [Laudo - GAMP - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO]**

Atendimentos Agendamentos Solicitações Fabricamento Tabelas Consultas Configurações Relatórios Ser Ajuda

**Laudos**

Pedido: 2528587 Nr. Controle: 6584280 Data: 20/01/2018 Hora: 12:51 Atendimento: 6584280 Paciente: PAULO HENRIQUE CEZAR

Sector Solicitante: 355 CTI ADULTO HU Sector de Exame: 50 HU TOMOGRAFIA Convênio: 1 SUS - INTERNACAO

**Laudo**

Laudo: 244794 Data: 20/04/2018 Hora: 17:29 Técnico: 1º Médico: 8455 HARRY DE ALMEIDA HECKMANN

2º Médico: Título do Laudo:

Para digitação / alteração do Laudo utilize o Botão "Digitar Laudo" ao lado ou a tecla de atalho "Alt" - "J"


3 - Digitar Laudo

4 - Visualizar 5 - Imprimir 6 - Expandir 7 - CD

**HV2000 - Aviso ao Usuário**

Produto não cadastrado.

**2- Kit pertencente ao exame**



**Pedidos de Exames**

Pedido: 2528587 Atendimento: 6584280 Paciente: PAULO HENRIQUE CEZAR Data: 18/01/2018 Hora: 03:47 Médico do Atendimento: EDUARDO FERREIRA WINK

Origem: INTERNACAO Leito: ENFERMARIA 8003A Coletar em: 20/01/2018 20:01 Peso(Kg): Altura(m):

Convênio: 1 SUS - INTERNACAO Plano: 1 PLANO UNICO

Médico Solicitante: 10981 GABRIEL ZAGO CRM: 31331 Externo: 355 CTI ADULTO HU

Data: 20/01/2018 Hora: 12:51 Motivo: Rotina Setor Executante: 50 HU TOMOGRAFIA Técnico:

Controle: Local: Sala de Exame Nº Guia: Data Solicitação: Data Autorização: Data Validade: Senha:

5 - Atendimento Externo 6 - Imprimir 7 - Laudos 8 - Guias TISS 9 - Sair

1 - Exames 2 - Perguntas 3 - Observação 4 - Kits do exame 5 - Serviço de Entrega

Exames do Pedido: TC CRANIO

Código Kit	Descrição	Quantidade
51295	KIT TOMOGRAFIA	1

[illegible]

Laudos					
Pedido	Nr. Controle	Data	Hora	Atendimento	Paciente
2528587		20/01/2018	12:51	6584280	PAULO HENRIQUE CEZAR
Setor Solicitante		Setor de Exame		Convênio	
355	CTIADULTO HU	50	HU TOMOGRAFIA	1	SUS - INTERNACAO

Exame	
TC CRANIO	

Produtos do Exame			
Código	Produto	Qty Consumo	Unidade
19581	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	1	UNIDADE
19563	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G (1.16 - CURTO)	1	UNIDADE
42216	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	1	AMPOLA
19549	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	1	UNIDADE
*			
*			
*			
*			



### 7- Pesquisa *MGES produto*

Código	Descrição	Descrição Resumida	Mestre
42215	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	Não

Produto Mestre (Genérico)   CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - PA Lote  Validade

Espécie   MEDICAMENTOS Classe   SOLUCOES/ELETROLITOS Sub Classe   SOL PARENTERAIS ELETROL E DILU

### 8- Pesquisa *MGES produto*

Código	Descrição	Descrição Resumida	Mestre
19546	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	AGULHA 40X12	Não

Produto Mestre (Genérico)   Lote  Validade

Espécie   MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Classe   MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Sub Classe   AGULHAS E SERINGAS DESCART.

### 9- Pesquisa *MGES* produto ao atendimento

**MV2000i - Sistema de Gerenciamento de Estoque - [Consulta: Consumo do Atendimento - ###012345678901234567890123456789###]**

Movimentações Solicitações Tabelas Inventário Consultas Intercâmbio Configurações Cálculos Relatórios Ajuda

**Atendimentos**

Atendimento: 6584280 Prontuário: 1301199 Paciente: PAULO HENRIQUE CEZAR Dt Atendimento: 18/01/2018 Dt Alta: 16/02/2018

Leito: ENFERMARIA 8003A Unidade de Internação: 192 UI CUIDADOS ESPECIAIS - 8º AND Médico: EDUARDO FERREIRA WINK

Sector: 355 CTIADULTO HU Convênio: SUS - INTERNACAO Aviso Cirurgia:

**Consumo do Atendimento**

Produto	Fornecedor	Unidade	Qt Saída	Qt Dev.	Qt Cons.	Qt Fatur.	Qt. Atual	Estoque
10239		METILPREDNISOLONA 125MG IN	FRASCO AMPOL	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
10260		CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMPOLA	5.0000	.0000	.0000	5.0000	106
19547		AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UNIDADE	2.0000	.0000	.0000	2.0000	106
19549		AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UNIDADE	67.0000	1.0000	.0000	66.0000	106
19570		ATADURA CREPON 4.5X10CM	UNIDADE	2.0000	.0000	.0000	2.0000	106
19579		SERINGA DESCARTAVEL 3ML	UNIDADE	4.0000	.0000	.0000	4.0000	106
19580		SERINGA DESCARTAVEL 5ML	UNIDADE	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
19581		SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UNIDADE	55.0000	1.0000	.0000	54.0000	106
19582		SERINGA DESCARTAVEL 20ML	UNIDADE	33.0000	.0000	.0000	33.0000	106
19652		CATETER OXIGENIO NASAL N. 8	UNIDADE	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
19658		CATETER OXIGENIO TIPO OCUL	UNIDADE	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106

Obs: Para verificar os lotes que correspondem às movimentações de cada produto, pressione o botão direito do mouse sobre as colunas de saída ou devolução e escolha a opção 'Lotes Saída' ou 'Lotes Devolução'.

### 10- Pesquisa *MGES* produto ao atendimento

**MV2000i - Sistema de Gerenciamento de Estoque - [Consulta: Consumo do Atendimento - ###012345678901234567890123456789###]**

Movimentações Solicitações Tabelas Inventário Consultas Intercâmbio Configurações Cálculos Relatórios Ajuda

**Atendimentos**

Atendimento: 6584280 Prontuário: 1301199 Paciente: PAULO HENRIQUE CEZAR Dt Atendimento: 18/01/2018 Dt Alta: 16/02/2018

Leito: ENFERMARIA 8003A Unidade de Internação: 192 UI CUIDADOS ESPECIAIS - 8º AND Médico: EDUARDO FERREIRA WINK

Sector: 355 CTIADULTO HU Convênio: SUS - INTERNACAO Aviso Cirurgia:

**Consumo do Atendimento**

Produto	Fornecedor	Unidade	Qt Saída	Qt Dev.	Qt Cons.	Qt Fatur.	Qt. Atual	Estoque
41982		HEPARINA 5000UI/0,25ML SUBC	AMPOLA	19.0000	1.0000	.0000	18.0000	106
41994		FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL IN	AMPOLA	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
42012		NORADRENALINA 1MG/ML - 4MI	AMPOLA	4.0000	.0000	.0000	4.0000	106
42042		METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML S	AMPOLA	2.0000	.0000	.0000	2.0000	106
42060		RANITIDINA 50MG/2ML SOL INJ	AMPOLA	28.0000	.0000	.0000	28.0000	106
42134		IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL NE	FRASCO	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
42142		TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL IN	AMPOLA	3.0000	.0000	.0000	3.0000	106
42172		LANETTE LOCAO 100ML	FRASCO	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
42176		OLEO PARA ESCARAS 100ML	FRASCO	1.0000	.0000	.0000	1.0000	106
42208		AGUA DESTILADA 10ML	AMPOLA	39.0000	1.0000	.0000	38.0000	106
42216		CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMPOLA	78.0000	.0000	.0000	78.0000	106

Obs: Para verificar os lotes que correspondem às movimentações de cada produto, pressione o botão direito do mouse sobre as colunas de saída ou devolução e escolha a opção 'Lotes Saída' ou 'Lotes Devolução'.

#### 11- Pesquisas via banco de dados (19549)

```

select produto.ds_produto dsp_ds_produto
      , dbamv.verif_cd_unid_prod(produto.cd_produto) ds_uni_pro
from dbamv.produto
where produto.cd_produto      = 19549
and produto.sn_mestre         = 'N'
and produto.sn_kit            = 'N'
and produto.sn_consignado     = 'N'
and produto.sn_movimentacao   = 'S'
and Exists ( select empresa_produto.cd_produto
              from dbamv.empresa_produto
              where cd_multi_empresa = 11
              and empresa_produto.cd_produto = produto.cd_produto) ;

```

Saída do Script x Resultado da Consulta x

Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,003 segundos

DSP_DS_PRODUTO	DS_UNI_PRO
1 AGULHA DESCARTAVEL 40X12	43867

#### 12- Pesquisas via banco de dados (42216)

```

select produto.ds_produto dsp_ds_produto
      , dbamv.verif_cd_unid_prod(produto.cd_produto) ds_uni_pro
from dbamv.produto
where produto.cd_produto      = 42216
and produto.sn_mestre         = 'N'
and produto.sn_kit            = 'N'
and produto.sn_consignado     = 'N'
and produto.sn_movimentacao   = 'S'
and Exists ( select empresa_produto.cd_produto
              from dbamv.empresa_produto
              where cd_multi_empresa = 11
              and empresa_produto.cd_produto = produto.cd_produto) ;

```

Saída do Script x Resultado da Consulta x

Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0 segundos

DSP_DS_PRODUTO	DS_UNI_PRO
1 CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	68772

### 13- Pesquisas via banco de dados (19563)

```

select produto.ds_produto dsp_ds_produto
      , dbamv.verif_cd_unid_prod(produto.cd_produto) ds_uni_pro
from dbamv.produto
where produto.cd_produto      = 19563
   and produto.sn_mestre      = 'N'
   and produto.sn_kit         = 'N'
   and produto.sn_consignado  = 'N'
   and produto.sn_movimentacao = 'S'
   and Exists ( select empresa_produto.cd_produto
                 from dbamv.empresa_produto
                 where cd_multi_empresa = 11
                 and empresa_produto.cd_produto = produto.cd_produto) ;
  
```

DSP_DS_PRODUTO	DS_UNI_PRO
1 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 18G (1.16 - CURTO)	43881

### 14- Pesquisas via banco de dados (19581)

```

select produto.ds_produto dsp_ds_produto
      , dbamv.verif_cd_unid_prod(produto.cd_produto) ds_uni_pro
from dbamv.produto
where produto.cd_produto      = 19581
   and produto.sn_mestre      = 'N'
   and produto.sn_kit         = 'N'
   and produto.sn_consignado  = 'N'
   and produto.sn_movimentacao = 'S'
   and Exists ( select empresa_produto.cd_produto
                 from dbamv.empresa_produto
                 where cd_multi_empresa = 11
                 and empresa_produto.cd_produto = produto.cd_produto) ;
  
```

DSP_DS_PRODUTO	DS_UNI_PRO
1 SERINGA DESCARTAVEL 10ML	43899