

논문 리뷰

A New Scale of Social Desirability Independent of Psychopathology

정신병리의 영향을 줄인 사회적 바람직성 척도

Douglas P. Crowne & David Marlowe (1960)
Journal of Consulting Psychology, 24(4), 349–354

리뷰 팀: 00:7 대상 팀: kosmos

목차

- 01 문제와 배경
- 02 핵심 아이디어와 문항 예시
- 03 문항 선별과 신뢰도
- 04 결과
- 05 리뷰와 핵심 정리

핵심 메시지

좋게 보이려는 응답과
실제로 증상이 없는 응답이
뒤섞이지 않도록
문항 자체를 설계한다.

기존 척도는 무엇을 구분하지 못했나

성격검사는 실제 특성을 측정하려 하지만, 좋게 보이려는 응답도 섞인다.

“잠을 설치고 뒤척인다”에 “아니다”라고 답했다면

실제로 증상이 없음

수면 문제가 없어서 부인한다.

좋게 보이려는 응답

문제가 있지만 드러내지 않는다.

같은 응답, 다른 이유

기존 Edwards 척도는 증상 관련 문항을 포함해 높은 점수가 어느 이유 때문인지 구분하기 어려웠다.

문항을 고르는 기준을 바꾼다

문화적으로 바람직하지만 일관되게 실천하기는 드문 행동을 묻는다.

기존 Edwards 척도

증상 관련 문항

증상을 부인하는 답

실제 증상 유무와 응답 경향이 혼입

Marlowe–Crowne 척도 (M-C SDS)

일상적 태도와 행동

이상적 행동을 인정하거나
흔한 결점을 부인하는 답

양쪽 응답의 병리적 함의를 최소화

측정하려는 것: 문화적으로 승인되는 방식으로 답해 승인을 얻으려는 경향

실제 문항으로 이해하기

바람직한 행동의 인정과, 바람직하지 않은 행동의 부인

16번 “나는 실수를 했을 때 언제나 기꺼이 인정한다.”

바람직한 채점 방향: 참

11번 “나는 가끔 남의 뒷이야기를 하는 것을 좋아한다.”

바람직한 채점 방향: 거짓

33문항의 바람직한 응답을 합산: 0-33점

한 문항의 답이나 높은 총점만으로 개인의 거짓말을 확정할 수는 없다.

문항 선별과 채점 방향

바람직성 방향의 합의와, 총점 상·하 집단의 변별을 확인했다.

50

후보 문항

선정 원칙에 맞는
문항 마련

47

예비 문항

평정자 10명
36개 전원 합의
11개 90% 합의

33

최종 문항

대학생 76명에게 실시
총점 상·하 집단 변별

참 방향 18문항 · 거짓 방향 15문항

모든 문항에 "참"을 고르는 경향만으로 점수가 결정되는 문제를 줄인다.

점수는 일관되고 안정적인가

문항 간 일관성과 시간에 따른 안정성은 서로 다른 검증이다.

$$\text{KR-20} = .88$$

내적 일치도

문항 응답이 서로 얼마나 일관되는가
N = 39

$$r = .89$$


약 1개월 후 재검사

개인 간 점수 관계가 얼마나 안정적인가
N = 31

신뢰도는 확보했지만, 승인욕구만을 측정한다는 증명은 아니다.

병리적 함축은 기존 척도보다 작았다

바람직하지 않은 응답이 부적응을 얼마나 시사하는지 평정했다.



1.1점 낮음

평정자 10명

$t = 15.27, p < .0001$

1 = 매우 적응적

3 = 중립

5 = 매우 부적응적

보조 근거: 현시불안(MAS)과의 상관

Edwards $-.75$ / M-C $-.25$ (N = 34)

기여와 증거의 한계

문항 설계의 개선과, 측정 해석의 범위를 함께 평가한다.

기여 문항 내용 자체가 응답 성향의 측정을 흐릴 수 있음을 지적하고, 병리적 혼입을 줄이는 문항 선정 원칙을 제시했다.

표본 대학 수강생 중심이며 주요 검증 표본이 작다.

독립성 일부 MMPI 척도와는 유의한 상관이 남는다.
예: Sc와 $r = -.40$ ($N = 37$, $p < .05$)

해석 문항 평정과 상관만으로 실제 승인욕구나 의도적 거짓말을 직접 입증하지는 못했다.

Crowne & Marlowe (1960) · M-C SDS

Marlowe–Crowne 사회적 바람직성 척도 · 문제 ① · 아이디어 ② · 결과 ③

- ① **문제** 기존 Edwards 척도는 증상 관련 문항을 포함해, 높은 점수가 좋게 보이려는 응답 때문인지 실제로 증상이 없기 때문인지 구분하기 어려웠다.
- ② **핵심 아이디어** 문화적으로 바람직하지만 일관되게 나타나기는 드문 행동을 묻고, 응답의 병리적 함의를 최소화한 참·거짓 33문항 척도를 개발했다.
- ③ **결과** 부적응 함축 평정은 M-C 예비 문항 2.8점, Edwards 문항 3.9점. 동일한 5점 척도에서 1.1점 낮았다 (평정자 10명).

리뷰: 병리적 혼입을 줄였다는 근거이며, 완전한 무관성을 뜻하지는 않는다.

감사합니다!