

# 사회적 바람직성 척도의 독립적 설계와 검증

## A New Scale of Social Desirability Independent of Psychopathology

Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960) | Journal of Consulting Psychology, 24(4), 349-354

사회적 바람직성(Social Desirability) 측정의 새로운 지평을 연 고전 논문 리뷰

REVIEW TEAM: NEXUS

TARGET TEAM: KOSMOS

## PART 01

### 기존 척도의 한계점

Edwards SDS의 문제의식과 통계적 일탈 모델

## PART 02

### M-C SDS 설계 원리 및 절차

핵심 아이디어 및 항목 선정을 위한 5단계 과정

## PART 03

### 실증적 검증 결과 분석

MMPI 상관관계 분석을 통한 독립성 입증

## CORE MESSAGE

**"척도 항목의 내용과  
응답 경향을 분리해야  
진짜 사회적 바람직성을  
젤 수 있다."**

Crowne & Marlowe (1960)의 핵심 관통 논리

# 문제 제기: 기존 Edwards SDS의 한계

## 1. 통계적 일탈(Statistical Deviation) 모델

기존 Edwards SDS는 MMPI(미네소타 다면적 인성검사)의 문항 중, 통계적으로 '정상'과 '비정상'을 구분하는 문항들에서 항목을 추출하였습니다.

### 구조적 결함:

사회적 바람직성 반응(SD)과 실제 심리적 병리 유무를 통계적으로 분리하지 못하는 설계적 한계가 존재합니다.

## 2. 응답 해석의 모호성 (Ambiguity)

문항: "나는 평소에 잠을 잘 못 잔다."

부인 (False)

사회적 바람직성(SD)

건강해 보이려는 의도

?

실제 증상 없음

정말로 숙면을 취함

구분 불가 (Indistinguishable)

결과적으로 피험자의 방어 기제와 실제 정신 건강이 뒤섞인 혼재된 점수가 산출됨

# 핵심 아이디어: 접근 방식의 패러다임 전환

## TRADITIONAL APPROACH

### 통계적 일탈 탐색

MMPI 등 기존 병리 척도에서  
응답 빈도가 낮은(일탈된) 문항을 추출.  
문항의 내용이 병리와 직결됨.

"일탈된 응답을 찾는다"



## INNOVATIVE APPROACH

### 문화적 안전 문항 설계

병리적 내용과 무관하면서도,  
사회적 승인을 얻기 위해 의도적으로  
선택하게 되는 '안전한' 문항을 직접 설계.

"안전한 질문을 만든다"

## 문항 선정의 두 가지 핵심 조건



### 조건 A: 문화적 승인 & 희소성

문화적으로는 매우 바람직하다고 인정받지만,  
실제로 일상에서 발생할 확률은 낮은 행동을 표집.



### 조건 B: 심리 병리적 중립성

True/False 어느 쪽으로 답해도 정신 건강상의  
문제가 있는 것으로 해석되지 않는 중립적 내용.

목표: 병리적 내용(Psychopathology)으로부터 완전히 독립된 **순수 SD 측정치** 지향

# M-C SDS 항목 선정 5단계 프로세스

ITEM SELECTION FLOW

## PROCESS

01 후보 문항 수집

02 1차 선별 (조건 A·B)

03 판정단 1차 검증

04 병리성 이중 검증

05 실증 검증 및 최종 확정

## WHAT HAPPENS AT EACH STEP

### CORE QUESTION

사회적으로 바람직하면서도, 어느 쪽으로 답해도 이상해 보이지 않는 문항은?

### 01 원재료를 넓게 모읍니다

기존 성격검사 여러 개에서 후보 문항을 수집합니다.

예: “나는 남을 험담한 적이 없다”

### 02 두 가지 기준으로 50개를 남깁니다

A. 문화적으로 승인되는가 · B. True/False 어느 쪽도 병리적으로 보이지 않는가

불면처럼 한쪽 답에만 병리적 해석이 붙는 문항은 제외

### 03 전문가 10명의 사회적 바람직성 판단

전원 일치 36개 + 90% 일치 11개 = 예비판 47개

### 04 ‘병리성 제거’가 실제로 됐는지 이중 검증

다음 장치 1에서 검증 논리를 자세히 확인합니다.

### 05 학생 자료로 통계 검증해 33개 확정

76명 응답에서 고·저득점 집단이 유의하게 갈리는 문항만 채택

최종 33개 안의 True/False 비율 = 장치 2

4·5단계의 검증이 문항을 ‘그럴듯한 주장’에서 **검증된 도구**로 바꿉니다.

# 검증 장치 ①: 판정단 이중 검증 (Cross-Validation)

## 문제 의식


"병리 문항이 포함되지 않았다"는  
저자의 주관적 판단을 어떻게 객관적으로  
증명하고 정당화할 것인가?

## 연구 방법

제3의 판정단 10명(대학원생)에게 각 척도의  
문항이 얼마나 부적응적으로 보이는지 평정 요청

- 5점 리커트 척도 (1: 매우 적응 ~ 5: 매우 부적응)
- 대상: M-C SDS vs Edwards SDS 전체 문항

문항의 '부적응적 함의' 평정 평균 비교



의미: 타인에 의해 재검증된 수치가 "실제로 병리적 색채가 없음"을 통계적으로 입증

## 검증 장치 ②: True/False 응답 균형 (Keying Balance)

### PROBLEM | 문제의식

문항 내용과 무관하게 무조건 '예(True)'라고  
답하는 묵종 경향(Acquiescence) 통제 필요.  
단순 응답 습관이 총점에 미치는 영향을 최소화.

### KEYING RATIO | 항목 구성 결과

T: 18

F: 15

최종 M-C SDS 33개 문항의 자연스러운 균형 달성

### ITEM CONTRAST | 대비 예시

T

"나는 남을 험담한 적이 없다."

'그렇다(True)'라고 답하는 것이 사회적으로 바람직함

F

"나는 가끔 험담을 즐긴다."

'아니다(False)'라고 답하는 것이 사회적으로 바람직함

### SIGNIFICANCE | 설계의 의의

총점이 단순한 응답 습관이 아닌,  
의도된 자기 제시(Self-presentation)를 반영.

# 최종 결과: MMPI 상관계수를 통한 독립성 입증

STATISTICAL INDEPENDENCE

## 1. Pt (강박증) 척도와의 상관

정신 병리적 강박 경향과의 통계적 거리

EDWARDS SDS

-0.80

M-C SDS (NEW)

-0.30

상관관계 62% 감소:

병리 척도와 뚜렷하게 구분되는 독립성 확보

## 2. Sc (조현병) 척도와의 상관

비현실적 사고 및 병리성과의 통계적 거리

EDWARDS SDS

-0.77

M-C SDS (NEW)

-0.40

상관관계 48% 감소:

Edwards SDS 대비 유의미하게 낮은 공통 변량

### 핵심 결론

"Edwards SDS는 사실상 병리 척도와 동일한 대상을 측정하고 있었으나,"

"M-C SDS는 심리적 부적응과 분리된 '순수한 사회적 바람직성'을 측정하는 데 성공함"

## 01. PROBLEM

### 기존 척도의 병리성 혼재

기존 Edwards SDS는 MMPI의 통계적 일탈 문항에서 항목을 추출.

그 결과, 사회적 바람직성(SD) 반응과 실제 정신 병리적 증상을 구분하지 못하는 결정적 한계 발생.

통계적 일탈 모델의 한계

## 02. SOLUTION

### 안전한 문항 설계와 검증

"문화적 승인" & "낮은 발생 빈도"라는 새로운 기준 도입. 병리성과 분리된

독립적 SD 척도(M-C SDS) 개발. 판정단 이중 검증 및 실증 분석을 포함한 엄격한 5단계 절차 수행.

5단계 항목 선정 프로세스

## 03. IMPACT

### 병리 척도와의 독립성 확보

MMPI 상관관계 비교 (Pt 척도)

Edwards SDS:  $-.80$

$\xrightarrow{\hspace{1.5cm}}$   
**M-C SDS:  $-.30$**

MMPI 병리 척도와의 겹침을 대폭 줄여 측정의 순수성 입증.

**시사점** 사회적 바람직성을 '성격의 독립적 차원'으로 정립한 심리 측정 분야의 기념비적 연구

## 01

### 가치판단 문항 쓸림 진단들

#### KOSMOS

HELPFUL-FAIR에서 사람(0.605)보다  
더 강한 쓸림 — Direct 0.777 / RSS 0.813

#### 논문과의 연결점

사회적으로 바람직한 답 쪽으로 쏠리는  
M-C SDS의 문제와 본질적으로 같다.

#### 제안

실행 전, '문화적 승인'과 '바람직한 답의  
뚜렷함'을 분류해 편향 가능성을 예측한다.

## 02

### 균형 설계로 진짜 효과 분리

#### KOSMOS

인칭×화계 파일럿(4문항)과  
선택지 순서효과 연구를 진행 중

#### 논문과의 연결점

True/False를 18:15로 섞어  
응답 습관과 실제 내용 선택을 분리한 논리

#### 제안

정방향·역코딩 문항을 균형 있게 섞어  
인칭·화계 효과와 위치·표현 쏠림을 구분한다.

## 03

### 지표 자체의 타당도 검증

#### KOSMOS

JS divergence·Wasserstein·Cramer's  $V \cdot \eta^2$ 를  
사용 중이나, 인과 해석은 아직 가설

#### 논문과의 연결점

M-C SDS는 MMPI 병리척도와와 낮은 상관을  
외부 준거로 척도의 독립성을 입증

#### 제안

사람 재검사 신뢰도·독립 측정치와의 상관을  
추가해 지표가 원하는 것을 재는지 검증한다.

#### 핵심 시사점

60여 년 전 심리측정학의 질문 — '측정 도구가 재려는 걸 정말 재고 있는가' — 은 오늘날 LLM 실리콘 샘플링 연구에서도 그대로 유효하다

# THANK YOU

## 질의응답 및 논의

---

Crowne & Marlowe (1960) 논문 리뷰를 마칩니다.

경청해 주셔서 감사합니다.