

(리스트는 메뉴를 만들 때도 사용합니다. 단계별로 CSS설정하여 기본적인 리스트 메뉴에서 탭메뉴로 변환하는 문제)

lab03_css/ 폴더에 다음 파일을 작성하세요.

lab03_0.html

```
<div>
```

```
<ul>
```

```
<li>메뉴1</li>
```

```
<li>메뉴2</li>
```


```
<li>메뉴3</li>
```

```
<li>메뉴4</li>
```

```
<li>메뉴5</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```



- 메뉴1
- 메뉴2
- 메뉴3
- 메뉴4
- 메뉴5

lab03_1.html

1. 기본 마진값과 패딩값을 없앱니다.

2. body 에 다음 속성을 적용해서 하위 엘리먼트 모두가 그 속성을 상속 받도록 해보세요.

기본글꼴 : sans-serif


기본글꼴 사이즈 : 0.75em(12px)

텍스트 색상 : #333

3. 그리고 리스트를 둘러 싸고 있는 <div>에 class "tab-box"를 부여 합니다.

4. 탭박스에 margin-top 20px, margin-left , margin-right를 자동(auto)으로 하여 중앙에 위치


5. 탭박스의 넓이를 지정해 줍니다. 520px



- 메뉴1
- 메뉴2
- 메뉴3
- 메뉴4
- 메뉴5


lab03_2.html

1. 탭메뉴에 해당되는 를 list-type-style 를 none으로 설정합니다.
2. 탭메뉴 아이템 를 **right** 로 **float** 시킵니다.



lab03_3.html

1. 다음과 같이 를 설정하여 탭 메뉴 아이템 를 탭으로 만듭니다.
width:100px ; height:22px;
border:1px ; border-style : solid ;
border-color: #999;
background-color:#ccc ;
margin-right:2px
2. 탭 꾸미기
text-align:center
padding-top: 3px
3. 탭 아이템 간 간격 벌리기
 에 margin-right:2px 를 적용합니다.



lab03_4.html

1. 모서리가 둥근 탭을 만듭니다. (css3)

border-top-left-radius 과 border-top-right-radius를 각각 10px 씩 적용합니다.

2. 탭 리스트 의 높이를 적용합니다.

22 + 2 + 3 = 27px (탭 아이템 높이 + 테두리 선 + 내부 padding 값)

3. 탭 리스트 아래에 다음 속성으로 탭 뷰 엘리먼트


<div> 탭뷰입니다. </div> 를 추가 합니다.

width: 520px,

border 폭 : 1px

border 스타일 solid

border 색 #595959




lab03_5.html

1. 탭뷰의 위치를 조정해서 탭과의 수평라인을 맞춥니다.

margin-top: -1px

2. 테스트를 위해 탭뷰의 스타일을 조정합니다.

text-align:center; line-height:200px;



lab03_6.html

마우스를 탭에 올렸을 때 다음과 같이 탭의 배경색이 바뀌도록 구현해보세요.

