

从倾向评分设计、异质性效应估计到亚组发现与未测量混杂敏感性分析



阅读提示

24 个显式导出函数；S3 预测方法另列。学习笔记和 TTE 候选模板不计入已实现的接口。

causalR 完整导出项索引

精确保留接口大小写；按功能归类，每个当前导出项仅在本页列出一一次。

01 倾向评分加权 / 2

- `get_PSW()`
计算倾向评分权重与诊断
- `plt_PSW()`
展示平衡、ESS、权重与重叠

02 倾向评分匹配 / 2

- `get_PSM()`
拟合倾向评分并执行多方案匹配
- `plt_PSM()`
展示匹配平衡、样本及权重

03 跨方案平衡比较 / 1

- `get_bal()`
联合比较匹配与加权的协变量平衡

04 因果森林与 CATE / 5

- `get_hte()`
拟合因果森林并整理 ATE / CATE
- `plt_hte_cate()`
CATE 瀑布图与分布图
- `plt_hte_dep()`
CATE 依赖曲线与二维热图
- `plt_hte_sub()`
双重稳健亚组效应森林图
- `plt_hte_rate()`
RATE、TOC 与 Qini 排序评估

09 森林解释 / 3

- `get_hte_pdp()`
分位数网格、加权 PDP 与解释预算
- `get_hte_ale()`
局部 ALE、分类水平排序与空水平
- `get_hte_shp()`
代理模型 / Kernel；返回 shapviz 与保真度

05 迭代因果森林 iCF / 2

- `get_hte_icf()`
迭代因果森林发现规则并估计效应
- `plt_hte_icf()`
展示 iCF 规则树与叶节点结果

06 异质性效应树 / 3

- `get_hte_tree()`
发现亚组树并估计节点效应
- `plt_hte_tree()`
展示分割条件、效应与叶面板
- `get_hte_tree_stability()`
重复抽样、变量频率、切点与叶子 Jaccard

07 效应修饰变量筛选 / 3

- `get_hte_unihtee()`
估计单变量 TEM-VIP 与区间
- `plt_hte_unihtee()`
展示投影、效应条形图或火山图
- `get_hte_select()`
按固定变量排序累积并选择变量集

08 未测量混杂敏感性 / 3

- `get_sens()`
分派未测量混杂敏感性分析
- `plt_sens()`
展示 R² 等高线或 tipping / E-value
- `get_evalue()`
RR / OR / HR 的点估计及区间 E-value

S3 预测方法（另列）

- `predict.hte_tree()`
将既有规则应用于新患者，不重新拟合森林

阅读提示

24 个显式导出函数逐项对应 NAMESPACE；predict.hte_tree 为已注册的 S3 方法，另列不重复计数。

按任务阅读各条链路：输入 → 公共入口 → 返回对象 → 展示或下游使用。



阅读提示

树与 icf: 0 < split_frac < 1 时分开规则发现与效应估计; split_frac = 1 复用样本。因果解释仍依赖识别假设。