Introdução à Linguagem HTML

Links

Prof. Fabrício Ribeiro Ferreira

2024/1

Times Higher Education

Pacto Nacional pela Primeira Infância

universidades empreendedoras

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

AD Scientific Index

Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

CENTELHA

QS

THE IMPACT RANKINGS

Estrutura do curso

1. A Internet e seu funcionamento
2. Primeiros passos com HTML e CSS
3. HTML e CSS mais profissional
4. Colocando protótipos no ar
5. Aprofundando conhecimentos no HTML e CSS
6. Novas tecnologias e frameworks
7. Introdução a JavaScript

WHAT ARE WE GOING

2 Primeiros passos com HTML e CSS

- Links

Qual a importância dos links, dentro da internet

Qual o maior buscador do mundo ?

Qual o segundo maior buscador do mundo?

O fundamento básico do protocolo HTTP, está diretamente associado ao link.

Isso inicia com o Tim Berners-Lee e criação dos protocolos e do HTML

Semântica, importante usar o conceito

- Links

Links – Externo (ancora)

No html devemos utilizar a tag <a href=""> para criar um link.

```
<body>
    <h1> Link externos</h1>
    <p> Criando link externo para acessar um site
da <a href="https://uvv.br/">  UVV</a></p>
    <h2> Link externo com outras
propriedades</h2>
    <p>Aqui vou criar um link externo para não
sobrepor o meu site. O link <a
href="https://uvv.br/" target="_blank"
rel="externo">UVV</a> aqui abre uma nova aba</p>
</body>
```

Propriedades adicionais

- Target = "_blank" – abre uma nova janela
  - _blank vai abrir o link em uma nova janela em branco
  - _self vai abrir o link na janela ou frame atual (padrão)
  - _top vai desfazer todos os frames e abrir o destino no navegador completo
  - _parent similar ao uso do _top em uma referência à janela mãe
  - nome-do-frame caso esteja usando frames, indicar o nome da janela a abrir
- Rel = "external" – indica para o buscador que o site é externo
- Hreflang = "en" – Indica a linguagem principal do site que o link indica

- Links

Links – interno (ancora)

Link para página no mesmo nível de diretório

```
<body>
<p> Criando link interno para acessar a <a
href="pag002.html" target="_self",
rel="next">segunda</a> página no projeto</p>
</body>

<body>
 <p>  <a href=".\index.html" target="_self",
rel="prev">&lt;&lt; Voltar</a> </p>
</body>
```

Propriedades adicionais

- Target = "_self" – abre na mesma janela
- Rel = "next" – define para o buscador que é uma próxima página do site

- Links

Links – interno (ancora)

Link para página em níveis de diretório diferentes

```
<body>
 <p> Criando link interno para acessar a <a
href="./paginas/pag003.html" target="_self",
rel="next"">terceira página</a>, essa em
diretório diferente </p>
</body>

<body>
    <p>  <a href="../index.html" target="_self",
rel="prev"><< Voltar</a> </p>
</body>
```

Propriedades adicionais

- "./" – Indica a partir deste nível
- "../" – Indica a partir do nível anterior
- Target = "_self" – abre na mesma janela

- Rel = "next" – define para o buscador que é uma próxima página do site

- Links

Links – Patrocinados

Link para página patrocinadas ou páginas de propagandas

```
<body>

<h6> <a
href="https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1
DWV7EzJMK2FUI?si=c29c37c9db1d4ec3"
target="_blank", rel="nofollow">Quer ouvir
músicas uma playlist ?</a></h6>
</body>
```

Propriedades adicionais

- Target = "_black" – abre na mesma janela
- Rel = "nofollow" – define para o buscador que é uma página de propaganda, de responsabilidade de outro site

- Links

Links – Downloads

Link para download de arquivos no site

```
<body>
     <p>Esse <a href="./arquivos/CSW-Aula1.pdf"
    target="_blank">link</a>, você poderá fazer o
    download de um arquivo pdf, porém se o
    browser conhecer o arquivo, ele simplemente
    abrirá o arquivo diretamente</p>
        <br>
        <p>Já neste <a href="./arquivos/CSW-
    Aula1.pdf" download="file-name"
    type="application/pdf">link</a>, você poderá
    fazer o download de um arquivo pdf, porém
    será perguntando onde deseja salvar o
    arquivo</p>
</body>
```

Propriedades adicionais

- donwload = “file-name” – define que o arquivo será salvo localmente sugerindo um nome
- type = “application/pdf” – define que o arquivo em questão é um pdf.
- Lista de arquivos https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

  - application/zip
  - text/html
  - text/css
  - text/javascript
  - video/mp4
  - video/H264
  - video/JPEG
  - audio/aac
  - audio/mpeg
  - font/ttf
  - image/jpeg
  - image/png

2 Primeiros passos com HTML e CSS

- Links



Montar algumas paginas

- Criar uma página principal, sobre um conteúdo desejado (index.html)
- Faça um link externo, para uma página de referência do conteúdo (w3c)
- Criar uma segunda página, sobre o conteúdo localmente da sua cidade (Pasta Cidade)
- Criar um download de um arquivo .doc dentro da cidade e um arquivo .zip dentro do index..

Index.html → Link externo W3C

By Prof. Fabrício Ribeiro Ferreira
Frferreira.vix

Dúvidas?

Acesso o conteúdo:

Livro:

Elisabeth Freeman e Eric Freeman . Head First HTML and CSS



Apostila:
Guanabara, Gustavo. Curso completo e atual de HTML5 e CSS