

个人信息介绍制作文档

郑子豪 信息 171 学号: 2017210218028 写于: 2019.10.08

制作步骤展示:

1、Tabbar 语句的使用:

这次的个人信息介绍主要是使用‘tabbar’语句，将两个界面的链接合并到一个节面上，所以我设置了一个 index 页面和一个 info 页面，前者是默认自带的初始界面，后者是个人信息介绍的内容。



在 app.json 之中编写我所需要的 tabbar 语句，使初始界面能分为 index 与 info 两部分。

```
"tabBar": {
  "list": [
    {
      "pagePath": "pages/index/index",
      "text": "首页",
      "iconPath": "pages/pic/black/shuzi1.png",
      "selectedIconPath": "pages/pic/red/shuzi1.png"
    },
    {
      "pagePath": "pages/info/info",
      "text": "个人信息",
      "iconPath": "pages/pic/black/shuzi2.png",
      "selectedIconPath": "pages/pic/red/shuzi2.png"
    }
  ]
},
```

只要在 app.json 中加入上述 tabbar 语句，就能够将界面变成以下模样:



这样每一个 tabbar 中有的页面底端会有一个分成两个部分的选择区域，就是 tabbar 带来的换页选单。

2、个人信息界面的填充：

在完成第一步之后，对个人信息界面进行信息填充，放入最基本的信息如：姓名，班级，学号，照片等等，这些部分需要对 info 目录下的 wxml 与 wxss 两页进行编写，得到最终的个人信息面如下：



代码如下:

```
<!--pages/info/info.wxml-->
<text class="title">个人信息\n</text>
<image src="/pages/pic/IMG_20171202_131750.jpg" class="pic"> </image>
<text class="result"> 姓名: </text>
<text class="value"> 郑子豪\n</text>
<text class="result"> 班级: </text>
<text class="value">信息 171\n</text>
<text class="result"> 常用 ID: </text>
<text class="value">E.F., \n </text>
<text class="value2">这里是狗粮爱好者协会 等\n</text>
<text class="result"> 特点: </text>
<text class="value">文字中毒患者\n</text>
<text class="result"> 特长: </text>
<text class="value">日语(?)\n</text>
/* pages/info/info.wxss */
```

```
.title {
  margin: 10rpx;
  color:rgb(255, 0, 0);
  font-size:20px;
  margin-left:125px;
  margin-top:100px;
}
.result{
  color:black;
  font-size:20px;
  margin-left:50px
}
.value{
  color:blue;
  margin-left:30px
}
.value2{
  color:blue;
  margin-left:60px
}
.pic{
  width: 660rpx;
  height: 500rpx;
  margin:14rpx;
  border-radius: 5%;
  margin-left:20px
}
```

3、总结

这次的主要内容为对 **tabbar** 的使用，所以我尝试了在 **tabbar** 中加入图像，点击后图像改变等等效果，感觉使用图像比直接用文字方便得多，文字在很多操作上似乎都受到了限制。