
設計書

[モデル設計書]

< ER図 >



<テーブル・カラム・リレーション構成>

-データベース全体構成について

本システムでは、ユーザーが所属するワークスペース内でタスクを管理できるように、以下の4つの主要なテーブルを設計しています:

• users:ユーザー情報を管理

• workspaces:作業空間(ワークスペース)情報を管理

tasks:タスク情報を管理

• workspace_users:ユーザーとワークスペースの多対多関係を管理する中間テーブル

• progress_reports:ユーザー別・ワークスペース別のタスク進捗集計結果を管理

-各テーブルの構成

• users テーブル

ユーザーの基本情報を管理します。

カラム名	データ型	内容
id	integer	ユーザーID(PK)
email	varchar	メールアドレス

カラム名	データ型	内容
password_digest	varchar	パスワード
name	varchar	名前
created_at	datetime	作成日時
updated_at	datetime	更新日時

• workspaces テーブル

ユーザーが参加するワークスペース情報を管理します。

カラム名	データ型	内容
id	integer	ワークスペースID(PK)
name	varchar	ワークスペース名
description	text	説明
created_at	datetime	作成日時
updated_at	datetime	更新日時

• tasks テーブル

各ユーザーがワークスペース内で作成するタスク情報を管理します。

カラム名	データ型	内容
id	integer	タスクID (PK)
title	varchar	タイトル
content	text	詳細内容
status	varchar	ステータス(例:pending, in_progress, completed)
due_date	date	締切日
created_at	datetime	作成日時
updated_at	datetime	更新日時
category	varchar	カテゴリ(例:feature, bugfix, research)
user_id	integer	作成者のユーザーID(外部キー)
workspace_id	integer	関連ワークスペースID(外部キー)

• workspace_users テーブル

1人のユーザーが複数のワークスペースに所属できるようにする中間テーブルです。

カラム名	データ型	内容
id	integer	ワークスペースユーザーID(PK)
user_id	integer	ユーザーID(外部キー)
workspace_id	integer	ワークスペースID(外部キー)
created_at	datetime	作成日時
updated_at	datetime	更新日時

• progress_reports テーブル

タスク進捗集計結果を管理します。

カラム名	データ型	内容
id	integer	進捗レポートID(PK)
user_id	integer	ユーザーID(外部キー

カラム名	データ型	内容
workspace_id	integer	ワークスペースID(外部キー)
total_tasks	integer	総タスク数
completed_tasks	integer	完了タスク数
progress_rate	float	進捗率(completed_tasks ÷ total_tasks × 100 等)
aggregated_at	datetime	集計日時
created_at	datetime	レコード作成日時
updated_at	datetime	レコード更新日時

[画面仕様書]

<会員登録>



会員登録 | ログイン | ログアウト

会員登録

メールアドレス
名前
パスワード
パスワード(確認)
登録する

すでにアカウントをお持ちですか?こちらからログイン

• 入力項目

項目名	v-model	form要素	type	必須/任意
メールアドレス	form.email	<input id="email"/>	email	必須
名前	form.name	<input id="name"/>	text	必須
パスワード	form.password	<input id="password"/>	password	必須
パスワード(確認)	form.password_confirmation	<input id="password_confirmation"/>	password	必須


エラー処理

-ブラウザ標準の必須チェック


条件:required属性付きフィールドが空

動作:ネイティブなインラインメッセージが表示され、onSubmitは呼ばれない

例)



-メールアドレスに「@」を含めてください。「O」に「@」がありません。



-この入力欄を入力してください。

<ログイン>



会員登録 | ログイン | ログアウト

ログイン

メールアドレス	
パスワード	
ログイン	

アカウントをお持ちでない方はこちらから会員登録

• 入力項目

項目名	v-model	form要素	type	必須/任意
メールアドレス	form.email	<input id="email" required="" type="email" v-model="form.email"/>	email	必須
パスワード	form.password	<input id="password" required="" type="password" v-model="form.password"/>	password	必須

エラー処理

-ブラウザ標準の必須チェック

条件:required属性付きフィールドが空

動作:ネイティブなインラインメッセージが表示され、onSubmitは呼ばれない

-処理フロー

- 1. ユーザー検索
 - User.find_by(email: email) で該当メールのユーザーを検索
- 2. パスワード検証
 - user&.authenticate(password) でハッシュ化済みパスワードをチェック
- 3. 認証結果を返却
 - 成功時 → AuthResult.new(true, user, nil)
 - 失敗時 → AuthResult.new(false, nil, ['メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。'])

<ログアウト>



会員登録 | ログイン | ログアウト

ログアウト完了

ログアウトしました。

再度ログイン

ログアウトボタンをクリックすると、ログアウトが完了します。

<ワークスペース選択>

ログイン後、作成済みのワークスペース一覧画面が表示, ユーザーは各ワークスペースに参加できる



ワークスペース選択





ワークスペース選択



- -未参加のワークスペースには「参加」ボタンが表示される
- -参加済みのワークスペースには「ワークスペースを開く」ボタンと「進捗を見る」ボタンが表示される

<ワークスペース作成>

「ワークスペース作成」ボタンをクリックすると、ワークスペースを作成できるモーダルウィンドウが表示される。



• 入力項目

項目名	v-model	form要素	type	必須/任意
名前	newWorkspace.name	<pre><input id="name" model="newWorkspace.name" required="" type="text" v-=""/></pre>	text	必須
説明	newWorkspace.description	<textarea id="description" v-<br="">model="newWorkspace.description"></td><td>textarea</td><td>任意</td></tr></tbody></table></textarea>		

エラー処理

-ブラウザ標準の必須チェック

条件:required属性付きフィールドが空

動作:ネイティブなインラインメッセージが表示され、onSubmitは呼ばれない

<タスク一覧>

ワークスペース選択画面で「ワークスペースを開く」ボタンを押すと、該当ワークスペース内のタスク一覧画面が表示される。


Fist_Workspacd のタスク一覧



<タスクのフィルタリング>

担当者・カテゴリ・ステータス別にタスクをフィルタリングできます。

• 担当者






各ワークスペースでは、タスク担当者の名前が表示され、担当者ごとにタスクを絞り込んで閲覧できます。

• カテゴリ






カテゴリ別にタスクを絞り込んで閲覧できます。

ステータス





ステータス別にタスクを絞り込んで閲覧できます。

<タスク作成>

「新しいタスク作成」ボタンをクリックすると、タスクを作成できるモーダルウィンドウが表示される。



• 入力項目

項目名	v-model	form要素	type	必須/任意
タイトル	newTask.title	<input id="title" placeholder="タスクのタイトルを入力" required="" type="text" v-model="newTask.title"/>	text	必須
詳細	newTask.content	<textarea id="content" placeholder="詳細を入力" v-model="newTask.content"></td><td>text</td><td>任意</td></tr><tr><td>締切日</td><td>newTask.due_date</td><td><input id="due_date" type="date" v-
model="newTask.due_date" required></td><td>date</td><td>必須</td></tr><tr><td>カテゴリ</td><td>newTask.category</td><td><pre><select id="category" v-model="newTask.category" required></select></pre></td><td>select</td><td>必須</td></tr></tbody></table></textarea>		

エラー処理

-ブラウザ標準の必須チェック

条件:required属性付きフィールドが空

動作:ネイティブなインラインメッセージが表示され、onSubmitは呼ばれない

<タスク編集>

各タスクの「編集」ボタンをクリックすると、既存の値が入力されたタスク編集モーダルウィンドウが表示される。 編集モーダルでは、ステータスを変更できるようになっている。



• 入力項目

項目名	v-model	form要素	type	必須/任意
タイトル	editTask.title	<input id="edit-title" type="text" v-<br=""/> model="editTask.title" required>	text	必須
詳細	editTask.content	<textarea id="edit-content" v-<br="">model="editTask.content"></td><td>textarea</td><td>任意</td></tr><tr><td>締切日</td><td>editTask.due_date</td><td><input id="edit-due_date" type="date" v-model="editTask.due_date" required></td><td>date</td><td>必須</td></tr><tr><td>カテゴリ</td><td>editTask.category</td><td><pre><select id="edit-category" v- model="editTask.category" required></select></pre></td><td>select</td><td>必須</td></tr><tr><td>ステータス</td><td>editTask.status</td><td><select id="edit-status" v-
model="editTask.status" required></select></td><td>select</td><td>必須</td></tr></tbody></table></textarea>		

• エラー処理


-ブラウザ標準の必須チェック

条件:required属性付きフィールドが空

動作:ネイティブなインラインメッセージが表示され、onSubmitは呼ばれない

<タスク削除>

各タスクの「削除」ボタンをクリックすると、確認ダイアログ「本当に削除しますか?」が表示される ユーザーが「確認」を押した場合にのみ、削除処理を実行する, 「キャンセル」を押すと、何もせずダイアログを閉じる



11

<進捗レポート>

各ワークスペースの担当者別タスク進捗を一覧表示する「進捗レポート画面」 本画面の集計データは、毎日深夜2時に実行されるバッチ処理(Rakeタスク)によって自動で更新される。



会員登録 | ログイン | ログアウト

Fist_Workspacd の進捗レポート

担当者	全タスク数	完了タスク数	進捗率
YU	2	2	100%
heeEun	2	1	50%
uga	3	1	33.3%

戻る

[機能設計書]

	Aa feat	• http	@ URL	≡ リクエスト例
User	<u>会員登録</u>	POST	/api/v1/users	<pre>{ "user": { "email": " ugauga@example.com", "password": "qweasd", "password_confirmation": "qweasd", "name": "uga" } }</pre>
	<u>ログイン</u>	POST	/api/v1/login	{ "email": " <u>ugauga@example.com</u> ", "password": "qweasd" }
	<u>ログアウト</u>	DELETE	/api/v1/logout	
Workspace	<u>全ワークスペースの一</u> <u>覧取得</u>	GET	/api/v1/workspaces/public	
	<u>ワークスペース作成</u>	POST	/api/v1/workspaces	{ "workspace": { "name": "first_workspace", "description": "description" } }
	ワークスペース参加	POST	/api/v1/workspaces/:id/join	

≡ Index	Aa feat	• http	Ø URL	≡ リクエスト例
Task	タスク一覧取得	GET	/api/v1/workspaces/:workspace_id/tasks	
	<u>タスク作成</u>	POST	/api/v1/workspaces/:workspace_id/tasks	{ "task": { "title": "Title!", "content": "it's ~~", "status": "pending", "due_date": "2025-06-01", "category": "feature" } }
	제목 없음			
	<u>タスク編集</u>	PATCH	/api/v1/tasks/:id	<pre>{ "task": { "status": "in_progress", "category": "research", "content": "content", "due_date": "2025-06-15", "title": "change title" } }</pre>
	<u>タスク削除</u>	DELETE	/api/v1/tasks/:id	
	担当者別タスク一覧の取得	GET	/api/v1/workspaces/:workspace_id/tasks? assignee_id=	
	<u>カテゴリ別タスク一覧</u> <u>の取得</u>	GET	/api/v1/workspaces/:workspace_id/tasks? &category=	
	<u>ステータス別タスクー</u> <u>覧の取得</u>	GET	/api/v1/workspaces/:workspace_id/tasks?&status=	

[使用技術・ライブラリ一覧]

- バックエンド
 - 。 Ruby on Rails (APIモード)
- フロントエンド
 - Vue.js 3
 - Vite
 - Axios
- テンプレートエンジン
 - Pug
- データベース
 - SQLite3
- 認証方式
 - 。 Railsセッション方式
- バッチ処理
 - 。 Rakeタスク(担当者別タスク進捗集計用)