



《网页设计与制作实训》

The background of the slide is decorated with various colorful elements. In the top left, there are green leaves and yellow and pink heart shapes. In the bottom left, there are several concentric circular swirls in orange, yellow, and green. Scattered throughout the bottom and right areas are numerous small hearts in various colors like purple, blue, green, and pink. The overall style is whimsical and artistic.

1

HTML语法规范

2

HTML基本结构标签

3

HTML标签

4

HTML中的注释和特殊字符

01 HTML语法规范

The background is a light cream color with a fine, vertical-lined texture. It is decorated with various colorful elements: in the top left, there are green and blue leaves and small pink and yellow heart-shaped flowers; in the bottom left, there are large, multi-colored concentric swirls and smaller colored dots; in the bottom right, there are more colorful hearts and leaves; and scattered throughout are many small, multi-colored hearts. A thick, horizontal brushstroke in shades of red, orange, and yellow is positioned directly below the title text.

1.1 基本语法概述

- 1.HTML 标签是由尖括号包围的关键词，例如 `<html>`。
- 2.HTML 标签通常是成对出现的，例如 `<html>` 和 `</html>`，我们称为**双标签**。标签对中的第一个标签是 开始标签，第二个标签是结束标签。
- 3.有些特殊的标签必须是单个标签（极少情况），例如 `<br />`，我们称为**单标签**。

HTML 语法规范

1.2 标签关系

双标签关系可以分为两类：**包含关系**和**并列关系**。

包含关系

```
<head>  
  <title> </title>  
</head>
```



并列关系

```
<head> </head>  
<body> </body>
```



02 HTML基本结构标签

The background of the slide is a light cream color with a subtle texture. It is decorated with various colorful elements: in the top left, there are green and blue leaves and small pink and yellow hearts; in the bottom left, there are large, colorful swirls in shades of orange, yellow, and green, along with smaller colored dots; in the bottom right, there are more colorful hearts and leaves. A horizontal brushstroke in shades of purple, pink, and yellow runs across the middle of the slide, just below the title.

HTML基本结构标签

2.1 第一个HTML网页

每个网页都会有一个基本的结构标签（也称为骨架标签），页面内容也是在这些基本标签上书写。

HTML页面也称为 HTML 文档.

```
<html>
  <head>
    <title>我的第一个页面</title>
  </head>
  <body>
    我可以学好网页设计
  </body>
</html>
```

HTML基本结构标签

2.1 第一个HTML网页

每个网页都会有一个基本的结构标签（也称为骨架标签），页面内容也是在这些基本标签上书写。



标签名	定义	说明
<code><html></html></code>	HTML标签	页面中最大的标签，我们称为根标签
<code><head></head></code>	文档的头部	注意在head标签中我们必须设置的标签是title
<code><title></title></code>	文档的标题	让页面拥有一个属于自己的网页标题
<code><body></body></code>	文档的主体	元素包含文档的所有内容，页面内容基本都是放到body里面的

HTML 文档的后缀名必须是 .html 或 .htm，浏览器的作用是读取 HTML 文档，并以网页的形式显示出它们。

此时，用浏览器打开这个网页，我们就可以预览我们写的第一个 HTML 文件了。

HTML基本结构标签

2.2 基本结构标签总结



03 HTML标签

The background is a light cream color with a fine, vertical-lined texture. It is decorated with various colorful elements: in the top left, there are green and blue heart shapes and a yellow heart; in the bottom left, there are several concentric swirls in green, orange, and blue, along with small colored dots; in the bottom right, there are more heart shapes in purple, pink, and blue, some with white patterns inside; and a horizontal rainbow-colored brushstroke is positioned below the title text.

HTML 标签



标签 (Tags) : HTML文档中一些有特定意义的符号, 这些符号指明内容的含义或结构。

- ✓ 在一对尖括号之间
 - `<标签名称>HTML内容</标签名称>`
 - 例: `<h2>你好! </h2>`
- ✓ 分为“起始标签”、“结束标签” 名称相同, 结束标签在名称前有/
- ✓ 大小写无关 (最好小写)

HTML 标签

- ◀ 单标记、配对标记
 - 单标记最好自封闭: `<br />`、`<img />`、`<hr />`.....
- ◀ 标记可以联合使用, 也可以嵌套使用
 - `<p><b>粗体字</b></p>`
- ◀ 标记可以带有一个或多个**属性参数**
 - `<标记名称 属性1=“属性值1” ... 属性n=“属性值n”>内容</标记名称>`
- ◀ **注释标记**`<!--注释内容-->`
 - 注释内容不在浏览器中显示

HTML 标签

浏览器并不是直接显示的HTML标签，但可以使用标签来决定如何展现HTML页面的内容给用户

```
<html>

  <head>

    <title> □页面标题</title>

  </head>

  <body>

    <h1>□这是一个标题</h1>

    <p>这是一个段落。</p>

    <p>□这是另外一个段落。</p>

  </body>

</html>
```

只有 `<body>` 区域 (白色部分) 才会在浏览器中显示。

HTML标签语义

学习标签是有技巧的，重点是记住每个标签的语义。简单理解就是指**标签的含义**，即这个标签是用来干嘛的。

根据标签的语义，在合适的地方给一个最为合理的标签，可以让页面结构更清晰。

没有添加语义标签

中乙队赛前突然换帅仍胜毅腾 高原黑马欲阻击舜天 2017年07月16日20:11 新浪体育 评论中大奖 (11人参与) 收藏本文 请输入查询条件 新浪体育讯 7月16日是燕京啤酒[微博]2017中国足协杯第三轮比赛，丽江嘉云昊队主场迎战哈尔滨毅腾队的比赛日。然而就在比赛日中午，丽江嘉云昊队主帅李虎和另外两名成员悄然向俱乐部提出了辞呈，并且收拾行囊准备离开。在这样的情况下，丽江嘉云昊队不得不由此前的教练员杨贵东代理指挥了本场比赛。在昨日丽江嘉云昊队主帅李虎就缺席了赛前的新闻发布会，当时俱乐部给出的解释是李虎由于身体欠佳，去医院接受治疗。然而今日李虎出现在俱乐部时，向记者否认了这一说法，并且坦言已经向俱乐部提出了辞呈。据记者多方了解的情况，李虎[微博]极其教练组近来在执教成绩上承受了不小的压力，在联赛间歇期间，教练组曾向俱乐部提出能够多引进有实力的球员补强球队，然而由于和俱乐部在投入以及成绩指标上的分歧，李虎最终和教练组一起在比赛日辞职。这样的情况并没有影响到丽江嘉云昊队[微博]的球员，在比赛中丽江队在主场拼的非常凶，在暴雨之中仍然发挥出了体能充沛的优势，最终凭借点球击败了中超球队哈尔滨毅腾，顺利晋级下一轮比赛。根据中国足协杯的赛程，丽江嘉云昊队将在本月23日迎战江苏舜天队。

添加语义标签

中乙队赛前突然换帅仍胜毅腾 高原黑马欲阻击舜天

2017年07月16日20:11 新浪体育 评论中大奖 (11人参与) 收藏本文 请输入查询条件 搜索

新浪体育讯 7月16日是燕京啤酒[微博]2017中国足协杯第三轮比赛，丽江嘉云昊队主场迎战哈尔滨毅腾队的比赛日。然而就在比赛日中午，丽江嘉云昊队主帅李虎和另外两名成员悄然向俱乐部提出了辞呈，并且收拾行囊准备离开。在这样的情况下，丽江嘉云昊队不得不由此前的教练员杨贵东代理指挥了本场比赛。

在昨日丽江嘉云昊队主帅李虎就缺席了赛前的新闻发布会，当时俱乐部给出的解释是李虎由于身体欠佳，去医院接受治疗。然而今日李虎出现在俱乐部时，向记者否认了这一说法，并且坦言已经向俱乐部提出了辞呈。

据记者多方了解的情况，李虎[微博]极其教练组近来在执教成绩上承受了不小的压力，在联赛间歇期间，教练组曾向俱乐部提出能够多引进有实力的球员补强球队，然而由于和俱乐部在投入以及成绩指标上的分歧，李虎最终和教练组一起在比赛日辞职。

这样的情况并没有影响到丽江嘉云昊队[微博]的球员，在比赛中丽江队在主场拼的非常凶，在暴雨之中仍然发挥出了体能充沛的优势，最终凭借点球击败了中超球队哈尔滨毅腾，顺利晋级下一轮比赛。根据中国足协杯的赛程，丽江嘉云昊队将在本月23日迎战江苏舜天队。

标题标签

段落标签

标题标签

为了使网页更具有语义化，我们经常会在页面中用到标题标签。HTML提供了6个等级的网页标题，即<h1>-<h6>。

```
<h1> 我是一级标题 </h1>
```

单词head的缩写，意为头部、标题。

标签语义：作为标题使用，并且依据重要性递减。

特点：

- 1.加了标题的文字会变的加粗，字号也会依次变大。
- 2.一个标题独占一行。

标题标签<h1>-<h6>(重要)

<h1>标题一共六级选,</h1>

<h2>文字加粗一行显。</h2>

<h3>由大到小依次减,</h3>

<h4>从重到轻随之变。</h4>

<h5>语法规范书写后,</h5>

<h6>具体效果刷新见。</h6>

段落、换行标签和水平线（重要）

在网页中，要把文字有条理地显示出来，就需要将这些文字分段显示。在HTML标签中，<p>标签用于**定义段落**，它可以将整个网页分为若干个段落。

```
<p> 我是一个段落标签 </p>
```

标签语义：可以把HTML文档分割为若干个段落。

特点：

- 1.文本在一个段落中会根据浏览器窗口的大小自动换行。
- 2.段落和段落之间保有空隙。



课堂案例：体育新闻

水花61分伊戈达拉制胜抢断 西决勇士再胜开拓者总分2-0

标题标签 h1

数据统计：水花兄弟合砍61分

标题标签 h4

库里22投11中，三分14投4中，罚球11罚全中得到37分8篮板8助攻，职业生涯季后赛得分30+次数来到35次，超过哈登排名现役第3位，仅次于詹姆斯和杜兰特。

汤普森22投8中，三分8投4中得到24分3篮板2助攻，德拉蒙德-格林得到16分10篮板7助攻5盖帽，凯文-鲁尼得到14分7篮板2助攻，今天勇士有7名替补出场。

段落标签 p

兄弟对决升级：小库里给哥哥造成压力

库里兄弟是NBA历史上第一对在分区决赛相遇的兄弟。在西决第1场中，小库里没有给哥哥造成压力，他出场19分钟，7投1中只得到3分3篮板2助攻，在场期间输掉10分。

换行标签 br

但在西决第2场中，小库里攻防两端都打出杰出的表现，全场送出4次抢断，包括直接抢断自己的哥哥库里，在防守端给库里造成了极大的困扰。

想一想

- (1) 一个网页可以写多个<h1>吗?
- (2) <p>标签会自动换行吗?
- (3) h1 和 h6 哪一个字体更大?

段落、换行标签和水平线（重要）

在 HTML 中，一个段落中的文字会从左到右依次排列，直到浏览器窗口的右端，然后才自动换行。如果希望 某段文本强制换行显示，就需要使用**换行标签** `<br />`。

```
<br />
```

单词 break 的缩写，意为打断、换行。

标签语义：强制换行。

特点：

1. `<br />` 是个单标签。
2. `<br />` 标签只是简单地开始新的一行，跟段落不一样，段落之间会插入一些垂直的间距。

段落、换行标签和水平线（重要）

<hr/> 标签在HTML页面中创建水平线

```
<hr color= "" width= "" size= "" align= "" />
```

属性：

1.color:设置水平线的颜色

2.Width： 设置水平线的长度

3.size:设置水平线的高度

4.algin:设置水平线的对齐方式（默认居中），可取值left right

练一练

新建 html 页面，完成下面需求：我的个人简介

- (1) 我的爱好
- (2) 写一段介绍自己的文字
- (3) 喜欢的书籍
- (4) 写一段描述书籍的文字
- (5) 日常计划
- (6) 写一段日常安排文字

✅ 要求：标签成对书写，不要漏写结束标签 `</h1>` `</p>`

文本格式化标签

在HTML中，有时需要为文字设置**粗体**、*斜体*或下划线等效果，这时就需要用到HTML中的文本格式化标签，使文字以特殊的方式显示。

标签语义：突出重要性，比普通文字更重要。

例图：

我是**加粗**的文字 我是**加粗**的文字 我是*倾斜*的文字 我是~~删除~~ 我是下划线 4.2

文本格式化标签

.....

*

加粗

加重语气

<i>.....</i>

*

斜体

语义更强烈

1. 强调文本

这是一个**非常重要**的声明，请务必注意！

这个文本只是**粗体显示**，但不一定表示重要性。

2. 强调语气

我**真的**希望你能参加这次会议。

这不仅仅是一个好主意，而是一个**非常好的**主意。

文本格式化标签

<s>.....</s>

*

<u>.....</u>

<ins>.....</ins>

删除线

语义更强烈

下划线

语义更强烈

3. 编辑文本

原价：¥999 现价：¥699

会议时间从周五下午2点改为周日上午10点。

文本格式化标签

`<sup>.....</sup>`

`<sub>.....</sub>`

上标文本

下标文本

4. 科学公式与注释

水的化学式: H_2O

勾股定理: $a^2 + b^2 = c^2$

爱因斯坦的质能方程: $E = mc^2$

练习1——文本格式化标签

软件需求规格说明书（修订版）

本次对文档部分条目进行修订。原先计划开发用户头像上传功能，支持png、bmp、psd格式；仅支持png、jpg格式。psd格式处理成本过高，版本予以移除。

性能指标要求：服务器响应时间 $\leq 800\text{ms}$ ，服务器响应时间 $\leq 500\text{ms}$ 。该指标由产品部最新提出，为项目硬性指标。

备注：每周进行一次版本迭代，每两周进行一次版本迭代。迭代周期调整会影响全部开发任务，所有小组务必同步更新计划。

图像标签

图像标签

- 在HTML中，标签用于定义HTML页面中的图像。

```

```

单词image的缩写，意为图像。

src是标签的**必须属性**，它用于**指定图像文件的路径和文件名**。

URL 指存储图像的位置，alt 属性用来为图像定义一串预备的可替换的文本。

图像标签

图像标签的其他属性

属性	属性值	说明
src	图片路径	必须属性
alt	文本	替换文本。图像不能显示的文字
title	文本	提示文本。鼠标放到图像上，显示的文字
width	像素	设置图像的宽度
height	像素	设置图像的高度
border	像素	设置图像的边框粗细

图像标签

图像标签注意点：

- ① 图像标签可以拥有多个属性，必须写在标签名的后面。
- ② 属性之间不分先后顺序，标签名与属性、属性与属性之间均以空格分开。
- ③ 属性采取键值对的格式，即key= “value” 的格式，属性= “属性值。”

重点掌握点：

- 请说出 图像标签哪个属性是必须要写的？
- 请说出图像标签中alt和title属性区别？

图像标签

课堂练习

- 1.图像宽300，长200px;
- 2.当鼠标放上图片时，显示“红旗飘扬”文字;



国旗护卫队庄严升旗，人群肃立致敬。

练习二——课程提交作业通知

课程作业提交通知（修订版网页）模拟软件工程课程发布的作业通知网页，包含文字修订痕迹、截图图片、重点提示。

软件工程课程作业提交通知（修订第二版）

📅 提交时间要求

作业截止时间：6月12日 6月19日23:59。逾期系统自动关闭，不再接收作业。以学习通服务器时间为准。

📁 作业提交材料变更

旧版要求：只提交UML截图图片。需要提交：需求规格文档、UML建模图、测试用例文档、项目原型截图。全部文件打包为zip压缩包上传。

🖼️ 原型截图对比

下面为原型版本更替，旧原型作废，使用新版原型。

旧版-登录界面原型

新版-登录界面原型

⚠️ 评分注意事项

文档命名格式必须严格遵守：学号-姓名-软件工大作业。命名错误扣5分 命名错误直接扣10分平时成绩。小组项目每位同学均需要独立上传自己的文档副本。

路径

HTML有2种路径的写法：绝对路径和相对路径

1.HTML绝对路径(Absolute Path)

HTML绝对路径(absolute path)在网页制作中指带域名的文件的完整路径，
是电脑的盘符存储与访问的具体地址。

例如：*C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\code\1.jpg*

```

```

路径

2.HTML相对路径(Relative Path)

目标文件相对于html页面的位置的路径，网页结构设计中多采用这种方法来表示目标的路径。相对路径有多种表示方法，其表示的意义不尽相同。表示方法如下：

两者相对关系，两者在同一路径下可以直接访问

1.子级关系： /

2. 父级关系： ../


3.同级关系： ./

相对路径分类	符号	说明
同一级路径		图像文件位于HTML文件同一级 如
下一级路径	/	图像文件位于HTML文件下一级 如。
上一级路径	../	图像文件位于HTML文件上一级 如。

课堂练习三——路径练习

在path.html中，使用同级路径、上级路径、下级路径引入图片，完成三张图片在一个网页中的效果，鼠标放在每张图片上时，有相应的文字描述

鼠标悬停时，显示
“忠诚活泼很可爱”



鼠标悬停时，显示“机智
幽默爱捣蛋”



鼠标悬停时，显示“聪明
勇敢有力气”

