

## Multiple Choice Questions (MCQs) ను

“దృష్టి లోపానికి సంబంధించిన శరీర నిర్మాణ (Anatomical), శరీర క్రియాత్మక (Physiological) మరియు మానసిక (Psychological) పరిమితులు

1. కంటిలోకి ప్రవేశించే కాంతి పరిమాణాన్ని నియంత్రించే భాగం ఏది?

- A. రెటినా
- B. కార్నియా
- C. ఐరిస్
- D. లెన్స్

జవాబు: C

2. రెటినా కంటి యొక్క ఏ పొరలో ఉంటుంది?

- A. బయటి పొర
- B. మధ్య పొర
- C. లోపలి పొర
- D. లెన్స్

జవాబు: C

3. కంటి ముందు భాగంలో ఉండే పారదర్శక భాగం ఏమిటి?

- A. కార్నియా
- B. స్కెలరా
- C. ఐరిస్
- D. ప్యూపిల్

జవాబు: A

4. ఆప్టిక్ నర్వ్ \_\_\_\_\_ నుండి మెదడుకు సంకేతాలను తీసుకెళ్తుంది.

- A. లెన్స్
- B. రెటినా
- C. కార్నియా
- D. ప్యూపిల్

జవాబు: B

5. ఆప్టిక్ నర్వ్ దెబ్బతినితే ఏర్పడే వ్యాధి:

- A. మయోపియా
- B. గ్లౌకోమా
- C. ప్రెబియజ్
- D. అంబ్లియోపియా

జవాబు: B

6. స్కెలరాను సాధారణంగా ఏమని అంటారు?

- A. నల్ల భాగం
- B. తెల్ల భాగం
- C. పారదర్శక భాగం
- D. రంగు భాగం

జవాబు: B

7. కాంతిని రెటినాపై కేంద్రీకరించడంలో సహాయపడే భాగం:

- A. ఐరిస్
- B. లెన్స్
- C. ప్యూపిల్
- D. కార్నియా

జవాబు: B

8. మాక్యులా ప్రధానంగా ఏ దృష్టికి బాధ్యత వహిస్తుంది?

- A. పరిధి దృష్టి
- B. రాత్రి దృష్టి
- C. కేంద్ర దృష్టి
- D. రంగు అంధత్వం

జవాబు: C

9. కంటిలోకి కాంతి ప్రవేశించే రంధ్రం ఏమిటి?

- A. ఐరిస్
- B. కార్నియా
- C. ప్యూపిల్
- D. రెటినా

జవాబు: C

10. రాడ్ కణాలు బాధ్యత వహించేది:

- A. రంగు దృష్టి
- B. పగటి దృష్టి
- C. రాత్రి దృష్టి
- D. కేంద్ర దృష్టి

జవాబు: C

11. కోన్ కణాలు సహాయపడేది:

- A. రాత్రి దృష్టి
- B. మసక కాంతి దృష్టి
- C. రంగు దృష్టి
- D. ప్రతిచర్య

జవాబు: C

12. కాటరాక్ట్ ప్రభావితం చేసే కంటి భాగం:

- A. లెన్స్
- B. రెటినా
- C. ఆప్టిక్ నర్వ్
- D. కార్నియా

జవాబు: A

13. గ్లాకోమా ప్రధానంగా దెబ్బతీసేది:

- A. లెన్స్
- B. రెటినా
- C. ఆప్టిక్ నర్వ్
- D. కార్నియా

జవాబు: C

14. లెన్స్ వెనుక ఉన్న ద్రవభాగాన్ని ఏమంటారు?

- A. ఆక్వియస్ హ్యూమర్
- B. విట్రీయస్ హ్యూమర్
- C. లాక్రిమల్ ద్రవం
- D. క్రిస్టల్ ద్రవం

జవాబు: B

15. రెటినైటిస్ పిగ్మెంటోసా ప్రభావితం చేసేది:

- A. రాడ్ కణాలు
- B. కోన్ కణాలు
- C. కార్నియా

D. లెన్స్  
జవాబు: A

16. కేరటోకోనస్ ఏ భాగానికి సంబంధించిన వ్యాధి?  
A. రెటినా  
B. కార్నియా  
C. లెన్స్  
D. ఐరిస్  
జవాబు: B

17. కంటిని ధూళి మరియు గాయాల నుండి రక్షించే నిర్మాణం:  
A. రెటినా  
B. కంటి మూత (Eyelid)  
C. లెన్స్  
D. మాక్యులా  
జవాబు: B

18. కోరాయిడ్ అందించేది:  
A. కన్నీటి ఉత్పత్తి  
B. రెటినాకు రక్త సరఫరా  
C. కంటి కదలిక  
D. ఐరిస్ రంగు  
జవాబు: B

19. వయస్సుతో వచ్చే మాక్యులర్ డిజినరేషన్ ప్రభావితం చేసేది:  
A. కార్నియా  
B. కేంద్ర దృష్టి  
C. లెన్స్  
D. పరిధి దృష్టి  
జవాబు: B

20. కంటి బాహ్య కండరాలు సహాయపడేది:  
A. కాంతి గ్రహణం  
B. కంటి కదలిక  
C. ఫోకసింగ్  
D. రంగు గ్రహణం  
జవాబు: B

21. దృష్టి మార్గం ప్రారంభమయ్యేది:  
A. లెన్స్  
B. ఆప్టిక్ నర్వ్  
C. రెటినా  
D. ఐరిస్  
జవాబు: C

22. బ్లైండ్ స్పాట్‌లో ఉండేవి:  
A. రాడ్స్  
B. కోన్స్  
C. ఫోటోరెసెప్టర్లు లేవు  
D. కోన్స్ మాత్రమే  
జవాబు: C

23. రెటినా విడిపోయితే (Detached Retina):  
A. చికిత్స లేకపోతే పూర్తిగా అంధత్వం

- B. రంగు అంధత్వం మాత్రమే
- C. కన్నీటి ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది
- D. రాత్రి దృష్టి మెరుగవుతుంది

జవాబు: A

24. లాక్రిమల్ గ్రంథి ఉత్పత్తి చేసేది:

- A. కన్నీళ్లు
- B. ఆక్వియస్ హ్యూమర్
- C. విట్రీయస్ హ్యూమర్
- D. కార్నియా ద్రవం

జవాబు: A

25. ఫోవియా ఏ భాగానికి చెందింది?

- A. ఐరిస్
- B. లెన్స్
- C. మాక్యులా
- D. కార్నియా

జవాబు: C

26. ఆప్టిక్ కియాస్మా అనేది:

- A. దృష్టి స్పష్టత పెరిగే స్థలం
- B. ఆప్టిక్ నర్వులు క్రాస్ అయ్యే స్థలం
- C. కన్నీటి ఉత్పత్తి జరిగే స్థలం
- D. రెటినా ఏర్పడే భాగం

జవాబు: B

27. స్ట్రాబిజ్మస్ అనేది:

- A. రెటినా క్షీణత
- B. లెన్స్ మసకబారడం
- C. కళ్ళు సరిగా సరిపోలకపోవడం
- D. కార్నియా లోపలికి వంగడం

జవాబు: C

28. కంటి సహజ కెమెరా విధిని నిర్వర్తించేది:

- A. ఐరిస్
- B. రెటినా
- C. ప్యూపిల్
- D. లెన్స్

జవాబు: B

29. ప్యూపిల్ యొక్క ప్రధాన విధి:

- A. ఫోకస్ నియంత్రిత
- B. రంగు వడపోత
- C. కాంతి ప్రవేశాన్ని నియంత్రించడం
- D. రెటినాను రక్షించడం

జవాబు: C

30. విట్రీయస్ హ్యూమర్ సహాయపడేది:

- A. కన్నీటి ఉత్పత్తి
- B. కంటి ఆకారం నిలుపుకోవడం
- C. రంగు దృష్టి
- D. ప్యూపిల్ విస్తరణ

జవాబు: B

31. కార్నియా కంటి మొత్తం ఫోకసింగ్ శక్తిలో సుమారు ఎంత శాతం అందిస్తుంది?

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 70%

జవాబు: D

32. ఆప్టిక్ అట్రోఫీ అనేది:

- A. లెన్స్ మసకబారడం
- B. ఆప్టిక్ నర్వ్ నష్టం
- C. కార్నియా క్షీణత
- D. కంటి ముందు భాగంలో ఒత్తిడి

జవాబు: B

33. కంటి మూతకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్‌ను ఏమంటారు?

- A. కాటరాక్ట్
- B. స్టై (Stye)
- C. గ్లాకోమా
- D. మయోపియా

జవాబు: B

34. ఆక్యులర్ ఆల్బినిజం ప్రభావితం చేసేది:

- A. కంటి రంగు మాత్రమే
- B. దృష్టి స్పష్టత
- C. రెటినా మరియు వర్ణద్రవ్యం
- D. కన్నీటి గ్రంథి

జవాబు: C

35. రెటినోపతి ఆఫ్ ప్రీమ్యాచ్యూరిటీ ప్రభావితం చేసేది:

- A. నవజాత శిశువులు
- B. వృద్ధులు
- C. కిశోరులు
- D. గర్భిణీలు

జవాబు: A

36. విజువల్ అక్యుటీ అనగా:

- A. రంగు దృష్టి
- B. దృష్టి స్పష్టత
- C. కంటి ఒత్తిడి
- D. కన్నీటి ఉత్పత్తి

జవాబు: B

37. విజువల్ ఎఫిషియెన్సీ లో ఉండేవి:

- A. అక్యుటీ, ఫీల్డ్, కంటి కదలికలు
- B. ఆహార అలవాట్లు
- C. భావోద్వేగ ఆరోగ్యం
- D. ఎత్తు మరియు బరువు

జవాబు: A

38. ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్ అనగా:

- A. దృష్టి స్పష్టత
- B. పరిధి అవగాహన
- C. లోతు గ్రహణం
- D. రంగు భావన

జవాబు: B

39. లోతు గ్రహణం ఆధారపడేది:

- A. ఒక కంటిపై
- B. రెండు కళ్లపై
- C. ప్యూపిల్ పరిమాణంపై
- D. కన్నీటి ప్రవాహంపై

జవాబు: B

40. ఫోటోఫోబియా అనగా:

- A. శబ్దానికి సున్నితత్వం
- B. కాంతికి సున్నితత్వం
- C. రంగుల పట్ల సున్నితత్వం
- D. స్పర్శకు సున్నితత్వం

జవాబు: B

41. నిస్టాగ్మస్ అనేది:

- A. కళ్ళు కంపించడం
- B. కంటి ఎండదనం
- C. మసక దృష్టి
- D. ద్వంద్వ దృష్టి

జవాబు: A

42. రంగు అంధత్వం ఏర్పడటానికి కారణం:

- A. రాడ్ కణాల లోపం
- B. కోన్ కణాల లోపం
- C. ఐరిస్ లోపం
- D. రెటినా రక్తనాళాలు

జవాబు: B

43. నైట్ బ్లైండెస్ కలిగేది ఏ విటమిన్ లోపంతో?

- A. విటమిన్ C
- B. విటమిన్ D
- C. విటమిన్ A
- D. ఐరన్

జవాబు: C

44. అంబ్లియోపియాను ఏమని పిలుస్తారు?

- A. అలసిన కన్ను (Lazy Eye)
- B. పింక్ ఐ
- C. క్రాస్ ఐ
- D. నైట్ బ్లైండెస్

జవాబు: A

45. పరిధి దృష్టి నష్టం సాధారణంగా కనిపించే వ్యాధి:

- A. కాటరాక్ట్
- B. గ్లౌకోమా
- C. మయోపియా
- D. కంజంక్టివైటిస్

జవాబు: B

46. పిల్లల్లో అత్యంత సాధారణ దృష్టి సమస్య:

- A. రిఫ్రాక్టివ్ లోపాలు
- B. కాటరాక్ట్

C. గ్లాకోమా

D. కార్నియా అల్సర్

జవాబు: A

47. హైపరోపియా అనగా:

A. దగ్గరగా చూడడంలో కష్టం

B. దూరంగా చూడడంలో కష్టం

C. రంగులు చూడలేకపోవడం

D. పరిధి దృష్టి లోపం

జవాబు: A

48. మయోపియా అనగా:

A. దగ్గర దృష్టి లోపం

B. దూర దృష్టి లోపం

C. రంగు దృష్టి లోపం

D. రాత్రి దృష్టి లోపం

జవాబు: B

49. అస్టిగ్మాటిజం ప్రభావితం చేసేది:

A. రంగు

B. దృష్టి స్పష్టత

C. దృష్టి పరిధి

D. లోతు గ్రహణం

జవాబు: B

50. అకస్మాత్తుగా దృష్టి నష్టం కలిగించే పరిస్థితి:

A. కాటరాక్ట్

B. రెటినా విడిపోవడం

C. మయోపియా

D. అంబ్లియోపియా

జవాబు: B

51. దృష్టి అలసట (Visual Fatigue) కలిగే ప్రధాన కారణం:

A. ఎక్కువ సమయం దగ్గర పనులు చేయడం

B. ఆహార అలవాట్లు

C. వినికెడి సమస్యలు

D. చర్మ అలర్జీ

జవాబు: A

52. డిప్లోపియా (Diplopia) అనగా:

A. ద్వింద్వ దృష్టి

B. మసక దృష్టి

C. రాత్రి అంధత్వం

D. ఎండిన కళ్ళు

జవాబు: A

53. కంటిలో అధిక ఒత్తిడి వల్ల కలిగే అంధత్వాన్ని ఏమంటారు?

A. కాటరాక్ట్

B. గ్లాకోమా

C. అంబ్లియోపియా

D. మయోపియా

జవాబు: B

54. ట్రై ఐ సిండ్రోమ్ ప్రధానంగా కలిగేది:

- A. లెన్స్ స్పష్టత తగ్గడం
- B. కన్నీటి ఉత్పత్తి తగ్గడం
- C. కార్నియా మందం తగ్గడం
- D. రెటినా సున్నితత్వం

జవాబు: B

55. తక్కువ దృష్టి (Low Vision) అనగా:

- A. కళ్లజోడుతో పూర్తిగా సరిచేయగల దృష్టి
- B. పూర్తిగా సరిచేయలేని దృష్టి లోపం
- C. సాధారణ దృష్టి
- D. కాంతి గ్రహణం లేని స్థితి

జవాబు: B

56. విజువల్ పర్సెప్షన్ అనగా మెదడు చేసే పని:

- A. కంటి కదలికలు
- B. దృశ్య ఉత్తేజనను అర్థం చేసుకోవడం
- C. కన్నీటి ఉత్పత్తి
- D. శబ్దాలను గుర్తించడం

జవాబు: B

57. పరిధి దృష్టి లోపం వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యేది:

- A. చదవడం
- B. కదులుతున్న వస్తువులను గుర్తించడం
- C. వ్రాయడం
- D. రంగుల గుర్తింపు

జవాబు: B

58. పిల్లలు తరచుగా కళ్ళు రుద్దుకోవడం సూచించేది:

- A. తలనొప్పి
- B. దృష్టి ఒత్తిడి
- C. కోపం
- D. శబ్ద సున్నితత్వం

జవాబు: B

59. ఇషిహారా పరీక్ష ఉపయోగించేది:

- A. రాత్రి దృష్టి పరీక్ష
- B. రంగు అంధత్వం పరీక్ష
- C. దృష్టి స్పష్టత
- D. దృష్టి పరిధి

జవాబు: B

60. శరీర క్రియాత్మక దృష్టి లోపం సంబంధించింది:

- A. శరీర వృద్ధి
- B. కంటి విధులు
- C. కుటుంబ వారసత్వం
- D. మేధస్సు

జవాబు: B

61. అనేక దేశాల్లో చట్టపరమైన అంధత్వం (Legal Blindness) అనగా దృష్టి స్పష్టత:

- A. 6/18 కన్నా తక్కువ
- B. 6/36 కన్నా తక్కువ
- C. 6/60 కన్నా తక్కువ
- D. 6/6

జవాబు: C

62. సంకుచిత దృష్టి పరిధిని సాధారణంగా ఏమంటారు?

- A. టన్నెల్ విజన్
- B. విస్తృత దృష్టి
- C. ద్వినేత్ర దృష్టి
- D. పరిధి దృష్టి

జవాబు: A

63. విజువల్ పర్సెప్షన్ లోపాలు కలిగించే ఇబ్బంది:

- A. జ్ఞాపకశక్తి
- B. దృశ్య భేద గుర్తింపు
- C. భాష
- D. సామాజిక నియమాలు

జవాబు: B

64. సమతుల్యత (Balance) సమస్యలు కలిగే కారణం:

- A. దృష్టి శ్రవణానికి సహాయపడటం
- B. శరీర స్థితి నియంత్రణలో దృష్టి పాత్ర
- C. మాట అభివృద్ధి
- D. రుచి

జవాబు: B

65. కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ తక్కువగా ఉన్న పిల్లలు ఇబ్బంది పడేది:

- A. రంగుల చదవడంలో
- B. తక్కువ వెలుతురు వాతావరణంలో
- C. వాసనలో
- D. వినికిడిలో

జవాబు: B

66. ఫోటోరిసెప్టర్ల నష్టం ప్రభావితం చేసేది:

- A. కంటి రంగు
- B. కాంతి గ్రహణం
- C. కంటి మూత ఆకారం
- D. కన్నీటి ఉత్పత్తి

జవాబు: B

67. ద్వినేత్ర దృష్టి (Binocular Vision) కోసం అవసరమైనది:

- A. ఒక కంటి పని
- B. రెండు కళ్ళు సక్రమంగా పనిచేయడం
- C. కార్నియా మాత్రమే
- D. లెన్స్ మాత్రమే

జవాబు: B

68. ప్యూపిలరీ రిఫ్లెక్స్ నియంత్రించేది:

- A. సమతుల్యత
- B. హృదయ స్పందన
- C. కాంతికి అనుగుణంగా మార్పు
- D. ఆకలి

జవాబు: C

69. కళ్ళు ఎక్కువగా నీరు రావడం సూచించేది:

- A. కన్నీటి నాళం అడ్డంకి
- B. అధిక మేధస్సు

- C. చెవి ఇన్వెక్షన్
- D. పరిశుభ్రత లోపం

జవాబు: A

70. తక్కువ దృష్టి ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడేది:

- A. వివరాలను గుర్తించడంలో
- B. వినికీడిలో
- C. మాట్లాడడంలో
- D. నిద్రలో

జవాబు: A

71. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో ఆలస్యం కనిపించేది:

- A. సామాజిక చలనం
- B. సాధారణ మేధస్సు
- C. వినికీడి
- D. శారీరక వృద్ధి

జవాబు: A

72. దృష్టి లోపం ప్రభావితం చేసే అభివృద్ధి అంశం:

- A. వస్తు స్థిరత్వం (Object Permanence)
- B. వాసన
- C. ఆకలి
- D. రుచి

జవాబు: A

73. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల భావన నిర్మాణం ఎక్కువగా ఆధారపడేది:

- A. స్పర్శ అనుభవం
- B. శ్రవణ బోధన
- C. వాసన
- D. నిద్ర

జవాబు: A

74. సంభాషణ ఆలస్యం కలిగే ప్రధాన కారణం:

- A. ముఖ భావ సూచనలు లేకపోవడం
- B. వినికీడి లోపం
- C. స్పర్శ లోపం
- D. రుచి లోపం

జవాబు: A

75. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో సామాజిక ఒంటరితనం ఏర్పడటానికి కారణం:

- A. తప్పుడు ఆహారం
- B. పరిమిత పరస్పర చర్య
- C. బరువైన బ్యాగులు
- D. నిద్ర లోపం

జవాబు: B

76. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో సాధారణంగా కనిపించేది:

- A. తక్కువ స్వీయ విశ్వాసం
- B. అధిక దౌర్జన్యం మాత్రమే
- C. భావోద్వేగాలు లేకపోవడం
- D. అద్భుతమైన క్రీడా నైపుణ్యం

జవాబు: A

77. శరీర రూప అవగాహన (Body Image) అభివృద్ధికి అవసరమైనది:

- A. దృష్టి
- B. రుచి
- C. వాసన
- D. నిద్ర

జవాబు: A

78. దృష్టి లోపం కారణంగా ఏర్పడేది:

- A. పెద్దలపై ఆధారపడటం
- B. తీవ్రమైన మానసిక లోపం
- C. వినికిడి లోపం
- D. శారీరక వైకల్యం

జవాబు: A

79. క్రాలింగ్ ఆలస్యం కావడానికి కారణం:

- A. దృశ్య ప్రేరణల లేమి
- B. పోషణ లోపం
- C. నిద్ర లోపం
- D. శబ్ద లోపం

జవాబు: A

80. అంధ పిల్లల్లో ఆసక్తి అభివృద్ధి చెందేది:

- A. చేతులతో అన్వేషణ ద్వారా
- B. టీవీ చూడడం ద్వారా
- C. వాసన ద్వారా
- D. దూకడం ద్వారా

జవాబు: A

81. భావోద్వేగ ప్రవర్తనా సమస్యలు కలిగే కారణం:

- A. పరిమిత సామాజిక పరస్పరం
- B. అధిక భోజనం
- C. ఆటబొమ్మలు
- D. అధిక మేధస్సు

జవాబు: A

82. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువగా ఆధారపడేది:

- A. వినికిడి
- B. రుచి
- C. వాసన
- D. నిద్ర

జవాబు: A

83. దృశ్య జ్ఞాపకశక్తి లోపం ప్రభావితం చేసేది:

- A. పఠన అవగాహన
- B. నిద్ర చక్రం
- C. ఆకలి
- D. రుచి

జవాబు: A

84. దిశా నైపుణ్యాలు ఆలస్యం కావడానికి కారణం:

- A. దృశ్య సూచనల లేమి
- B. పోషణ లోపం
- C. అలసత్వం
- D. శబ్ద సమస్య

జవాబు: A

85. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలు భయపడేది:

- A. కొత్త వాతావరణాలు
- B. టెలివిజన్
- C. పుస్తకాలు
- D. స్నేహితులు

జవాబు: A

86. స్వీయ సహాయక నైపుణ్యాలు ఆలస్యం కావడానికి కారణం:

- A. అతిగా సంరక్షణ (Overprotection)
- B. ఆకలి సమస్యలు
- C. ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండటం
- D. పాఠశాల ఒత్తిడి

జవాబు: A

87. మాట ఆలస్యం కలిగే కారణం:

- A. ముఖాభినయ సూచనలు లేకపోవడం
- B. నిద్ర లోపం
- C. ఆహార అలవాట్లు
- D. వాతావరణ మార్పులు

జవాబు: A

88. దృష్టి లోపం పెంచేది:

- A. శ్రవణ ఆధారిత అభ్యాస అవసరం
- B. శారీరక బలం
- C. ఆకలి
- D. నిద్ర

జవాబు: A

89. అంధ పిల్లలు ఉత్తమంగా నేర్చుకునేది:

- A. స్పర్శ మరియు శ్రవణ ద్వారా
- B. చదవడం ద్వారా
- C. చిత్రాలు చూడడం ద్వారా
- D. రంగుల ద్వారా

జవాబు: A

90. కంటి సంపర్కం (Eye Contact) లోపం ప్రభావితం చేసేది:

- A. సామాజిక అనుబంధం
- B. రుచి
- C. వాసన
- D. నిద్ర

Ans: A

91. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలు సాధారణంగా అభివృద్ధి చేసుకునే శక్తి ఏది?

- A. మెరుగైన శ్రవణ నైపుణ్యాలు
- B. బలహీన జ్ఞాపకశక్తి
- C. తక్కువ స్పర్శ సామర్థ్యం
- D. తక్కువ మేధస్సు

జవాబు: A

92. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో భయభ్రాంతి (Anxiety) ఎక్కువగా ఏర్పడటానికి కారణం:

- A. అనిశ్చిత వాతావరణం

- B. అధిక ఆహారం
- C. అధిక వెలుతురు
- D. శారీరక వ్యాయామం

జవాబు: A

93. సామాజిక పరస్పర చర్యలు తగ్గిపోవడానికి ప్రధాన కారణం:

- A. కంటి సంపర్కం లోపం
- B. వినికిడి లోపం
- C. భాషా లోపం
- D. శారీరక బలహీనత

జవాబు: A

94. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో స్వీయ గౌరవం (Self-esteem) పెరగడానికి సహాయపడేది:

- A. సానుకూల ప్రోత్సాహం
- B. నిరంతర నియంత్రణ
- C. ఒంటరిగా ఉంచడం
- D. శిక్షలు

జవాబు: A

95. సమవయస్కులతో సంబంధాలు మెరుగుపడటానికి అవసరమైనది:

- A. అవగాహన కల్పించే సామాజిక వాతావరణం
- B. పోటీ భావన
- C. అధిక హెచ్చరిక
- D. కఠిన నియమాలు

జవాబు: A

96. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలకు తరగతి గదిలో అవసరమైన సహాయం:

- A. స్పష్టమైన మౌఖిక సూచనలు
- B. వేగవంతమైన బోధన
- C. కేవలం పుస్తకాలు
- D. అధిక పరీక్షలు

జవాబు: A

97. దృష్టి లోపం కారణంగా ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యేది:

- A. సామాజిక అనుకూలనం (Social Adjustment)
- B. శారీరక ఎత్తు
- C. రక్తప్రసరణ
- D. రుచి గ్రహణం

జవాబు: A

98. కుటుంబ మద్దతు దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లలపై కలిగించే ప్రభావం:

- A. మానసిక భద్రత పెరుగుతుంది
- B. ఆధారపడటం పెరుగుతుంది
- C. భయం పెరుగుతుంది
- D. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది

జవాబు: A

99. దృష్టి లోపం ఉన్న పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన విధానం:

- A. బహుళ ఇండ్రియాల ఆధారిత బోధన
- B. కేవలం దృశ్య బోధన
- C. మౌన బోధన
- D. స్వీయ అధ్యయనం మాత్రమే

జవాబు: A

100. దృష్టి లోపం ఉన్న వ్యక్తుల సామాజిక సమీకరణ (Social Inclusion) సాధ్యమయ్యేది:

A. సమాన అవకాశాలు మరియు అవగాహన ద్వారా

B. వేరుచేయడం ద్వారా

C. నిర్లక్ష్యం ద్వారా

D. పరిమిత వనరుల ద్వారా

జవాబు: A