

విషయం: వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలలో శరీర నిర్మాణ (Anatomical), శారీరక (Physiological), మానసిక (Psychological) పరిమితులు మరియు లక్షణాలు

1. శబ్ద తరంగాలను సేకరించే చెవి భాగం ఏది?

- A. కోక్లియా
- B. పిన్నా
- C. యూస్టేషియన్ ట్యూబ్
- D. బేసిలార్ మెంబ్రేన్

సరైన సమాధానం: B

2. మధ్య చెవిలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి?

- A. రెండు
- B. మూడు
- C. నాలుగు
- D. ఐదు

సరైన సమాధానం: B

3. కోక్లియా ఏ భాగంలో ఉంటుంది?

- A. బయటి చెవి
- B. మధ్య చెవి
- C. అంతర్గత చెవి
- D. యూస్టేషియన్ ట్యూబ్

సరైన సమాధానం: C

4. కోక్లియాకు నష్టం జరిగితే ఏ రకమైన వినికిడి లోపం కలుగుతుంది?

- A. కండక్టివ్
- B. సెన్సరీ-న్యూరల్
- C. మిశ్రమ
- D. సెంట్రల్

సరైన సమాధానం: B

5. వినికిడికి సంబంధించిన మానవ శరీరంలోని అతి చిన్న ఎముక ఏది?

- A. మాలియస్
- B. స్టేపిస్
- C. ఇంకస్
- D. హ్యోమర్

సరైన సమాధానం: B

6. చెవి తెర (ఈర్డ్రమ్) రెండువైపులా గాలి ఒత్తిడిని సమానంగా ఉంచేది ఏది?

- A. కోక్లియా
- B. ఆడిటరీ నర్వ్
- C. యూస్టేషియన్ ట్యూబ్
- D. సెమీసర్క్యులర్ కెనాల్

సరైన సమాధానం: C

7. కండక్టివ్ వినికిడి లోపం ప్రధానంగా ఏ భాగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది?

- A. బయటి మరియు మధ్య చెవి

- B. అంతర్గత చెవి
 - C. ఆడిటరీ నర్వ్
 - D. బ్రెయిన్ స్టెమ్
- సరైన సమాధానం: A

8. శబ్ద కంపనాలను నాడీ సంకేతాలుగా మార్చే నిర్మాణం ఏది?

- A. ఈర్డ్రమ్
 - B. ఆసికల్స్
 - C. కోక్లియా
 - D. పిన్నా
- సరైన సమాధానం: C

9. ఆడిటరీ నర్వ్ కు నష్టం జరిగితే ఏమవుతుంది?

- A. కండక్టివ్ లోస్
 - B. సెన్సరీ-న్యూరల్ లోస్
 - C. మిశ్రమ లోస్
 - D. తాత్కాలిక లోస్
- సరైన సమాధానం: B

10. ట్రైంపానిక్ మెంబ్రేన్ ను ఇంకే పేరుతో ఏమంటారు?

- A. చెవి కాలువ
 - B. ఈర్డ్రమ్
 - C. కోక్లియా
 - D. ఇంకస్
- సరైన సమాధానం: B

11. శరీర సమతుల్యతను నిలుపుకునే అంతర్గత చెవి భాగం ఏది?

- A. కోక్లియా
 - B. ఆసికల్స్
 - C. సెమీసర్క్యులర్ కెనాల్స్
 - D. ట్రైంపానం
- సరైన సమాధానం: C

12. బయటి చెవి ఆకార లోపాలు కనిపించే పరిస్థితి ఏది?

- A. మైక్రోటియా
 - B. ఓటిటిస్ మీడియా
 - C. మెనింజిటిస్
 - D. ఓటోస్క్లెరోసిస్
- సరైన సమాధానం: A

13. బాహ్య చెవి కాలువ లేకపోవడాన్ని ఏమంటారు?

- A. అనోటియా
 - B. అట్రెసియా
 - C. మైక్రోటియా
 - D. డిస్ ప్లాసియా
- సరైన సమాధానం: B

14. ఈర్డ్రమ్ వెనుక ద్రవం చేరడం ఏ సమస్యకు సంబంధించినది?

- A. ఓటిటిస్ మీడియా
 - B. టిన్నిటస్
 - C. ప్రెస్టెక్యూసిస్
 - D. మెనింజిటిస్
- సరైన సమాధానం: A

15. ఓటోస్కోరోసిస్ ఏ నిర్మాణాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది?

- A. కోక్లియా
 - B. స్టేపిస్
 - C. పిన్నా
 - D. ఈర్డ్రమ్
- సరైన సమాధానం: B

16. ఆసికల్స్ లోపం వల్ల కలిగే వినికెడి లోపం ఏది?

- A. కండక్టివ్ లోస్
 - B. న్యూరల్ లోస్
 - C. మిశ్రమ లోస్
 - D. మానసిక లోస్
- సరైన సమాధానం: A

17. ఈర్డ్రమ్ లో రంధ్రం ఏర్పడితే ఏమవుతుంది?

- A. సెన్సరీ-న్యూరల్ లోస్
 - B. కండక్టివ్ లోస్
 - C. మిశ్రమ లోస్
 - D. ప్రభావం ఉండదు
- సరైన సమాధానం: B

18. చెవి కాలువను ఇంకే పేరుతో ఏమంటారు?

- A. నాసల్ పాసేజ్
 - B. ఆడిటరీ మీటస్
 - C. కోక్లియర్ డక్ట్
 - D. ట్రైంపానిక్ బోన్
- సరైన సమాధానం: B

19. బాహ్య చెవి లేకుండా పుట్టిన పిల్లవాడికి ఏమంటారు?

- A. మైక్రోటియా
 - B. అనోటియా
 - C. ఓటాల్జియా
 - D. డైసాక్యూసిస్
- సరైన సమాధానం: B

20. ఈర్డ్రమ్ కు అంటుకొని ఉన్న ఆసికల్ ఏది?

- A. స్టేపిస్
 - B. ఇంకస్
 - C. మాలియస్
 - D. కోక్లియా
- సరైన సమాధానం: C

21. సెన్సరి-న్యూరల్ లోస్లో ఏ భాగానికి నష్టం జరుగుతుంది?

- A. పిన్నా
 - B. చెవి కాలువ
 - C. కోక్లియా లేదా ఆడిటరీ నర్వ్
 - D. యూస్టేషియన్ ట్యూబ్
- సరైన సమాధానం: C

22. కోక్లియా సరిగా అభివృద్ధి చెందని పిల్లలో ఏమి సమస్య ఉంటుంది?

- A. స్పష్టమైన మాట
 - B. శబ్దాన్ని గ్రహించడంలో కష్టం
 - C. సాధారణ వినికిడి
 - D. కేవలం కండక్టివ్ లోస్
- సరైన సమాధానం: B

23. బేసిలార్ మెంబ్రేన్ ఏ భాగానికి చెందినది?

- A. మధ్య చెవి
 - B. టైంపానిక్ గుహ
 - C. కోక్లియా
 - D. ఆడిటరీ కార్డెక్స్
- సరైన సమాధానం: C

24. అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలు కోక్లియా ఏ భాగంలో గుర్తించబడతాయి?

- A. బేస్
 - B. ఏపెక్స్
 - C. మధ్య భాగం
 - D. కేంద్రం
- సరైన సమాధానం: A

25. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలు ఎక్కడ గుర్తించబడతాయి?

- A. బేస్
 - B. ఏపెక్స్
 - C. మధ్య మూడవ వంతు
 - D. చెవి కాలువ
- సరైన సమాధానం: B

26. బయటి చెవిలో కలిగే సంక్రమణను ఏమంటారు?

- A. ఓటిటిస్ మీడియా
 - B. ఓటిటిస్ ఎక్స్టెర్నా
 - C. మాస్టాయిడిటిస్
 - D. మైరింజిటిస్
- సరైన సమాధానం: B

27. స్టేపిస్ ఎముక సరిగా అభివృద్ధి చెందకపోతే పిల్లలో ఏమి జరుగుతుంది?

- A. న్యూరల్ లోస్
- B. కండక్టివ్ లోస్

C. వినికిడి లోపం ఉండదు

D. మేధస్సు లోపం

సరైన సమాధానం: B

28. శబ్దాన్ని పెంచే (Amplify) చెవి భాగం ఏది?

A. పిన్నా

B. ఆసికల్స్

C. కోక్లియా

D. యూస్టేషియన్ ట్యూబ్

సరైన సమాధానం: B

29. జన్యుపరమైన (పుట్టుకతో వచ్చే) కోక్లియా లోపం ఏ రకమైన పరిస్థితి?

A. సంపాదిత

B. వారసత్వ

C. తాత్కాలిక

D. మానసిక

సరైన సమాధానం: B

30. సెన్సరీ-న్యూరల్ బధిరత్వం సాధారణంగా ఎలా ఉంటుంది?

A. శాశ్వతం

B. తాత్కాలికం

C. తిరిగి సరిచేయవచ్చు

D. పర్యావరణ సంబంధితం

సరైన సమాధానం: A

31. వినికిడి జరిగేది శబ్దం ఎక్కడికి చేరినప్పుడు?

A. రెటీనా

B. ఆడిటరీ కార్డెక్స్

C. ఆప్టిక్ నర్వ్

D. లింబిక్ సిస్టమ్

సరైన సమాధానం: B

32. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఆలస్యం కనిపించేది ఏదిలో?

A. మోటార్ అభివృద్ధి

B. భాషా అభివృద్ధి

C. జీర్ణక్రియ

D. చూపు

సరైన సమాధానం: B

33. శబ్ద తీవ్రతను ఏ ప్రమాణంలో కొలుస్తారు?

A. హెర్ట్జ్

B. డెసిబెల్

C. వాట్

D. డిగ్రీ

సరైన సమాధానం: B

34. శబ్ద ఫ్రీక్వెన్సీని ఏ ప్రమాణంలో కొలుస్తారు?

A. డెసిబెల్స్

B. వాట్స్

C. హెర్ట్జ్

D. యూనిట్స్

సరైన సమాధానం: C

35. మధ్యస్థ వినికిడి లోపం (Moderate) ఎంత డెసిబెల్ మధ్య ఉంటుంది?

A. 26–40 dB

B. 41–55 dB

C. 56–70 dB

D. 71–90 dB

సరైన సమాధానం: B

36. తీవ్రమైన వినికిడి లోపం (Severe) ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది?

A. 26–40 dB

B. 41–55 dB

C. 56–70 dB

D. 71–90 dB

సరైన సమాధానం: D

37. అత్యంత తీవ్రమైన వినికిడి లోపం (Profound) అంటే:

A. 56–70 dB

B. 71–90 dB

C. 91 dB మరియు అంతకంటే ఎక్కువ

D. 40 dB కంటే తక్కువ

సరైన సమాధానం: C

38. శబ్ద తరంగాలు యాంత్రిక శక్తిగా మారేది ఎక్కడ?

A. కోక్లియా

B. మధ్య చెవి

C. ఆసికల్స్

D. ట్రైంపానిక్ మెంబ్రేన్

సరైన సమాధానం: D

39. నాడీ సంకేతాలు మెదడుకు చేరేది ఏ నర్వ్ ద్వారా?

A. ఆడిటరీ నర్వ్

B. ట్రైజెమినల్ నర్వ్

C. ఫేషియల్ నర్వ్

D. ఒల్ట్రాక్లరీ నర్వ్

సరైన సమాధానం: A

40. వెస్టిబ్యులర్ లోపం ప్రభావితం చేసేది ఏమిటి?

A. వినికిడి

B. సమతుల్యత

C. వాసన

D. చూపు

సరైన సమాధానం: B

41. ఆడిటరీ ఫాటీగ్ ఉన్న పిల్లలు ఎలా ఉంటారు?

- A. ఎక్కువ శక్తితో
- B. ఎక్కువసేపు వినడంలో కష్టం
- C. వేగంగా అర్థం చేసుకుంటారు
- D. అతిగా చురుకుగా ఉంటారు

సరైన సమాధానం: B

42. సెన్సరి-న్యూరల్ లోపం ఉన్న పిల్లలు ముఖ్యంగా ఏ శబ్దాల్లో ఇబ్బంది పడతారు?

- A. మృదువైన శబ్దాలు
- B. పెద్ద శబ్దాలు
- C. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ
- D. అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ

సరైన సమాధానం: D

43. శబ్ద ప్రాసెసింగ్ లో శారీరక ఆలస్యం వల్ల ఏమవుతుంది?

- A. వేగవంతమైన స్పందన
- B. శబ్ద అర్థంలో గందరగోళం
- C. స్పష్టమైన మాట
- D. బలమైన జ్ఞాపకం

సరైన సమాధానం: B

44. శబ్దం వక్రీకరణకు కారణమయ్యే లోపం ఏది?

- A. కండక్టివ్
- B. సెన్సరి-న్యూరల్
- C. మిశ్రమ
- D. తాత్కాలిక

సరైన సమాధానం: B

45. కండక్టివ్ లోస్ ఉన్న పిల్లలు సాధారణంగా ఏ విధంగా వినగలుగుతారు?

- A. నెమ్మదిగా మాట్లాడితే
- B. పెద్దగా మాట్లాడితే
- C. బోన్ కండక్ట్ ద్వారా
- D. శబ్దం ఎక్కువగా ఉన్నచోట

సరైన

Ans: C

46. మాటల శబ్దాల (Speech) ఫ్రీక్వెన్సీ పరిధి ఎంత?

- A. 20 – 200 Hz
- B. 500 – 4000 Hz
- C. 10,000 – 20,000 Hz
- D. 50 – 300 Hz

సరైన సమాధానం: B

47. అత్యంత తీవ్రమైన వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు సాధారణంగా ఏదికి స్పందిస్తారు?

- A. మృదువైన శబ్దాలు
- B. కంపనాలు
- C. అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ శబ్దాలు
- D. మెల్లగా చెప్పిన మాట

సరైన సమాధానం: B

48. ఆలస్యం అయిన ఆడిటర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్న పిల్లలో ఏమి కనిపించవచ్చు?

- A. నెమ్మదిగా మాట్లాడటం
- B. ప్రతిధ్వనులు వినిపించడం
- C. బలహీనమైన జ్ఞాపకం
- D. మసక చూపు

సరైన సమాధానం: B

49. హెయిర్ సెల్స్ కు నష్టం జరిగితే ఏమవుతుంది?

- A. శాశ్వత వినికిడి లోపం
- B. తాత్కాలిక లోపం
- C. తిరిగి సరిచేయవచ్చు
- D. కండక్టివ్ లోస్

సరైన సమాధానం: A

50. మారుతూ ఉండే వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో సాధారణంగా ఏమి జరుగుతుంది?

- A. స్థిరమైన వినికిడి
- B. ఇన్నెక్షన్ల వల్ల వినికిడి మార్పులు
- C. వేగంగా మాట అభివృద్ధి
- D. మంచి హై-ఫ్రీక్వెన్సీ వినికిడి

సరైన సమాధానం: B

51. ప్రారంభ దశలో శబ్ద ప్రేరణ లేకపోవడం ప్రభావితం చేసేది ఏమిటి?

- A. జ్ఞాపకశక్తి
- B. మెదడులోని భాషా కేంద్రాలు
- C. మోటార్ నైపుణ్యాలు
- D. వాసన గ్రహణ

సరైన సమాధానం: B

52. టిన్నిటస్ అంటే ఏమిటి?

- A. చెవి సంక్రమణ
- B. చెవిలో గంటలు మోగినట్లు శబ్దం వినిపించడం
- C. సమతుల్యత లోపం
- D. చెవి నుంచి ద్రవం రావడం

సరైన సమాధానం: B

53. వెస్టిబ్యులర్ సమస్యలు సాధారణంగా ఏ లోపంలో కనిపిస్తాయి?

- A. బయటి చెవి సంక్రమణ
- B. సెన్సరీ-న్యూరల్ లోస్
- C. కండక్టివ్ లోస్
- D. తాత్కాలిక లోస్

సరైన సమాధానం: B

54. శారీరక వినికిడి పరిమితులు ఉన్న పిల్లలు ఎలా మాట్లాడవచ్చు?

- A. స్పష్టంగా
- B. అస్పష్టమైన ఉచ్చారణతో
- C. త్వరగా నడుస్తారు

D. పదునైన చూపుతో
సరైన సమాధానం: B

55. మధ్యస్థ వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలకు సాధారణంగా ఏది అవసరం?

- A. ఎలాంటి సహాయం అవసరం లేదు
 - B. హియరింగ్ ఎయిడ్స్
 - C. కోక్లియర్ ఇంప్లాంట్స్
 - D. శ్రవణచికిత్స
- సరైన సమాధానం: B

56. కోక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ప్రధానంగా ఏ భాగానికి సహాయం చేస్తుంది?

- A. బయటి చెవి
 - B. మధ్య చెవి
 - C. అంతర్గత చెవి
 - D. మెదడు
- సరైన సమాధానం: C

57. ఆడిటరీ మెమరీ (శారీరక) అంటే ఏమిటి?

- A. దృశ్య జ్ఞాపకం
 - B. విన్న సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకునే సామర్థ్యం
 - C. వాసన జ్ఞాపకం
 - D. కదలికల జ్ఞాపకం
- సరైన సమాధానం: B

58. శబ్ద దిశను గుర్తించడంలో ఇబ్బంది అంటే:

- A. వాసన గుర్తించలేకపోవడం
 - B. శబ్దం ఏ వైపు నుంచి వస్తుందో చెప్పలేకపోవడం
 - C. చూపు బలహీనత
 - D. మోటార్ లోపం
- సరైన సమాధానం: B

59. ఆడిటరీ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే:

- A. చేతులు కదలించడం
 - B. శబ్దాల మధ్య తేడాను గుర్తించడం
 - C. రసాయన వాసనలు గుర్తించడం
 - D. వస్తువులను చూడడం
- సరైన సమాధానం: B

60. కండక్టివ్ వినికిడి లోపం సాధారణంగా ఎలా ఉంటుంది?

- A. శాశ్వతం
 - B. తాత్కాలికం లేదా చికిత్స చేయగలిగేది
 - C. మానసికం
 - D. కేవలం వారసత్వం
- సరైన సమాధానం: B

61. చెవిలో మైనం (Earwax) అడ్డంకి ఉన్న పిల్లలో ఏ లోపం ఉంటుంది?

- A. మిశ్రమ లోస్
 - B. కండక్టివ్ లోస్
 - C. సెన్సరి-న్యూరల్ లోస్
 - D. వినికెడి లోపం ఉండదు
- సరైన సమాధానం: B

62. వ్యంజనాలు (Consonants) వినిపించకపోతే ఏ లోపం ఉండవచ్చు?

- A. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ లోస్
 - B. అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ లోస్
 - C. చూపు లోపం
 - D. మోటార్ ఆలస్యం
- సరైన సమాధానం: B

63. చెవి సంక్రమణలు సాధారణంగా ఏ లోపానికి కారణమవుతాయి?

- A. అత్యంత తీవ్రమైన లోస్
 - B. తాత్కాలిక కండక్టివ్ లోస్
 - C. కోక్లియర్ నర్వ్ నష్టం
 - D. మానసిక లోస్
- సరైన సమాధానం: B

64. ప్రొగ్రెసివ్ వినికెడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో ఏమి జరుగుతుంది?

- A. వినికెడి స్థిరంగా ఉంటుంది
 - B. కాలక్రమేణా వినికెడి తగ్గుతుంది
 - C. త్వరగా కోలుకుంటారు
 - D. మాట సమస్యలు ఉండవు
- సరైన సమాధానం: B

65. శబ్ద సమాచారం లేకపోవడం ప్రభావితం చేసేది ఏమిటి?

- A. జ్ఞానాభివృద్ధి
 - B. కేవలం మోటార్ అభివృద్ధి
 - C. కేవలం చూపు
 - D. కేవలం జీర్ణక్రియ
- సరైన సమాధానం: A

66. వినికెడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో సాధారణంగా ఆలస్యం కనిపించేది:

- A. ఆలోచనా శక్తి
 - B. భాష మరియు మాట
 - C. మోటార్ నైపుణ్యాలు
 - D. చూపు
- సరైన సమాధానం: B

67. వినికెడి లోపం వల్ల వచ్చే సాధారణ మానసిక ప్రభావం ఏది?

- A. అధిక ఆత్మవిశ్వాసం
 - B. సామాజిక ఒంటరితనం
 - C. అధిక పాల్గొనడం
 - D. వేగంగా మాట్లాడటం
- సరైన సమాధానం: B

68. బధిర పిల్లల్లో భావోద్వేగ సమస్యల్లో ఒకటి:

- A. బలమైన సామాజిక నైపుణ్యాలు
- B. ఆందోళన
- C. వేగవంతమైన నిర్ణయాలు
- D. అధిక మాట నైపుణ్యం

సరైన సమాధానం: B

69. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువగా ఏదిపై ఆధారపడతారు?

- A. దృశ్య సంకేతాలు
- B. వాసన
- C. రుచి
- D. స్పర్శ లోపం

సరైన సమాధానం: A

70. కమ్యూనికేషన్ లోపం వల్ల ఏమి కలుగుతుంది?

- A. అధిక ఆత్మవిశ్వాసం
- B. నిరాశ
- C. మెరుగైన మాట
- D. అధిక మాట ప్రవర్తన

సరైన సమాధానం: B

71. సూచనలు వినలేని పిల్లలు ఎలా కనిపించవచ్చు?

- A. చాలా విధేయులు
- B. దృష్టి చలించేవారు
- C. వేగంగా నేర్చుకునేవారు
- D. ఎక్కువ మాట్లాడేవారు

సరైన సమాధానం: B

72. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు ఏ కమ్యూనికేషన్ ను ఇష్టపడతారు?

- A. మౌఖిక
- B. దృశ్య
- C. వాసన
- D. సంగీత

సరైన సమాధానం: B

73. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో స్వీయ భావన (Self-concept) సాధారణంగా ఎలా ఉంటుంది?

- A. ఎక్కువ
- B. తక్కువ
- C. ప్రభావం ఉండదు
- D. సహచరులతో సమానం

సరైన సమాధానం: B

74. సామాజిక నైపుణ్యాల అభివృద్ధి కష్టమవడానికి కారణం:

- A. మంచి మాట
- B. కమ్యూనికేషన్ అడ్డంకులు
- C. అధిక మేధస్సు
- D. మంచి వినికిడి

సరైన సమాధానం: B

75. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో ఏమి కనిపించవచ్చు?

- A. ఆతురత ప్రవర్తన
- B. సహచరులతో తక్కువ పరస్పరం
- C. బలమైన మౌఖిక నైపుణ్యం
- D. వేగంగా చదవడం

సరైన సమాధానం: B

76. అనుకోకుండా జరిగే నేర్చుకోవడం (Incidental learning) లేకపోవడం ప్రభావితం చేసేది:

- A. సామాజిక జ్ఞానం
- B. శారీరక పెరుగుదల
- C. వాసన
- D. నిద్ర

సరైన సమాధానం: A

77. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు గుంపు కార్యకలాపాలను ఎందుకు తప్పించుకుంటారు?

- A. అధిక ఆత్మవిశ్వాసం
- B. సంభాషణను అనుసరించలేకపోవడం
- C. అతిగా ఉత్సాహం
- D. స్పష్టమైన మాట

సరైన సమాధానం: B

78. పెదవుల చదవడం (Lip-reading) ఏదికి ఉదాహరణ?

- A. దృశ్య పరిహారం
- B. మోటార్ నైపుణ్యం
- C. రుచి గ్రహణ
- D. జ్ఞాపకం

సరైన సమాధానం: A

79. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల్లో సాధారణంగా ఏమి అభివృద్ధి చెందుతుంది?

- A. విస్తృత పదసంపద
- B. పరిమిత పదసంపద
- C. బలమైన మౌఖిక ప్రవాహం
- D. పరిపూర్ణ ఉచ్చారణ

సరైన సమాధానం: B

80. వ్యక్తీకరణ భాష ఆలస్యం వల్ల ఏమి కలుగుతుంది?

- A. సులభ కమ్యూనికేషన్
- B. ప్రవర్తనా సమస్యలు
- C. ఎలాంటి ప్రభావం లేదు
- D. అధిక జ్ఞాపకశక్తి

సరైన సమాధానం: B

81. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు దేనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు?

- A. ముఖ భావాలు

- B. శరీర భాష
 - C. పర్యావరణ శబ్దాలు
 - D. రంగులు
- సరైన సమాధానం: C

82. ప్రధాన మానసిక సవాలు ఏది?

- A. మెరుగైన సామాజికత
 - B. సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడంలో కష్టం
 - C. అధిక ప్రేరణ
 - D. వేగవంతమైన నేర్చుకోవడం
- సరైన సమాధానం: B

83. ఆడిటరీ ఫీడ్బ్యాక్ లేకపోవడం ప్రభావితం చేసేది:

- A. చదవడం
 - B. మాట స్పష్టత
 - C. కేవలం సమతుల్యత
 - D. చూపు
- సరైన సమాధానం: B

84. బధిర పిల్లలు ఎక్కువగా ఏ జ్ఞాపకంపై ఆధారపడతారు?

- A. ఆడిటరీ జ్ఞాపకం
 - B. దృశ్య జ్ఞాపకం
 - C. వాసన జ్ఞాపకం
 - D. రుచి జ్ఞాపకం
- సరైన సమాధానం: B

85. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువగా ఏ విషయంలో ఇబ్బంది పడతారు?

- A. జోకులు అర్థం చేసుకోవడం
 - B. చదవడం
 - C. వ్రాయడం
 - D. పరుగెత్తడం
- సరైన సమాధానం: A

86. దూకుడు ప్రవర్తనకు కారణం ఏమై ఉండవచ్చు?

- A. స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్
 - B. అపార్థం మరియు నిరాశ
 - C. బలమైన పదసంపద
 - D. మంచి సామాజిక నైపుణ్యాలు
- సరైన సమాధానం: B

87. తక్కువ విద్యా ప్రదర్శనకు కారణం:

- A. అధిక ప్రేరణ
 - B. భాషా అభ్యాస లోపం
 - C. మంచి జ్ఞాపకం
 - D. తరగతి పాల్గొనడం
- సరైన సమాధానం: B

88. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలు ఏ విధంగా బాగా నేర్చుకుంటారు?

- A. దృశ్య బోధనా సాధనాలతో
 - B. శబ్దంతో
 - C. వేగంగా మాట్లాడితే
 - D. సారాంశ ఉపన్యాసాలతో
- సరైన సమాధానం: A

89. పిల్లలకు సరైన కమ్యూనికేషన్ అందినప్పుడు ఏమి మెరుగుపడుతుంది?

- A. మానసిక శ్రేయస్సు
 - B. ఎలాంటి సహాయం లేకపోవడం
 - C. శిక్షలు
 - D. అధిక శబ్దం
- సరైన సమాధానం: A

90. బధిర పిల్లలు ఏ విషయంలో ఇబ్బంది పడవచ్చు?

- A. దృశ్య తర్కం
 - B. మాటల ద్వారా వ్యక్తమయ్యే భావాలను అర్థం చేసుకోవడం
 - C. స్పర్శ గ్రహణ
 - D. వాసన
- సరైన సమాధానం: B

91. వినికిడి లోపం దేనికి దారితీయవచ్చు?

- A. బలమైన మౌఖిక కమ్యూనికేషన్
 - B. జ్ఞానాభివృద్ధి ఆలస్యం
 - C. వేగంగా చదవడం
 - D. అద్భుతమైన పదసంపద
- సరైన సమాధానం: B

92. భావోద్వేగ పరిపక్వతపై ప్రభావం పడడానికి కారణం:

- A. సులభ సామాజిక పరస్పరం
 - B. పరిమిత భాష మరియు కమ్యూనికేషన్
 - C. బలమైన సహచర మద్దతు
 - D. పరిపూర్ణ ఉచ్ఛారణ
- సరైన సమాధానం: B

93. బధిర పిల్లలు సాధారణంగా ఏ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు?

- A. మెల్లగా మాట్లాడటం
 - B. సంకేత భాష
 - C. సంగీత శబ్దాలు
 - D. వాసన సంకేతాలు
- సరైన సమాధానం: B

94. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లల మానసిక పరిమితి ఏది?

- A. అధిక సామాజిక కలయిక
 - B. కమ్యూనికేషన్ ఆందోళన
 - C. బలమైన మౌఖిక ప్రవాహం
 - D. అతిచురుకుదనం
- సరైన సమాధానం: B

95. బధిర పిల్లల ఆట పరస్పర చర్యలు సాధారణంగా ఎలా ఉంటాయి?

- A. ఎక్కువగా
 - B. తగ్గినవి
 - C. అత్యంత మౌఖికంగా
 - D. ఎల్లప్పుడూ దూకుడుగా
- సరైన సమాధానం: B

96. వినికెడి లోపం ఉన్న పిల్లలు తరచుగా ఎలా అనుభూతి చెందుతారు?

- A. చేర్చుకున్నట్లు
 - B. ఒంటరితనంగా
 - C. పూర్తిగా మద్దతుతో
 - D. పూర్తిగా సమగ్రంగా
- సరైన సమాధానం: B

97. ప్రవర్తనా సమస్యలు కొన్నిసార్లు దేనివల్ల వస్తాయి?

- A. అపార్థం
 - B. సంపూర్ణ వినికెడి
 - C. బలమైన మాట నైపుణ్యాలు
 - D. అధిక పదసంపద
- సరైన సమాధానం: A

98. దృశ్య అభ్యాస బలాలు దేనికి పరిహారంగా ఉపయోగపడతాయి?

- A. మోటార్ ఆలస్యాలకు
 - B. ఆడిటరీ పరిమితులకు
 - C. రుచి లోపాలకు
 - D. వాసన లోపాలకు
- సరైన సమాధానం: B

99. అనేక బధిర పిల్లలు దేనిలో ప్రతిభ చూపిస్తారు?

- A. వినికెడి నైపుణ్యాలు
 - B. దృశ్య-స్థానిక నైపుణ్యాలు
 - C. మౌఖిక తర్కం
 - D. మాట ప్రవాహం
- సరైన సమాధానం: B

100. ప్రారంభ దశలో జోక్యం (Early Intervention) దేనిని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది?

- A. భాష, సామాజిక మరియు భావోద్వేగ అభివృద్ధి
 - B. జీర్ణక్రియ
 - C. పరుగుల వేగం
 - D. రంగుల చూపు
- సరైన సమాధానం: A