

MCQs – ఇంటెలెక్టువల్ డెవలప్ మెంటల్ డిసేబిలిటీస్ (IDD)

1. మానసిక అభివృద్ధి లోపం (IDD) ప్రధానంగా ప్రభావితం చేసేది:

- A. చూపు
- B. వినికిడి
- C. జ్ఞాన మరియు అనుకూల పనితీరు
- D. కేవలం కదలిక

సమాధానం: C

2. IDD సాధారణంగా గుర్తించబడే వయసు:

- A. 10
- B. 15
- C. 18
- D. 25

సమాధానం: C

3. మానసిక సామర్థ్యం ప్రధానంగా సూచించేది:

- A. శారీరక సామర్థ్యం
- B. తర్కం మరియు ఆలోచన సామర్థ్యం
- C. భోజన అలవాట్లు
- D. కేవలం సృజనాత్మకత

సమాధానం: B

4. అనుకూల ప్రవర్తనలో ఏమి వస్తుంది:

- A. సామాజిక నైపుణ్యాలు
- B. దైనందిన జీవన నైపుణ్యాలు
- C. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు
- D. పైవన్నీ

సమాధానం: D

5. IDD అంటే ముఖ్యంగా ఏ పరిమితులు:

- A. కేవలం విద్యా స్కోర్లు
- B. చూపు
- C. మానసిక సామర్థ్యం మరియు అనుకూల ప్రవర్తన రెండూ
- D. కేవలం భావోద్వేగ నైపుణ్యాలు

సమాధానం: C

6. IDD ను గుర్తించే సాధారణ ప్రమాణం:

- A. IQ 100 కంటే ఎక్కువ
- B. IQ 70 కంటే తక్కువ
- C. అత్యధిక జ్ఞాపకశక్తి
- D. మంచి కదలిక నైపుణ్యాలు

సమాధానం: B

7. IDD ను ఏం పరిగణిస్తారు:

- A. మానసిక రోగం
- B. అభివృద్ధి సంబంధిత పరిస్థితి
- C. తాత్కాలిక గాయము
- D. సంక్రమణీయ రోగం

సమాధానం: B

8. IDD ను అధికారికంగా నిర్వచించే సంస్థ:

- A. UNESCO

- B. UNICEF
- C. AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)
- D. WHO

సమాధానం: C

9. అనుకూల ప్రవర్తనను ఎలా అంచనా వేస్తారు:

- A. శారీరక పరీక్షలు
- B. చూపు చార్టు
- C. కమ్యూనికేషన్ & సామాజిక నైపుణ్యాలు
- D. ఏదీ కాదు

సమాధానం: C

10. IDD ప్రభావితం చేసే విధానం:

- A. ప్రవర్తన
- B. ఆలోచన
- C. నేర్చుకోవడం
- D. పైవన్నీ

సమాధానం: D

11. IDD కనిపించే సమయం:

- A. పెద్దవయసు
- B. అభివృద్ధి కాలం
- C. వృద్ధాప్యం
- D. రిటైర్మెంట్

సమాధానం: B

12. IDD యొక్క లక్షణం:

- A. కేవలం ప్రవర్తన లోపం
- B. కేవలం మానసిక లోపం
- C. మానసిక మరియు అనుకూల ప్రవర్తన లోపం
- D. ఏదీ కాదు

సమాధానం: C

13. "Intellectual Disability" పదం మారింది:

- A. ఆటిజం
- B. మానసిక పూర్వాపరంగా తగ్గిన స్థాయి (Mental retardation)
- C. డిస్లెక్సియా
- D. ADHD

సమాధానం: B

14. IDD ను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరీక్ష:

- A. చూపు పరీక్ష
- B. IQ పరీక్ష
- C. వినికిడి పరీక్ష
- D. ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం

సమాధానం: B

15. IDD ప్రభావితం చేసే రంగాలు:

- A. సంక్లిష్ట తర్కం
- B. సామాజిక ప్రవర్తన
- C. సమస్య పరిష్కారం
- D. పైవన్నీ

సమాధానం: D

16. IDD ఉన్న పిల్లలకు సహాయం అవసరం:

- A. దైనందిన జీవనం
 - B. విద్య
 - C. సామాజిక అవగాహన
 - D. పైవన్నీ
- సమాధానం: D

17. IDD స్వభావం:

- A. ప్రగతిశీలం
 - B. స్థిరమైన (Non-progressive)
 - C. ఎల్లప్పుడూ పరిష్కరించదగినది
 - D. తాత్కాలికం
- సమాధానం: B

18. IDD లో ఒక ప్రధాన లక్షణం:

- A. నిద్ర లోపం
 - B. సంక్లిష్ట నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కష్టం
 - C. చిత్రకళ
 - D. భోజనం
- సమాధానం: B

19. IDD లో పరిమితులు:

- A. సూత్రాత్మక నైపుణ్యాలు
 - B. సామాజిక నైపుణ్యాలు
 - C. ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలు
 - D. పైవన్నీ
- సమాధానం: D

20. IDD ను గుర్తించే వారు:

- A. ఉపాధ్యాయులు
 - B. మానసిక నిపుణులు మరియు వైద్యులు
 - C. దుకాణదారులు
 - D. గ్రంథాలయ సిబ్బంది
- సమాధానం: B

21. IDD కారణాలు ఏమిటి:

- A. జెనెటిక్
 - B. పర్యావరణం
 - C. రెండూ
 - D. ఏదీ కాదు
- సమాధానం: C

22. డౌన్ సిండ్రోమ్ కారణం:

- A. ఆక్సిజన్ లోపం
 - B. అదనపు క్రోమోజోమ్ 21
 - C. గాయం
 - D. ఇన్ఫెక్షన్
- సమాధానం: B

23. IDD కు సాధారణ ప్రీనాటల్ కారణం:

- A. తల్లి తండ్రుల నిర్లక్ష్యం
- B. జెనెటిక్ అసాధారణతలు

C. నిద్ర సమస్యలు

D. వ్యాయామం

సమాధానం: B

24. గర్భధారణలో తల్లి మద్యం వాడకం కారణం:

A. FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)

B. ఆటిజం

C. చూపు లోపం

D. ADHD

సమాధానం: A

25. గర్భధారణలో ఐడెన్ లోపం కారణం:

A. ఆస్తమా

B. క్రిటినిజం

C. చెవులు కోకరం

D. మధుమేహం

సమాధానం: B

26. బర్త్ ఆస్పిక్సియా ప్రభావం:

A. మూత్రపిండాలు

B. మెదడు

C. ఊపిరితిత్తులు మాత్రమే

D. చర్మం

సమాధానం: B

27. చిన్నపిల్లల ఇన్ఫెక్షన్లు IDD కారణమవుతాయి:

A. మీసిల్స్

B. మెనింగైటిస్

C. ఎన్సెఫలైటిస్

D. పైవన్నీ

సమాధానం: D

28. చిన్నపిల్లలలో తల గాయాలు కారణం:

A. అకస్మాత్తుగా బరువు పెరగడం

B. మానసిక లోపం

C. తాత్కాలిక జ్వరము

D. ఏదీ కాదు

సమాధానం: B

29. PKU (Phenylketonuria) ప్రభావం:

A. హార్మోన్లు

B. మెదడు అభివృద్ధి

C. నిద్ర

D. చూపు

సమాధానం: B

30. గర్భధారణలో తల్లి రుబెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ కారణం:

A. IDD

B. మధుమేహం

C. హార్ట్ అటాక్

D. సంయోజన నొప్పి

సమాధానం: A

31. పర్యావరణ విషకణాలు IDD కు కారణం:

- A. సీసా (Lead)
 - B. పర్మిక్యూరీ (Mercury)
 - C. రసాయనాలు
 - D. పైవన్నీ
- సమాధానం: D

32. బీభత్స గర్భంలో జననం (Premature birth) ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది:
- A. IDD
 - B. అధిక IQ
 - C. ఎత్తు పెరగడం
 - D. ఏదీ కాదు
- సమాధానం: A

33. గర్భధారణలో Poor Nutrition ప్రభావం:
- A. ఎత్తుకు మాత్రమే
 - B. మెదడు అభివృద్ధి
 - C. మణికట్టు
 - D. జుట్టు
- సమాధానం: B

34. జెనెటిక్ సిండ్రోమ్లు IDD కు కారణం:
- A. డౌన్ సిండ్రోమ్
 - B. ఫ్రాజిల్ X సిండ్రోమ్
 - C. రెండు
 - D. ఏదీ కాదు
- సమాధానం: C

35. జననం సమయంలో ఆక్సిజన్ లోపం (Oxygen deprivation) ను పిలుస్తారు:
- A. Hypoxia
 - B. Apnea
 - C. Jaundice
 - D. Cyanosis
- సమాధానం: A

36. గర్భధారణలో మద్యం & డ్రగ్స్ ప్రభావం:
- A. అధిక జ్ఞానం
 - B. మెదడు లోపాలు
 - C. బలమైన ఎముకలు
 - D. మంచి వినిపింపు
- సమాధానం: B

37. చికిత్స చేయని జండ్రిస్ కారణం:
- A. కర్నిక్టర్స్ (Kernicterus)
 - B. ఆస్తమా
 - C. మధుమేహం
 - D. హార్ట్ డిసీజ్
- సమాధానం: A

38. మెటాబాలిక్ డిసార్డర్స్, జ్ఞానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి:
- A. PKU
 - B. Hypothyroidism
 - C. రెండు
 - D. ఏదీ కాదు
- సమాధానం: C

39. చిన్న వయసులో తీవ్రమైన మల్ట్యుట్రీపిస్ కారణం:

- A. ఎక్కువ IQ
- B. మెదడు అభివృద్ధి ఆలస్యం
- C. ఎత్తు మెరుగుదల
- D. మంచి ఇమ్యూనిటీ

సమాధానం: B

40. క్రోమోజోమల్ అసాధారణతలు ప్రభావం:

- A. మెదడు పనితీరు
- B. జీర్ణక్రియ
- C. చర్మం
- D. మణికట్టు

సమాధానం: A

41. Mild IDD IQ స్థాయి:

- A. 20–34
- B. 50–69
- C. 0–20
- D. 35–49

సమాధానం: B

42. Moderate IDD IQ స్థాయి:

- A. 50–70
- B. 35–49
- C. 20–34
- D. 0–19

సమాధానం: B

43. Severe IDD IQ స్థాయి:

- A. 20–34
- B. 35–49
- C. 50–69
- D. 0–19

సమాధానం: A

44. Profound IDD IQ స్థాయి:

- A. 50–70
- B. 20–34
- C. 20 కంటే తక్కువ
- D. 35–49

సమాధానం: C

45. Mild IDD ఉన్న పిల్లలు సాధారణంగా:

- A. స్వతంత్రంగా జీవించగలరు
- B. నిరంతర జాగ్రత్త అవసరం
- C. మాట్లాడలేరు
- D. ఏ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోలేరు

సమాధానం: A

46. Moderate IDD ఉన్న పిల్లలు:

- A. స్వీయ సంరక్షణ నేర్చుకోగలరు
- B. స్వతంత్రంగా ఉన్నత విద్య సాధించగలరు
- C. నడక చేయలేరు
- D. ఏదీ కాదు

సమాధానం: A

47. Severe IDD ఉన్న పిల్లలకు అవసరం:

- A. తక్కువ మద్దతు
- B. విస్తృతమైన పర్యవేక్షణ
- C. సహాయం అవసరం లేదు
- D. కేవలం స్కూల్ మద్దతు

సమాధానం: B

48. Profound IDD ఉన్న పిల్లలకు అవసరం:

- A. కొన్నిసార్లు సహాయం
- B. పూర్తి సమయ, వ్యాప్తి మద్దతు
- C. సహాయం అవసరం లేదు
- D. కేవలం విద్యా సహాయం

సమాధానం: B

49. Mild IDD ను కూడా అంటారు:

- A. Trainable
- B. Educable
- C. Profound
- D. Medical

సమాధానం: B

50. Moderate IDD ను పూర్వం ఇలా పిలిచేవారు:

- A. Profound
- B. Educable
- C. Trainable
- D. ఏదీ కాదు

సమాధానం: C

51. Severe IDD ఉన్న పిల్లలకు:

- A. మంచి విద్యా తర్కం
- B. పరిమిత భాషా సామర్థ్యం
- C. అధిక IQ
- D. త్వరగా నేర్చుకోవడం

సమాధానం: B

52. Profound IDD ఉన్న పిల్లలు సాధారణంగా:

- A. పరిమిత కమ్యూనికేషన్ చూపిస్తారు
- B. అభివృద్ధి మాట
- C. సంక్లిష్ట పనులు పరిష్కరించడం
- D. స్వతంత్రంగా పని చేయడం

సమాధానం: A

53. Mild IDD ఉన్న పిల్లలు చదవగల స్థాయి:

- A. 3-5వ తరగతి
- B. 10వ తరగతి
- C. చదవలేరు
- D. కాలేజ్ స్థాయి

సమాధానం: A

54. Moderate IDD ఉన్న పిల్లలు చదవగల స్థాయి:

- A. అక్షరాలు మాత్రమే
- B. 1-3వ తరగతి

- C. 10వ తరగతి
 - D. కాలేజ్ స్థాయి
- సమాధానం: B

55. Severe IDD ఉన్న పిల్లలు దృష్టి పెట్టేది:

- A. విద్యా నేర్చుకోవడం
 - B. స్వీయ సహాయ శిక్షణ
 - C. అధిక గణితం
 - D. పైన్స్
- సమాధానం: B

56. Profound IDD దృష్టి పెట్టేది:

- A. సెన్సరీ ఫ్లిమ్యులేషన్
 - B. ఉన్నత విద్య
 - C. కంప్యూటర్ నైపుణ్యాలు
 - D. భాషా శిక్షణ
- సమాధానం: A

57. Moderate IDD వ్యక్తులు చేయగల పని:

- A. పర్యవేక్షణతో ఉద్యోగాలు
 - B. శాస్త్రీయ పరిశోధన
 - C. సంక్లిష్ట యంత్రాలు
 - D. ఏదీ కాదు
- సమాధానం: A

58. Severe IDD వ్యక్తులు చూపించే లక్షణం:

- A. మంచి తర్కం
 - B. పరిమిత కదలిక నైపుణ్యాలు
 - C. త్వరగా నేర్చుకోవడం
 - D. అత్యుత్తమ జ్ఞాపకశక్తి
- సమాధానం: B

59. Profound IDD పిల్లలకు కష్టం:

- A. కూర్చోవడం
 - B. నడక
 - C. కమ్యూనికేషన్
 - D. పైవన్నీ
- సమాధానం: D

60. Mild IDD పిల్లలకు అత్యధిక లాభం:

- A. ఇంటి ఆధారిత శిక్షణ
 - B. ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్
 - C. రెసిడెన్షియల్ కేర్ మాత్రమే
 - D. చదువుకోకూడదు
- సమాధానం: B

61. Mild IDD పిల్లలు ఎక్కువగా చూపే సామాజిక లక్షణం:

- A. సరళమైన స్నేహం చేసుకోవడం
 - B. అధిక నేతృత్వ లక్షణాలు
 - C. కాంప్లైన్స్ సమస్య పరిష్కారం
 - D. అసాంఘిక ప్రవర్తన
- సమాధానం: A

62. Moderate IDD పిల్లల సామాజిక నైపుణ్యాలు:

- A. పూర్తిగా స్వతంత్రం
 - B. మార్గనిర్దేశం అవసరం
 - C. ఏదీ అవసరం లేదు
 - D. అత్యుత్తమ సామాజిక నైపుణ్యాలు
- సమాధానం: B

63. Severe IDD పిల్లల సామాజిక ప్రవర్తన:

- A. కొంతమంది తోటి పిల్లలతో మిశ్రితమవ్వగలరు
 - B. అన్ని సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనగలరు
 - C. స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు
 - D. అత్యుత్తమ నాయకత్వం
- సమాధానం: A

64. Profound IDD పిల్లలు ఎక్కువగా:

- A. శబ్దాలు లేదా సంకేతాల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు
 - B. సంక్లిష్ట వాక్యాలు
 - C. వ్యాసాలు రాయడం
 - D. స్వతంత్ర చర్చలు
- సమాధానం: A

65. Mild IDD పిల్లలు ప్రధానంగా:

- A. ప్రాక్టికల్ విద్యను నేర్చుకుంటారు
 - B. ఉన్నత సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్లు
 - C. PhD స్థాయి విద్య
 - D. కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్
- సమాధానం: A

66. Moderate IDD పిల్లలకు మద్దతు అవసరం:

- A. పర్యవేక్షణతో విద్య
 - B. ఎలాంటి మద్దతు అవసరం లేదు
 - C. స్వతంత్రంగా ఉన్నత విద్య
 - D. మోస్ట్రీ డిజైన్ పాఠాలు
- సమాధానం: A

67. Severe IDD పిల్లలకు అవసరం:

- A. అత్యధిక వ్యక్తిగత శిక్షణ మరియు జాగ్రత్త
 - B. స్వతంత్రం
 - C. కేవలం స్కూల్ సహాయం
 - D. ఎలాంటి మద్దతు అవసరం లేదు
- సమాధానం: A

68. Profound IDD పిల్లలకు అవసరం:

- A. 24 గంటల క్రమబద్ధమైన మద్దతు
 - B. స్వతంత్ర జీవితం
 - C. కొంతమంది టీచర్ మద్దతు
 - D. కేవలం స్కూల్ మద్దతు
- సమాధానం: A

69. Mild IDD పిల్లలు ఎక్కువగా నేర్చుకునే విధానం:

- A. ప్రత్యక్ష, ప్రాక్టికల్ పాఠాలు
- B. ఉన్నత సిద్ధాంతాలు
- C. సారాంశ ఆలోచనలు

D. జాగ్రత్త అవసరం లేదు
సమాధానం: A

70. Moderate IDD పిల్లలు ఉత్తమంగా:
A. సరళమైన సూచనలతో పని
B. జాగ్రత్త అవసరం లేదు
C. అధిక స్థాయి గణితం
D. సైంటిఫిక్ పరిశోధన
సమాధానం: A

71. Severe IDD పిల్లలు ఎక్కువగా:
A. కస్టమర్ కేర్, వ్యక్తిగత సహాయం
B. ఉన్నత గణితం
C. పరిశోధన
D. సమూహ చర్చలు
సమాధానం: A

72. Profound IDD పిల్లలు ఎక్కువగా:
A. ఇండ్రీయ శిక్షణ, సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్
B. ఉన్నత విద్యా పాఠాలు
C. ప్రాజెక్ట్ రీసర్చ్
D. కంప్యూటర్ కోర్సులు
సమాధానం: A

73. Mild IDD పిల్లలకు ఎక్కువ ఉపయోగం:
A. ఇంటి ఆధారిత శిక్షణ + ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎడ్యుకేషన్
B. స్వతంత్ర కాలేజ్ విద్య
C. కేవలం రీసర్చ్ ప్రాజెక్ట్
D. ఎలాంటి శిక్షణ అవసరం లేదు
సమాధానం: A

74. Moderate IDD పిల్లలకు ఉపయోగం:
A. మార్గనిర్దేశిత అభ్యాసం + ఫంక్షనల్ స్కిల్స్
B. PhD స్థాయి అధ్యయనం
C. పూర్తి స్వతంత్రం
D. ఎలాంటి శిక్షణ అవసరం లేదు
సమాధానం: A

75. Severe IDD పిల్లలకు ఉపయోగం:
A. వ్యక్తిగత శిక్షణ, ప్రాక్టికల్ సహాయం
B. ఉన్నత విద్య
C. స్వతంత్ర పరిశోధన
D. వ్యాస రచన
సమాధానం: A

76. Profound IDD పిల్లలకు ఉపయోగపడేది:
A. పూర్తి మద్దతు + సెన్సరీ థెరపీ
B. సమూహ చర్చలు
C. ఉన్నత లెక్చర్స్
D. కంప్యూటర్ సైంటిఫిక్ కోర్సులు
సమాధానం: A

77. Mild IDD పిల్లలకు కష్టం:
A. కష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరించడం

- B. ప్రాక్టికల్ పనులు
 - C. సోషల్ ఇంటరాక్షన్
 - D. ఇంటి పనులు
- సమాధానం: A

78. Moderate IDD పిల్లలకు కష్టం:
- A. సమస్య పరిష్కారం + నిర్దిష్ట నిర్ణయాలు
 - B. వ్యక్తిగత శిక్షణ
 - C. ప్రాక్టికల్ పనులు
 - D. ఇంటి పనులు
- సమాధానం: A

79. Severe IDD పిల్లలకు కష్టం:
- A. భాషా ఉపయోగం
 - B. వ్యక్తిగత సహాయం అవసరం
 - C. సామాజిక నైపుణ్యాలు
 - D. పైవన్నీ
- సమాధానం: D

80. Profound IDD పిల్లలకు కష్టం:
- A. ప్రతి చర్యలో సహాయం
 - B. సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ మాత్రమే
 - C. స్వతంత్రత
 - D. విద్యా మద్దతు
- సమాధానం: A

81. Mild IDD పిల్లలకు ఉపయుక్తమైన బోధన పద్ధతి:
- A. ప్రాక్టికల్ & దృష్టాంతాల ద్వారా
 - B. ఉన్నత సిద్ధాంతాల ద్వారా
 - C. స్వతంత్ర పరిశీలన
 - D. ఎలాంటి శిక్షణ అవసరం లేదు
- సమాధానం: A

82. Moderate IDD పిల్లలకు ఉత్తమ పాఠ్యపద్ధతి:
- A. సూచనలతో, దశలవారీ నేర్పించడం
 - B. స్వతంత్ర అధ్యయనం
 - C. ఉన్నత సైంటిఫిక్ కాన్సెప్టులు
 - D. PhD స్థాయి పరిశోధన
- సమాధానం: A

83. Severe IDD పిల్లల బోధన:
- A. వ్యక్తిగత సహాయం + ప్రతిరోజు పునరావృతం
 - B. సారాంశ పాఠాలు
 - C. స్వతంత్ర అధ్యయనం
 - D. ఉన్నత విద్యా ప్రాజెక్టులు
- సమాధానం: A

84. Profound IDD పిల్లలకు ఉపయుక్తం:
- A. సెన్సరీ థెరపీ + పూర్తి మద్దతు
 - B. సమూహ చర్చలు
 - C. ఉన్నత లెక్చర్స్
 - D. కంప్యూటర్ కోర్సులు

సమాధానం: A

85. Mild IDD పిల్లలు సాధారణంగా చేయగల సామాజిక పనులు:

- A. స్నేహితులతో మిళితం
- B. సమూహ నేతృత్వం
- C. సంక్లిష్ట సామాజిక సమస్యలు
- D. అసాంఘిక ప్రవర్తన

సమాధానం: A

86. Moderate IDD పిల్లలు చేయగల సామాజిక పనులు:

- A. పర్యవేక్షణతో మిత్రులు + సహకారం
- B. స్వతంత్ర నాయకత్వం
- C. PhD స్థాయి పరిశోధన
- D. ఎలాంటి సామాజిక పరిమితులు లేవు

సమాధానం: A

87. Severe IDD పిల్లలు సామాజికంగా:

- A. కొంతమంది తోటి పిల్లలతో పరిమిత మిళితం
- B. పూర్తి స్వతంత్ర కమ్యూనికేషన్
- C. సమూహ చర్చలలో ప్రధాన పాత్ర
- D. సర్వాంగీణ నాయకత్వం

సమాధానం: A

88. Profound IDD పిల్లలు సామాజికంగా:

- A. సంకేతాలు, శబ్దాల ద్వారా మాత్రమే కమ్యూనికేట్
- B. వ్యాస రచన
- C. స్వతంత్ర చర్చలు
- D. ఉన్నత సమూహ చర్చలు

సమాధానం: A

89. Mild IDD పిల్లలు ఎక్కువగా నేర్చుకునే రంగం:

- A. ప్రాక్టికల్, డే-టు-డే ఫంక్షనల్ స్కిల్స్
- B. సైంటిఫిక్ సిద్ధాంతాలు
- C. PhD స్థాయి పరిశోధన
- D. ప్రోగ్రామింగ్

సమాధానం: A

90. Moderate IDD పిల్లలకు ఉపయోగపడే అభ్యాసం:

- A. సూచనలు + పునరావృతం
- B. స్వతంత్ర సైంటిఫిక్ అధ్యయనం
- C. ఉన్నత గణితం
- D. ప్రాజెక్ట్ రీసర్చ్

సమాధానం: A

91. Severe IDD పిల్లలకు ఉపయోగపడే అభ్యాసం:

- A. వ్యక్తిగత పునరావృతం + సహాయం
- B. ఉన్నత లెక్చర్స్
- C. స్వతంత్ర పరిశోధన
- D. PhD కోర్సులు

సమాధానం: A

92. Profound IDD పిల్లలకు ఉపయోగపడేది:

- A. పూర్తి మద్దతు + సెన్సరీ థెరపీ
- B. సమూహ చర్చలు

- C. ఉన్నత లెక్చర్స్
 - D. కంప్యూటర్ కోర్సులు
- సమాధానం: A

93. Mild IDD పిల్లలకు కష్టం:

- A. కష్టమైన సమస్యలు + నిర్ణయాలు
- B. ప్రాక్టికల్ పనులు
- C. సామాజిక ఇంటరాక్షన్
- D. ఇంటి పనులు

సమాధానం: A

94. Moderate IDD పిల్లలకు కష్టం:

- A. సమస్య పరిష్కారం + నిర్దిష్ట నిర్ణయాలు
- B. వ్యక్తిగత శిక్షణ
- C. ఫంక్షనల్ పనులు
- D. ఇంటి పనులు

సమాధానం: A

95. Severe IDD పిల్లలకు కష్టం:

- A. భాషా ఉపయోగం
- B. వ్యక్తిగత సహాయం
- C. సామాజిక నైపుణ్యాలు
- D. పైవన్నీ

సమాధానం: D

96. Profound IDD పిల్లలకు కష్టం:

- A. ప్రతి చర్యలో సహాయం
- B. సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ మాత్రమే
- C. స్వతంత్రత
- D. విద్యా మద్దతు

సమాధానం: A

97. IDD నివారణలో ముఖ్యమైనది:

- A. ప్రీనాటల్ & పోస్ట్నాటల్ మానిటరింగ్
- B. ఎలాంటి జాగ్రత్త అవసరం లేదు
- C. స్వతంత్ర జీవనం
- D. PhD స్థాయి శిక్షణ

సమాధానం: A

98. IDD నివారణలో ఉపయోగపడేది:

- A. తల్లిదండ్రుల అవగాహన
- B. అధిక IQ
- C. స్వతంత్ర పరిశోధన
- D. PhD కోర్సులు

సమాధానం: A

99. IDD నివారణలో ప్రాథమిక చర్య:

- A. గర్భధారణలో సరైన పోషణ & డ్రగ్ మానిటరింగ్
- B. సర్వాంగీణ స్వతంత్రత
- C. ఉన్నత విద్య
- D. స్వతంత్ర జీవితం

సమాధానం: A

100. IDD నివారణలో ముఖ్యమైన దశ:

A. ఆరోగ్య తనిఖీలు + జాగ్రత్తలు

B. PhD స్థాయి అధ్యయనం

C. స్వతంత్ర పరిశీలన

D. సమూహ చర్చలు

సమాధానం: A