

Digital Culture 

העצמה דיגיטלית לשיפור ביצועים עסקיים







הדרכה על Claude

איך להשתמש בצורה מיטבית ביכולות:
Chat | Cowork | Code

בהשתתפות:

אלעד דרמון
תרבות דיגיטלית



1



2



לפני שנתחיל...

3



שאלות בצ'אט



4

חשוב לדעת: גילוי נאות והסרת אחריות

הוובינר מועבר כיוזמה פרטית. 

אין לי קשר עסקי, שותפות או חסות מטעם חברת Anthropic, ואני לא מייצג אותם. 

המידע מבוסס על ניסיון אישי ומחקר עצמאי. אין לראות בתכנים המלצה רשמית או הנחיה טכנית מטעם Anthropic. 

השימוש בכלים ויישום הטכניקות שיוצגו הם באחריותכם בלבד. המרצה אינו אחראי לכל נזק, אובדן נתונים או תוצאה הנובעת מהשימוש בהם. 

באחריות כל אחד ואחת מכם, לוודא שהשימוש ב-Claude והכלים של Anthropic תואמים את מדיניות אבטחת המידע ונהלי הפרטיות של הארגון בו אתם עובדים. 

5

4 נושאים בהדרכה:



סיכום

וטיפים להמשך...



Claude Code

לבניית כלים ואוטומציות



Claude Cowork

לביצוע פעולות על המחשב




Claude Chat

איך זה עובד, ואיך להתקין אותו


6




7




8




9




10



11




12




13




14




15




16




17




18



19



20




21

סקירת המודלים

Opus 4.6	Sonnet 4.6	Haiku 4.5
המודל החזק ביותר	האיזון המושלם	המהיר והחסכוני
חלון הקשר: 1M טוקן	חלון הקשר: 1M טוקן	חלון הקשר: 200K טוקן
תמחור: \$25 / \$5 למיליון	תמחור: \$15 / \$3 למיליון	תמחור: עלות נמוכה
מהירות: עמוק ומעמיק	מהירות: מהיר	מהירות: מהיר מאוד
שימוש מומלץ: מחקר, ניתוח, יצירה	שימוש מומלץ: שימוש יומיומי, קידוד	שימוש מומלץ: אוטומציה API,
ביצועים:	ביצועים:	ביצועים:
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■


22




23




24




25




26



27




28



29




30



31


מה זה Skill (מיומנות)?

קובץ עם Prompt מפורט, שמגדיר ל-Claude:



32

קובץ עם **Prompt מפורט**, שמגדיר ל-Claude:



33

```

1 ---
2 name: qr-html
3 description: >
4   Create a self-contained HTML file with a styled QR code for any URL or text.
5   Use this skill whenever the user asks to "make a QR code", "generate a QR",
6   "create a QR for this link", or wants a shareable/downloadable QR code page.
7 ---

```

34

name: qr-html
description: >
Create a self-contained HTML file with a styled QR code for any URL or text.
Use this skill whenever the user asks to "make a QR code", "generate a QR",
"create a QR for this link", or wants a shareable/downloadable QR code page.

שם + תיאור

QR-HTML skill

Generate a polished, single-file HTML page containing a QR code.

Steps

1. Create a self-contained HTML file using the template below.
2. Replace 'your-url' with the user's URL/text and 'YOUR_LABEL' with a short label.
3. Call 'printHTML' to deliver the file.

Template

```

'''html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>QR Code</title>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/qrcodejs/1.0.0/qrcode.min.js"></script>
<style>

```

הוראות ופעולות

*

Claude

בונה את זה בשבילך!

35

The screenshot shows the Claude AI interface with the 'qr-html' skill selected. The interface is divided into three main sections: a left sidebar with navigation options (New chat, Search, Customize, Chats, Projects, Artifacts), a central 'Customize' panel with 'Skills' and 'Connectors' tabs, and a right panel showing the details of the selected 'qr-html' skill. A red arrow points to the 'qr-html' skill in the 'Personal skills' list. The right panel displays the skill's name, a toggle switch, a table with 'Added by', 'Last updated', and 'Invoked by' information, a description, and a preview of the generated QR code.

Added by	Last updated	Invoked by
User	Mar 30, 2026	User or Claude

qr-html

Description

Create a self-contained HTML file with a styled QR code for any URL or text. Use this skill whenever the user asks to "make a QR code", "generate a QR", "create a QR for this link", or wants a shareable/downloadable QR code page.

QR-HTML Skill


Generate a polished, single-file HTML page containing a QR code.

Steps


37

Claude

38




39




40




41




42



43




44



חשוב להגדיר ל-Claude:

ספריית עבודה

45




Test-Folder

1

חשוב להגדיר ל-Claude:

ספריית עבודה


46




חשוב להגדיר ל-Claude:

ספריית עבודה

47



48



49



2

מומלץ להגדיר קובץ:
CLAUDE.md




מה זה בכלל CLAUDE.md?


המצפן של הפרוייקט

קובץ הנחיות, שנמצא בתיקיית השורש של הפרוייקט.


Claude קורא את הקובץ הזה, ומבין מיד את ההקשר של הפרוייקט.




52



53



54



55

Digital Culture

מרכז דיגיטלי לחינוך בישראל

> Desktop > Claude-Cowork-Webinar > Test-Folder

🗑️

↕️ Sort

☰ View

⋮

Name	Date modified	Type	Size
📄 CLAUDE	31/03/2026 2:22	MD File	2 KB

56

ChatCoworkCode

Create Excel summary of PDF products

בפולדר הזה PDF-צור קובץ אקסל עם סיכום בטבלה של כל המוצרים שיש בקבצי ה

Found files, read a file >
מדי לחץ את מידע המוצרים PDF-עבשיו אקרא את כל קבצי ה

Read 7 files, loaded tools, updated todo list >
עבשיו יש לי את כל המידע, אכתוב את קובץ האקסל

Recalculate Excel formulas >

Working on it...

Reply...

Sonnet 4.6

Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses. Give us feedback

Progress

- Read all PDF files to extract product info
- Creating Excel file

Test-Folder

- Instructions · CLAUDE.md
- Scratchpad

Context

- skills
- xlsx


57

Digital Culture 				
Desktop > Claude-Cowork-Webinar > Test-Folder				
  Sort  View 				
Name	Date modified	Type	Size	
 CLAUDE	31/03/2026 2:22	MD File	2 KB	
 UltraPulse-brochure_A4_PB-1124760-Rev-G_web (1)	03/12/2025 0:45	Adobe Acrobat D...	871 KB	
 SPLENDOR-X-Brochure_Letter_PB-2010603-Rev-E_web	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	6,168 KB	
 M22-Brochure_2018_A4_PB-2011339-Rev-A	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	773 KB	
 Brochure-NuEra-B2B-USA	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	3,242 KB	
 Steller-M22-B2B-Brochure-PB-00085660-Rev-A-Letter_web	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	2,625 KB	
 Qattro-Brochure-B2B-Letter_WEB-PB-2012048-Rev-A	03/12/2025 0:43	Adobe Acrobat D...	3,515 KB	


58

Digital Culture 				
Desktop > Claude-Cowork-Webinar > Test-Folder				
  Sort  View 				
Name	Date modified	Type	Size	
 lumenis_products	31/03/2026 2:31	Microsoft Excel W...	10 KB	
 CLAUDE	31/03/2026 2:22	MD File	2 KB	
 UltraPulse-brochure_A4_PB-1124760-Rev-G_web (1)	03/12/2025 0:45	Adobe Acrobat D...	871 KB	
 SPLENDOR-X-Brochure_Letter_PB-2010603-Rev-E_web	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	6,168 KB	
 M22-Brochure_2018_A4_PB-2011339-Rev-A	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	773 KB	
 Brochure-NuEra-B2B-USA	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	3,242 KB	
 Steller-M22-B2B-Brochure-PB-00085660-Rev-A-Letter_web	03/12/2025 0:44	Adobe Acrobat D...	2,625 KB	
 Qattro-Brochure-B2B-Letter_WEB-PB-2012048-Rev-A	03/12/2025 0:43	Adobe Acrobat D...	3,515 KB	


59



60




61




62




Claude Cowork עם עבודה




63



66



67



68

Desktop > Digital Culture - תרבות דיגיטלית > ClaudeCode > AI_Content_Studio >				
Sort View ...				
Name	Date modified	Type	Size	
data	28/02/2026 23:51	File folder		
output	02/03/2026 0:42	File folder		
scripts	01/03/2026 22:08	File folder		
templates	02/03/2026 0:45	File folder		
tmp	28/02/2026 23:51	File folder		
.env	01/03/2026 0:17	ENV File	1 KB	
app	01/03/2026 19:04	Python Source File	14 KB	
requirements	28/02/2026 23:52	Text Document	1 KB	

69

```

1 #!/usr/bin/env python3
2 # Run: python app.py -- http://localhost:5001
3
4
5
6 import json
7 import os
8 import queue
9 import re
10 import sys
11 import threading
12 from pathlib import Path
13 from flask import Flask, render_template, request, Response, jsonify, send_file, stream_with_context
14 from dotenv import load_dotenv
15 import anthropic
16
17 BASE_DIR = Path(__file__).parent
18 load_dotenv(BASE_DIR / ".env")
19 sys.path.insert(0, str(BASE_DIR / "scripts"))
20
21 from analyze import analyze_lecture
22 from generate import generate_all, load_analysis
23 from clips import extract_clips_for_lecture, extract_podcast_chapters, check_ffmpeg, assemble_story_video
24 from scriptgen import generate_scripts
25
26 LECTURES_DIR = BASE_DIR / "data" / "lectures"
27 OUTPUT_DIR = BASE_DIR / "output"
28 CLAUDE_MODEL = "claude-sonnet-4-5"
29
30 api_key = os.getenv("ANTHROPIC_API_KEY", "")
31 if not api_key or api_key == "your_key_here":
32     print("❌ ANTHROPIC_API_KEY is not set in .env")
33     sys.exit(1)
34
35 anthropic_client = anthropic.Anthropic(api_key=api_key)
36


```

70


Digital Culture המרכז הדיגיטלי לחינוך ופיתוח מקצועי עבודה עם Claude Code



71



72



73

Build video analysis and social media clip tool

AskUserQuestion

* Awaiting input...

איך הכלי צריך לפעול 1/3

Web אפליקציות	1
(Recommended) המשתמש יבצע את הפעולה וידאג, תוצאה מקיפה וניתול קליפים	
Python סקריפט / CLI	2
כל שורת פקודה - מהיר לבנייה, אידיאלי למשתמשים סבבים	
Type something else...	3

Skip

74

Build video analysis and social media clip tool


* Awaiting input...

מי מחליט אילו חלקים לחתוך לקליפים 2/3


AI אוטומטי (Recommended)	1
מנתח את הוידאו ומזהה אוטומטית רגעים מעניינים, ציטוטים, או שיאים לפרסום Claude	
ידני	2
לחיתוך (start/end) המשתמש מגדיר בעצמו טווח זמן	
שניהם	3
מציע קליפים, המשתמש מאשר/שורף לפני הביצוע AI	
Type something else...	4

← Back Skip


75



76




77



78

Digital Culture **עבודה עם Claude Code**



79

Build video analysis and social media clip tool

Run an agent, loaded tools, used a tool

Web עם Python backend. נבנה אפליקציה

Plan video clip web app

מצוין. עכשיו אכתוב את תוכנית הביצוע הסופית

Created 8 files, updated todo list, loaded tools

גלוי עכשיו בפומבי הפרויקט ולהכל חסן. ה

סיכום הקבצים שנוצרו

```

Sample-App/
├── requirements.txt
├── models.py
├── video_processor.py
├── ai_analyzer.py
├── main.py
├── .env.example
├── static/
└── index.html

```

requirements.txt - תוספי Python
models.py - Pydantic models
video_processor.py - תהליך עיבוד + FFmpeg
ai_analyzer.py - אינטראקציה עם Claude API
main.py - FastAPI server + pipeline
.env.example - מידע למשתמש
static/ - תמונות וקטעים

Reply...

Ask permissions

Python 4.6

C:\Users\...Claude-Code-Webinar\Sample-App

Plan

80

סיכום הקבצים שנוצרו

```

Sample-App/
├── requirements.txt
├── models.py
├── video_processor.py
├── ai_analyzer.py
├── main.py
├── .env.example
├── static/
└── index.html

```

Desktop > Claude-Code-Webinar >


Sort View ...

Name	Type
static	File folder
requirements	Text Document
video_processor	Python Source File
models	Python Source File
main	Python Source File
ai_analyzer	Python Source File
.env.example	EXAMPLE File

81



82



Build video analysis and social media clip tool

הפעלה

1. צור קובץ .env:

```
cp .env.example .env
# תיך ANTHROPIC_API_KEY ממעט
```

2. התקן תלויות:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. תחזק ffmpeg ודא ש:

```
ffmpeg -version
```

ומוסף ל-PATH את הוסף ל-ffmpeg.org אם לא – הורד מ

4. הוצץ את השורת:

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

5. תחזק בפורט: http://localhost:8000

Reply...

Ask permissions

Sonnet 4.5


C:\Users\...Claude-Code-Webkit\Sample-App

Plan

83

Desktop > Claude-Code-Webinar > Sample-App


Name	Type	Size
static	File folder	
requirements	Text Document	1 KB
video_processor	Python Source File	3 KB
models	Python Source File	1 KB
main	Python Source File	7 KB
ai_analyzer	Python Source File	4 KB
.env.example	EXAMPLE File	1 KB




84

Desktop > Claude-Code-Webinar > Sample-App


Name	Type	Size
static	File folder	
requirements	Text Document	
video_processor	Python Source File	
models	Python Source File	
main	Python Source File	
ai_analyzer	Python Source File	
.env.example	EXAMPLE File	1 KB



85



86



87

הפעלה

1. צור קובץ `.env`:

```
cp .env.example .env
# שלד ANTHROPIC_API_KEY-ערוך והכנס את ה
```

2. התקן תלויות:


```
pip install -r requirements.txt
```

3. מותקן FFmpeg ודא ש:

```
ffmpeg -version
```

PATH. והוסף ל `ffmpeg.org` אם לא — הורד מ

88




89

Desktop > Claude-Code-Webinar > Sample-App >

Sort View ...

Name	Type	Size
uploads	File folder	
static	File folder	
frames	File folder	
clips	File folder	
__pycache__	File folder	
.claude	File folder	
requirements	Text Document	
video_processor	Python Source File	
models	Python Source File	
main	Python Source File	7 KB
ai_analyzer	Python Source File	4 KB
.env.example	EXAMPLE File	1 KB
.env	ENV File	1 KB

`ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-your-key-here`



90

Claude Console

Skills

ANALYTICS

- Usage
- Cost
- Logs
- Batches

CLAUDE CODE

- Usage
- Preferences

MANAGE

- API keys
- Limits
- Settings

Documentation

Elad Darmon
Elad's Individual Org


Good morning, Elad

+ Create a prompt Generate a prompt Get API Key

Start building with Claude

+ Create

API status Help & support Feedback



91

Claude Console

Skills

ANALYTICS

Usage

Cost

Logs

Batches

CLAUDE CODE

Usage

Preferences

MANAGE

API keys

Limits

Settings

Documentation

Elad Darmon

Organization

Elad's Individual Org

Profile

Appearance

Organization

Workspaces

Billing

Limits

API keys

Privacy controls

API keys 4

API keys are owned by workspaces and remain active even after the creator is removed

Key	Workspace	Created by	Created at	Last used at
My-Claude-Key sk-ant-api03-2sa...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Mar 21, 2026	Mar 24, 2026
Wheel_Of_Life... sk-ant-api03-j-a...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Mar 13, 2026	Never
AI_Lectures_Kn... sk-ant-api03-9EC...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Feb 26, 2026	30+ days ago
Claude-key sk-ant-api03-2Qg...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Feb 18, 2026	Mar 21, 2026



Create Key

92

Claude Console

Skills

ANALYTICS

Usage

Cost

Logs

Batches

CLAUDE CODE

Usage

Preferences

MANAGE

API keys

Limits

Settings

Documentation

Elad Darmon

Organization

Elad's Individual Org

Profile

Appearance

Organization

Workspaces

Billing

Limits

API keys

Privacy controls

API keys 4

API keys are owned by workspaces and remain active even after the creator is removed

Key	Workspace	Created by	Created at	Last used at
My-Claude-Key sk-ant-api03-2sa...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Mar 21, 2026	Mar 24, 2026
Wheel_Of_Life... sk-ant-api03-j-a...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Mar 13, 2026	Never
AI_Lectures_Kn... sk-ant-api03-9EC...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Feb 26, 2026	30+ days ago
Claude-key sk-ant-api03-2Qg...	Default	Elad Darmon elad.darmon@gmail.com	Feb 18, 2026	Mar 21, 2026

Create API key

Create in Workspace:


Default

Name your key:


my-secret-key

Add Cancel


93




94



95




96




97



98



99



100



101



1. לגוון שיטות עבודה

102



2. להתנסות כדי להבין

103



3. ליצור ערך עם AI

104



התאמה לעתיד העבודה

בסביבה, תרבות ארגונית וטכנולוגיה

105

"שינוי תפיסה דיגיטלי, מגיע
 מהתנסות מעשית בכלים טכנולוגיים."



אלעד דרמון

מרצה ומוביל שינוי דיגיטלי בארגונים