



Digital Culture

העצמה דיגיטלית לשיפור ביצועים עסקיים



שבוע AI 2026

15-19 בפברואר

כלי בינה מלאכותית,
אוטומציות, וסוכני AI
בעבודה ובחיי היום-יום

מתחילים בשעה

☺ 11:00

אלעד דרמון

מוביל שבוע AI





ממסמכים מורכבים למסר אפקטיבי

כלי AI לניתוח ועיצוב מסמכים,
בניית מצגות ו-ויזואליזציה של מידע.

בהשתתפות:

מתחילים בשעה

☺ **11:00**

אלעד דרמון

מוביל שבוע AI



בוקר טוב!






לפני שנתחיל...

Q & A



עומר אליאס

בינה מלאכותית, אוטומציה ופיתוח



Chat



Raise hand



Share




Q&A



Show captions





ייעול תהליכי עבודה

להשיג תוצאה מקצועית
בזמן קצר



ויזואליזציה ועיצוב

בניית מצגות
ואינפוגרפיקות



זיקוק תובנות ממסמכים

ממידע גולמי,
לתוכן בעל ערך



ניתוח ועיבוד מידע

כלי AI בתהליך
"קריאת החומר"

 Gemini

 Copilot


 ChatGPT






 NotebookLM

 ChatPDF

 GAMMA

ai4u.base44.app



 Copilot  Grok  Claude  Gemini  ChatGPT	 Copilot  Gemini  slidesgo  Napkin  Canva  GAMMA	 Copilot  ChatGPT  Gemini  perplexity	 Copilot  ChatGPT  Gemini  NotebookLM  ChatPDF	 Copilot  ChatGPT  Gemini  Julius  Claude	 Copilot  KlingAI  HeyGen  Midjourney  Adobe Firefly  Gemini 	 Copilot  Claude  Lovable  Base 44  CURSOR  GitHub Copilot	 Copilot  n8n  make  manus  Gemini  ChatGPT
 כתיבה וניסוח	 בניית מצגות	 איתור מידע	 ניתוח מסמכים	 ניתוח נתונים	 עיצוב וגרפיקה	 פיתוח וקוד	 אוטומציה למשימות

"סגור" | Context

יותר אמין, מאפשר וולידציה

קבצים



אתרי אינטרנט



מידע (טקסט, קול, תמונה)




דוגמאות ורפרנסים




"פתוח" | LLM

פחות אמין, נוטה להזיות




"סגור" | Context

יותר אמין, מאפשר וולידציה



"פתוח" | LLM

פחות אמין, נוטה להזיות





Security



אבטחת מידע



גניבת מידע

מערכות בינה מלאכותית יכולות לשתף מידע באופן נרחב, מה שעלול לסכן סודות עסקיים ונתונים רגישים.



תוכנות זדוניות

תגובות בינה מלאכותית עשויות לכלול קוד זדוני.



מידע שגוי

מידע שנוצר על ידי בינה מלאכותית עשוי להיות לא מאומת, מה שמוביל לבעיות אמינות וקניין רוחני אפשריות.



חשיפת מידע רגיש

שאלות שנשאלות בכלי AI עלולות לחשוף בשוגג תוכניות עסקיות סודיות, או נתונים פנימיים של הארגון.





מדיניות מתפתחת

כל חברה עשויה להוסיף או לחסום כלים מסוימים בתוך פלטפורמת הבינה המלאכותית ככל שהשימוש בה מתפתח.



הגבלות נתונים

שיתוף מידע סודי, קנייני, מוסדר או המאפשר זיהוי אישי (אודות עובדים, לקוחות או שותפים) עם כלים חיצוניים אסור בהחלט.



כלים מורשים בלבד

רק רשימת הכלים מאושרת לשימוש בעבודה עם כתובת דואר אלקטרוני של החברה ומחשב נייד של החברה. כל כלי AI אחר דורש אישור.

[illegible][illegible]

ניתוח מסמכים

Gemini



PRO

Gemini



להוסיף קבצים

שלום Elad ✨
ממה להתחיל?

יש לך שאלה ל-Gemini?



זריז

כלים



תן לי מוטיבציה

עזור לי ללמוד

אני רוצה לכתוב משהו

סרט

העלאת קבצים



הוספה מ-Drive



Photos



ייבוא קוד






8-הפתוחה-ד...תומים-תשפג

PDF PDF

סכם את הנקודות העיקריות במסמך



יש לך שאלה ל-Gemini 3?



זריז



חשיפה לסיכוני שוק

- **סיכונים:** הקבוצה חשופה לסיכונים כלכליים כגון מיתון, האטה כלכלית והרעה במצב הביטחוני, וכן לסיכוני שוק בתחום התחייבויות במטבע חוץ לספקים.
- **מטבע חוץ:** מרבית הכנסות הקבוצה הן בשקלים, דולרים או שקלים צמודי-דולר, בעוד שמרבית הרכש הוא במטבע חוץ (כגון בדולר ארה"ב). הקבוצה חשופה לסיכונים במחירים של מוצריה המיוצאים.
- **רגישות מט"ח (דולר/שקל):** תנודות של 5%-10% בשער הדולר ביחס לשקל מביאות לשינויים ברווח (הפסד), כאשר עלייה של 5% צפויה להביא לרווח כולל של 41 אלפי ש"ח, וירידה של 5% צפויה להביא להפסד כולל של 41 אלפי ש"ח.

האם תרצה שאסכם את המידע על רכישות האופציות לשכירות או על פוליסת ביטוח הדירקטורים?

מהירות

יש לך שאלה ל-Gemini?



זריז

כלים



במהלך שנת 2014, חל שיפור במצבן של חלק ממדינות אירופה, אך מתמשכות ההערכות והחששות מצמיחה נמוכה ואבטלה גבוהה במדינות אירופה. היות וחלק מרכז החברה הינו ממדינות גוש האירו המשך המשבר בגוש האירו עלול להשפיע לרעה על פעילותה של הקבוצה. עם זאת, לקבוצה אין תלות בשוק האירופאי שכן היא רוכשת מוצרים משווקים נוספים.

יחד עם זאת, לאור העובדה שרוב הרכישות של הקבוצה מבוצעות בדולר, החלשות של האירו ביחס לדולר עלולה להביא לפגיעה ביכולת התחרות של הקבוצה וברווחיותה שכן עלות הציוד הנמכר על ידי גבוהה ביחס לציוד הנמכר על ידי מתחרים המייבאים ממדינות גוש האירו. הקבוצה נוקטת בפעולות הגנה מטבעית ופועלת לצמצום השפעות אלו על פעילותה השוטפת ככל הניתן.

מרבית הכנסותיה של הקבוצה נובעות ממכירות ללקוחות בישראל ותקבוליה הינם בשקלים, בדולרים ו/או בשקלים צמודי-דולר. לעומת זאת מרבית הרכש בקבוצה מבוצע מספקי חוץ, רובו בדולר ארה"ב ומקצתו באירו ובמטבעות אחרים, בתנאי אשראי השונים מאלו הניתנים ללקוחות החברה. מתוך כך, חשופה הקבוצה לשינויים שחלים בשערי מטבע החוץ החל מיום הזמנת המוצרים ועד למועד התשלום לספק בחו"ל. כמו כן, חשופה הקבוצה, באופן לא מהותי, לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או בשערי הריבית במשק.

12. מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק

לקבוצה חשיפה מטבעית בגין שינויים בשערי מטבעות חוץ. מדיניות החברה, שנקבעה בהסכמת הדירקטורים, היא שמרבית הרכש יבוצע במטבעות חוץ, וזוהירה ככל הניתן תוך מזעור סיכונים הנובעים משנויים בשערי המטבע. כיוון שהעיסוק העיקרי של החברה הינו הפצת מוצרים, החשיפה לתנודות במט"ח בין המטבעות השונים הינה עיקרית אך לא בלעדית.

מטרת האכיפה של מדיניות זו היא מניעת הפסדים הנובעים מתנודות בשערי המט"ח ולא חשאת רווחים.





✦ Best-in-class AI tools for students and researchers

 Chat  Summary  AI Detector  AI Writer  Flashcards  Slides  Research

Chat with any  file,  video or  website

DROP YOUR
PDF FILE HERE



Drop a file or

upload 

| Ask to start a chat

CTRL

V

to paste text or links



סכם את המסמך בנקודות עיקריות

with a 20- μm pitch. The second one has a format of 640x512 elements with a 15- μm pitch. Prototypes of these detectors which are based on the Indigo signal processor ISC0402 will be available this year, and a detector which is based on SCD's digital signal processor will be available next year. Based on the 15- μm technology, SCD will in the future develop detectors with larger formats, such as 1000x1000. In parallel to all these activities, SCD is developing the new technology of the ABCS program which will be described in detail below. This year we introduced the first prototypes of InAlSb (with 4.8- μm cut-off) bonded to a Blue Fairy signal processor operating at a temperature of 100 K and integrated inside a hand held camera. By the end of the year, prototypes of InAlSb bonded to Sebastian 480 will be available. In the near future (2006), a detector with an operation temperature above 130 K will be developed, and this detector will have a cut-off of 4.2 μm . On the basis of these technologies a bi/multi-colour detector can be designed for the 3-5 μm regime. For the long term, based on the technology of MBE epitaxial thin films and ABCS, InAs/InGaSb superlattice structures can be designed for any wavelength of operation starting from 3 μm , including 2 dimensional arrays for the MWIR and LWIR regimes.

3. SCD LWIR FPA roadmap

During the 90's, SCD started the development of backside illuminated detectors which are based on $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ (MCT) for detection in the 8-12 μm regime. These MCT detectors are flip-chip bonded to a signal processor located

on the FPA. The technology is based on liquid phase epitaxial (LPE) growth of a MCT layer on a CdZnTe (CZT) substrate and implantation of photodiodes into the epitaxial MCT layer. The first product of this program is a linear array of 256x1 elements which consists of two rows of photovoltaic elements for redundancy. The first prototype of this detector was supplied in 1996 and during the current decade this detector has been produced in high volume with about 5,000 detectors in the field. On the basis of the photovoltaic MCT technology a time delay integration (TDI) detector was developed. This detector consists of two rows of photodiodes. The operation of the photodiodes is chosen on a per channel basis for each channel. The detector is integrated successfully into a scanning system demonstrating a high level of performance with high image resolution on the system level. During 2004 SCD finished the development of a smaller format TDI detector with 288x4 elements.

During 2002, SCD started to develop a micro-bolometer detector which is based on VO_x technology. Recently, SCD has demonstrated its first prototype of an uncooled detector which is based on VO_x technology. It is based on a format of 384x288 elements, with a pitch of 25 μm and it exhibits a typical NETD of 50 mK at F/1 [11]. In addition to its high level of radiometric performance, this detector has two unique features, power-save mode for low power consumption and on-line signal drift compensation due to ambient temperature changes, which reduces the need for frequent one point corrections.



InAs/InGaSb superlattice 2-D photovoltaic FPA 2007



Uncooled VO_x bolometer 384 x 288 FPA 2005



PV-MCT

להלן סיכום המסמך בנקודות עיקריות:

1. SCD רקע וניסיון של:

- מייצרת ומפתחת במשך למעלה מ-27 שנים מגוון רחב של גלאי אינפרא אדום בעלי ביצועים גבוהים, המיועדים לפעול בחלונות האטמוספריים של (IR) אדום ¹¹ (LWIR) או גל ארוך (MWIR) גל בינוני.
- הגלאים משולבים במערכות שונות, כולל ראשי ביות לטילים, מערכות סריקה מצלמות כף יד ומערכות אזהרת טילים (TDI) עם אינטגרציית השהיית זמן (MWS) ¹¹.

2. נוכחיות ועתידיות (גל בינוני) MWIR טכנולוגיות:

- פוטודיודות דו-ממדיים, המקושרים InSb **נוכחי**: מבוסס על מערכי MWIR SCD-למעבדי אותות אנלוגיים או דיגיטליים שתוכננו ב (flip-chip bonded) ¹¹.
- 320x256x640x512x640x384x256x128x64x32x16x8x4x2x1 (בפיץ' 20 מיקרומטר) ¹¹.
- 85-77°K טמפרטורת פעולה טיפוסית: 85-77°K.
- **דור חדש** (ABCS): SCD החלה לפתח דור חדש של גלאי SCD - ABCS (Antimonide Based Compound Semiconductors) ¹¹.
- של חומר (hand-on engineering) גורמולוגיה זו מאפשרת הנדסה פור פריים.

Ask any question...

Fast

Quality

+

📄

↑

High-performance IR detectors at SCD present and future

O. NESHER* and P.C. KLIPSTEIN

Semi Conductor Devices (SCD), P.O. Box 2250, Haifa 31021, Israel

For over 27 years, SCD has been manufacturing and developing a wide range of high performance infrared detectors, designed to operate in either the mid-wave (MWIR) or the long-wave (LWIR) atmospheric windows. These detectors have been integrated successfully into many different types of system including missile seekers, time delay integration scanning systems, hand-held cameras, missile warning systems and many others. SCD's technology for the MWIR wavelength range is based on its well established 2D arrays of InSb photodiodes. The arrays are flip-chip bonded to SCD's analogue or digital signal processors, all of which have been designed in-house. The 2D focal plane array (FPA) detectors have a format of 320x256 elements for a 30- μ m pitch and 480x384 or 640x512 elements for a 20- μ m pitch. Typical operating temperatures are around 77-85 K. Five years ago SCD began to develop a new generation of MWIR detectors based on the epitaxial growth of antimonide based compound semiconductors (ABCS). This ABCS technology allows band-gap engineering of the detection material which enables higher operating temperatures and multi-spectral detection. This year SCD presented its first prototype FPA from this program, an InAlSb based detector operating at a temperature of 100 K. By the end of this year SCD will introduce the first prototype MWIR detector with a 640x512 element format and a pitch of 15 μ m. For the LWIR wavelength range SCD manufactures both linear Hg_{1-x}Cd_xTe (MCT) detectors with a line of 250 elements and time delay and integration (TDI) detectors with formats of 288x4 and 480x6. Recently, SCD has demonstrated its first prototype uncooled detector which is based on VO_x technology and which has a format of 384x288 elements, a pitch of 25 μ m, and a typical NETD of 50 mK at F11. In this paper, we describe the present technologies and products of SCD and the future evolution of our detectors for the MWIR and LWIR detection.

Keywords: digital detector, 480x384 element detector, 640x512 element detector, focal plane array, MCT, IR detector, InSb, InAlSb, superlattice, TDI, DDC.

1. Introduction

Second generation infrared (IR) detectors at SCD are based on InSb for the mid-wavelength IR (MWIR) atmospheric window (3-5 μ m), and on mercury cadmium telluride (MCT) for the long-wavelength IR (LWIR) window (8-12 μ m) [1]. In the past 27 years, SCD has developed and manufactured ten types of infrared detector, both with support from the Israeli MOD and in cooperation with Israeli institutions and companies such as the Technion, Soreq NRC, RICOR and RAFAEL. SCD's present manufacturing line includes MCT devices with time delay and integration

up to a very long TDI DDC for airborne applications with push-broom imaging, with 2048x16 elements [3].

SCD's 2D InSb FPAs have been in production since 1997 with the 320x256 element format and since 2000 in the larger format of 640x512 elements. SCD also specializes in solutions optimized for various types of application from hand held cameras up to missile warning systems (MWS). The various solutions are based on the special design of Dewars which can endure a large range of environmental conditions and on the many operational modes of the detector which connects all the applications.

the third generation of IR

and smaller pitch),



Good evening, Elad!

This paper walks through how SCD has been championing infrared detectors for nearly three decades, covering both mid-wave and long-wave IR tech. They build advanced 2D arrays like InSb photodiodes and MCT detectors, moving toward the third generation with enhancements like higher resolution, digital readouts, and multi-spectral abilities. There's also buzz about new materials like InAlSb and uncooled VOx detectors pushing operating temps and performance.

What do you want to explore?

 Summarize this paper

How does SCD improve operating temperatures with new detector materials?

What are the primary applications that benefit most from SCD's detector advancements?

Create

 Flashcards

 Slides

 Copy    ...

Ask any question...

Fast

Quality

+



↑


Gemini



ChatGPT



Copilot



Key figures

Underlying key figures

(in € million)

	H2 2023	H2 2022	% YoY	FY 2023	FY 2022	% YoY
Net sales	3,206	4,042	-20.7%	6,834	7,890	-13.4%
EBITDA	712	937	-24.0%	1,618	1,863	-13.1%
<i>EBITDA margin</i>	22.2%	23.2%	-1.0pp	23.7%	23.6%	+0.1pp
EBIT	457	675	-32.2%	1,134	1,381	-17.9%
Net financial charges	-92	-76	-20.8%	-159	-133	-20.1%
Income tax expenses	-81	-112	+28.1%	-218	-260	+15.9%
<i>Tax rate</i>				23.0%	21.1%	+1.9pp
(Profit) / loss attributable to non-controlling interests	-2	-6	-64.2%	-4	-14	-72.5%
Profit / (loss) attributable to Syensqo shareholders	283	481	-41.2%	752	974	-22.8%
Basic earnings per share (in €)	2.67	4.54	-41.2%	7.10	9.20	-22.8%
Capex	544	423	+28.6%	848	642	+32.2%
FCF to Syensqo shareholders	181	467	-61.3%	448	577	-22.3%
FCF conversion ratio (LTM)				28.2%	31.4%	-3.2pp
Net financial debt				1,584	3,814	-58.5%
<i>Underlying leverage ratio</i>				1.0	2.0	-52.2%
ROCE				10.6%	13.7%	-3.1pp
Research & innovation				340	302	+12.4%
Research & innovation as % of sales				5.0%	3.8%	+1.1pp



das sie hier focht. Wie es kommt Du
 noch dort was arbeitest Du dort und
 was wilt Du in der Thun? Ich werde
 mich freuen wenn Du solst sehen
 etwas in Thun für die l. Mütter es
 wäre schon die höchste Zeit aber
 bis dahin bitte ich Dich sehr Du
 solst sehen gleich ist Dir möglich
 zusammen mit dem Schmuel das
 Du soll der l. Mütter jetzt etwas
 schicken es ist jetzt winter es
 ist sehr kalt und ich kann
 jetzt nicht schicken weil ich habe
 selbst nichts ich habe das Geschäft
 aufgeben müssen ich habe es
 nicht mehr halten können es
 brüdet mir das hertz das ich Dir
 das schreiben muß die l. Mütter
 ist ungewissen mit dem Verdienst
 was Jachock verdient er hat keine

Arbeit es ist fürchterliche Zeiten in Thun
 wir wüch hier in Deutschland das
 würd Dich auch dort bekannt
 sein so bitte ich Dich nehme mir das
 nicht für übel und sei mir nicht
 böse deshalb es sol Dich nicht beidi-
 gen und mir wider Fahre nicht
 zu schreiben ich freue mich sehr
 das Schmuel geheiratet er hat
 eine sehr nette Frau bekommen
 jetzt hat Du dort schon einen
 verheiraten Bruder und Schwägerin
 es ist doch was anders wir ist es bei
 Dir hast Du noch nichts in Aussicht
 ? Wie wäre wenn ich Dir ein Schieds-
 anfrage und zwar mit Geld dem
 Unkel David den Geld hat doch
 hier in Deutschland wie in Polen
 keiner ist doch gleich ich hätte
 gewollt das auch Du solst Dich





copilot.microsoft.com

Hey, what's on your mind today?

Message Copilot



Smart ▼



copilot.microsoft.com



copilot.microsoft.com

Hey, what's on your mind today?


Message Copilot



Smart ▾



1






copilot.microsoft.com

Hey, what's on your mind today?



Create an account or sign in to
keep all your conversations and to
generate images

Sign in



2



Name

Settings






Meet your AI companion

Create an account or sign in to keep all your conversations and to generate images



Continue with Microsoft



3



Continue with Apple



Continue with Google






Sign in

Email, phone, or Skype

No account? [Create one!](#)

[Can't access your account?](#)

Next



4

אימייל / סיסמה ארגוני

5



Which Copilot experience are you looking for?

Work

A secure and compliant Copilot integrated with your enterprise account.

Go to copilot.cloud.microsoft

E EladDarmon@EladDarmon.onmicrosoft.com

Personal

A helpful AI companion for your everyday life outside of work.

[Switch to a personal account](#)

or [sign out](#) to preview personal Copilot without an account



Auto ▾



Hi, what can I help you with?

Message Copilot



Help me prepare for a review of
נתונים פיננסיים שכתובת...
feedback



How can I more concisely
describe time management?

Write more confidently



Identify key contributors to צור
תכנית עבודה מפורטת לשנת...

Who worked on this?

See more ▾


דף הבית



Auto ▾



Hi, what can I help you with?



Message Copilot



Help me prepare for a review of
נתונים פיננסיים שכתבתי ב-
xlsx with...

feedback



How can I more concisely
describe time management?

Write more confidently



Identify key contributors to
צור תכנית עבודה מפורטת לשנת
...

Who worked on this?

See more ▾

דף הבית



Auto ▾



Hi, what can I help you with

[Enterprise data protection](#)

applies to this chat.

Message Copilot



Help me prepare for a review of
נתונים פיננסיים שכתובת...

feedback



How can I more concisely
describe time management?

Write more confidently



Identify key contributors to
צור תכנית עבודה מפורטת לשנת...

Who worked on this?

See more ▾

דף הבית



Work

Web

Auto



Hi, how can I help?




Image Copilot



Tools



Add work content



Upload images and files



Attach cloud files



Help me prepare for a review of
doc with business leadership

Get unbiased feedback



Identify key contributors to **צור**
תכנית עבודה מפורטת לשנת...

Who worked on this?


See more



Auto ▾



Dashboard מדדים חודשי.



רוצה שאעצב את זה כמצגת / PDF / תכנית רשמית למסירה?

אני יכול להפוך זאת למסמך מקצועי, מצגת PowerPoint, או תכנית לביצוע בפועל.



 Pages

הפוך את התוכנית למצגת

הוסיף תקציב לכל רבעון

צור תכנית ל-2027 בהמשך



Message Copilot



WorkWeb

5. תוצרים שנתיים מומלצים

- ספריית פרומפטים ארגונית מעוצבת.
- אתר ידע פנימי הכולל סרטוני הדרכה.
- סדנאות וידאו מוקלטות (On Demand).
- מדריך "מקצועי AI לכל תפקיד".
- Dashboard מדדים חודשי.

Message Copilot

+

AI-generated content may be incorrect

1 2026 מלאכותית ...

להלן תכנית עבודה שנתית ל-2026 עבור מדריך בינה מלאכותית לארגונים

כך שתוכל להשתמש בה גם להצגה למנהלים וגם כמסמך עבודה לביצוע בפועל. היא ותכנית רבעונית, KPI's, כוללת יעדים, אבני דרך, תוצרים

CreateDocumentPresentationPDF

התוכנית עבודה שנתית 2026 – תפקיד: מדריך בינה מלאכותית לארגונים

חזון התפקיד

מתקדמים, תוך שיפור AI להוביל את הארגון לאימוץ, שימוש אחראי והטמעה מעשית של כלי פרודוקטיביות, חדשנות ויכולות עובדים

יעדים אסטרטגיים לשנת 2026

1. פיתוח ידע ויכולות ארגוניות בבינה מלאכותית

- AI. הדרכת עובדים ומנהלים לשימוש בכלי



ChatGPT



ChatGPT 5.2 ▾



What are you working on?



Ask anything



Add photos & files



Create image



Deep research



Shopping research



Agent mode

... More



Add sources



Study and learn




Web search




Canvas



Quizzes



SCD.pdf
PDF

Scd

[Copy](#) [Edit](#) [Download](#)

Summary of SCD Infrared Detector Technologies

This document summarizes key technologies, products, and roadmaps described in the SCD (Semi Conductor Devices) paper on infrared detectors.

Company & Scope

- SCD has over 27 years of experience designing and manufacturing high-performance infrared detectors.
- Applications include missile seekers, missile warning systems, handheld cameras, scanning systems, and airborne reconnaissance.

MWIR Technologies (3–5 μm)

- InSb FPAs: 2D focal plane arrays with formats up to 640×512.



Ask anything





ChatGPT 5.2



Scd

SCD.pdf
PDF

Scd

I've read through the uploaded SCD paper and put together a clean, structured summary in the canvas so you don't have to dig through all ~70 pages of dense IR-detector goodness.

That summary covers:

- MWIR vs LWIR technologies
- InSb, InAlSb, MCT, QWIP, and VOx detectors
- The Sebastian digital ROIC family and why it matters
- Performance highlights (NETD, RNU, operability, temperature stability)

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info.

Summary of SCD Infrared Detector Technologies

This document summarizes key technologies, products, and roadmaps described in the SCD (Semi Conductor Devices) paper on infrared detectors.

Company & Scope

- SCD has over 27 years of experience designing and manufacturing high-performance infrared detectors.
- Applications include missile seekers, missile warning systems, handheld cameras, scanning systems, and airborne reconnaissance.

MWIR Technologies (3–5 μm)

- InSb FPAs: 2D focal plane arrays with formats up to 640×512 .
- Operating temperatures typically 77–85 K; newer epitaxial approaches allow operation above 90–100 K.
- Digital ROIC (Sebastian family): 20 μm pitch, on-focal-plane A/D conversion, lower noise, high linearity, simplified system integration.

ABCS Program (Antimonide-Based Compound Semiconductors)

- Uses epitaxial growth (MBE) of InSb, InAlSb, InAsSb, and superlattice structures.





ChatGPT 5.2



Scd

I've read through the uploaded SCD paper and put together a clean, structured summary in the canvas so you don't have to dig through all ~70 pages of dense IR-detector goodness.

That summary covers:

- MWIR vs LWIR technologies
- InSb, InAlSb, MCT, QWIP, and VOx detectors
- The Sebastian digital ROIC family and why it matters
- Performance highlights (NETD, RNU, operability, temperature stability)

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info.



Scd



Summary of SCD Infrared

This document summarizes key technologies in the SCD (Semi Conductor Devices) paper on infrared detectors.

Company & Scope

- SCD has over 27 years of experience designing and manufacturing high-performance infrared detectors.
- Applications include missile seekers, missile warning systems, handheld cameras, scanning systems, and airborne reconnaissance.

MWIR Technologies (3–5 μm)

- InSb FPAs: 2D focal plane arrays with formats up to 640×512.
- Operating temperatures typically 77–85 K; newer epitaxial approaches allow operation above 90–100 K.
- Digital ROIC (Sebastian family): 20 μm pitch, on-focal-plane A/D conversion, lower noise, high linearity, simplified system integration.

ABCS Program (Antimonide-Based Compound Semiconductors)

- Uses epitaxial growth (MBE) of InSb, InAlSb, InAsSb, and superlattice structures.

PDF Document (.pdf)

Microsoft Word Document (.docx)

Markdown Document (.md)

← Previous version

→ Next version

Download



WELCOME TO RAVO
High performance sweeping technology
RAVO is a leading manufacturer of professional street cleaning machines. We have been producing street sweepers for over 40 years. Our machines are designed to be efficient, reliable and easy to maintain. They are also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

THE BEST-IN-CLASS BATTERY

RAVO R5 is the only street sweeper in the world that uses a lithium-ion battery. This means it has a longer life span and is more efficient than other street sweepers. It also means it is safer and easier to maintain. We are proud to be the first to use this technology and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

UPGRADES FOR 2024

RAVO R5 is the only street sweeper in the world that uses a lithium-ion battery. This means it has a longer life span and is more efficient than other street sweepers. It also means it is safer and easier to maintain. We are proud to be the first to use this technology and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5 TECHNICAL SPECIFICATIONS

General Information	Technical Information
Model: R5	Engine: 1000cc
Capacity: 1000L	Power: 1000W
Weight: 1000kg	Speed: 100km/h
Dimensions: 1000x1000x1000mm	Range: 100km
Features: 1000L capacity, 1000W power, 1000km range	Options: 1000L capacity, 1000W power, 1000km range

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5 TECHNICAL SPECIFICATIONS

General Information	Technical Information
Model: R5	Engine: 1000cc
Capacity: 1000L	Power: 1000W
Weight: 1000kg	Speed: 100km/h
Dimensions: 1000x1000x1000mm	Range: 100km
Features: 1000L capacity, 1000W power, 1000km range	Options: 1000L capacity, 1000W power, 1000km range

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

AFTER SALES SUPPORT

RAVO R5 is the only street sweeper in the world that uses a lithium-ion battery. This means it has a longer life span and is more efficient than other street sweepers. It also means it is safer and easier to maintain. We are proud to be the first to use this technology and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

AFTER SALES SUPPORT

RAVO R5 is the only street sweeper in the world that uses a lithium-ion battery. This means it has a longer life span and is more efficient than other street sweepers. It also means it is safer and easier to maintain. We are proud to be the first to use this technology and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

RAVO R5
RAVO R5 is a high performance street sweeper. It is designed to be efficient, reliable and easy to maintain. It is also very safe and comfortable to operate. We are proud to be a part of the RAVO family and we look forward to serving you.

[illegible]

Gemini



PRO

Gemini



להוסיף קבצים

שלום Elad ✨
ממה להתחיל?

יש לך שאלה ל-Gemini?



זריז

כלים



תן לי מוטיבציה

עזור לי ללמוד

אני רוצה לכתוב משהו

סרט

העלאת קבצים



הוספה מ-Drive



Photos



ייבוא קוד





ChatGPT



ChatGPT 5.2 ▾



 New chat

 Search chats

 Images


 Apps

 Codex

GPTs >

Projects

 New project



What's on your mind today?

+ Ask anything





ChatGPT 5.2

Share

New chat

Search chats

Images

Apps

Codex

GPTs

Projects

New project

Create project



שם הפרוייקט



Investing



Homework




Writing



Travel



Projects keep chats, files, and custom instructions in one place. Use them for ongoing work, or just to keep things tidy.



Create project



ChatGPT 5.2 ▾

↑ Share



 New chat

 Search chats

 Images

 Apps

 Codex

GPTs >

Projects ▾

 New project

 דוח כספי

קטלוגים

 15 files

+ New chat in קטלוגים



רשימת מפות שולחן

יצור רשימה של כל מפות השולחן עם שם הקובץ והמק

Dec 21



ChatGPT 5.2 ▾

↑ Share



📝 New chat

🔍 Search chats

🖼️ Images

🔧 Apps

🔄 Codex

GPTs >

Projects ▾

📁 New project

📁 דוח כספי

📁 קטלוגים

📁 קטלוגים

📁 15 files

+ New chat in קטלוגים



רשימת מפות שולחן

יצור רשימה של כל מפות השולחן עם שם הקובץ והמק


Dec 21



↑ Share

✎ Rename project

🗑️ Delete project







New chat



Search



Library



Create

Agents

Notebooks

Chats



Apps



Elad Darmon



Work

Web

Auto ▾



Hi, how can I help?



Help me prepare for a review of
doc with business leadership

Get unbiased feedback



Identify key contributors to צור
תכנית עבודה מפורטת לשנת...

Who worked on this?



פרוייקט לדוגמה

 Play audio

[Add Copilot instructions](#) Tell Copilot how to respond in this notebook.

Ask Copilot about your references or another topic for this notebook.



Researcher



References

Chats

All



New page



APPLIED SAMPLE




Sep 14, 2025



221005_21_dav_paper_strategic_semiconductor_management

Sep 14, 2025



Add references


Files

Q Search



Drag your files and other content here

Supported file formats: DOCX, PPTX, XLSX, PDF, and more.




Add

Cancel



APPLIED SAMPLE


Sep 14, 2025



DEMO APPLIED



Get audio overview



Add Copilot instructions Tell Copilot how to respond in this notebook.

Ask Copilot about your references or another topic for this notebook.



Researcher



References

Chats



All



עיצוב מידע עם AI





PRO

הגדרות ⚙️

NotebookLM

+ יצירת תיקיית Notebook חדשה

הכי עדכני ▼



פריטים ששותפו איתי

המלצות לתיקיות Notebook

תיקיות ה-Notebook שלי

הכול

המלצות לתיקיות Notebook



> כל תיקיות ה-Notebook



PRO

הגדרות ⚙️

NotebookLM

עזרה לגבי NotebookLM ?

שליחת משוב !

Discord

שפת הפלט 🌐

רישיונות 📄

מכשיר 🌙

ניהול המינוי ✎

יצירה +

הכי עדכני ▼



פריטים ששותפו איתי

המלצות לתיקיות Notebook

תיקיות ה-Notebook שלי

הכול

המלצות לתיקיות Notebook

יכול לה
את הבריאות בעיניים?

3 ביולי 2025 · 14 מקורות

המדריך לחובבי מדע
שמתכננים ביקור ...

12 במאי 2025 · 17 מקורות

תיקיית הביולוגיה של
OpenStax

31 ביולי 2025 · 13 מקורות

> כל תיקיות ה-Notebook



PRO

הגדרות ⚙️

NotebookLM

+ יצירת תיקיית Notebook חדשה

הכי עדכני ▼



פריטים ששותפו איתי

המלצות לתיקיות Notebook

תיקיות ה-Notebook שלי

הכול

המלצות לתיקיות Notebook



> כל תיקיות ה-Notebook



PRO

הגדרות



שיתוף



ניתוח נתונים



יצירת Notebook +

Untitled notebook



סטודיו



צ'אט



מקורות

סרטון סקירה כללית

סקירה קולית

דוחות

מפת חשיבה

בוחר

כרטיסי עזר

מצגת

אינפוגרפיקה

טבלת נתונים



התוכן שנוצר ב-Studio יישמר כאן.

אחרי שמוסיפים מקורות, לוחצים כדי להוסיף סקירה קולית, מדריך

ליצירת תוכן חדש

הוספת הערה



כדי להתחיל, צריך להוסיף מקור

העלאת מקור



0 מקורות

כדי להתחיל, צריך להעלות מקור

הוספת מקורות +

חיפוש מקורות חדשים באינטרנט



Fast Research



אינטרנט



כאן יופיעו המקורות השמורים

אפשר ללחוץ על "הוספת מקור" למעלה כדי להוסיף קובצי PDF, אתרים, טקסט, סרטונים או קובצי אודיו, או לייבא קובץ ישירות מ-Google Drive.

Gemini



PRO

Gemini



לעצב מידע

שלום Elad ✨
ממה להתחיל?

יש לך שאלה ל-Gemini 3?



זריז

כלים



אני רוצה לכתוב משהו

עזור לי ללמוד

יצירת סרטון

Deep Research



יצירת סרטונים (Veo 3.1)




יצירת תמונות



Canvas



למידה מותאמת אישית



אפשר לנסות שוב בלי Canvas

זהו ניתוח ממוקד של ההשפעות הצפויות על שוק העבודה בשלוש השנים הקרובות. עיקר המאמץ כעת צריך להיות מושקע בהכשרות (Upskilling) ובאימוץ כלים חדשים.

אם תרצה, נוכל להתמקד ב:

1. **סקטור ספציפי:** כיצד ה-AI משפיע על ענף מסוים (למשל, הייטק, פיננסים, חינוך).

2. **תכנית פעולה אישית:** אילו כישורים ספציפיים כדאי לרכוש כדי להישאר רלוונטיים.

איזה כיוון מעניין אותך יותר?



יש לך שאלה ל-Gemini?

Canvas

Gemini עלול לטעות, לכן חשוב לבדוק את התשובות שלו במקורות נוספים.

ההשפעה הצפויה של AI על שוק העבודה...

דף אינטרנט

אינפוגרפיקה

חידון

כרטיסי לימוד

סקירה קולית

תיאור של האפליקציה שלך

ההשפעה הצפויה של AI על שוק העבודה

1. האצה בפריור העבודה ועליית שכר (למשתמשי)

האפקט המיידי והברור ביותר הוא העצמת העובד וה לעובדים לבצע משימות שאורכות ימים או שבועות.

- גידול בפריור: הערכות מצביעות על כך ש-AI יוכל הטיפוסיות של עובד בעל ידע, בהינתן כלי עזר כ

- השלמה לעומת החלפה: עבור רוב העובדים בשנים הקרובות, הבינה המלאכותית תהווה כלי משלים (Augmentation) שמייצל את עבודתם, ולא כלי מחליף. עובדים שישלטו בשימוש ב-AI צפויים לראות עלייה בשכרם וביעילותם.

- יצירת "חברת אדם אחד": תחזיות ל-2025 מדברות על התפתחות "סוכני AI" אוטונומיים המסוגלים לבצע משימות מורכבות, מה שיאפשר לחברות קטנות או ליזמים בודדים לנהל תהליכים עסקיים שלמים ברמת יעילות חסרת תקדים.

2. סיכון גבוה להחלפה במקצועות קוגניטיביים רוטיניים

בניגוד למהפכות אוטומציה קודמות שהתמקדו בעבודת כפיים, הפעם נחשפים דווקא



GAMMA

גליאי אינפרא-אדום בעלי ביצועים גבוהים ב-SCD- הוזה העתיד

התפתחות טכנולוגיית SCD-2D מייצגת את הדור הבא של חיישני תרמוגרפים. היתרון העיקרי שלה הוא היכולת להפיק תמונת חום מלאה של כל שטח המצולם, בניגוד לחיישני SCD-1D המספקים רק קו אחד של מדידות. זה מאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד. בנוסף, חיישני SCD-2D מספקים תמונה מלאה של שטח המצולם, מה שמאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד.

טכנולוגיית SCD-2D

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°

הטכנולוגיה החדשה של SCD-2D מאפשרת זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד. בנוסף, חיישני SCD-2D מספקים תמונה מלאה של שטח המצולם, מה שמאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד.

טכנולוגיית ABCS-הדור השלישי

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°



מחירי SCD-2D

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°

מפת הדרכים של SCD-2D FPA



המפת הדרכים מראה את התפתחות טכנולוגיית SCD-2D FPA מ-2010 עד 2025. היא כוללת מיליונים מרכזיים כמו: 2010-2015, 2015-2020, ו-2020-2025.



גליאי אינפרא-אדום בעלי ביצועים גבוהים ב-SCD- הוזה העתיד

התפתחות טכנולוגיית SCD-2D מייצגת את הדור הבא של חיישני תרמוגרפים. היתרון העיקרי שלה הוא היכולת להפיק תמונת חום מלאה של כל שטח המצולם, בניגוד לחיישני SCD-1D המספקים רק קו אחד של מדידות. זה מאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד. בנוסף, חיישני SCD-2D מספקים תמונה מלאה של שטח המצולם, מה שמאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד.

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°

טכנולוגיית SCD-2D

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°

גליאי אינפרא-אדום בעלי ביצועים גבוהים ב-SCD- הוזה העתיד

התפתחות טכנולוגיית SCD-2D מייצגת את הדור הבא של חיישני תרמוגרפים. היתרון העיקרי שלה הוא היכולת להפיק תמונת חום מלאה של כל שטח המצולם, בניגוד לחיישני SCD-1D המספקים רק קו אחד של מדידות. זה מאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד. בנוסף, חיישני SCD-2D מספקים תמונה מלאה של שטח המצולם, מה שמאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד.

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°

טכנולוגיית SCD-2D

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°

התפתחות טכנולוגיית SCD-2D מייצגת את הדור הבא של חיישני תרמוגרפים. היתרון העיקרי שלה הוא היכולת להפיק תמונת חום מלאה של כל שטח המצולם, בניגוד לחיישני SCD-1D המספקים רק קו אחד של מדידות. זה מאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד. בנוסף, חיישני SCD-2D מספקים תמונה מלאה של שטח המצולם, מה שמאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד.

טכנולוגיית SCD-2D

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°




Fig. 1. SCD-2D FPA development roadmap.

התפתחות טכנולוגיית SCD-2D מייצגת את הדור הבא של חיישני תרמוגרפים. היתרון העיקרי שלה הוא היכולת להפיק תמונת חום מלאה של כל שטח המצולם, בניגוד לחיישני SCD-1D המספקים רק קו אחד של מדידות. זה מאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד. בנוסף, חיישני SCD-2D מספקים תמונה מלאה של שטח המצולם, מה שמאפשר זיהוי מוקד חום אחד או יותר, במקום זיהוי מוקד אחד בלבד.

טכנולוגיית SCD-2D

מאפיין	פרמטר
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°
סלולריות	כן
זמן תגובה	100 מיקרו שני
זווית תצפית	120°




Fig. 1. SCD-2D FPA development roadmap.



Hot Air Balloon Festival

[Book](#)[Publish website](#)[Publish to my site](#)[Invite others to collaborate](#)

Q1 2025

Growth Report



הבא את הרעיונות שלך לחיים.

Gamma הוא שותף עיצוב הבינה המלאכותית שלך למצגות, אתרי אינטרנט, פוסטים במדיה חברתית ועוד – כך שתוכל להתמקד במה שאתה עושה הכי טוב.

[צפו בסרטון](#)[התחל בחינם](#)



Gammas

יבוא

gamma חדש +

יצירת AI חדש +

רשימה

רשת



כותרת

מועדפים

נוצר על ידך

יצפו לאחרונה



תפקידי בסודה סטרים

year ago 1



תקנות חומרים מסוכנים בתחבורה

months ago 11



תקציר

year ago 1



תרומת כלי בינה מלאכותית לעולם הבנקאות והשפעתה ע...

years ago 2



תמחור פרויקט נדל"ן: 60 יח"ד בבאר יעקב

תמחור פרויקט נדל"ן: 60 יח"ד בבאר יעקב

months ago 11



תמחור פרויקט נדל"ן: 60 יחידות דיור בבאר יעקב

תמחור פרויקט נדל"ן: 60 יחידות דיור בבאר יעקב

months ago 11



תמלול בזמן אמת: הפיכת דיבור לטקסט

תמלול בזמן אמת: הפיכת דיבור לטקסט

year ago 1



תעסוקת נשים במזרח ירושלים

תעסוקת נשים במזרח ירושלים

year ago 1



חכנית פיננסית למשפחה



חכנית שיווק ממוחשבת לבית נחלאון במעדרות של שוק מאורן

Elad Darmon's Workspace Pro EW

Gammas

חיפוש Ctrl+K

משותף איתך

אתרים

נוצר על ידי API

תיקיות

ארגן את gammas הנושאים שלך ושתף אותם עם הצוות שלך

יצירה או הצטרפות לתיקיה

אשפה



דף הבית



תבניות



ספרייה



הגדרות



יותר



יצירה באמצעות בינה מלאכותית

איך תרצו להתחיל?



ייבוא קובץ או כתובת URL

שיפור מילים, מצגות או דפי אינטרנט
קיימים



צור מתבנית

צור באמצעות המבנה או הפריסות
מתבנית

חדש



הדבק טקסט

יצירה מתוך הערות, מתווה או תוכן קיים

בשימוש אחרון



יצירה

צור מהנחיה בת שורה אחת תוך מספר
שניות



נסה את מצב הסטודיו

הצגת מצב סטודיו



השתמשו בתמונות כדי לספר סיפור, עם ויזואליה סוחפת וטקסט הזורמים יחד

ההנחיות האחרונות שלך

ייבוא עם AI

בחר/י את הקובץ שברצונך לשנות




ייבוא מכתובת URL

- ✓ דפי אינטרנט
- ✓ פוסטים או מאמרים בבלוג
- ✓ מסמכי Notion (ציבוריים בלבד)



ייבוא מכוון

- ✓ Google Slides
- ✓ Google Docs



העלאת קובץ


- ✓ Powerpoint PPTX
- ✓ מסמכי Word
- ✓ קובצי PDF



אם הקובץ שלך אינו נתמך, באפשרותך גם להדביק בו טקסט

ייבוא עם AI

בחר/י את הקובץ שברצונך לשנות



העלאת קובץ...

פעולה זו עשויה להימשך עד דקה או שתיים עבור קבצים גדולים

אם הקובץ שלך אינו נתמך, באפשרותך גם [להדביק בו טקסט](#)

ההנחיות האחרונות שלך

ייבוא עם AI

בחר/י את הקובץ שברצונך לשנות



SCD.pdf 



מה ברצונך ליצור עם זה?



חברתי



מסמך



דף אינטרנט



מצגת

→ להמשך

High-performance IR detectors at SCD present and future

O. NESHER* and P.C. KLIPSTEIN

Semi Conductor Devices (SCD), P.O. Box 2250, Haifa 31021, Israel

For over 27 years, SCD has been manufacturing and developing a wide range of high performance infrared detectors, designed to operate in either the mid-wave (MWIR) or the long-wave (LWIR) atmospheric windows. These detectors have been integrated successfully into many different types of system including missile seekers, time delay integration scanning systems, hand-held cameras, missile warning systems and many others. SCD's technology for the MWIR wavelength range is based on its well established 2D arrays of InSb photodiodes. The arrays are flip-chip bonded to SCD's analogue or digital signal processors, all of which have been designed in-house. The 2D focal plane array (FPA) detectors have a format of 320×256 elements for a $30\text{-}\mu\text{m}$ pitch and 480×384 or 640×512 elements for a $20\text{-}\mu\text{m}$ pitch. Typical operating temperatures are around $77\text{--}85\text{ K}$. Five years ago SCD began to develop a new generation of MWIR detectors based on the epitaxial growth of antimonide based compound semiconductors (ABCS). This ABCS technology allows band-gap engineering of the detection material which enables higher operating temperatures and multi-spectral detection. This year SCD presented its first prototype FPA from this program, an InAlSb based detector operating at a temperature of 100 K . By the end of this year SCD will introduce the first prototype MWIR detector with a 640×512 element format and a pitch of $15\text{ }\mu\text{m}$. For the LWIR wavelength range SCD manufactures both linear Hg_{1-x}Cd_xTe (MCT) detectors with a line of 250 elements and time delay and integration (TDI) detectors with formats of 288×4 and 480×6 . Recently, SCD has demonstrated its first prototype uncooled detector which is based on VO₂ technology and which has a format of 384×288 elements, a pitch of $25\text{ }\mu\text{m}$, and a typical NETD of 50 mK at $F/1$. In this paper, we describe the present technologies and products of SCD and the future evolution of our detectors for the MWIR and LWIR detection

Keywords: digital detector, 480×384 element detector, 640×512 element detector, focal plane array, MCT, IR detector, InSb, InAlSb, superlattice, TDI, DDC

1. Introduction

Second generation (IR) detectors at SCD are based on InSb for the mid-wavelength IR (MWIR) atmospheric window ($3\text{--}5\text{ }\mu\text{m}$), and on mercury cadmium telluride (MCT) for the long-wave atmospheric window ($8\text{--}12\text{ }\mu\text{m}$) [1]. In the past 27 years, SCD has developed and manufactured a wide range of infrared detector, both with support from the Israeli MOD and in cooperation with Israeli institutions and companies such as the Technion, Soreq NRC, RICOR and

תוכן הטקסט

שימור

תמצות

יצירה

שפת הפלט

עברית

ספרדית (מקסיקו)

Español (España)

ספרדית (ספרד)

Српски

סרבית

עברית

עברית

العربية

ערבית

العربية (السعودية)

ערבית (סעודית)

Ирландия

יובא מ...

מקור התמונה

תמונות בינה מלאכותית

דגם תמונה של AI

בחירה אוטומטית

סגנון אמנות תמונה



השתמש בסגנון ערכת נושא

יצירה


+

10 כרטיסים

-



לסיכום...



ייעול תהליכי עבודה

להשיג תוצאה מקצועית
בזמן קצר



ויזואליזציה ועיצוב

בניית מצגות
ואינפוגרפיקות



זיקוק תובנות ממסמכים


ממידע גולמי,
לתוכן בעל ערך



ניתוח ועיבוד מידע

כלי AI בתהליך
"קריאת החומר"

ai4u.base44.app



מאגר כלי ה-AI של תרבות דיגיטלית

מצאו את כלי ה-AI המתאים ביותר עבורכם



כתוב כאן את שם הכלי או המשימה שלך



5 כלים

כתיבה וניסוח



2 כלים

בניית מצגות



3 כלים

איתור מידע



2 כלים

ניתוח מסמכים



2 כלים

ניתוח נתונים



23 כלים

עיצוב וגרפיקה

רשימת כלים

תודה שהשתתפת בהרצאה

👁 Anonymous • 2 questions

1. באיזו מידה היית ממליץ/ה על ההרצאה הזו בנושא בינה מלאכותית לחבר או עמית לעבודה? *

0: Not likely, 10: Extremely Likely

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. מה הסיבה לדירוג שנתת? כיצד לדעתך ניתן לשפר את ההרצאה?

Please input

0/500

By responding to this survey, you agree to [Zoom's Privacy Statement](#) and [Terms of Service](#).

Submit



Who can see your responses?

סקר קצר...

digitalculture.co.il/ai-week-webinars



תרגול

תרגילים לדוגמה
שיתוף תוצרים לפידבק מקצועי



תמיכה

טופס ייעודי
לשאלות ותשובות



חומרי למידה

מצגת + חוברת סיכום ודוגמאות
רשימת כלים לכל דוגמה



הקלטות

לצפייה חוזרת

"שינוי תפיסה דיגיטלי, מגיע
מהתנסות מעשית בכלים טכנולוגיים."



אלעד דרמון

מרצה ומוביל לשינוי דיגיטלי בארגונים



Digital Culture 
העצמה דיגיטלית לשיפור ביצועים עסקיים

נתראה בהרצאה הבאה!