

## איך לסמן חניות נכים





הערה חשובה – המידע במדריך מעודכן לדצמבר 2015, אין להשתמש בגרסאות ישנות של מדריך זה. המידע אינו מהווה תחליף להיוועצות עם מורשה נגישות מתו"ס ויועצי תנועה.





## תוכן עניינים

- החוק
- כמויות חניות לסימון
- סימון ותמרור חניות נכים
- רישום חניות נכים ברשות המקומית
  - תמונות
  - שרטוטים י





## חוק חניה לנכים



:החוק מגדיר

- מי זכאי לתו חניית נכים
  - היכן מותר להחנות
    - עונשין •
- פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי







## כמות חניות הנכים לסימון



- למבנה ציבורי חדש
- מבנה שקיבל היתר לאחר ה- 1 באוגוסט 2009. (ראה תקנות התכנון והבניה (תיקון מס' 5),תשס"ט 2009, חלק ח'1, פרק א', סימן ז')
  - למבנה ציבורי קיים
- מבנה שקיבל היתר לפני ה- 1 באוגוסט 2009.
  (ראה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, תשע"ב-2011, על פי התוספת הראשונה סימן ב' הגעה לבניין, סעיף 2 חניה).





## כמות חניות -מבנה חדש

מספר מזערי של מקומות חניה נגישים			מספר מקומות חניה
לרכב גבוה	לרכב רגיל	סה"כ	הנדרשים
1		1	10-4
1	1	2	25-11
1	2	3	50 - 26
1	2	3	75 – 51
2	2	4	100 – 76
2	3	5	150 - 101
2	4	6	200 – 151
3	4	7	300 - 201
3	5	8	400 - 301
3	6	9	500- 401
	•	מכלל מקומות החניה מעל 2% + 9	1000-501
מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 6 או חלק		500	
מ-6 מקומות חניה נגישים נוספים		19 + 1% מכלל מקומות החניה	יותר מ-1000

## כמות חניות -מבנה קיים

		_	-
מקומות חניה נגישים לרכב גבוה	מקומות חניה נגישים	סך כל מספר מקומות	סך כל מספר
	לרכב רגיל	החניה הנגישים	מקומות חניה
(טור 4)	(3 טור)	(טור 2)	קיימים
1		1	10 עד 4
1	1	2	25 עד 11
1	2	3	75 עד 26
2	2	4	100 עד 76
2	3	5	150 עד 150
2	4	6	151 עד 200
3	4	7	201 עד 300
3	5	8	400 עד 301
3	6	9	401 עד 500
3+מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב	ההפרש בין האמור	2% + 9 מסך כל	1000 עד 501
גבוה מוקצה. מכל 6 או מכל חלק מ- 6	בטור 2 לטור 4	מקומות החניה מעל	
מקומות החניה הנגישים הנוספים		500	
מעבר ל-9 מקומות החניה הנזכרים			
בטור 2			
5 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב	ההפרש בין האמור	19 + 1% מסך כל	יותר מ- 1000
גבוה מוקצה. מכל 6 או מכל חלק מ- 6	בטור 2 לטור 4	מקומות החניה מעל	
מקומות החניה הנגישים הנוספים		1000	
מעבר ל-19 מקומות החניה הנזכרים			
בטור 2			



## סימון ותמרור

### סימון חניות נכים

על פי התקן הישראלי - ת"י 1918 חלק 2 יעל פי התקן הישראלי - ת"י 2018 חלק (החדש גרסא 2012) – לחץ כאן

### תמרור

על פי תקנות והנחיות להצבת תמרורים 2012 • של משרד התחבורה – לחץ כאן



# תמרור

### שם התמרור: 437

- יעוד: חנייה בלעדית לרכב של נכה הנושא תג נכה מקורי תקף,
  בעת שהרכב משמש את הנכה שלו ניתן התג.
  - גודל: 50 ס"מ X 50 ס"מ •

### מיקום התמרור:

- בחניה המקבילה למדרכה התמרור ממקום בפינה הימנית הקרובה
  של החניה ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.
  - בחניה אלכסונית או בניצב למדרכה •
- התמרור ממקום בחזית החניה באמצע ו- 30 ס"מ מקצה המדרכה.

### סימני אזהרה:

העמוד של התמרור יסומן בסימון אזהרה בגובה של 150 ס"מ מפני
 הדרך בצורת פס זוהר ברוחב 15 ס"מ ובניגוד חזותי לגון העמוד.
 ת"י 1918, חלק 1, 2.9.3.5



# נגישות ישראל www.aisrael.org

### רישום חניות נכים ברשות



אנא הקפד לרשום ברשות המקומית
 את חניות הנכים הנמצאות בבניין
 הציבורי ו/או מקום חיוני אחר

 חשוב לזכור – חניה שאינה רשומה ברשות המקומית אינה תקפה באופן חוקי.



### דגשים נוספים

- זכרו תמיד שחניית נכים הינה התחנה
  הראשונה בדרך ליעד. הקפידו על :
- עליה למדרכה נוחה ותיקנית בצמוד לחניה.
- . דרכי גישה נוחים מהחניה ועד למבנים באזור.
  - יש להקפיד על תמרור חניה לכל חניה!
    - מדרכה רחבה וללא מכשולים.
- גובה מדרכה תיקני שיאפשר למעליות רצפה של וואנים לעלות על המדרכה.
  - רוחב מדרכה רחב וללא מחסומים ומכשולים שיאפשר הורדת מעליות של כסאות גלגלים.





## חניה לדוגמא







## חניה מקורה לדוגמא






## שרטוט -חניות אלכסוניות



חניות אלכסוניות, עם דוגמאות שונות לעלייה למדרכה.








## שרטוט -חניות אלכסוניות



חניות אלכסוניות, עם דוגמאות שונות לעלייה למדרכה.






# נגישות ישראל www.aisrael.org

## שרטוט - חניות במקביל למדרכה

### חניה במקביל למדרכה, עם מישור משופע בין החניות








# שרטוט - חניות במקביל למדרכה

w.aisrael.org




חניה במקביל למדרכה, עם מישור משופע בין החניות





### שרטוט - חניה בניצב


### חניות בניצב צמודות לרכב רגיל





### שרטוט - חניה בניצב

### חניות בניצב צמודות לרכב רגיל








## שרטוט – חניה בניצב מול קיר


### חניות בניצב צמודות לרכב גבוה





## שרטוט - חניה בניצב


#### חניות בניצב צמודות לרכב רגיל + רכב גבוהה





### שרטוט - חניה בניצב

### חניות בניצב בודד לרכב רגיל



# נגישות ישראל www.aisrael.org

## סימון המשטח



- סמל בינלאומי בלבן
- מומלץ לצבוע בצבע כחול מק"ט 448047

המידות הן מידות מינימום בסנטימטרים





### תמרורי הסברה

### ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל













### פוסטר מודעות



ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל





## מדבקות

### ניתן להזמין מעמותת נגישות ישראל







## באדיבות עמותת נגישות ישראל www.aisrael.org

@כל הזכויות שמורות לעמותת נגישות ישראל 2014

תודה לצוות העמותה על הסיוע בהכנת המצגת (נעמה אריאן- בר נוי, מיכל שדה, נטע רוטמן, עו"ד עדי מרלה ויובל וגנר). השרטוטים באוטוקאד נעשו ע"י <u>sophisticadd</u> המקום היחיד בעולם שמלמד לעבוד ב-best practices בלבד.

