



BİR LOJİSTİK FİRMASININ DEPO YÖNETİM SİSTEMİ RAPORU

GRUP 26

Projeyi Hazırlayanlar:

- Hacer Acar 1030310713

İÇİNDEKİLER:

- İlişki Diyagramı
- Temel Sorgular, DML ve Gelişmiş Sorgular
- Temel Sorgular, DML ve Gelişmiş Sorgular Açıklama
- MS-SQL'le Triger, Function, Stored Procedure
- MS-SQL'le Triger, Function, Stored Procedure Açıklama
- Mongo-DB Veri Aktarımı ve Sorgular
- Mongo-DB Veri Aktarımı ve Sorgular Açıklama
- C# ve MS-SQL
- C# ve MS-SQL Açıklama
- Genel Script

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sisteminin MS-SQL'de Temel Sorguları, DML ve Gelişmiş Sorguları :

1.Giriş

Bir lojistik firmasının depo yönetim sisteminin veri tabanını kullanarak temel sorgular, DML ve gelişmiş sorgular üretildi. Bu sorgular ile veri tabanını takip etme, analiz etme ve raporlama yapmak amaçlanmıştır.

2.Temel Sorgular

-1) Her siparişin toplam ürün miktarını hesaplayarak en azdan en çok ürüne doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select SiparisID,  
sum(SiparisMiktar) as ToplamSiparisMiktar  
from TabloSiparisDetay  
group by SiparisID  
order by ToplamSiparisMiktar ASC;
```

Sorgunun Çıktısı:

	SiparisID	ToplamSiparisMiktar
1	14	1
2	19	1
3	11	2
4	13	2
5	10	3
6	16	3
7	15	4
8	12	5

-2) Deneyimi 5 yıldan fazla olan yöneticileri her bir deneyim yılına göre gruplayarak ortalama maaşı hesaplar ve sonuçları en düşükten yükseğe doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select DeneyimYili,  
avg(YoneticiMaas) as OrtalamaYoneticiMaas  
from TabloYonetici  
where DeneyimYili>5  
group by DeneyimYili  
order by OrtalamaYoneticiMaas ASC;
```

Sorgunun Çıktısı:

	DeneyimYili	OrtalamaYoneticMaas
1	15	100000.000000
2	16	120000.000000
3	19	250000.000000

-3) Müşteriye ürün götüren şoförleri lisans sınıfına göre gruplayarak her bir lisans sınıfında kaç tane şoför olduğunu sayar ve sonuçları çoktan aza doğru sıralama yapar. Sadece müsait olan şoförleri dahil eder.

Sorgu:

```
select LisansSinifi,
count(EhliyetNo) as SoforSayisi
from TabloSofor
where MusaitlikDurumu ='Müsait'
group by LisansSinifi
order by SoforSayisi DESC;
```

Sorgu Çıktısı:

	LisansSinifi	SoforSayisi
1	A	3
2	B	2

-4) Ankara'dan gelen tüm müşterilerin adarını, soyadlarını ve doğum günlerini listeleterek sonuçları doğum günlerine göre yeniden eskiye sıralama yapar.

Sorgu:

```
select MusteriAdSoyad,MusteriDogumGunu
from TabloMusteri
where MusteriSehir='Ankara'
order by MusteriDogumGunu DESC;
```

Sorgu Çıktısı:

	MusteriAdSoyad	MusteriDogumGunu
1	Ömer ALACA	2005-06-26
2	Ali VURAL	2004-07-07

-5) Firma araçlarını markalarına göre gruplayarak her markada kaç adet araç olduğunu sayar ve sonuçları çoktan aza sıralama yapar.

Sorgu:


```

select AracMarka,
count(FirmaAracID) as AracAdedi
from TabloFirmaArac
where Plaka is not null
group by AracMarka
order by AracAdedi DESC;

```

Sorgu Çıktısı:

	AracMarka	AracAdedi
1	Ford	6
2	Fiat	2
3	Opel	1
4	Peugeot	1
5	Renault	1

-6) DepoID'si 1 olan depoya ait stok kayıtlarını listeleterek her bir RafID'sine göre gruplar ve o rafataki toplam stok miktarını bulur. Sonucu toplama göre düşükten yükseğe doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```

select RafID,
sum(StokMiktar) as ToplamMiktar
from TabloStok
where DepoID=1
group by RafID
order by ToplamMiktar ASC;

```

Sorgu Çıktısı:

	RafID	ToplamMiktar
1	10	10
2	40	20
3	32	30
4	21	30
5	30	50
6	20	110

-7) 500TL'den fazla olan toplam tutarlı faturaları dahil ederek bu faturaları tarihlerine göre gruplar ve her yıl için toplam ciroyu hesaplar. Sonuçları düşükten yükseğe doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select year(FaturaTarihi) as FaturaYili,  
sum(FaturaToplamTutar) as YillikCiro  
from TabloFatura  
where FaturaToplamTutar>500  
group by year(FaturaTarihi)  
order by YillikCiro ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	FaturaYili	YillikCiro
1	2023	5484.00
2	2024	6270.00
3	2025	18144.00

-8) Adana şehrinde bulunmayan tedarikçileri şehirlere göre gruplayarak her şehirde kaç farklı tedarikçi olduğunu sayar ve sonuçları azdan çoğa doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select TedarikciSehir,  
count(TedarikciID) as TedarikciAdedi  
from TabloTedarikci  
where TedarikciSehir <> 'Adana'  
group by TedarikciSehir  
order by TedarikciAdedi ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	TedarikciSehir	TedarikciAdedi
1	Izmir	1
2	Kirsehir	2
3	Ankara	2
4	Bursa	2
5	Istanbul	2

-9) Kadın olan müşterileri şehirlere göre gruplayarak her şehirde kaç adet kadın müşteri olduğunu sayar ve sonuçları azdan çoğa doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select MusteriSehir,  
count(MusteriID) as KadınMusteriAdedi  
from TabloMusteri  
where MusteriCinsiyet='KADIN'  
group by MusteriSehir  
order by KadınMusteriAdedi ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	MusteriSehir	KadınMusteriAdedi
1	Bursa	1
2	Kayseri	1
3	Sivas	1
4	İzmir	2
5	Kirsehir	3

-10) Erkek olmayan personelleri VardiyalID'sine göre gruplayarak her vardiyanın ortalama maaşını bulur ve sonuçları yüksekten düşüğe doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select VardiyalID,  
avg(PersonelMaas) as OrtalamaMaas  
from TabloPersonel  
where PersonelCinsiyet<>'ERKEK'  
group by VardiyalID  
order by OrtalamaMaas DESC;
```

Sorgu Çıktısı :

	VardiyalID	OrtalamaMaas
1	701	30000.000000
2	704	30000.000000
3	802	30000.000000
4	804	25000.000000

-11) %50'den az veya eşit olan depo doluluk oranına sahip depoların şehirlerine göre gruplayarak en düşük doluluk oranını bulur ve sonuçları düşükten aza doğru sırlama yapar.

Sorgu:

```
select DepoSehir,  
min(DepoDolulukOrani) as EnDusukDoluluk  
from TabloDepo  
where DepoDolulukOrani<=0.50  
group by DepoSehir  
order by EnDusukDoluluk DESC;
```

Sorgu Çıktısı:

	DepoSehir	EnDusukDoluluk
1	Ankara	0.45
2	Kayseri	0.30

-12) Kadın olan ya da VardiyalD'si 703 olan personelleri VardiyalD'sine göre gruplayarak her vardiyadaki toplam maaşı bulur ve sonuçları düşükten yükseğe doğru sıralar.

Sorgu:

```
select VardiyalD,  
sum(PersonelMaas) as ToplamMaas  
from TabloPersonel  
where PersonelCinsiyet='KADIN' or VardiyalD=703  
group by VardiyalD  
order by ToplamMaas ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	VardiyalD	ToplamMaas
1	804	25000.00
2	701	30000.00
3	703	30000.00
4	704	30000.00
5	802	30000.00

-13) 100' den fazla tedarik miktarına sahip olan kayıtları tedarik tarihi ayına göre gruplayarak her bir aydaki toplam miktarı bulur ve sonuçları azdan çoğa doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select year(TedarikTarihi) as TedarikYili,  
max(TedarikMiktar) as MaxMiktar  
from TabloTedarik  
where TedarikMiktar>100  
group by year(TedarikTarihi)  
order by MaxMiktar ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	TedarikYili	MaxMiktar
1	2023	160
2	2025	192
3	2024	195

-14) Tedarik miktarı 100 ile 160 arasında olan tedarik kayırlarını tedarik tarihinin ayına göre gruplayarak her bir ayda gerçekleşen tedarik miktarını bulur ve sonuçları azdan çoğa doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select month(TedarikTarihi) as TedarikAyi,  
sum(TedarikMiktar) as AylıkToplamMiktar  
from TabloTedarik  
where TedarikMiktar between 100 and 160  
group by month(TedarikTarihi)  
order by AylıkToplamMiktar ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	TedarikAyi	AylıkToplamMiktar
1	8	160
2	7	622

-15) Vardiya başlangıç saati 8' den büyük veya vardiya bitiş saati 17'den küçük olan kayıtları vardiya türüne göre gruplayarak her bir vardiya türünde gerçekleşen toplam vardiya adedini bulur. Sonuçları azdan çoğa doğru sıralama yapar.

Sorgu:

```
select VardiyaTuru,  
count(VardiyaID) as ToplamVardiyaAdedi  
from TabloVardiya  
where VardiyaBaslangicSaat>'08:00:00' or VardiyaBitisSaat<'17:00:00'  
group by VardiyaTuru  
order by ToplamVardiyaAdedi ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	VardiyaTuru	ToplamVardiyaAdedi
1	Gece	5

3.DML

-1) Yeni işe başlayan bir personeli personel tablosuna ekler.

Sorgudan Önce:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilID	DepoID
1	50	12365412345	Selim KARA	5216485623	25000.00	ERKEK	801	10004	1
2	51	12365478963	Nalan DEMİR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
3	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	25000.00	ERKEK	803	10006	1
4	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	25000.00	KADIN	804	10003	2
5	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
6	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	25000.00	ERKEK	702	10005	2
7	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
8	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
9	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
10	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	25000.00	ERKEK	805	10007	3

Sorgu:

```
insert into  
dbo.TabloPersonel(PersonelID,PersonelAdSoyad,PersonelCinsiyet,PersonelTel,Personel  
TC,PersonelMaas,VardiyaID,YoneticilID,DepoID)
```

```
values(60,'Şeyma ARAR', 'KADIN',5525486521,12546985412,25000.00,704,10003,2);
```

Sorgudan Sonra:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilID	DepoID
1	50	12365412345	Selim KARA	5216485623	25000.00	ERKEK	801	10004	1
2	51	12365478963	Nalan DEMIR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
3	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	25000.00	ERKEK	803	10006	1
4	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	25000.00	KADIN	804	10003	2
5	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
6	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	25000.00	ERKEK	702	10005	2
7	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
8	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
9	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
10	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	25000.00	ERKEK	805	10007	3
11	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	25000.00	KADIN	704	10003	2

-2) Yeni açılan depoyu depo tablosuna ekler.

Sorgudan Önce:

	DepoID	DepoSehir	DepoAd	DepoDolulukOrani
1	1	Kayseri	KayDepo	0.30
2	2	Ankara	AnkaDepo	0.45
3	3	Izmir	IzDepo	0.60

Sorgu:

```
insert into dbo.TabloDepo(DepoID,DepoAd,DepoSehir,DepoDolulukOrani)
```

```
values(4,'BursaDepo','Bursa',0.00);
```

Sorgudan Sonra:

	DepoID	DepoSehir	DepoAd	DepoDolulukOrani
1	1	Kayseri	KayDepo	0.30
2	2	Ankara	AnkaDepo	0.45
3	3	Izmir	IzDepo	0.60
4	4	Bursa	BursaDepo	0.00

-3) VardiyaID'si 4 olan ve maaşı 28000TL'den az olan tüm personellerin maaşını 1000TL artırır.

Sorgudan Önce:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilID	DepoID
1	50	12365412345	Selim KARA	5216485623	25000.00	ERKEK	801	10004	1
2	51	12365478963	Nalan DEMIR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
3	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	25000.00	ERKEK	803	10006	1
4	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	25000.00	KADIN	804	10003	2
5	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
6	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	25000.00	ERKEK	702	10005	2
7	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
8	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
9	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
10	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	25000.00	ERKEK	805	10007	3
11	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	25000.00	KADIN	704	10003	2

Sorgu:

update dbo.TabloPersonel

set PersonelMaas=PersonelMaas+10000

where VardiyalD=4 and PersonelMaas<28000;

Sorgudan Sonra:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyalD	YoneticilD	DepolD
1	50	12365412345	Selim KARA	5216485623	26000.00	ERKEK	801	10004	1
2	51	12365478963	Nalan DEMIR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
3	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	26000.00	ERKEK	803	10006	1
4	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	26000.00	KADIN	804	10003	2
5	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
6	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	26000.00	ERKEK	702	10005	2
7	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
8	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
9	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
10	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	26000.00	ERKEK	805	10007	3
11	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	26000.00	KADIN	704	10003	2

-4) TedarikciID'si 412365009 olan tedarikçinin e-posta adresini AtedarikQgmail.com ve telefon numarasını 5542653215 olarak günceller.

Sorgudan Önce:

	TedarikciID	TedarikciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel
1	412365009	2013	Adana	AdanaTedarik@gmail.com	5154567895

Sorgu:

update dbo.TabloTedarikci

set TedarikciEposta='Atedarik@gmail.com', TedarikciTel=5542653215

where TedarikciID=412365009;

select * from TabloTedarikci ;

Sorgudan Sonra:

	TedarikciID	TedarikciVergiNo	TedarikciSehir	TedarikciEposta	TedarikciTel
1	412365009	2013	Adana	Atedarik@gmail.com	5542653215

-5) Firmada yeni işe başlayan üç şoförün bilgilerini, şoför tablosuna ekler.

Sorgudan Önce:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAracID
1	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
2	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
3	329	Riza KÜÇÜK	B	Müsait	3
4	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
5	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
6	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
7	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	7
8	369	Ahmet USLU	A	Müsait	8
9	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
10	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	9
11	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	10

Sorgu:

insert into TabloSofor(EhliyetNo,SoforAdSoyad,LisansSinifi,MusaitlikDurumu)

values(398,'Kemal ERMEZ','B','Müsait'),

(397,'Şaziye PARLAK','A','Müsait'),

(396,'İlgaz ANADOLU','A','Müsait');

Sorgudan Sonra:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAracID
1	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
2	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
3	329	Riza KÜÇÜK	B	Müsait	3
4	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
5	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
6	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
7	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	7
8	369	Ahmet USLU	A	Müsait	8
9	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
10	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	9
11	396	İlgaz ANADOLU	A	Müsait	3
12	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	10
13	398	Kemal ERMEZ	B	Müsait	1
14	399	Saziye PARLAK	A	Müsait	2

-6) Tedarik tablosundai, tedarik miktarı 100 olan kayıtları siler.

Sorgudan Önce:

	TedarikNo	TedarikTarihi	TedarikMiktar	TedaricilID	UrunID
1	35	2024-07-09	150	412365009	2147
2	35	2025-07-09	100	423698520	4512
3	36	2025-07-04	190	423698520	2354
4	37	2025-07-09	190	412365009	1785
5	37	2023-07-09	110	458545667	3652
6	38	2023-08-14	160	412365009	2123
7	39	2024-07-14	150	423698520	3475
8	40	2025-07-19	192	458545667	1985
9	40	2024-07-09	112	451258784	2123
10	41	2024-06-19	172	458545667	1985
11	42	2024-06-19	195	451258784	1985

Sorgu:

delete from TabloTedarik

where TedarikMiktar=100;

Sorgudan Sonra:

	TedarikNo	TedarikTarihi	TedarikMiktar	TedaricilID	UrunID
1	35	2024-07-09	150	412365009	2147
2	36	2025-07-04	190	423698520	2354
3	37	2025-07-09	190	412365009	1785
4	37	2023-07-09	110	458545667	3652
5	38	2023-08-14	160	412365009	2123
6	39	2024-07-14	150	423698520	3475
7	40	2025-07-19	192	458545667	1985
8	40	2024-07-09	112	451258784	2123
9	41	2024-06-19	172	458545667	1985
10	42	2024-06-19	195	451258784	1985

4.Gelişmiş Sorgular

-1) Tüm yöneticileri listeler ve her yöneticinin altında çalışan personel sayısını gösterir.

Sorgu:

```
select Yntc.YoneticilID, Yntc.DeneyimYili, Yntc.YoneticilMaas,  
count(Prs.PersonelID)as YonetilenPersonelSayisi  
from TabloYonetici as Yntc  
  
left outer join TabloPersonel as Prs on Yntc.YoneticilID=Prs.YoneticilID  
  
group by Yntc.YoneticilID ,Yntc.DeneyimYili, Yntc.YoneticilMaas  
  
order by YonetilenPersonelSayisi DESC, Yntc.YoneticilID;
```

Sorgu Çıktısı:

	YoneticilID	DeneyimYili	YoneticilMaas	YonetilenPersonelSayisi
1	10003	19	250000.00	4
2	10005	5	150000.00	3
3	10007	16	120000.00	2
4	10004	15	100000.00	1
5	10006	4	85000.00	1

-2) Hangi şoförlerin en az iki farklı araçla taşıma yaptığını bulur ve bu şoförlerin sayısını listeler.

Sorgu:

```
select Sfr.EhliyetNo, Sfr.SoforAdSoyad,  
count(distinct Tsm.FirmaAracID) as KullanilanFarkliAracSayisi  
from TabloSofor as Sfr  
  
inner join TabloTasima as Tsm on Sfr.EhliyetNo=Tsm.EhliyetNo  
  
group by Sfr.SoforAdSoyad,Sfr.EhliyetNo  
  
having count (distinct Tsm.FirmaAracID)>=2  
  
order by KullanilanFarkliAracSayisi ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	KullanilanFarkliAracSayisi
1	331	Mert SAGLAM	2
2	354	Abdullah GÜLEÇ	2
3	369	Ahmet USLU	3

-3) Sipariş edilmiş ürünlerin ait olduğu kategori adlarını ve bu ürünlerin tüm siparişlerdeki ortalama birim fiyatını hesaplar.

Sorgu:

```
select distinct Ktgr.KategoriAd,  
avg(SD.SiparisBirimFiyat) as OrtalamaSiparisBirimFiyati  
from TabloKategori as Ktgr  
    inner join TabloUrun as Urn on Ktgr.KategoriNo=Urn.KategoriNo  
    inner join TabloSiparisDetay as SD on Urn.UrunID=SD.UrunID  
where exists (  
    select *  
    from TabloSiparis as Sprs  
        inner join TabloFatura as Ftr on Sprs.SiparisID=Ftr.SiparisID  
    where Sprs.SiparisID=SD.SiparisID  
)  
group by Ktgr.KategoriAd  
order by Ktgr.KategoriAd;
```

Sorgu Çıktısı:

	KategoriAd	OrtalamaSiparisBirimFiyati
1	Aksesuar	1080.000000
2	Alt Giyim	1261.666666
3	Ayakkabi	1950.000000
4	Dis Giyim	2675.000000
5	Üst Giyim	490.000000

-4) Sadece depoyla aynı şehirde müşterisi olan depoları listeler ve o depolarda bulunan toplam stok miktarını hesaplar.

Sorgu:

```
select distinct Dp.DepoID,Dp.DepoAd,Dp.DepoSehir,  
sum(Stk.StokMiktar) as ToplamMevcutStok  
from TabloStok as Stk  
    right outer join TabloDepo as Dp on Stk.DepoID=Dp.DepoID  
where exists (
```

```

select *
from TabloMusteri as Mstr
where Mstr.MusteriSehir=Dp.DepoSehir
)
group by Dp.DepoID, Dp.DepoAd, Dp.DepoSehir
order by ToplamMevcutStok ASC , Dp.DepoAd;

```

Sorgu Çıktısı:

	DepoID	DepoAd	DepoSehir	ToplamMevcutStok
1	4	BursaDepo	Bursa	NULL
2	2	AnkaDepo	Ankara	23
3	3	IzDepo	Izmir	190
4	1	KayDepo	Kayseri	250

-5) En az iki farklı ürün sipariş etmiş olan müşterileri bulur. Sonrasında bu müşterilerin verdikleri siparişleri ortalama toplam tutarını hesaplar.

Sorgu:

```

select distinct Mstr.MusteriID,Mstr.MusteriAdSoyad,Mstr.MusteriSehir,
avg(Ftr.FaturaToplamTutar) as OrtalamaSiparisFaturaTutari
from TabloMusteri as Mstr
left outer join TabloFatura as Ftr on Mstr.MusteriID=Ftr.MusteriID
where Mstr.MusteriID in (
select Spr.MusteriID
from TabloSiparis as Spr
inner join TabloSiparisDetay as SD on Spr.SiparisID=SD.SiparisID
group by Spr.MusteriID
having count(distinct SD.UrunID)>=2
)
group by Mstr.MusteriID,Mstr.MusteriAdSoyad,Mstr.MusteriSehir
order by OrtalamaSiparisFaturaTutari DESC;

```

Sorgu Çıktısı:

	MusteriID	MusteriAdSoyad	MusteriSehir	OrtalamaSiparisFaturaTutari
1	1	Ali VURAL	Ankara	3300.000000
2	6	Ecrin Tuana SANCAK	Bursa	2970.000000
3	3	Ajda ENDER	Kayseri	2877.000000

-6) Ortalama ödediği KDV oranı, genel KDV oranından daha yüksek olan müşterilerin ödediği en yüksek fatura tutarını bulur.

Sorgu:

```
select distinct Mstr.MusteriID , Mstr.MusteriAdSoyad, Mstr.MusteriSehir,
max(Ftr.FaturaToplamTutar) as EnYuksekFaturaTutari
from TabloMusteri as Mstr
left outer join TabloFatura as Ftr on Mstr.MusteriID=Ftr.MusteriID
where Mstr.MusteriID in (
select F.MusteriID
from TabloFatura as F
group by F.MusteriID
having avg(F.FaturaKDV)>(select avg(FR.FaturaKDV) from TabloFatura as FR)
)
group by Mstr.MusteriID, Mstr.MusteriAdSoyad, Mstr.MusteriSehir
order by EnYuksekFaturaTutari ASC;
```

Sorgu Çıktısı:

	MusteriID	MusteriAdSoyad	MusteriSehir	EnYuksekFaturaTutari
1	3	Ajda ENDER	Kayseri	2877.00
2	5	Merve AKYILDIZ	Kirsehir	4425.00
3	2	Ömer ALACA	Ankara	6630.00

-7) Depo doluluk oranı %45'in üzerinde olan ve bu depolarda stoğu bulunan ürünlerin adlarını listeler.

Sorgu:

```
select Urn.UrunAd , Stk.StokGirisTarihi
from TabloUrun as Urn
    inner join TabloStok as Stk on Urn.StokID=Stk.StokID
where exists (
    select *
    from TabloDepo as Dp
    where Dp.DepoID=Stk.DepoID and Dp.DepoDolulukOrani>0.45
);
```

Sorgu Çıktısı:

	UrunAd	StokGirisTarihi
1	Tisört	2025-07-20
2	Kemer	2023-07-30

-8) En yüksek fiyattan sipariş edilen birim fiyata sahip olan ürünlerin adlarını ve kategorilerini listeler.

Sorgu:

```
select Urn.UrunAd, Ktgr.KategoriAd
from TabloUrun as Urn
    inner join TabloKategori as Ktgr on Urn.KategoriNo=Ktgr.KategoriNo
where Urn.UrunID in (
    select UrunID
    from TabloSiparisDetay
    where SiparisBirimFiyat=(select max(SiparisBirimFiyat) from
TabloSiparisDetay)
);
```

Sorgu Çıktısı:

	UrunAd	KategoriAd
1	Ceket	Dis Giyim

-9) Üst giyim kategorisine ait olan ürünleri içeren siparişlerin ID'lerini getirir.

Sorgu:

```
select distinct Sprs.SiparisID
from TabloSiparis as Sprs
where Sprs.SiparisID in (
    select SD.SiparisID
    from TabloSiparisDetay as SD
    inner join TabloUrun as Urn on SD.UrunID=Urn.UrunID
    inner join TabloKategori as Ktgr on Urn.KategoriNo=Ktgr.KategoriNo
    where Ktgr.KategoriAd='Üst Giyim'
);
```

Sorgu Çıktısı:

	SiparisID
1	10
2	12
3	15

-10) Fatura tutarı , tüm müşterilerin ortalama fatura tutarından yüksek olan şehirleri bulur.

Sorgu:

```
select M.MusteriSehir,
count(F.FaturalID) as FaturaSayisi,
avg(F.FaturaToplamTutar) as SehirOrtalamaFaturaTutar
from TabloMusteri as M
    inner join TabloFatura as F on M.MusteriID=F.MusteriID
where F.FaturaTarihi between '2023-09-10' and '2025-09-12'
group by M.MusteriSehir
having avg(FaturaToplamTutar)>( select avg(FaturaToplamTutar) from TabloFatura);
```


Sorgu Çıktısı:

	MusteriSehir	FaturaSayisi	SehirOrtalamaFaturaTutar
1	Ankara	2	4965.000000
2	Kirsehir	1	4425.000000

-11) Lisans sınıfı A olmayan tüm şoförlerden daha fazla taşıma gerçekleştirmiş şoförü bulur.

Sorgu:

```
select S.EhliyetNo,S.SoforAdSoyad,  
count(T.TasimaID) as ToplamTasimaSayisi  
from TabloSofor as S  
    inner join TabloTasima as T on S.EhliyetNo=T.EhliyetNo  
group by S.EhliyetNo,S.SoforAdSoyad  
having count(T.TasimaID)> all(  
    select count(TasimaID)  
    from TabloTasima as Ts  
        inner join TabloSofor as Sf on Ts.EhliyetNo=Sf.EhliyetNo  
    where Sf.LisansSinifi<>'A' and Ts.TasimaID is not null  
    group by Sf.EhliyetNo  
);
```

Sorgu Çıktısı:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	ToplamTasimaSayisi
1	369	Ahmet USLU	3

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi Veri Tabanına Uygulanan Trigger, Function, Stored Procedure:

1.Giriş

Bir lojistik firmasının depo yönetim sisteminin veri tabanını kullanarak trigger , functions ve stored procedure üretildi. Yapılan bu işlemler veri tabanında veri arşivlenmesi ve güvenliğini, iş kurallarının denetimini, veri bütünlüğünü ve operasyonel kolaylığı sağlar.

2.Trigger

-1) Personel tablosundan silinen personeli otomatik olarak eski personel tablosuna aktarır . Öncelikle eski personel tablosunu oluşturulur. Sonrasında personeli silince eski personel tablosuna geçmesini sağlayacak trigger yazılır.

Trigger:

```
create table TabloEskiPersonel (
PersonelID int,
PersonelTC varchar(12),
PersonelAdSoyad nvarchar(100),
SilinmeTarihi date default getdate()); --Personelin ne zaman silindiğini gösterir.
go
create trigger Trg_PersonelSil on TabloPersonel
after delete  --Silindikten sonra devreye girer.
as
begin
insert into dbo.TabloEskiPersonel ( --Silinen kayıtları deleted'dan arşiv tablosuna ekler.
PersonelID, PersonelTC,PersonelAdSoyad)
select dlt.PersonelID,dlt.PersonelTC,dlt.PersonelAdSoyad
from deleted as dlt; --Silinen kayıtları içeren sanal tablodur.
print 'Personel kaydı silindi ve arşivlendi.'; --Silme işlemi yapıldığı için mesaj gönderir.
end;
go
```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

select * from TabloPersonel where PersonelID=50; --Silmek istenen personel seçilir.

select * from TabloEskiPersonel; --Bu tablo ilk başta boştur.

delete from dbo.TabloPersonel where PersonelID=50; --Personeli siler.

select * from TabloPersonel where PersonelID=50; --Burada artık sonuç yoktur.

select * from TabloEskiPersonel; --Burda silinen personel ve bilgileri gözükür.

Go

Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Personel Tablosundan ID'si 50 Olan Personel Silinmeden Önce:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilID	DepoID
1	50	12365412345	Selim KARA	5216485623	26000.00	ERKEK	801	10004	1
2	51	12365478963	Nalan DEMIR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
3	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	26000.00	ERKEK	803	10006	1
4	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	26000.00	KADIN	804	10003	2
5	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
6	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	26000.00	ERKEK	702	10005	2
7	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
8	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
9	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
10	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	26000.00	ERKEK	805	10007	3
11	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	26000.00	KADIN	704	10003	2

Personel Tablosundan ID'si 50 Olan Personel Silindikten Sonra:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilID	DepoID
1	51	12365478963	Nalan DEMIR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
2	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	26000.00	ERKEK	803	10006	1
3	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	26000.00	KADIN	804	10003	2
4	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
5	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	26000.00	ERKEK	702	10005	2
6	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
7	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
8	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
9	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	26000.00	ERKEK	805	10007	3
10	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	26000.00	KADIN	704	10003	2

Silme İşleminin Sonra Eski Personel Tablosu:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	SilinmeTarihi
1	50	12365412345	Selim KARA	2026-01-01

-2) Bir personelin maaşı yükseltildiğinde eğer eski maaş yeni maaştan düşükse bu işlemi engeller, değilse değişikliği güncelleme tablosuna kaydeder. Öncelikle güncelleme tablosu oluşturulur. Sonrasında personelin maaşı yükseltildiğinde eğer eski maaşı düşükse işlemi engelleyen, değilse güncelleme tablosuna kaydedecek trigger yazılır.

Trigger:

```
create table Guncelleme (
```

```
GUNCELID int identity(1,1) primary key,
```

```
PersonelID int,
```

```
EskiMaas decimal(18,2),
```

```
YeniMaas decimal(18,2),
```

```
GuncellemeTarihi datetime default getdate()); --Maaşın ne zaman güncellendiğini gösterir.
```

```
go
```

```
create trigger Trg_MaasGuncelleme on TabloPersonel
```

```
after update --Güncellendikten sonra devreye girer.
```

```
as
```

```
begin
```

```
    if update(PersonelMaas) --Sadece maaş sütunu güncellendiyse çalışır.
```

```
    begin
```

```
        declare @EskiMaas decimal(18,2); --Değişken tanımlanır.
```

```
        declare @YeniMaas decimal(18,2);
```

```
        select @EskiMaas=PersonelMaas from deleted; --Değeri değişkene atar.
```

```
        select @YeniMaas=PersonelMaas from inserted;
```

```
        if (@YeniMaas<@EskiMaas) --Yeni maaş eski maaştan düşükse ne olacağına karar verir.
```

```
        begin
```

```
            print 'Personel eski maaşı yeni maaşından düşük olamaz.'; --Mesaj gönderir.
```

```
            rollback transaction; --İşlemi iptal eder.
```

```
        end
```

```

else --Yeni maaş eski maaştan düşük değilse ne olacağına karar verir.

begin

insert into dbo.Guncelleme(PersonelID,EskiMaas,YeniMaas)

select PersonelID,@EskiMaas,@YeniMaas from inserted;

print 'Maaş güncellemesi başarılı ve arşivlendi.'; --Güncelleme ve arşivleme
işlemi yapıldığına dair mesaj gönderir.

end

end

end;

go

```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```

update dbo.TabloPersonel set PersonelMaas=20000.00 where PersonelID=51;

-- Nalan Demir adlı personelin maaşını 20000TL'ye düşürür.Sonuç olarak'Personel eski
maaşı yeni maaşından düşük olamaz.' olarak mesaj gönderir.

select PersonelMaas from TabloPersonel where PersonelID=51;

--Maaşın değişmediği görülür.

update dbo.TabloPersonel set PersonelMaas=35000.00 where PersonelID=51;

-- Nalan Demir adlı personelin maaşını 35000TL'ye yükseltir.Sonuç olarak 'Maaş
güncellemesi başarılı ve arşivlendi.'olarak mesaj gönderir.

select * from Guncelleme; --Nalanın güncellenmiş maaşı görülür.

Go

```

Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Personel ID'si 51 Olan Kişinin Maaşını Güncellemeden Önce:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilID	DepoID
1	51	12365478963	Nalan DEMİR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
2	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	26000.00	ERKEK	803	10006	1
3	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	26000.00	KADIN	804	10003	2
4	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
5	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	26000.00	ERKEK	702	10005	2
6	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
7	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
8	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
9	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	26000.00	ERKEK	805	10007	3
10	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	26000.00	KADIN	704	10003	2

Personel ID'si 51 Olan Kişinin Maaşını 2000TL'ye Güncelledikten Sonra:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilD	DepoID
1	51	12365478963	Nalan DEMİR	5236547891	30000.00	KADIN	802	10003	1
2	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	26000.00	ERKEK	803	10006	1
3	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	26000.00	KADIN	804	10003	2
4	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
5	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	26000.00	ERKEK	702	10005	2
6	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
7	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
8	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
9	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	26000.00	ERKEK	805	10007	3
10	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	26000.00	KADIN	704	10003	2

 Messages

Personel eski maasi yeni maasindan düşük olamaz.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 73
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-01-01T12:57:06.3764922+03:00

Personel ID'si 51 Olan Kişinin Maaşını 3500TL'ye Güncelledikten Sonra:

	PersonelID	PersonelTC	PersonelAdSoyad	PersonelTel	PersonelMaas	PersonelCinsiyet	VardiyaID	YoneticilD	DepoID
1	51	12365478963	Nalan DEMİR	5236547891	35000.00	KADIN	802	10003	1
2	52	12365478574	Ferhat ACAR	5321475146	26000.00	ERKEK	803	10006	1
3	53	1245786385	Elif YAMAN	5231658741	26000.00	KADIN	804	10003	2
4	54	14587961247	Melis KORAL	5462188533	30000.00	KADIN	701	10005	2
5	55	25416387952	Tamer AKAL	5147952344	26000.00	ERKEK	702	10005	2
6	56	36541258792	Cemal EREN	5621478512	30000.00	ERKEK	703	10007	3
7	57	52135995458	Sibel ARAS	5552631553	30000.00	KADIN	704	10005	3
8	58	52748596458	Kemal EREN	5552854653	30000.00	ERKEK	705	10003	3
9	59	52541265458	Selami GÜVEN	5412631453	26000.00	ERKEK	805	10007	3
10	60	12546985412	Seyma ARAR	5525486521	26000.00	KADIN	704	10003	2

 Messages

(1 row affected)
Maas güncellemesi basarili ve arsiylendi.

-3) Şoförler tablosunda bir şoför silinmek istendiğinde taşıma bilgileri de gideceğinden şoförü silmez. Onun yerine şoförü pasif gösterir.

Trigger:

```
create trigger Trg_SoforuPasifYapma on TabloSofor
```

```
instead of delete --Silme işlemi yerine aşağıdaki kısım çalışır.
```

```
as
```

```
begin
```

```
    declare @SoforID int;
```

```
    declare @AdSoyad nvarchar(100); --Değişken tanımlanır.
```

```
    select @SoforID=EhliyetNo,@AdSoyad=SoforAdSoyad from deleted;--Değeri  
    değişkene atar.
```

```
    update TabloSofor set MusaitlikDurumu='PASİF' where EhliyetNo=@SoforID;
```

```
    --Silme yerine şoförün durumunu günceller.
```

```
    print @AdSoyad +' isimli şoför sistemden silinmedi.'
```

```
    print 'Durumu "PASİF" olarak güncellendi.'; --Mesaj gönderir.
```

```
end;
```

```
go
```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```
delete from dbo.TabloSofor where EhliyetNo=321;
```

```
--Ali Toprak isimli şoför siler ama sonuç olarak 'Ali Toprak isimli şoför sistemden  
silinmedi.' yazar.
```

```
select * from TabloSofor where EhliyetNo=321;
```

```
--Ali Toprak sistemde durur ve sonuç olarak 'Durumu "PASİF" olarak güncellendi.' yazar.
```

```
go
```


Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Şoför Tablosundan Ehliyet No'su 31 Olan Şoför Silinmeden Önce:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAracID
1	321	Ali TOPRAK	B	PASIF	1
2	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
3	329	Rıza KÜÇÜK	B	Müsait	3
4	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
5	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
6	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
7	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	7
8	369	Ahmet USLU	A	Müsait	8
9	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
10	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	9
11	396	İlgaz ANADOLU	A	Müsait	3
12	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	10
13	398	Kemal ERMEZ	B	Müsait	1
14	399	Saziye PARLAK	A	Müsait	2

Şoför Tablosundan Ehliyet No'su 31 Olan Şoför Silindikten Sonra:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAracID
1	321	Ali TOPRAK	B	PASIF	1
2	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
3	329	Rıza KÜÇÜK	B	Müsait	3
4	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
5	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
6	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
7	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	7
8	369	Ahmet USLU	A	Müsait	8
9	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
10	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	9
11	396	İlgaz ANADOLU	A	Müsait	3
12	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	10
13	398	Kemal ERMEZ	B	Müsait	1
14	399	Saziye PARLAK	A	Müsait	2

(1 row affected)
Ali TOPRAK isimli şoför sistemden silinmedi.
Durumu "PASIF" olarak güncellendi.

(1 row affected)

-4) Sistemden tablo silinmek ya da değiştirilmek istendiğinde uyarı mesajı yazar ve yapılan işlemi geri alır.

Trigger:

```
create trigger Trg_Koruma on database
```

```
for drop_table,alter_table --Sadece silme ve değiştirme olaylarını içerir.
```

```
as
```

```
begin
```

```
    print 'Bu sistemden tablo silme ve değiştirme işlemi için yetkiniz yoktur.;
```

```
--Mesaj gönderir.
```

```
    print 'Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.;
```

```
    rollback transaction; --İşlemi iptal eder.
```

```
end;
```

```
go
```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```
drop table dbo.TabloFirmaArac;
```

--Sistem hata verir ve 'Bu sistemden tablo silme ve değiştirme işlemi için yetkiniz yoktur.','Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.' yazar.

```
alter table dbo.TabloPersonel add Test int;
```

--Yine sistem hata verir ve 'Bu sistemden tablo silme ve değiştirme işlemi için yetkiniz yoktur.', 'Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.' yazar.

Go

Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Tablo Eklenmeye Ya Da Silinmeye Çalıştıktan Sonra:

```
Messages
Bu sistemden tablo silme ve degistirme islemi için yetkiniz yoktur.
Sistem yöneticisi ile iletisime geçin.
Msg 3609, Level 16, State 2, Line 110
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-01-01T13:35:23.9583975+03:00
```

-5) Depo doluluk oranı 100' den büyükse hata verir, değilse orana göre durum belirtir.

Trigger:

create trigger Trg_DepoDolulukOrani on TabloDepo

instead of insert --Kayıt yapılmadan önce araya girer.

as

begin

declare @DID int,@DSehir nvarchar(50),@DAD nvarchar(100),@DOran decimal(3,2);

--Değişken tanımlanır.

declare @Durum nvarchar(50);

select

@DID=DepoID,@DSehir=DepoSehir,@DAD=DepoAd,@DOran=DepoDolulukOrani

from inserted;

if(@DOran>1.00)--Eğer depo doluluk oranı %100'ün üzerindeyse ona göre karar verir.

begin

print 'Depo doluluk oranı %100ün üzerinde olamaz.'; --Mesaj gönderir.

end

else --Eğer depo doluluk oranı %100'ün üzerinde değilse ona göre karar verir.

begin

set @Durum=case --Durum belirler.

when @DOran>=0.90 then 'Kritik doluluk'

when @DOran>=0.50 then 'Orta seviye doluluk'

else 'Uygun doluluk'

end;

insert into dbo.TabloDepo (DepoID,DepoSehir,DepoAd,DepoDolulukOrani)--

values (@DID,@DSehir,@DAD,@DOran);

print 'Depo kaydedildi.Durum: '+@Durum; --Mesaj gönderir.

end

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

insert into dbo.TabloDepo(DepoID,DepoSehir,DepoAd,DepoDolulukOrani)

--Depo doluluk oranı %150 olan depo ekler ama sistem hata verir.

values(4,'İstanbul','İstDepo',1.50);

--Sonuç olarak 'Depo doluluk oranı %100ün üzerinde olamaz.' yazar.

insert into dbo.TabloDepo(DepoID,DepoSehir,DepoAd,DepoDolulukOrani)

--Depo doluluk oranı %95 olan depo ekler.


values(5,'Aydın','AydınlıkDepo',0.95);

--Sonuç olarak eklenir ve 'Depo kaydedildi.Durum:Kritik doluluk' yazar.

Go

Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Depo Doluluk Oranı %100'ün Üzerinde Depo Eklenirse:



Depo Doluluk Oranı %100'ün Altında Depo Eklenirse:

	DepoID	DepoSehir	DepoAd	DepoDolulukOrani
1	1	Kayseri	KayDepo	0.30
2	2	Ankara	AnkaDepo	0.45
3	3	İzmir	İzDepo	0.60
4	4	Bursa	BursaDepo	0.00
5	5	Aydın	AydinlikDepo	0.95

-6) Yeni ürün tedarik edildiğinde tedarik edilen ürünlerin sayaç olarak rafa yerleştiğini belirtir.

Trigger:

create trigger Trg_UrunRafaYerlesme on TabloTedarik

after insert --Kayıt eklendikten sonra devreye girer.

as

begin

declare @Miktar int; --Değişken tanımlanır.

declare @Sayac int =1; --Sayaç başangıcı 1'dir.

select @Miktar =TedarikMiktar from inserted; --Değeri değişkene atar.

while (@Sayac<=@Miktar) --Sayacın sayısı miktara eşitleninceye kadar döngü döner.

begin

if(@Sayac %20=0) --Her 20 üründe bir sisteme bildirir.

begin

print 'Tedarik Kontrolü: '+cast(@Sayac as varchar)+' ürün rafa yerleştirildi.;

--Mesaj gönderir.

end

set @Sayac=@Sayac+1;--Sayacı bir bir arttırır.

end

print 'Toplam '+cast(@Miktar as varchar)+' tane ürün rafa yerleştirildi.'--Mesaj gönderir.

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

insert into dbo.TabloTedarik(TedarikNo,TedarikTarihi,TedarikMiktar,TedaricilID,UrunID)

--220 tane ürünü her 20'de bir mesaj yazarak sisteme kaydeder.

values(48,'2025-09-11',220,423698520,2354);

go

Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Tedarik Tablosuna Yeni Tedarik Eklenmeden Önce:

	TedarikNo	TedarikTarihi	TedarikMiktar	TedaricilD	UrunID
1	35	2024-07-09	150	412365009	2147
2	36	2025-07-04	190	423698520	2354
3	37	2025-07-09	190	412365009	1785
4	37	2023-07-09	110	458545667	3652
5	38	2023-08-14	160	412365009	2123
6	39	2024-07-14	150	423698520	3475
7	40	2025-07-19	192	458545667	1985
8	40	2024-07-09	112	451258784	2123
9	41	2024-06-19	172	458545667	1985
10	42	2024-06-19	195	451258784	1985
11	49	2023-04-25	248	423698520	2354

Tedarik Tablosuna Yeni Tedarik Eklendikten Sonra:

	TedarikNo	TedarikTarihi	TedarikMiktar	TedaricilD	UrunID
1	35	2024-07-09	150	412365009	2147
2	36	2025-07-04	190	423698520	2354
3	37	2025-07-09	190	412365009	1785
4	37	2023-07-09	110	458545667	3652
5	38	2023-08-14	160	412365009	2123
6	39	2024-07-14	150	423698520	3475
7	40	2025-07-19	192	458545667	1985
8	40	2024-07-09	112	451258784	2123
9	41	2024-06-19	172	458545667	1985
10	42	2024-06-19	195	451258784	1985
11	48	2025-09-11	220	423698520	2354
12	49	2023-04-25	248	423698520	2354

```
Messages
Tedarik Kontrolü: 20. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 40. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 60. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 80. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 100. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 120. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 140. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 160. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 180. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 200. ürün rafa yerleştirildi.
Tedarik Kontrolü: 220. ürün rafa yerleştirildi.
Toplam 220 tane ürün rafa yerleştirildi.
YENİ TEDARIK KAYDI
ÜrünID: 2354
Gelen Miktar: 220
İşlem başarıyla tamamlanmıştır.

(1 row affected)

Completion time: 2026-01-01T13:24:07.1535249+03:00
```

-7) Tedarik edilen ürünün numarasını, miktarını ve işlemin başarıyla sisteme kaydedilmesini mesaj olarak yazdırır.

Trigger:

create trigger Trg_TedarikBilgi on TabloTedarik

after insert--Kayıt eklendikten sonra devreye girer.

as

begin

declare @UrunID int;--Değişken tanımlanır.

declare @Miktar int;

select @UrunID=UrunID,@Miktar=TedarikMiktar from inserted;

print 'YENİ TEDARİK KAYDI'; --Mesaj gönderir.

print 'ÜrünID: '+cast(@UrunID as varchar);

print 'Gelen Miktar: '+cast(@Miktar as varchar);

print 'İşlem başarıyla tamamlanmıştır.';

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

insert into dbo.TabloTedarik(TedarikNo,TedarikTarihi,TedarikMiktar,TedariciID,UrunID)

values(49,'2023-04-25',248,423698520,2354);

go

Trigger'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Tedarik Tablosuna Yeni Tedarik Eklenmeden Önce:

	TedarikNo	TedarikTarihi	TedarikMiktar	TedariciID	UrunID
1	35	2024-07-09	150	412365009	2147
2	36	2025-07-04	190	423698520	2354
3	37	2025-07-09	190	412365009	1785
4	37	2023-07-09	110	458545667	3652
5	38	2023-08-14	160	412365009	2123
6	39	2024-07-14	150	423698520	3475
7	40	2025-07-19	192	458545667	1985
8	40	2024-07-09	112	451258784	2123
9	41	2024-06-19	172	458545667	1985
10	42	2024-06-19	195	451258784	1985

Tedarik Tablosuna Yeni Tedarik Eklendikten Sonra:

	TedarikNo	TedarikTarihi	TedarikMiktar	TedariciID	UrunID
1	35	2024-07-09	150	412365009	2147
2	36	2025-07-04	190	423698520	2354
3	37	2025-07-09	190	412365009	1785
4	37	2023-07-09	110	458545667	3652
5	38	2023-08-14	160	412365009	2123
6	39	2024-07-14	150	423698520	3475
7	40	2025-07-19	192	458545667	1985
8	40	2024-07-09	112	451258784	2123
9	41	2024-06-19	172	458545667	1985
10	42	2024-06-19	195	451258784	1985
11	49	2023-04-25	248	423698520	2354

YENİ TEDARİK KAYDI
ÜrünID: 2354
Gelen Miktar: 248
İşlem başarıyla tamamlanmıştır.

2.Function

-1) Alınan tedarikçi ID'sine göre o tedarikçiden gelen ürünlerin adını ve miktarını bir tablo olarak döndürür.

Function:

create function dbo.TedarikciUrunleri

(@TedarikciID varchar(20))

returns table

as

return (--Select sorgusunun sonucunu döndürür.

select U.UrunAd,T.TedarikMiktar,T.TedarikTarihi

from TabloTedarik as T

inner join TabloUrun as U on T.UrunID=U.UrunID

where T.TedariciID=@TedarikciID

);

go;

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```
select * from dbo.TedarikciUrunleri(423698520);
```

--Bursa tedarikten gelen ürünleri gösterir.

Go

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	UrunAd	TedarikMiktar	TedarikTarihi
1	Tisört	190	2025-07-04
2	Sort	150	2024-07-14
3	Tisört	248	2023-04-25

-2) Bir şoförün lisans sınıfına göre hangi araç tiplerini kullanabileceğini döndürür.

Function:

```
create function dbo_SoforLisans
```

```
(@EhliyetSinifi nvarchar(10))
```

```
returns nvarchar(100)
```

```
as
```

```
begin
```

```
    declare @YetkiMesaji nvarchar(100);--Değişken tanımlar.
```

```
    if(@EhliyetSinifi='A')
```

```
        set @YetkiMesaji='Belirli bir motor hacmi ile sınırlı olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.';--Mesaj gönderir.
```

```
    else if(@EhliyetSinifi='B')
```

```
        set @YetkiMesaji='Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu taşıtları yasal olarak kullanabilirler.'; --Mesaj gönderir.
```

```
    else
```

```
        set @YetkiMesaji='Tanımsız ehliyet sınıfı';
```

```
    return @YetkiMesaji;--Sonucu döndürür.
```

```
end;
```

```
go
```


Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```
select SoforAdSoyad,LisansSinifi,dbo.dbo_SoforLisans(LisansSinifi) as  
AracKullanmaYetkisi
```

```
from TabloSofor;--Şoförlerin ne tür yetkisi olduğunu gösterir.
```

Go

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	SoforAdSoyad	LisansSinifi	AracKullanmaYetkisi
1	Ali TOPRAK	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
2	Kemal ULU	A	Belirli bir motor hacmi ile sinirli olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.
3	Riza KÜÇÜK	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
4	Mert SAGLAM	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
5	Can YAMAN	A	Belirli bir motor hacmi ile sinirli olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.
6	Abdullah GÜLEÇ	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
7	Erkan ARAL	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
8	Ahmet USLU	A	Belirli bir motor hacmi ile sinirli olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.
9	Ali GÜRBÜZ	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
10	Kenan SAKLI	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
11	Ilgaz ANADOLU	A	Belirli bir motor hacmi ile sinirli olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.
12	Nur GÜZEL	A	Belirli bir motor hacmi ile sinirli olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.
13	Kemal ERMEZ	B	Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük kamyon gibi motorlu tasitlari yasal olarak kullanabilirler.
14	Saziye PARLAK	A	Belirli bir motor hacmi ile sinirli olan motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.

-3) Tüm depoların depo doluluk oranlarını toplayıp toplam depo sayısına bölerek depoların ortalama doluluk oranını hesaplar.

Function:

```
create function dbo.DepolarınOrtalamaDoluluk()
```

```
returns decimal(3,2)--Geriye 0.00 ile 1.00 arasında bir oran döner.
```

as

begin

```
declare @ToplamOran decimal(18,2);--Değişken tanımlanır.
```

```
declare @DepoSayisi int;
```

```
declare @Ortalama decimal(3,2);
```

```
select @ToplamOran=sum(DepoDolulukOrani) from TabloDepo;--Değeri değişkene  
atar.
```

```
select @DepoSayisi=count(DepoID) from TabloDepo;
```

```
if(@DepoSayisi>0)--Depo varsa bölme işlemini yapar.
```

```

begin
    set @Ortalama=@ToplamOran/@DepoSayisi;--Ortalama hesaplar.
end
else
begin
    set @Ortalama=0;
end
return @Ortalama;--Sonucu döndürür.
end;
go

```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```

select dbo.DepolarinOrtalamaDoluluk() as GenelDolulukOrani;
--Depolarin ortalama doluluk oranını gösterir.

```

Go

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	GenelDolulukOrani
1	0.46

-4) Müşterilerin doğum tarihine göre yaşlarını hesaplar.

Function:

```

create function dbo.MusteriYasHesapla
(@MusteriID int)
returns int
as
begin
    declare @DogumGunu date;--Değişken tanımlanır.
    declare @Yas int;

    select @DogumGunu=MusteriDogumGunu from TabloMusteri where
MusteriID=@MusteriID;--Değeri değişkene atar.

```

```
set @Yas =Datediff(year,@DogumGunu,getdate());
```

```
return @Yas;--Sonucu döndürür.
```

```
end;
```

```
go
```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```
select dbo.MusteriYasHesapla(1) as [Müşterinin yaşı: ];
```

--ID'si 1 olan müşterinin yaşını gösterir.

```
select
```

```
MusteriID,MusteriAdSoyad,MusteriDogumGunu,dbo.MusteriYasHesapla(MusteriID) as  
[Hesaplanan Yaş]
```

```
from TabloMusteri;--Tüm müşterilerin yaşını gösterir.
```

```
Go,
```

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	MusteriID	MusteriAdSoyad	MusteriDogumGunu	Hesaplanan Yaş
1	1	Ali VURAL	2004-07-07	22
2	2	Ömer ALACA	2005-06-26	21
3	3	Ajda ENDER	2004-05-15	22
4	4	Gökçe Eda ARSLAN	1982-09-13	44
5	5	Merve AKYILDIZ	2001-04-27	25
6	6	Ecrin Tuana SANCAK	2003-10-30	23
7	7	Hatice UYSAL	1996-11-17	30
8	8	Neriman SALLAN	1987-03-25	39
9	9	Keriman KUZU	1998-03-24	28
10	10	Aybüke GÜL	2001-07-31	25

	Müşterinin yaşı:
1	22

-5) Şoförün müsaitlik durumundan göreve hazır olup olmadığını bildirir.

Function:

create function dbo.SoforMusait

(@EhliyetNo int)

returns nvarchar(50)

as

begin

declare @Durum nvarchar(50);--Değişken tanımlanır.

declare @Musaitlik nvarchar(50);

select @Musaitlik=MusaitlikDurumu from TabloSofor where EhliyetNo=@EhliyetNo;

--Değeri değişkene atar.

if(@Musaitlik='Müsait')--Müsaitlik durumuna göre göreve hazır olup olmadığını belirler.

set @Durum='Şoför göreve hazır.';--Mesaj gönderir.

else

set @Durum='Şoför şuan başka bir görevde.';--Mesaj gönderir.

return @Durum;--Sonucu döndürür.

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

select SoforAdSoyad,MusaitlikDurumu as [Durum:],dbo.SoforMusait(EhliyetNo) as [Görev Durumu:]--Şoförlerin göreve hazır olup olmadığını gösterir.

from TabloSofor;

go

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	SoforAdSoyad	Durum:	Görev Durumu:
1	Ali TOPRAK	PASIF	Soför suan baska bir görevde.
2	Kemal ULU	Müsait	Soför göreve hazır.
3	Riza KÜÇÜK	Müsait	Soför göreve hazır.
4	Mert SAGLAM	Müsait Degil	Soför suan baska bir görevde.
5	Can YAMAN	Müsait Degil	Soför suan baska bir görevde.
6	Abdullah GÜLEÇ	Müsait	Soför göreve hazır.
7	Erkan ARAL	Müsait Degil	Soför suan baska bir görevde.
8	Ahmet USLU	Müsait	Soför göreve hazır.
9	Ali GÜRBÜZ	Müsait Degil	Soför suan baska bir görevde.
10	Kenan SAKLI	Müsait Degil	Soför suan baska bir görevde.
11	Ilgaz ANADOLU	Müsait	Soför göreve hazır.
12	Nur GÜZEL	Müsait	Soför göreve hazır.
13	Kemal ERMEZ	Müsait	Soför göreve hazır.
14	Saziye PARLAK	Müsait	Soför göreve hazır.

-6) DepoID girildiğinde o depodaki tüm ürünlerin adını ve miktarını tablo olarak döndürür.

Function:

create function dbo.UrunBilgisi

(@DepoID int)

returns table

as

return (--Select sorgusunun sonucunu döndürür.

select Dp.DepoAd,Urn.UrunAd,St.StokMiktar

from TabloDepo as Dp

inner join TabloStok as St on Dp.DepoID=St.DepoID

inner join TabloUrun as Urn on St.StokID=Urn.StokID

where Dp.DepoID=@DepoID

);

Go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

select * from dbo.UrunBilgisi(2);--2 numaralı depodaki ürün adlarını ve miktarlarını gösterir.

go

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	DepoAd	UrunAd	StokMiktar
1	AnkaDepo	Kaban	8
2	AnkaDepo	Jean	15

-7) Deponun doluluk oranına göre deponun durumunu belirler.

Function:

```
create function dbo.DurumDepo
```

```
(@Doluluk decimal(3,2))
```

```
returns nvarchar(50)
```

```
as
```

```
begin
```

```
    declare @Durum nvarchar(50);--Değişken tanımlanır.
```

```
    set @Durum=case--Case yapısı ile doluluk oranına göre durumunu belirler.
```

```
        when @Doluluk>=0.90 then 'Kritik doluluk'--Mesaj gönderir.
```

```
        when @Doluluk>=0.50 then 'Orta seviye doluluk'--Mesaj gönderir.
```

```
        when @Doluluk>=0.00 then 'Uygun seviyede doluluk'--Mesaj gönderir.
```

```
        else 'Hatalı doluluk oranı'--Mesaj gönderir.
```

```
    end;
```

```
    return @Durum ;--Sonucu döndürür.
```

```
end;
```

```
go
```

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

```
select DepoID,DepoAd,DepoDolulukOrani,dbo.DurumDepo(DepoDolulukOrani) as  
DepoDurum--Deponun durumunu gösterir.
```

```
from TabloDepo;
```

```
go
```

Function'ın Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	DepoID	DepoAd	DepoDolulukOrani	DepoDurum
1	1	KayDepo	0.30	Uygun seviyede doluluk
2	2	AnkaDepo	0.45	Uygun seviyede doluluk
3	3	IzDepo	0.60	Orta seviye doluluk
4	4	BursaDepo	0.00	Uygun seviyede doluluk
5	5	AydinlikDepo	0.95	Kritik doluluk

3. Stored Procedure

-1) Alınan personelID ye göre personelin maaşını kontrol edecek ve eğer maaşı belli bir tutarın altındaysa ona prim ekler.

Stored Procedure:

create procedure PersonelePrim

@DID int --Girdi parametresi

as

begin

declare @MevcutMaas decimal(18,2);--Değişken tanımlanır.

declare @PrimMiktarı decimal(18,2);

select @MevcutMaas=PersonelMaas from TabloPersonel where PersonelID=@DID;

--Değeri değişkene atar.

if(@MevcutMaas<28000.00)--Eğer maaş 28000'den küçükse 2000TL, değilse 1000TL prim ver.

set @PrimMiktarı=2000.00;

else

set @PrimMiktarı=1000.00;

update TabloPersonel set PersonelMaas=PersonelMaas+@PrimMiktarı where PersonelID=@DID;--Maaşı günceller.

print 'İşlem başarıyla gerçekleşti:Personele '+cast(@PrimMiktarı as varchar)+' TL prim eklendi.';--Mesaj gönderir.

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

exec PersonelePrim @DID=52;--Prosedürü çalıştırır.

select PersonelID,PersonelAdSoyad,PersonelMaas--Personel 52'nin primli maaşını gösterir.

from TabloPersonel where PersonelID=52;

go

Stored Procedure Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	PersonelID	PersonelAdSoyad	PersonelMaas
1	52	Ferhat ACAR	26000.00

-2) İstenen kadar personeli maaş sırasına göre listeler.

Stored Procedure:

create procedure SiralaPesonel

@KisiSayisi int--Kaç kişi çekileceği parametre olarak alınır.

as

begin

create table GeciciPersonel (--Geçici tabloyu oluşturur.

AdSoyad nvarchar(100),

Maas decimal(18,2));

declare @Sorgu varchar(500);--Değişken tanımlanır.

--Sorguyu metin olarak birleştirelim.

set @Sorgu = 'insert into dbo.GeciciPersonel

select top'+STR(@KisiSayisi)+' PersonelAdSoyad,PersonelMaas

from TabloPersonel

order by PersonelMaas DESC';

exec(@Sorgu);--Sorguyu çalıştırır.

select * from GeciciPersonel;--Sonucu geçici tablodaya gösterir.

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

exec SiralaPesonel @KisiSayisi=3;--En yüksek maaşlı ilk 3 personeli gösterir.

Go

Stored Procedure Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	AdSoyad	Maas
1	Nalan DEMİR	30000.00
2	Melis KORAL	30000.00
3	Cemal EREN	30000.00

-3) Alınan depoID'ye göre o depoya ait mevcut doluluk oranını ve içerisindeki ürün miktarını verir.

Stored Procedure:

create procedure DepoBilgi

@DEPO int

as

begin

declare @DolulukOrani decimal(3,2);--Değişken tanımlanır.

declare @ToplamStok int;

select @DolulukOrani =DepoDolulukOrani from TabloDepo where DepoID=@DEPO

--Değeri değişkene atar.

select @ToplamStok =sum(StokMiktar) from TabloStok where DepoID=@DEPO

select DepoID,DepoAd,DepoDolulukOrani as [Mevcut Doluluk],@ToplamStok as [Toplam Ürün Adedi]

from TabloDepo where DepoID=@DEPO

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

exec DepoBilgi @DEPO=1;--Prosedürü çalıştırır.

Go

Stored Procedure Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

	DepoID	DepoAd	Mevcut Doluluk	Toplam Ürün Adedi
1	1	KayDepo	0.30	250

-4) Tüm şoförleri döner ve şoför müsait ise ona göre ataması yapar.

Stored Procedure:

```
create procedure SoforGorevAta
```

```
as
```

```
begin
```

```
    declare @AdSoyad nvarchar(100);--Değişken tanımlanır.
```

```
    declare @Durum nvarchar(50);
```

```
    declare @EhliyetNo int;
```

```
    declare SoforCursor cursor for --Şoför tablosundaki bilgileri çeker.
```

```
    select EhliyetNo,SoforAdSoyad,MusaitlikDurumu from TabloSofor;
```

```
    open SoforCursor;--cursoru açar.
```

```
    fetch next from SoforCursor into @EhliyetNo,@AdSoyad,@Durum;--İlk kaydı çeker.
```

```
    while @@FETCH_STATUS=0--Başarılı olduğu sürece döner.
```

```
    begin
```

```
        if(@Durum='Müsait')--Müsaitliğine göre görev atar.
```

```
        begin
```

```
            print 'Sayın '+@AdSoyad+' (Ehliyet No: '+cast(@EhliyetNo as varchar)+' ) YENİ  
SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.';--Mesaj gönderir.
```

```
        end
```

```
    else
```

```
    begin
```

```
        print @AdSoyad+' ŞU ANDA GÖREVDEDİR.';--Mesaj gönderir.
```

```
    end
```

```
    fetch next from SoforCursor into @EhliyetNo,@AdSoyad,@Durum;--Bir sonraki  
kayda gider.
```

end

close SoforCursor;--Cursoru kapat.

deallocate SoforCursor;--cursor nesnesini tamamen siler.

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

exec SoforGorevAta;--Prosedürü çalıştırır.

Go

Stored Procedure Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

```
Messages
Ali TOPRAK SU ANDA GÖREVEDEDİR.
Sayın Kemal ULU (Ehliyet No: 327) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Sayın Rıza KÜÇÜK (Ehliyet No: 329) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Mert SAGLAM SU ANDA GÖREVEDEDİR.
Can YAMAN SU ANDA GÖREVEDEDİR.
Sayın Abdullah GÜLEÇ (Ehliyet No: 354) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Erkan ARAL SU ANDA GÖREVEDEDİR.
Sayın Ahmet USLU (Ehliyet No: 369) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Ali GÜRBÜZ SU ANDA GÖREVEDEDİR.
Kenan SAKLI SU ANDA GÖREVEDEDİR.
Sayın İlğaz ANADOLU (Ehliyet No: 396) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Sayın Nur GÜZEL (Ehliyet No: 397) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Sayın Kemal ERMEZ (Ehliyet No: 398) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.
Sayın Saziye PARLAK (Ehliyet No: 399) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.

Completion time: 2026-01-01T14:24:18.5571284+03:00
```

-5) Müşterinin fatura tutarı belli bir limit üzerindeyse müşteriye indirim tanımlar.

Stored Procedure:

create procedure Indirim

as

begin

declare @FaturalID int;

declare @MusteriID int;

declare @ToplamTutar decimal(18,2);

declare @Mesaj nvarchar(100);

declare faturacursor cursor for

select FaturalID,MusteriID,FaturaToplamTutar from TabloFatura;

open faturacursor;--cursoru açar.

fetch next from faturacursor into @FaturaID,@MusteriID,@ToplamTutar;--İlk kaydı çeker.

while @@FETCH_STATUS=0--Başarılı olduğu sürece döner.

begin

if(@ToplamTutar>4000.00)

begin

set @Mesaj='Fatura No: '+cast(@FaturaID as varchar)+

' - Müşteri '+cast(@MusteriID as varchar)+

':İndirim uygulandı.';

end

else

begin

set @Mesaj='Fatura No: '+cast(@FaturaID as varchar)+

' - Müşteri '+cast(@MusteriID as varchar)+

':İndirim uygulanamadı.'

end

print @Mesaj;--Mesaj gönderir.

fetch next from faturacursor into @FaturaID,@MusteriID,@ToplamTutar;--Bir sonraki kayda gider.

end

close faturacursor;--Cursoru kapatır.

deallocate faturacursor;--cursor nesnesini tamamen siler.

end;

go

Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Etme:

exec Indirim;--Prosedürü çalıştırır.

Stored Procedure Çalıştıktan Sonra Çıktısı:

Messages	
Fatura No: 601 - Müsteri 1:	Indirim uygulanamadi.
Fatura No: 602 - Müsteri 2:	Indirim uygulandi.
Fatura No: 603 - Müsteri 3:	Indirim uygulanamadi.
Fatura No: 604 - Müsteri 4:	Indirim uygulanamadi.
Fatura No: 605 - Müsteri 5:	Indirim uygulandi.
Fatura No: 606 - Müsteri 6:	Indirim uygulanamadi.
Fatura No: 607 - Müsteri 7:	Indirim uygulandi.
Fatura No: 608 - Müsteri 8:	Indirim uygulanamadi.
Completion time: 2026-01-01T14:27:10.7449441+03:00	

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi Veri Tabanı MS-SQL'den Mongo-DB'ye Aktarılması ve Sorgular

1.Giriş

MS-SQL' de olan bir lojistik firmasının depo yönetim sistemi veri setini Mongo-DB'ye yani NoSQL' e aktarılır. Veri seti ile ilgili Mongo-DB' sorgular yazılır.

2.SQL Tablolarını Koleksiyona Dönüştürmek için SQL ' de “select * from Tablo for json auto;” Komutları ve Çıktıları

-select * from TabloDepo for json auto;

```
[{"DepoID":1,"DepoSehir":"Kayseri","DepoAd":"KayDepo","DepoDolulukOrani":0.30},{
"DepoID":2,"DepoSehir":"Ankara","DepoAd":"AnkaDepo","DepoDolulukOrani":0.45},{
"DepoID":3,"DepoSehir":"Izmir","DepoAd":"IzDepo","DepoDolulukOrani":0.60}]
```

-select * from TabloFatura for json auto,;

```
[{"FaturaID":601,"SiparisID":10,"MusteriID":1,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2024-09-10","FaturaToplamTutar":3300.00},{
"FaturaID":602,"SiparisID":11,"MusteriID":2,"FaturaKDV":70.00,"FaturaTarihi":"2025-09-10","FaturaToplamTutar":6630.00},{
"FaturaID":603,"SiparisID":12,"MusteriID":3,"FaturaKDV":40.00,"FaturaTarihi":"2025-09-10","FaturaToplamTutar":2877.00},{
"FaturaID":604,"SiparisID":13,"MusteriID":4,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2023-09-10","FaturaToplamTutar":2604.00},{
"FaturaID":605,"SiparisID":14,"MusteriID":5,"FaturaKDV":50.00,"FaturaTarihi":"2025-09-11","FaturaToplamTutar":4425.00},{
"FaturaID":606,"SiparisID":15,"MusteriID":6,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2024-09-11","FaturaToplamTutar":2970.00},{
"FaturaID":607,"SiparisID":16,"MusteriID":7,"FaturaKDV":30.00,"FaturaTarihi":"2025-09-12","FaturaToplamTutar":4212.00},{
"FaturaID":608,"SiparisID":19,"MusteriID":8,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2023-09-14","FaturaToplamTutar":2880.00}]
```

```
[{"FaturaID":601,"SiparisID":10,"MusteriID":1,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2024-09-10","FaturaToplamTutar":3300.00},{
"FaturaID":602,"SiparisID":11,"MusteriID":2,"FaturaKDV":70.00,"FaturaTarihi":"2025-09-10","FaturaToplamTutar":6630.00},{
"FaturaID":603,"SiparisID":12,"MusteriID":3,"FaturaKDV":40.00,"FaturaTarihi":"2025-09-10","FaturaToplamTutar":2877.00},{
"FaturaID":604,"SiparisID":13,"MusteriID":4,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2023-09-10","FaturaToplamTutar":2604.00},{
"FaturaID":605,"SiparisID":14,"MusteriID":5,"FaturaKDV":50.00,"FaturaTarihi":"2025-09-11","FaturaToplamTutar":4425.00},{
"FaturaID":606,"SiparisID":15,"MusteriID":6,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2024-09-11","FaturaToplamTutar":2970.00},{
"FaturaID":607,"SiparisID":16,"MusteriID":7,"FaturaKDV":30.00,"FaturaTarihi":"2025-09-12","FaturaToplamTutar":4212.00},{
"FaturaID":608,"SiparisID":19,"MusteriID":8,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2023-09-14","FaturaToplamTutar":2880.00}]
```

DV":20.00,"FaturaTarihi":"2024-09-11","FaturaToplamTutar":2970.00},{ "FaturaID":607,"SiparisID":16,"MusteriID":7,"FaturaKDV":30.00,"FaturaTarihi":"2025-09-12","FaturaToplamTutar":4212.00},{ "FaturaID":608,"SiparisID":19,"MusteriID":8,"FaturaKDV":20.00,"FaturaTarihi":"2023-09-14","FaturaToplamTutar":2880.00}}

-select * from TabloFirmaArac for json auto;

[{"FirmaAracID":1,"Plaka":"38 TKS 001","AracModel":"Doblo","AracMarka":"Fiat"}, {"FirmaAracID":2,"Plaka":"38 TKS 003","AracModel":"Doblo","AracMarka":"Fiat"}, {"FirmaAracID":3,"Plaka":"06 TMS 201","AracModel":"Transit Courier","AracMarka":"Ford"}, {"FirmaAracID":4,"Plaka":"38 AKB 701","AracModel":"Partner","AracMarka":"Peugeot"}, {"FirmaAracID":5,"Plaka":"38 TKS 801","AracModel":"Kangoo","AracMarka":"Renault"}, {"FirmaAracID":6,"Plaka":"06 TZC 451","AracModel":"Transit Courier","AracMarka":"Ford"}, {"FirmaAracID":7,"Plaka":"06 AKB 814","AracModel":"Transit Courier","AracMarka":"Ford"}, {"FirmaAracID":8,"Plaka":"06 EBB 951","AracModel":"Combo","AracMarka":"Opel"}, {"FirmaAracID":9,"Plaka":"38 HNS 017","AracModel":"Transit Courier","AracMarka":"Ford"}, {"FirmaAracID":10,"Plaka":"38 BBC 177","AracModel":"Transit Courier","AracMarka":"Ford"}, {"FirmaAracID":11,"Plaka":"06 LKS 687","AracModel":"Transit Courier","AracMarka":"Ford"}]

-select * from TabloKategori for json auto;

[{"KategoriNo":101,"KategoriAd":"Dis Giyim"}, {"KategoriNo":102,"KategoriAd":"Üst Giyim"}, {"KategoriNo":103,"KategoriAd":"Alt Giyim"}, {"KategoriNo":104,"KategoriAd":"Ayakkabi"}, {"KategoriNo":105,"KategoriAd":"Aksesuar"}]

-select * from TabloMusteri for json auto;

[{"MusteriID":1,"VergiNo":"15246798","MusteriAdSoyad":"Ali VURAL","MusteriDogumGunu":"2004-07-07","MusteriSehir":"Ankara","MusteriEposta":"alivural2004@gmail.com","MusteriTel":"55 25486235","MusteriCinsiyet":"ERKEK"}, {"MusteriID":2,"VergiNo":"14315792","MusteriAdSoyad":"Ömer ALACA","MusteriDogumGunu":"2005-06-26","MusteriSehir":"Ankara","MusteriEposta":"omer.alaca@gmail.com","MusteriTel":"547 8529632","MusteriCinsiyet":"ERKEK"}, {"MusteriID":3,"VergiNo":"14318795","MusteriAdSoyad":"Ajda ENDER","MusteriDogumGunu":"2004-05-15","MusteriSehir":"Kayseri","MusteriEposta":"aender2004@gmail.com","MusteriTel":"51 47895263","MusteriCinsiyet":"KADIN"}, {"MusteriID":4,"VergiNo":"14619573","MusteriAdSoyad":"Gökçe Eda ARSLAN","MusteriDogumGunu":"1982-09-13","MusteriSehir":"Izmir","MusteriEposta":"arslangokceeda@gmail.com","MusteriTel":"5"}]

248523695","MusteriCinsiyet":"KADIN"},{"MusteriID":5,"VergiNo":"15124372","MusteriAdSoyad":"Merve AKYILDIZ","MusteriDogumGunu":"2001-04-27","MusteriSehir":"Kirsehir","NusteriEposta":"akyildiz@gmail.com","MusteriTel":"5758963215","MusteriCinsiyet":"KADIN"},{"MusteriID":6,"VergiNo":"11275462","MusteriAdSoyad":"Ecrin Tuana SANCAK","MusteriDogumGunu":"2003-10-30","MusteriSehir":"Bursa","NusteriEposta":"sancak30102000@gmail.com","MusteriTel":"5735879548","MusteriCinsiyet":"KADIN"},{"MusteriID":7,"VergiNo":"12451672","MusteriAdSoyad":"Hatice UYSAL","MusteriDogumGunu":"1996-11-17","MusteriSehir":"Izmir","NusteriEposta":"haticeuysal2020@gmail.com","MusteriTel":"5987772541","MusteriCinsiyet":"KADIN"},{"MusteriID":8,"VergiNo":"19465425","MusteriAdSoyad":"Neriman SALLAN","MusteriDogumGunu":"1987-03-25","MusteriSehir":"Sivas","NusteriEposta":"sallanneriman1987@gmail.com","MusteriTel":"5213565445","MusteriCinsiyet":"KADIN"},{"MusteriID":9,"VergiNo":"155551895","MusteriAdSoyad":"Keriman KUZU","MusteriDogumGunu":"1998-03-24","MusteriSehir":"Kirsehir","NusteriEposta":"kerimankuzu0324@gmail.com","MusteriTel":"5296365445","MusteriCinsiyet":"KADIN"},{"MusteriID":10,"VergiNo":"19875225","MusteriAdSoyad":"Aybüke GÜL","MusteriDogumGunu":"2001-07-31","MusteriSehir":"Kirsehir","NusteriEposta":"aybukegul2001@gmail.com","MusteriTel":"5287465445","MusteriCinsiyet":"KADIN"}]

-select * from TabloPersonel for json auto;

[{"PersonelID":50,"PersonelTC":"12365412345","PersonelAdSoyad":"Selim KARA","PersonelTel":"5216485623","PersonelMaas":25000.00,"PersonelCinsiyet":"ERKEK","VardiyaID":801,"YoneticilID":10004,"DepoID":1},{"PersonelID":51,"PersonelTC":"12365478963","PersonelAdSoyad":"Nalan DEMIR","PersonelTel":"5236547891","PersonelMaas":30000.00,"PersonelCinsiyet":"KADIN","VardiyaID":802,"YoneticilID":10003,"DepoID":1},{"PersonelID":52,"PersonelTC":"12365478574","PersonelAdSoyad":"Ferhat ACAR","PersonelTel":"5321475146","PersonelMaas":25000.00,"PersonelCinsiyet":"ERKEK","VardiyaID":803,"YoneticilID":10006,"DepoID":1},{"PersonelID":53,"PersonelTC":"1245786385","PersonelAdSoyad":"Elif YAMAN","PersonelTel":"5231658741","PersonelMaas":25000.00,"PersonelCinsiyet":"KADIN","VardiyaID":804,"YoneticilID":10003,"DepoID":2},{"PersonelID":54,"PersonelTC":"14587961247","PersonelAdSoyad":"Melis KORAL","PersonelTel":"5462188533","PersonelMaas":30000.00,"PersonelCinsiyet":"KADIN","VardiyaID":701,"YoneticilID":10005,"DepoID":2},{"PersonelID":55,"PersonelTC":"25416387952","PersonelAdSoyad":"Tamer AKAL","PersonelTel":"5147952344","PersonelMaas":25000.00,"PersonelCinsiyet":"ERKEK","VardiyaID":702,"YoneticilID":10005,"DepoID":2},{"PersonelID":56,"PersonelTC":"36541258792","PersonelAdSoyad":"Cemal EREN","PersonelTel":"5621478512","PersonelMaas":30000.00,"PersonelCinsiyet":"ERKEK"}]


```
K","VardiyalD":703,"YoneticilD":10007,"DepoID":3},{ "PersonelID":57,"PersonelTC":"5213
5995458","PersonelAdSoyad":"Sibel
ARAS","PersonelTel":"5552631553","PersonelMaas":30000.00,"PersonelCinsiyet":"KADI
N","VardiyalD":704,"YoneticilD":10005,"DepoID":3},{ "PersonelID":58,"PersonelTC":"5274
8596458","PersonelAdSoyad":"Kemal
EREN","PersonelTel":"5552854653","PersonelMaas":30000.00,"PersonelCinsiyet":"ERKE
K","VardiyalD":705,"YoneticilD":10003,"DepoID":3},{ "PersonelID":59,"PersonelTC":"5254
1265458","PersonelAdSoyad":"Selami
GÜVEN","PersonelTel":"5412631453","PersonelMaas":25000.00,"PersonelCinsiyet":"ERK
EK","VardiyalD":805,"YoneticilD":10007,"DepoID":3}]
```

-select * from TabloSiparis for json auto;

```
[{"SiparisID":10,"MusterilD":1,"SiparisTarihi":"2025-06-
10","TasimalD":956},{ "SiparisID":11,"MusterilD":2,"SiparisTarihi":"2025-06-
10","TasimalD":987},{ "SiparisID":12,"MusterilD":3,"SiparisTarihi":"2025-06-
10","TasimalD":923},{ "SiparisID":13,"MusterilD":4,"SiparisTarihi":"2025-06-
10","TasimalD":910},{ "SiparisID":14,"MusterilD":5,"SiparisTarihi":"2025-06-
11","TasimalD":940},{ "SiparisID":15,"MusterilD":6,"SiparisTarihi":"2025-06-
11","TasimalD":960},{ "SiparisID":16,"MusterilD":7,"SiparisTarihi":"2025-06-
12","TasimalD":975},{ "SiparisID":19,"MusterilD":8,"SiparisTarihi":"2025-06-
14","TasimalD":930}]
```

-select * from TabloSiparisDetay for json auto;

```
[{"SiparisDetayID":1234,"SiparisID":10,"UrunID":2564,"SiparisMiktar":2,"SiparisBirimFiya
t":850.00},{ "SiparisDetayID":1236,"SiparisID":12,"UrunID":2147,"SiparisMiktar":2,"Sipari
sBirimFiyat":450.00},{ "SiparisDetayID":1247,"SiparisID":12,"UrunID":2354,"SiparisMiktar
":3,"SiparisBirimFiyat":385.00},{ "SiparisDetayID":1253,"SiparisID":11,"UrunID":4512,"Sip
arisMiktar":2,"SiparisBirimFiyat":1950.00},{ "SiparisDetayID":1365,"SiparisID":13,"Urunl
D":3652,"SiparisMiktar":2,"SiparisBirimFiyat":1085.00},{ "SiparisDetayID":1425,"SiparisI
D":10,"UrunID":3524,"SiparisMiktar":1,"SiparisBirimFiyat":1050.00},{ "SiparisDetayID":14
56,"SiparisID":19,"UrunID":1985,"SiparisMiktar":1,"SiparisBirimFiyat":2400.00},{ "Siparis
DetayID":1524,"SiparisID":15,"UrunID":2123,"SiparisMiktar":3,"SiparisBirimFiyat":275.00
},{ "SiparisDetayID":1756,"SiparisID":16,"UrunID":5624,"SiparisMiktar":3,"SiparisBirimFiy
at":1080.00},{ "SiparisDetayID":1825,"SiparisID":14,"UrunID":1785,"SiparisMiktar":1,"Sip
arisBirimFiyat":2950.00},{ "SiparisDetayID":1965,"SiparisID":15,"UrunID":3475,"SiparisMi
ktar":1,"SiparisBirimFiyat":1650.00}]
```

-select * from TabloSofor for json auto;

```
[{"EhliyetNo":321,"SoforAdSoyad":"Ali  
TOPRAK","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait  
Degil","FirmaAracID":1},{"EhliyetNo":327,"SoforAdSoyad":"Kemal  
ULU","LisansSinifi":"A","MusaitlikDurumu":"Müsait","FirmaAracID":2},{"EhliyetNo":329,"S  
oforAdSoyad":"Riza  
KÜÇÜK","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait","FirmaAracID":3},{"EhliyetNo":33  
1,"SoforAdSoyad":"Mert SAGLAM","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait  
Degil","FirmaAracID":4},{"EhliyetNo":347,"SoforAdSoyad":"Can  
YAMAN","LisansSinifi":"A","MusaitlikDurumu":"Müsait  
Degil","FirmaAracID":5},{"EhliyetNo":354,"SoforAdSoyad":"Abdullah  
GÜLEÇ","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait","FirmaAracID":6},{"EhliyetNo":367  
,"SoforAdSoyad":"Erkan ARAL","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait  
Degil","FirmaAracID":10},{"EhliyetNo":369,"SoforAdSoyad":"Ahmet  
USLU","LisansSinifi":"A","MusaitlikDurumu":"Müsait","FirmaAracID":7},{"EhliyetNo":378,"  
SoforAdSoyad":"Ali GÜRBÜZ","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait  
Degil","FirmaAracID":11},{"EhliyetNo":387,"SoforAdSoyad":"Kenan  
SAKLI","LisansSinifi":"B","MusaitlikDurumu":"Müsait  
Degil","FirmaAracID":8},{"EhliyetNo":397,"SoforAdSoyad":"Nur  
GÜZEL","LisansSinifi":"A","MusaitlikDurumu":"Müsait","FirmaAracID":9}]
```

-select * from TabloStok for json auto;

```
[{"StokID":103,"StokMiktar":10,"StokGirisTarihi":"2023-07-  
20","RafID":"10","DepoID":1},{"StokID":110,"StokMiktar":8,"StokGirisTarihi":"2025-07-  
20","RafID":"11","DepoID":2},{"StokID":203,"StokMiktar":30,"StokGirisTarihi":"2024-07-  
10","RafID":"21","DepoID":1},{"StokID":209,"StokMiktar":10,"StokGirisTarihi":"2025-07-  
10","RafID":"20","DepoID":1},{"StokID":210,"StokMiktar":100,"StokGirisTarihi":"2023-07-  
10","RafID":"20","DepoID":1},{"StokID":215,"StokMiktar":40,"StokGirisTarihi":"2025-07-  
20","RafID":"22","DepoID":3},{"StokID":305,"StokMiktar":50,"StokGirisTarihi":"2024-07-  
15","RafID":"30","DepoID":1},{"StokID":310,"StokMiktar":15,"StokGirisTarihi":"2022-07-  
15","RafID":"31","DepoID":2},{"StokID":320,"StokMiktar":30,"StokGirisTarihi":"2025-07-  
15","RafID":"32","DepoID":1},{"StokID":406,"StokMiktar":20,"StokGirisTarihi":"2024-07-  
05","RafID":"40","DepoID":1},{"StokID":506,"StokMiktar":150,"StokGirisTarihi":"2023-07-  
30","RafID":"50","DepoID":3}]
```

-select * from TabloTasima for json auto;

```
{{"TasimalD":910,"TakipNo":"86520","TeslimTarihi":"2025-09-19","FirmaAraciD":4,"EhliyetNo":387},{{"TasimalD":923,"TakipNo":"80321","TeslimTarihi":"2025-09-15","FirmaAraciD":5,"EhliyetNo":354},{{"TasimalD":930,"TakipNo":"89652","TeslimTarihi":"2025-09-20","FirmaAraciD":8,"EhliyetNo":327},{{"TasimalD":940,"TakipNo":"87410","TeslimTarihi":"2025-09-20","FirmaAraciD":6,"EhliyetNo":329},{{"TasimalD":956,"TakipNo":"85462","TeslimTarihi":"2025-09-15","FirmaAraciD":1,"EhliyetNo":369},{{"TasimalD":960,"TakipNo":"84520","TeslimTarihi":"2025-09-18","FirmaAraciD":9,"EhliyetNo":347},{{"TasimalD":975,"TakipNo":"87520","TeslimTarihi":"2025-09-22","FirmaAraciD":3,"EhliyetNo":331},{{"TasimalD":987,"TakipNo":"84521","TeslimTarihi":"2025-09-16","FirmaAraciD":2,"EhliyetNo":321},{{"TasimalD":993,"TakipNo":"84245","TeslimTarihi":"2025-09-21","FirmaAraciD":9,"EhliyetNo":354},{{"TasimalD":994,"TakipNo":"86325","TeslimTarihi":"2025-09-16","FirmaAraciD":10,"EhliyetNo":331},{{"TasimalD":996,"TakipNo":"87452","TeslimTarihi":"2025-09-18","FirmaAraciD":7,"EhliyetNo":369},{{"TasimalD":997,"TakipNo":"89541","TeslimTarihi":"2025-09-04","FirmaAraciD":11,"EhliyetNo":369}]}
```

-select * from TabloTedarik for json auto;

```
{{"TedarikNo":35,"TedarikTarihi":"2024-07-09","TedarikMiktar":150,"TedaricilD":"412365009","UrunID":2147},{{"TedarikNo":35,"TedarikTarihi":"2025-07-09","TedarikMiktar":100,"TedaricilD":"423698520","UrunID":4512},{{"TedarikNo":36,"TedarikTarihi":"2025-07-04","TedarikMiktar":190,"TedaricilD":"423698520","UrunID":2354},{{"TedarikNo":37,"TedarikTarihi":"2025-07-09","TedarikMiktar":190,"TedaricilD":"412365009","UrunID":1785},{{"TedarikNo":37,"TedarikTarihi":"2023-07-09","TedarikMiktar":110,"TedaricilD":"458545667","UrunID":3652},{{"TedarikNo":38,"TedarikTarihi":"2023-08-14","TedarikMiktar":160,"TedaricilD":"412365009","UrunID":2123},{{"TedarikNo":39,"TedarikTarihi":"2024-07-14","TedarikMiktar":150,"TedaricilD":"423698520","UrunID":3475},{{"TedarikNo":40,"TedarikTarihi":"2024-07-14","TedarikMiktar":150,"TedaricilD":"423698520","UrunID":3475},{{"TedarikNo":40,"TedarikTarihi":"2024-07-14","TedarikMiktar":150,"TedaricilD":"423698520","UrunID":3475}}
```

ikTarihi":"2025-07-

19","TedarikMiktar":192,"TedaricilD":"458545667","UrunID":1985},{ "TedarikNo":40,"Tedar
ikTarihi":"2024-07-

09","TedarikMiktar":112,"TedaricilD":"451258784","UrunID":2123},{ "TedarikNo":41,"Tedar
ikTarihi":"2024-06-

19","TedarikMiktar":172,"TedaricilD":"458545667","UrunID":1985},{ "TedarikNo":42,"Tedar
ikTarihi":"2024-06-19","TedarikMiktar":195,"TedaricilD":"451258784","UrunID":1985}]

-select * from TabloTedarikci for json auto;

```
[{"TedaricilD":"412365009","TedarikciVergiNo":"2013","TedarikciSehir":"Adana","Tedarik  
ciEposta":"AdanaTedarik@gmail.com","TedarikciTel":"5154567895"}, {"TedaricilD":"412  
5783658","TedarikciVergiNo":"2003","TedarikciSehir":"Kirsehir","TedarikciEposta":"kirted  
arik@gmail.com","TedarikciTel":"5552415263"}, {"TedaricilD":"421589647","TedarikciVer  
giNo":"2007","TedarikciSehir":"Bursa","TedarikciEposta":"bbtedarik@gmail.com","Tedarik  
ciTel":"5565854163"}, {"TedaricilD":"423698520","TedarikciVergiNo":"5712","TedarikciSe  
hir":"Bursa","TedarikciEposta":"BursaTedarik@gmail.com","TedarikciTel":"5521698745"},  
 {"TedaricilD":"451258784","TedarikciVergiNo":"7456","TedarikciSehir":"Ankara","Tedarikc  
iEposta":"ankatedarik@gmail.com","TedarikciTel":"5475219874"}, {"TedaricilD":"452365  
871","TedarikciVergiNo":"2456","TedarikciSehir":"Istanbul","TedarikciEposta":"itedarik@g  
mail.com","TedarikciTel":"5598521263"}, {"TedaricilD":"452369874","TedarikciVergiNo":"  
4521","TedarikciSehir":"Kirsehir","TedarikciEposta":"sehirtedarik@gmail.com","TedarikciT  
el":"5965415263"}, {"TedaricilD":"458545667","TedarikciVergiNo":"8546","TedarikciSehir  
":"Ankara","TedarikciEposta":"ankaratedarik@gmail.com","TedarikciTel":"5565415263"}, {  
 "TedaricilD":"487512365","TedarikciVergiNo":"4578","TedarikciSehir":"Istanbul","Tedarik  
ciEposta":"istatedarik@gmail.com","TedarikciTel":"5565496543"}, {"TedaricilD":"487569  
989","TedarikciVergiNo":"7845","TedarikciSehir":"Izmir","TedarikciEposta":"izlitedarik@g  
mail.com","TedarikciTel":"5565745263"}]
```

-select * from TabloUrun for json auto;

```
[{"UrunID":1785,"UrunAd":"Ceket","KategoriNo":101,"StokID":103}, {"UrunID":1985,"Urun  
Ad":"Kaban","KategoriNo":101,"StokID":110}, {"UrunID":2123,"UrunAd":"Kazak","Kategori  
No":102,"StokID":203}, {"UrunID":2147,"UrunAd":"Bluz","KategoriNo":102,"StokID":209}, {  
 "UrunID":2354,"UrunAd":"Tisört","KategoriNo":102,"StokID":210}, {"UrunID":2564,"UrunA  
d":"Tisört","KategoriNo":102,"StokID":215}, {"UrunID":3475,"UrunAd":"Sort","KategoriNo":  
103,"StokID":305}, {"UrunID":3524,"UrunAd":"Jean","KategoriNo":103,"StokID":310}, {"Uru  
nID":3652,"UrunAd":"Etek","KategoriNo":103,"StokID":320}, {"UrunID":4512,"UrunAd":"Bo  
t","KategoriNo":104,"StokID":406}, {"UrunID":5624,"UrunAd":"Kemer","KategoriNo":105,"S  
tokID":506}]
```


21","VardiyaBaslangicSaat":"08:00:00","VardiyaBitisSaat":"23:00:00"},{"VardiyaID":805,"VardiyaTuru":"Gündüz","VardiyaTarih":"2023-09-21","VardiyaBaslangicSaat":"08:00:00","VardiyaBitisSaat":"23:00:00"}]

3.SQL Tablolarının Koleksiyona Dönüştürmüş Hali

-Depo Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > DEPO

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

<pre>_id: ObjectId('695685315893a534efa43bb9') DepoID : 1 DepoSehir : "Kayseri" DepoAd : "KayDepo" DepoDolulukOrani : 0.3</pre>
<pre>_id: ObjectId('695685315893a534efa43bba') DepoID : 2 DepoSehir : "Ankara" DepoAd : "AnkaDepo" DepoDolulukOrani : 0.45</pre>
<pre>_id: ObjectId('695685315893a534efa43bbb') DepoID : 3 DepoSehir : "Izmir" DepoAd : "IzDepo" DepoDolulukOrani : 0.6</pre>

-Fatura Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > FATURA

Documents 8 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

<pre>_id: ObjectId('695685865893a534efa43bbf') FaturaID : 601 SiparisID : 10 MusteriID : 1 FaturaKDV : 20 FaturaTarihi : "2024-09-10" FaturaToplamTutar : 3300</pre>
<pre>_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc0') FaturaID : 602 SiparisID : 11 MusteriID : 2 FaturaKDV : 70 FaturaTarihi : "2025-09-10" FaturaToplamTutar : 6630</pre>

```
_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc1')
FaturaID : 603
SiparisID : 12
MusteriID : 3
FaturaKDV : 40
FaturaTarihi : "2025-09-10"
FaturaToplamTutar : 2877
```

```
_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc2')
FaturaID : 604
SiparisID : 13
MusteriID : 4
FaturaKDV : 20
FaturaTarihi : "2023-09-10"
FaturaToplamTutar : 2604
```

```
_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc3')
FaturaID : 605
SiparisID : 14
MusteriID : 5
FaturaKDV : 50
FaturaTarihi : "2025-09-11"
FaturaToplamTutar : 4425
```

```
_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc4')
FaturaID : 606
SiparisID : 15
MusteriID : 6
FaturaKDV : 20
FaturaTarihi : "2024-09-11"
FaturaToplamTutar : 2970
```

```
_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc5')
FaturaID : 607
SiparisID : 16
MusteriID : 7
FaturaKDV : 30
FaturaTarihi : "2025-09-12"
FaturaToplamTutar : 4212
```

```
_id: ObjectId('695685865893a534efa43bc6')
FaturaID : 608
SiparisID : 19
MusteriID : 8
FaturaKDV : 20
FaturaTarihi : "2023-09-14"
FaturaToplamTutar : 2880
```

-Firma Araç Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > FIRMAARAC
Documents 11 Aggregations Schema Indexes 1 Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
+ ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE
<pre>_id: ObjectId('695686345893a534efa43bca') FirmaAracID : 1 Plaka : "38 TKS 001" AracModel : "Doblo" AracMarka : "Fiat"</pre>
<pre>_id: ObjectId('695686345893a534efa43bcb') FirmaAracID : 2 Plaka : "38 TKS 003" AracModel : "Doblo" AracMarka : "Fiat"</pre>
<pre>_id: ObjectId('695686345893a534efa43bcc') FirmaAracID : 3 Plaka : "06 TMS 201" AracModel : "Transit Courier" AracMarka : "Ford"</pre>
<pre>_id: ObjectId('695686345893a534efa43bcd') FirmaAracID : 4 Plaka : "38 AKB 701" AracModel : "Partner" AracMarka : "Peugeot"</pre>
<pre>_id: ObjectId('695686345893a534efa43bce') FirmaAracID : 5 Plaka : "38 TKS 801" AracModel : "Kangoo" AracMarka : "Renault"</pre>
<pre>_id: ObjectId('695686345893a534efa43bcf') FirmaAracID : 6 Plaka : "06 TZC 451" AracModel : "Transit Courier" AracMarka : "Ford"</pre>


```
_id: ObjectId('695686345893a534efa43bd0')
FirmaAracID : 7
Plaka : "06 AKB 814"
AracModel : "Transit Courier"
AracMarka : "Ford"

_id: ObjectId('695686345893a534efa43bd1')
FirmaAracID : 8
Plaka : "06 EBB 951"
AracModel : "Combo"
AracMarka : "Opel"

_id: ObjectId('695686345893a534efa43bd2')
FirmaAracID : 9
Plaka : "38 HNS 017"
AracModel : "Transit Courier"
AracMarka : "Ford"

_id: ObjectId('695686345893a534efa43bd3')
FirmaAracID : 10
Plaka : "38 BBC 177"
AracModel : "Transit Courier"
AracMarka : "Ford"

_id: ObjectId('695686345893a534efa43bd4')
FirmaAracID : 11
Plaka : "06 LKS 687"
AracModel : "Transit Courier"
AracMarka : "Ford"
```

-Kategori Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > KATEGORİ

Documents 5 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

```
_id: ObjectId('695687455893a534efa43bde')
KategoriNo : 101
KategoriAd : "Dis Giyim"

_id: ObjectId('695687455893a534efa43bdf')
KategoriNo : 102
KategoriAd : "Üst Giyim"

_id: ObjectId('695687455893a534efa43be0')
KategoriNo : 103
KategoriAd : "Alt Giyim"

_id: ObjectId('695687455893a534efa43be1')
KategoriNo : 104
KategoriAd : "Ayakkabi"

_id: ObjectId('695687455893a534efa43be2')
KategoriNo : 105
KategoriAd : "Aksesuar"
```

-Müşteri Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > MUSTERİ

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

🕒 Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) 🚀

+ ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

```
_id: ObjectId('695687a45893a534efa43be6')
MusteriID : 1
VergiNo : "15246798"
MusteriAdSoyad : "Ali VURAL"
MusteriDogumGunu : "2004-07-07"
MusteriSehir : "Ankara"
MusteriEposta : "alivural2004@gmail.com"
MusteriTel : "5525486235"
MusteriCinsiyet : "ERKEK"
```

```
_id: ObjectId('695687a45893a534efa43be7')
MusteriID : 2
VergiNo : "14315792"
MusteriAdSoyad : "Ömer ALACA"
MusteriDogumGunu : "2005-06-26"
MusteriSehir : "Ankara"
MusteriEposta : "omeralaca@gmail.com"
MusteriTel : "5478529632"
MusteriCinsiyet : "ERKEK"
```

```
_id: ObjectId('695687a45893a534efa43be8')
MusteriID : 3
VergiNo : "14318795"
MusteriAdSoyad : "Ajda ENDER"
MusteriDogumGunu : "2004-05-15"
MusteriSehir : "Kayseri"
MusteriEposta : "aender2004@gmail.com"
MusteriTel : "5147895263"
MusteriCinsiyet : "KADIN"
```

```
_id: ObjectId('695687a45893a534efa43be9')
MusteriID : 4
VergiNo : "14619573"
MusteriAdSoyad : "Gökçe Eda ARSLAN"
MusteriDogumGunu : "1982-09-13"
MusteriSehir : "Izmir"
MusteriEposta : "arslangokceeda@gmail.com"
MusteriTel : "5248523695"
MusteriCinsiyet : "KADIN"
```

```
_id: ObjectId('695687a45893a534efa43bea')
MusteriID : 5
VergiNo : "15124372"
MusteriAdSoyad : "Merve AKYILDIZ"
MusteriDogumGunu : "2001-04-27"
MusteriSehir : "Kirsehir"
MusteriEposta : "akyildiz@gmail.com"
MusteriTel : "5758963215"
MusteriCinsiyet : "KADIN"
```

_id: ObjectId('695687a45893a534efa43beb')
MusteriID : 6
VergiNo : "11275462"
MusteriAdSoyad : "Ecrin Tuana SANCAK"
MusteriDogumGunu : "2003-10-30"
MusteriSehir : "Bursa"
MusteriEposta : "sancak30102000@gmail.com"
MusteriTel : "5735879548"
MusteriCinsiyet : "KADIN"

_id: ObjectId('695687a45893a534efa43bec')
MusteriID : 7
VergiNo : "12451672"
MusteriAdSoyad : "Hatice UYSAL"
MusteriDogumGunu : "1996-11-17"
MusteriSehir : "Izmir"
MusteriEposta : "haticeuysal2020@gmail.com"
MusteriTel : "5987772541"
MusteriCinsiyet : "KADIN"

_id: ObjectId('695687a45893a534efa43bed')
MusteriID : 8
VergiNo : "19465425"
MusteriAdSoyad : "Neriman SALLAN"
MusteriDogumGunu : "1987-03-25"
MusteriSehir : "Sivas"
MusteriEposta : "sallanneriman1987@gmail.com"
MusteriTel : "5213565445"
MusteriCinsiyet : "KADIN"

_id: ObjectId('695687a45893a534efa43bee')
MusteriID : 9
VergiNo : "155551895"
MusteriAdSoyad : "Keriman KUZU"
MusteriDogumGunu : "1998-03-24"
MusteriSehir : "Kirsehir"
MusteriEposta : "kerimankuzu0324@gmail.com"
MusteriTel : "5296365445"
MusteriCinsiyet : "KADIN"

_id: ObjectId('695687a45893a534efa43bef')
MusteriID : 10
VergiNo : "19875225"
MusteriAdSoyad : "Aybüke GÜL"
MusteriDogumGunu : "2001-07-31"
MusteriSehir : "Kirsehir"
MusteriEposta : "aybukegul2001@gmail.com"
MusteriTel : "5287465445"
MusteriCinsiyet : "KADIN"

-Personel Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > PERSONEL

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ↗

[+ ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

▶ **_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf3')**

PersonelID : 50

PersonelTC : "12365412345"

PersonelAdSoyad : "Selim KARA"

PersonelTel : "5216485623"

PersonelMaas : 25000

PersonelCinsiyet : "ERKEK"

VardiyaID : 801

YoneticisiID : 10004

DepoID : 1

_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf4')

PersonelID : 51

PersonelTC : "12365478963"

PersonelAdSoyad : "Nalan DEMIR"

PersonelTel : "5236547891"

PersonelMaas : 30000

PersonelCinsiyet : "KADIN"

VardiyaID : 802

YoneticisiID : 10003

DepoID : 1

▶ **_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf5')**

PersonelID : 52

PersonelTC : "12365478574"

PersonelAdSoyad : "Ferhat ACAR"

PersonelTel : "5321475146"

PersonelMaas : 25000

PersonelCinsiyet : "ERKEK"

VardiyaID : 803

YoneticisiID : 10006

DepoID : 1

_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf6')

PersonelID : 53

PersonelTC : "1245786385"

PersonelAdSoyad : "Elif YAMAN"

PersonelTel : "5231658741"

PersonelMaas : 25000

PersonelCinsiyet : "KADIN"

VardiyaID : 804

YoneticisiID : 10003

DepoID : 2



```
_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf7')
PersonelID : 54
PersonelTC : "14587961247"
PersonelAdSoyad : "Melis KORAL"
PersonelTel : "5462188533"
PersonelMaas : 30000
PersonelCinsiyet : "KADIN"
VardiyaID : 701
YoneticiID : 10005
DepoID : 2
```

```
_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf8')
PersonelID : 55
PersonelTC : "25416387952"
PersonelAdSoyad : "Tamer AKAL"
PersonelTel : "5147952344"
PersonelMaas : 25000
PersonelCinsiyet : "ERKEK"
VardiyaID : 702
YoneticiID : 10005
DepoID : 2
```



```
_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf9')
PersonelID : 56
PersonelTC : "36541258792"
PersonelAdSoyad : "Cemal EREN"
PersonelTel : "5621478512"
PersonelMaas : 30000
PersonelCinsiyet : "ERKEK"
VardiyaID : 703
YoneticiID : 10007
DepoID : 3
```

```
_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfa')
PersonelID : 57
PersonelTC : "52135995458"
PersonelAdSoyad : "Sibel ARAS"
PersonelTel : "5552631553"
PersonelMaas : 30000
PersonelCinsiyet : "KADIN"
VardiyaID : 704
YoneticiID : 10005
DepoID : 3
```

```
_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfb')
PersonelID : 58
PersonelTC : "52748596458"
PersonelAdSoyad : "Kemal EREN"
PersonelTel : "5552854653"
PersonelMaas : 30000
PersonelCinsiyet : "ERKEK"
VardiyaID : 705
YoneticisiID : 10003
DepoID : 3
```

```
_id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfc')
PersonelID : 59
PersonelTC : "52541265458"
PersonelAdSoyad : "Selami GÜVEN"
PersonelTel : "5412631453"
PersonelMaas : 25000
PersonelCinsiyet : "ERKEK"
VardiyaID : 805
YoneticisiID : 10007
DepoID : 3
```

-Sipariş Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > SİPARİS

Documents 8

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation



Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c00')
SiparisID : 10
MusteriID : 1
SiparisTarihi : "2025-06-10"
TasimaID : 956
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c01')
SiparisID : 11
MusteriID : 2
SiparisTarihi : "2025-06-10"
TasimaID : 987
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c02')
SiparisID : 12
MusteriID : 3
SiparisTarihi : "2025-06-10"
TasimaID : 923
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c03')
SiparisID : 13
MusteriID : 4
SiparisTarihi : "2025-06-10"
TasimaID : 910
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c04')
SiparisID : 14
MusteriID : 5
SiparisTarihi : "2025-06-11"
TasimaID : 940
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c05')
SiparisID : 15
MusteriID : 6
SiparisTarihi : "2025-06-11"
TasimaID : 960
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c06')
SiparisID : 16
MusteriID : 7
SiparisTarihi : "2025-06-12"
TasimaID : 975
```

```
_id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c07')
SiparisID : 19
MusteriID : 8
SiparisTarihi : "2025-06-14"
TasimaID : 930
```


-Sipariş Detay Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > SİPARİS_DETAY
Documents 11 Aggregations Schema Indexes 1 Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
+ ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE
<pre>_id: ObjectId('695689345893a534efa43c0b') SiparisDetayID : 1234 SiparisID : 10 UrunID : 2564 SiparisMiktar : 2 SiparisBirimFiyat : 850</pre>
<pre>_id: ObjectId('695689345893a534efa43c0c') SiparisDetayID : 1236 SiparisID : 12 UrunID : 2147 SiparisMiktar : 2 SiparisBirimFiyat : 450</pre>
<pre>_id: ObjectId('695689345893a534efa43c0d') SiparisDetayID : 1247 SiparisID : 12 UrunID : 2354 SiparisMiktar : 3 SiparisBirimFiyat : 385</pre>
<pre>_id: ObjectId('695689345893a534efa43c0e') SiparisDetayID : 1253 SiparisID : 11 UrunID : 4512 SiparisMiktar : 2 SiparisBirimFiyat : 1950</pre>
<pre>_id: ObjectId('695689345893a534efa43c0f') SiparisDetayID : 1365 SiparisID : 13 UrunID : 3652 SiparisMiktar : 2 SiparisBirimFiyat : 1085</pre>

_id: ObjectId('695689345893a534efa43c10')
SiparisDetayID : 1425
SiparisID : 10
UrunID : 3524
SiparisMiktar : 1
SiparisBirimFiyat : 1050

_id: ObjectId('695689345893a534efa43c11')
SiparisDetayID : 1456
SiparisID : 19
UrunID : 1985
SiparisMiktar : 1
SiparisBirimFiyat : 2400

_id: ObjectId('695689345893a534efa43c12')
SiparisDetayID : 1524
SiparisID : 15
UrunID : 2123
SiparisMiktar : 3
SiparisBirimFiyat : 275

_id: ObjectId('695689345893a534efa43c13')
SiparisDetayID : 1756
SiparisID : 16
UrunID : 5624
SiparisMiktar : 3
SiparisBirimFiyat : 1080

_id: ObjectId('695689345893a534efa43c14')
SiparisDetayID : 1825
SiparisID : 14
UrunID : 1785
SiparisMiktar : 1
SiparisBirimFiyat : 2950

_id: ObjectId('695689345893a534efa43c15')
SiparisDetayID : 1965
SiparisID : 15
UrunID : 3475
SiparisMiktar : 1
SiparisBirimFiyat : 1650

-Şoför Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > SOFOR

Documents 11

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation



Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✨

+ ADD DATA ▾

EXPORT DATA ▾

UPDATE

DELETE

```
_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c19')
EhliyetNo : 321
SoforAdSoyad : "Ali TOPRAK"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait Degil"
FirmaAracID : 1
```

```
_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1a')
EhliyetNo : 327
SoforAdSoyad : "Kemal ULU"
LisansSinifi : "A"
MusaitlikDurumu : "Müsait"
FirmaAracID : 2
```

```
_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1b')
EhliyetNo : 329
SoforAdSoyad : "Riza KÜÇÜK"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait"
FirmaAracID : 3
```

```
_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1c')
EhliyetNo : 331
SoforAdSoyad : "Mert SAGLAM"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait Degil"
FirmaAracID : 4
```

```
_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1d')
EhliyetNo : 347
SoforAdSoyad : "Can YAMAN"
LisansSinifi : "A"
MusaitlikDurumu : "Müsait Degil"
FirmaAracID : 5
```

_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1e')
EhliyetNo : 354
SoforAdSoyad : "Abdullah GÜLEÇ"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait"
FirmaAracID : 6

_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1f')
EhliyetNo : 367
SoforAdSoyad : "Erkan ARAL"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait Degil"
FirmaAracID : 10

_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c20')
EhliyetNo : 369
SoforAdSoyad : "Ahmet USLU"
LisansSinifi : "A"
MusaitlikDurumu : "Müsait"
FirmaAracID : 7

_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c21')
EhliyetNo : 378
SoforAdSoyad : "Ali GÜRBÜZ"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait Degil"
FirmaAracID : 11

_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c22')
EhliyetNo : 387
SoforAdSoyad : "Kenan SAKLI"
LisansSinifi : "B"
MusaitlikDurumu : "Müsait Degil"
FirmaAracID : 8

_id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c23')
EhliyetNo : 397
SoforAdSoyad : "Nur GÜZEL"
LisansSinifi : "A"
MusaitlikDurumu : "Müsait"
FirmaAracID : 9

-Stok Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > STOK

Documents 11

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation



Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✨



ADD DATA



EXPORT DATA



UPDATE



DELETE

```
_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c27')
StokID : 103
StokMiktar : 10
StokGirisTarihi : "2023-07-20"
RafID : "10"
DepoID : 1
```

```
_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c28')
StokID : 110
StokMiktar : 8
StokGirisTarihi : "2025-07-20"
RafID : "11"
DepoID : 2
```

```
_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c29')
StokID : 203
StokMiktar : 30
StokGirisTarihi : "2024-07-10"
RafID : "21"
DepoID : 1
```

```
_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2a')
StokID : 209
StokMiktar : 10
StokGirisTarihi : "2025-07-10"
RafID : "20"
DepoID : 1
```

```
_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2b')
StokID : 210
StokMiktar : 100
StokGirisTarihi : "2023-07-10"
RafID : "20"
DepoID : 1
```

_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2c')
StokID : 215
StokMiktar : 40
StokGirisTarihi : "2025-07-20"
RafID : "22"
DepoID : 3

_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2d')
StokID : 305
StokMiktar : 50
StokGirisTarihi : "2024-07-15"
RafID : "30"
DepoID : 1

_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2e')
StokID : 310
StokMiktar : 15
StokGirisTarihi : "2022-07-15"
RafID : "31"
DepoID : 2

_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2f')
StokID : 320
StokMiktar : 30
StokGirisTarihi : "2025-07-15"
RafID : "32"
DepoID : 1

_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c30')
StokID : 406
StokMiktar : 20
StokGirisTarihi : "2024-07-05"
RafID : "40"
DepoID : 1

_id: ObjectId('69568a285893a534efa43c31')
StokID : 506
StokMiktar : 150
StokGirisTarihi : "2023-07-30"
RafID : "50"
DepoID : 3

-Taşıma Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > TASİMA

Documents 12

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

🕒 Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

+ ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

```
_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c35')
TasimaID : 910
TakipNo : "86520"
TeslimTarihi : "2025-09-19"
FirmaAracID : 4
EhliyetNo : 387
```

```
_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c36')
TasimaID : 923
TakipNo : "80321"
TeslimTarihi : "2025-09-15"
FirmaAracID : 5
EhliyetNo : 354
```

```
_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c37')
TasimaID : 930
TakipNo : "89652"
TeslimTarihi : "2025-09-20"
FirmaAracID : 8
EhliyetNo : 327
```

```
_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c38')
TasimaID : 940
TakipNo : "87410"
TeslimTarihi : "2025-09-20"
FirmaAracID : 6
EhliyetNo : 329
```

```
_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c39')
TasimaID : 956
TakipNo : "85462"
TeslimTarihi : "2025-09-15"
FirmaAracID : 1
EhliyetNo : 369
```

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3a')
TasimaID : 960
TakipNo : "84520"
TeslimTarihi : "2025-09-18"
FirmaAracID : 9
EhliyetNo : 347

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3b')
TasimaID : 975
TakipNo : "87520"
TeslimTarihi : "2025-09-22"
FirmaAracID : 3
EhliyetNo : 331

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3c')
TasimaID : 987
TakipNo : "84521"
TeslimTarihi : "2025-09-16"
FirmaAracID : 2
EhliyetNo : 321

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3d')
TasimaID : 993
TakipNo : "84245"
TeslimTarihi : "2025-09-21"
FirmaAracID : 9
EhliyetNo : 354

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3e')
TasimaID : 994
TakipNo : "86325"
TeslimTarihi : "2025-09-16"
FirmaAracID : 10
EhliyetNo : 331

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3f')
TasimaID : 996
TakipNo : "87452"
TeslimTarihi : "2025-09-18"
FirmaAracID : 7
EhliyetNo : 369

_id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c40')
TasimaID : 997
TakipNo : "89541"
TeslimTarihi : "2025-09-04"
FirmaAracID : 11
EhliyetNo : 369

-Tedarik Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > TEDARİK

Documents 11

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c44')

TedarikNo : 35

TedarikTarihi : "2024-07-09"

TedarikMiktar : 150

TedariciID : "412365009"

UrunID : 2147

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c45')

TedarikNo : 35

TedarikTarihi : "2025-07-09"

TedarikMiktar : 100

TedariciID : "423698520"

UrunID : 4512

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c46')

TedarikNo : 36

TedarikTarihi : "2025-07-04"

TedarikMiktar : 190

TedariciID : "423698520"

UrunID : 2354

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c47')

TedarikNo : 37

TedarikTarihi : "2025-07-09"

TedarikMiktar : 190

TedariciID : "412365009"

UrunID : 1785

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c48')

TedarikNo : 37

TedarikTarihi : "2023-07-09"

TedarikMiktar : 110

TedariciID : "458545667"

UrunID : 3652

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c49')
TedarikNo : 38
TedarikTarihi : "2023-08-14"
TedarikMiktar : 160
TedariciID : "412365009"
UrunID : 2123

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4a')
TedarikNo : 39
TedarikTarihi : "2024-07-14"
TedarikMiktar : 150
TedariciID : "423698520"
UrunID : 3475

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4b')
TedarikNo : 40
TedarikTarihi : "2025-07-19"
TedarikMiktar : 192
TedariciID : "458545667"
UrunID : 1985

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4c')
TedarikNo : 40
TedarikTarihi : "2024-07-09"
TedarikMiktar : 112
TedariciID : "451258784"
UrunID : 2123

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4d')
TedarikNo : 41
TedarikTarihi : "2024-06-19"
TedarikMiktar : 172
TedariciID : "458545667"
UrunID : 1985

_id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4e')
TedarikNo : 42
TedarikTarihi : "2024-06-19"
TedarikMiktar : 195
TedariciID : "451258784"
UrunID : 1985

-Tedarikçi Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > TEDARİKÇİ

Documents 10 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

```
_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c52')
TedarikçiID : "412365009"
TedarikçiVergiNo : "2013"
TedarikçiŞehir : "Adana"
TedarikçiEposta : "AdanaTedarik@gmail.com"
TedarikçiTel : "5154567895"
```

```
_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c53')
TedarikçiID : "4125783658"
TedarikçiVergiNo : "2003"
TedarikçiŞehir : "Kirsehir"
TedarikçiEposta : "kirtedarik@gmail.com"
TedarikçiTel : "5552415263"
```

```
_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c54')
TedarikçiID : "421589647"
TedarikçiVergiNo : "2007"
TedarikçiŞehir : "Bursa"
TedarikçiEposta : "bbtedarik@gmail.com"
TedarikçiTel : "5565854163"
```

```
_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c55')
TedarikçiID : "423698520"
TedarikçiVergiNo : "5712"
TedarikçiŞehir : "Bursa"
TedarikçiEposta : "BursaTedarik@gmail.com"
TedarikçiTel : "5521698745"
```

```
_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c56')
TedarikçiID : "451258784"
TedarikçiVergiNo : "7456"
TedarikçiŞehir : "Ankara"
TedarikçiEposta : "ankatedarik@gmail.com"
TedarikçiTel : "5475219874"
```

_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c57')
TedarikciID : "452365871"
TedarikciVergiNo : "2456"
TedarikciSehir : "Istanbul"
TedarikciEposta : "itedarik@gmail.com"
TedarikciTel : "5598521263"

_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c58')
TedarikciID : "452369874"
TedarikciVergiNo : "4521"
TedarikciSehir : "Kirsehir"
TedarikciEposta : "sehirtedarik@gmail.com"
TedarikciTel : "5965415263"

_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c59')
TedarikciID : "458545667"
TedarikciVergiNo : "8546"
TedarikciSehir : "Ankara"
TedarikciEposta : "ankaratedarik@gmail.com"
TedarikciTel : "5565415263"

_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c5a')
TedarikciID : "487512365"
TedarikciVergiNo : "4578"
TedarikciSehir : "Istanbul"
TedarikciEposta : "istatedarik@gmail.com"
TedarikciTel : "5565496543"

_id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c5b')
TedarikciID : "487569989"
TedarikciVergiNo : "7845"
TedarikciSehir : "Izmir"
TedarikciEposta : "izlitedarik@gmail.com"
TedarikciTel : "5565745263"

-Ürün Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > URUN

Documents 11 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE

_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c5f')
UrunID : 1785
UrunAd : "Ceket"
KategoriNo : 101
StokID : 103

_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c60')
UrunID : 1985
UrunAd : "Kaban"
KategoriNo : 101
StokID : 110

_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c61')
UrunID : 2123
UrunAd : "Kazak"
KategoriNo : 102
StokID : 203

_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c62')
UrunID : 2147
UrunAd : "Bluz"
KategoriNo : 102
StokID : 209

_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c63')
UrunID : 2354
UrunAd : "Tisört"
KategoriNo : 102
StokID : 210

_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c64')
UrunID : 2564
UrunAd : "Tisört"
KategoriNo : 102
StokID : 215



`_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c65')`

`UrunID : 3475`

`UrunAd : "Sort"`

`KategoriNo : 103`

`StokID : 305`

`_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c66')`

`UrunID : 3524`

`UrunAd : "Jean"`

`KategoriNo : 103`

`StokID : 310`

`_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c67')`

`UrunID : 3652`

`UrunAd : "Etek"`

`KategoriNo : 103`

`StokID : 320`

`_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c68')`

`UrunID : 4512`

`UrunAd : "Bot"`

`KategoriNo : 104`

`StokID : 406`

`_id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c69')`

`UrunID : 5624`

`UrunAd : "Kemer"`

`KategoriNo : 105`

`StokID : 506`

-Vardiya Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > VARDIYA

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

🕒 ▼ Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

+ ADD DATA ▼

📄 EXPORT DATA ▼

✎ UPDATE

🗑 DELETE

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c6d')
VardiyaID : 701
VardiyaTuru : "Gece"
VardiyaTarih : "2022-09-20"
VardiyaBaslangicSaat : "00:00:00"
VardiyaBitisSaat : "08:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c6e')
VardiyaID : 702
VardiyaTuru : "Gece"
VardiyaTarih : "2022-09-20"
VardiyaBaslangicSaat : "00:00:00"
VardiyaBitisSaat : "08:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c6f')
VardiyaID : 703
VardiyaTuru : "Gece"
VardiyaTarih : "2023-09-21"
VardiyaBaslangicSaat : "00:00:00"
VardiyaBitisSaat : "08:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c70')
VardiyaID : 704
VardiyaTuru : "Gece"
VardiyaTarih : "2025-09-21"
VardiyaBaslangicSaat : "00:00:00"
VardiyaBitisSaat : "08:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c71')
VardiyaID : 705
VardiyaTuru : "Gece"
VardiyaTarih : "2025-09-21"
VardiyaBaslangicSaat : "00:00:00"
VardiyaBitisSaat : "08:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c72')
VardiyaID : 801
VardiyaTuru : "Gündüz"
VardiyaTarih : "2024-09-20"
VardiyaBaslangicSaat : "08:00:00"
VardiyaBitisSaat : "23:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c73')
VardiyaID : 802
VardiyaTuru : "Gündüz"
VardiyaTarih : "2024-09-20"
VardiyaBaslangicSaat : "08:00:00"
VardiyaBitisSaat : "23:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c74')
VardiyaID : 803
VardiyaTuru : "Gündüz"
VardiyaTarih : "2023-09-21"
VardiyaBaslangicSaat : "08:00:00"
VardiyaBitisSaat : "23:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c75')
VardiyaID : 804
VardiyaTuru : "Gündüz"
VardiyaTarih : "2023-09-21"
VardiyaBaslangicSaat : "08:00:00"
VardiyaBitisSaat : "23:00:00"
```

```
_id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c76')
VardiyaID : 805
VardiyaTuru : "Gündüz"
VardiyaTarih : "2023-09-21"
VardiyaBaslangicSaat : "08:00:00"
VardiyaBitisSaat : "23:00:00"
```


-Yönetici Koleksiyon:

GRUP26 > Grup26 > YONETICI

Documents 5

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

🕒 Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✨

+ ADD DATA ▾

📄 EXPORT DATA ▾

✎ UPDATE

🗑 DELETE

```
_id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c87')
YoneticiID : 10003
DeneyimYili : 19
YoneticiMaas : 250000
```

```
_id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c88')
YoneticiID : 10004
DeneyimYili : 15
YoneticiMaas : 100000
```

```
_id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c89')
YoneticiID : 10005
DeneyimYili : 5
YoneticiMaas : 150000
```

```
_id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c8a')
YoneticiID : 10006
DeneyimYili : 4
YoneticiMaas : 85000
```

```
_id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c8b')
YoneticiID : 10007
DeneyimYili : 16
YoneticiMaas : 120000
```


4. Koleksiyonları Mongoshell’de Doğrulama

-db.DEPO.find();

```
> db.DEPO.find();
< {
  _id: ObjectId('695685315893a534efa43bb9'),
  DepoID: 1,
  DepoSehir: 'Kayseri',
  DepoAd: 'KayDepo',
  DepoDolulukOrani: 0.3
}
{
  _id: ObjectId('695685315893a534efa43bba'),
  DepoID: 2,
  DepoSehir: 'Ankara',
  DepoAd: 'AnkaDepo',
  DepoDolulukOrani: 0.45
}
{
  _id: ObjectId('695685315893a534efa43bbb'),
  DepoID: 3,
  DepoSehir: 'Izmir',
  DepoAd: 'IzDepo',
  DepoDolulukOrani: 0.6
}
```

-db.FATURA.find();

```
> db.FATURA.find();
< {
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bbf'),
  FaturaID: 601,
  SiparisID: 10,
  MusteriID: 1,
  FaturaKDV: 20,
  FaturaTarihi: '2024-09-10',
  FaturaToplamTutar: 3300
}
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc0'),
  FaturaID: 602,
  SiparisID: 11,
  MusteriID: 2,
  FaturaKDV: 70,
  FaturaTarihi: '2025-09-10',
  FaturaToplamTutar: 6630
}
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc1'),
  FaturaID: 603,
  SiparisID: 12,
  MusteriID: 3,
  FaturaKDV: 40,
  FaturaTarihi: '2025-09-10',
  FaturaToplamTutar: 2877
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc2'),
  FaturaID: 604,
  SiparisID: 13,
  MusteriID: 4,
  FaturaKDV: 20,
  FaturaTarihi: '2023-09-10',
  FaturaToplamTutar: 2604
}
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc3'),
  FaturaID: 605,
  SiparisID: 14,
  MusteriID: 5,
  FaturaKDV: 50,
  FaturaTarihi: '2025-09-11',
  FaturaToplamTutar: 4425
}
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc4'),
  FaturaID: 606,
  SiparisID: 15,
  MusteriID: 6,
  FaturaKDV: 20,
  FaturaTarihi: '2024-09-11',
  FaturaToplamTutar: 2970
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc5'),
  FaturaID: 607,
  SiparisID: 16,
  MusteriID: 7,
  FaturaKDV: 30,
  FaturaTarihi: '2025-09-12',
  FaturaToplamTutar: 4212
}
{
  _id: ObjectId('695685865893a534efa43bc6'),
  FaturaID: 608,
  SiparisID: 19,
  MusteriID: 8,
  FaturaKDV: 20,
  FaturaTarihi: '2023-09-14',
  FaturaToplamTutar: 2880
}
```

-db.FIRMA_ARAC.find();

```
> db.FIRMA_ARAC.find();
< {
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bca'),
  FirmaAracID: 1,
  Plaka: '38 TKS 001',
  AracModel: 'Doblo',
  AracMarka: 'Fiat'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bcb'),
  FirmaAracID: 2,
  Plaka: '38 TKS 003',
  AracModel: 'Doblo',
  AracMarka: 'Fiat'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bcc'),
  FirmaAracID: 3,
  Plaka: '06 TMS 201',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bcd'),
  FirmaAracID: 4,
  Plaka: '38 AKB 701',
  AracModel: 'Partner',
  AracMarka: 'Peugeot'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bce'),
  FirmaAracID: 5,
  Plaka: '38 TKS 801',
  AracModel: 'Kangoo',
  AracMarka: 'Renault'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bcf'),
  FirmaAracID: 6,
  Plaka: '06 TZC 451',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bd0'),
  FirmaAracID: 7,
  Plaka: '06 AKB 814',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bd1'),
  FirmaAracID: 8,
  Plaka: '06 EBB 951',
  AracModel: 'Combo',
  AracMarka: 'Opel'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bd2'),
  FirmaAracID: 9,
  Plaka: '38 HNS 017',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bd3'),
  FirmaAracID: 10,
  Plaka: '38 BBC 177',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
{
  _id: ObjectId('695686345893a534efa43bd4'),
  FirmaAracID: 11,
  Plaka: '06 LKS 687',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
```

-db.KATEGORİ.find();

```
> db.KATEGORİ.find();
< {
  _id: ObjectId('695687455893a534efa43bde'),
  KategoriNo: 101,
  KategoriAd: 'Dis Giyim'
}
{
  _id: ObjectId('695687455893a534efa43bdf'),
  KategoriNo: 102,
  KategoriAd: 'Üst Giyim'
}
{
  _id: ObjectId('695687455893a534efa43be0'),
  KategoriNo: 103,
  KategoriAd: 'Alt Giyim'
}
{
  _id: ObjectId('695687455893a534efa43be1'),
  KategoriNo: 104,
  KategoriAd: 'Ayakkabi'
}
{
  _id: ObjectId('695687455893a534efa43be2'),
  KategoriNo: 105,
  KategoriAd: 'Aksesuar'
}
```

`-db.MUSTERİ.find();`

```
> db.MUSTERİ.find();
< {
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43be6'),
  MusteriID: 1,
  VergiNo: '15246798',
  MusteriAdSoyad: 'Ali VURAL',
  MusteriDogumGunu: '2004-07-07',
  MusteriSehir: 'Ankara',
  MusteriEposta: 'alivural2004@gmail.com',
  MusteriTel: '5525486235',
  MusteriCinsiyet: 'ERKEK'
}
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43be7'),
  MusteriID: 2,
  VergiNo: '14315792',
  MusteriAdSoyad: 'Ömer ALACA',
  MusteriDogumGunu: '2005-06-26',
  MusteriSehir: 'Ankara',
  MusteriEposta: 'omeralaca@gmail.com',
  MusteriTel: '5478529632',
  MusteriCinsiyet: 'ERKEK'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43be8'),
  MusteriID: 3,
  VergiNo: '14318795',
  MusteriAdSoyad: 'Ajda ENDER',
  MusteriDogumGunu: '2004-05-15',
  MusteriSehir: 'Kayseri',
  MusteriEposta: 'aender2004@gmail.com',
  MusteriTel: '5147895263',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43be9'),
  MusteriID: 4,
  VergiNo: '14619573',
  MusteriAdSoyad: 'Gökçe Eda ARSLAN',
  MusteriDogumGunu: '1982-09-13',
  MusteriSehir: 'Izmir',
  MusteriEposta: 'arslangokceeda@gmail.com',
  MusteriTel: '5248523695',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43bea'),
  MusteriID: 5,
  VergiNo: '15124372',
  MusteriAdSoyad: 'Merve AKYILDIZ',
  MusteriDogumGunu: '2001-04-27',
  MusteriSehir: 'Kirsehir',
  NusteriEposta: 'akyildiz@gmail.com',
  MusteriTel: '5758963215',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43beb'),
  MusteriID: 6,
  VergiNo: '11275462',
  MusteriAdSoyad: 'Ecrin Tuana SANCAK',
  MusteriDogumGunu: '2003-10-30',
  MusteriSehir: 'Bursa',
  NusteriEposta: 'sancak30102000@gmail.com',
  MusteriTel: '5735879548',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43bec'),
  MusteriID: 7,
  VergiNo: '12451672',
  MusteriAdSoyad: 'Hatice UYSAL',
  MusteriDogumGunu: '1996-11-17',
  MusteriSehir: 'Izmir',
  NusteriEposta: 'haticeuysal2020@gmail.com',
  MusteriTel: '5987772541',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43bed'),
  MusteriID: 8,
  VergiNo: '19465425',
  MusteriAdSoyad: 'Neriman SALLAN',
  MusteriDogumGunu: '1987-03-25',
  MusteriSehir: 'Sivas',
  NusteriEposta: 'sallanneriman1987@gmail.com',
  MusteriTel: '5213565445',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
```



```

{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43bee'),
  MusteriID: 9,
  VergiNo: '155551895',
  MusteriAdSoyad: 'Keriman KUZU',
  MusteriDogumGunu: '1998-03-24',
  MusteriSehir: 'Kirsehir',
  NusteriEposta: 'kerimankuzu0324@gmail.com',
  MusteriTel: '5296365445',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}
{
  _id: ObjectId('695687a45893a534efa43bef'),
  MusteriID: 10,
  VergiNo: '19875225',
  MusteriAdSoyad: 'Aybüke GÜL',
  MusteriDogumGunu: '2001-07-31',
  MusteriSehir: 'Kirsehir',
  NusteriEposta: 'aybukegul2001@gmail.com',
  MusteriTel: '5287465445',
  MusteriCinsiyet: 'KADIN'
}

```

-db.PERSONEL.find();

```

> db.PERSONEL.find();
< {
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf3'),
  PersonelID: 50,
  PersonelTC: '12365412345',
  PersonelAdSoyad: 'Selim KARA',
  PersonelTel: '5216485623',
  PersonelMaas: 25000,
  PersonelCinsiyet: 'ERKEK',
  VardiyaID: 801,
  YoneticiID: 10004,
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf4'),
  PersonelID: 51,
  PersonelTC: '12365478963',
  PersonelAdSoyad: 'Nalan DEMIR',
  PersonelTel: '5236547891',
  PersonelMaas: 30000,
  PersonelCinsiyet: 'KADIN',
  VardiyaID: 802,
  YoneticiID: 10003,
  DepoID: 1
}

```



```
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf5'),
  PersonelID: 52,
  PersonelTC: '12365478574',
  PersonelAdSoyad: 'Ferhat ACAR',
  PersonelTel: '5321475146',
  PersonelMaas: 25000,
  PersonelCinsiyet: 'ERKEK',
  VardiyaID: 803,
  YoneticiiID: 10006,
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf6'),
  PersonelID: 53,
  PersonelTC: '1245786385',
  PersonelAdSoyad: 'Elif YAMAN',
  PersonelTel: '5231658741',
  PersonelMaas: 25000,
  PersonelCinsiyet: 'KADIN',
  VardiyaID: 804,
  YoneticiiID: 10003,
  DepoID: 2
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf7'),
  PersonelID: 54,
  PersonelTC: '14587961247',
  PersonelAdSoyad: 'Melis KORAL',
  PersonelTel: '5462188533',
  PersonelMaas: 30000,
  PersonelCinsiyet: 'KADIN',
  VardiyaID: 701,
  YoneticiiID: 10005,
  DepoID: 2
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf8'),
  PersonelID: 55,
  PersonelTC: '25416387952',
  PersonelAdSoyad: 'Tamer AKAL',
  PersonelTel: '5147952344',
  PersonelMaas: 25000,
  PersonelCinsiyet: 'ERKEK',
  VardiyaID: 702,
  YoneticiiID: 10005,
  DepoID: 2
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf9'),
  PersonelID: 56,
  PersonelTC: '36541258792',
  PersonelAdSoyad: 'Cemal EREN',
  PersonelTel: '5621478512',
  PersonelMaas: 30000,
  PersonelCinsiyet: 'ERKEK',
  VardiyaID: 703,
  YoneticiID: 10007,
  DepoID: 3
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfa'),
  PersonelID: 57,
  PersonelTC: '52135995458',
  PersonelAdSoyad: 'Sibel ARAS',
  PersonelTel: '5552631553',
  PersonelMaas: 30000,
  PersonelCinsiyet: 'KADIN',
  VardiyaID: 704,
  YoneticiID: 10005,
  DepoID: 3
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfb'),
  PersonelID: 58,
  PersonelTC: '52748596458',
  PersonelAdSoyad: 'Kemal EREN',
  PersonelTel: '5552854653',
  PersonelMaas: 30000,
  PersonelCinsiyet: 'ERKEK',
  VardiyaID: 705,
  YoneticiID: 10003,
  DepoID: 3
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfc'),
  PersonelID: 59,
  PersonelTC: '52541265458',
  PersonelAdSoyad: 'Selami GÜVEN',
  PersonelTel: '5412631453',
  PersonelMaas: 25000,
  PersonelCinsiyet: 'ERKEK',
  VardiyaID: 805,
  YoneticiID: 10007,
  DepoID: 3
}
```

-db.SİPARİS.find();

```
> db.SİPARİS.find();
< {
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c00'),
  SiparisID: 10,
  MusteriID: 1,
  SiparisTarihi: '2025-06-10',
  TasimaID: 956
}
{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c01'),
  SiparisID: 11,
  MusteriID: 2,
  SiparisTarihi: '2025-06-10',
  TasimaID: 987
}
{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c02'),
  SiparisID: 12,
  MusteriID: 3,
  SiparisTarihi: '2025-06-10',
  TasimaID: 923
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c03'),
  SiparisID: 13,
  MusteriID: 4,
  SiparisTarihi: '2025-06-10',
  TasimaID: 910
}
{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c04'),
  SiparisID: 14,
  MusteriID: 5,
  SiparisTarihi: '2025-06-11',
  TasimaID: 940
}
{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c05'),
  SiparisID: 15,
  MusteriID: 6,
  SiparisTarihi: '2025-06-11',
  TasimaID: 960
}
}
```

```

{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c06'),
  SiparisID: 16,
  MusteriID: 7,
  SiparisTarihi: '2025-06-12',
  TasimaID: 975
}
{
  _id: ObjectId('695688cf5893a534efa43c07'),
  SiparisID: 19,
  MusteriID: 8,
  SiparisTarihi: '2025-06-14',
  TasimaID: 930
}

```

-db.SİPARİS_DETAY.find();

```

> db.SİPARİS_DETAY.find();
< {
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c0b'),
  SiparisDetayID: 1234,
  SiparisID: 10,
  UrunID: 2564,
  SiparisMiktar: 2,
  SiparisBirimFiyat: 850
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c0c'),
  SiparisDetayID: 1236,
  SiparisID: 12,
  UrunID: 2147,
  SiparisMiktar: 2,
  SiparisBirimFiyat: 450
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c0d'),
  SiparisDetayID: 1247,
  SiparisID: 12,
  UrunID: 2354,
  SiparisMiktar: 3,
  SiparisBirimFiyat: 385
}

```

```
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c0e'),
  SiparisDetayID: 1253,
  SiparisID: 11,
  UrunID: 4512,
  SiparisMiktar: 2,
  SiparisBirimFiyat: 1950
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c0f'),
  SiparisDetayID: 1365,
  SiparisID: 13,
  UrunID: 3652,
  SiparisMiktar: 2,
  SiparisBirimFiyat: 1085
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c10'),
  SiparisDetayID: 1425,
  SiparisID: 10,
  UrunID: 3524,
  SiparisMiktar: 1,
  SiparisBirimFiyat: 1050
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c11'),
  SiparisDetayID: 1456,
  SiparisID: 19,
  UrunID: 1985,
  SiparisMiktar: 1,
  SiparisBirimFiyat: 2400
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c12'),
  SiparisDetayID: 1524,
  SiparisID: 15,
  UrunID: 2123,
  SiparisMiktar: 3,
  SiparisBirimFiyat: 275
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c13'),
  SiparisDetayID: 1756,
  SiparisID: 16,
  UrunID: 5624,
  SiparisMiktar: 3,
  SiparisBirimFiyat: 1080
}
```

```

{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c14'),
  SiparisDetayID: 1825,
  SiparisID: 14,
  UrunID: 1785,
  SiparisMiktar: 1,
  SiparisBirimFiyat: 2950
}
{
  _id: ObjectId('695689345893a534efa43c15'),
  SiparisDetayID: 1965,
  SiparisID: 15,
  UrunID: 3475,
  SiparisMiktar: 1,
  SiparisBirimFiyat: 1650
}

```

-db.SOFOR.find():

```

> db.SOFOR.find();
< {
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c19'),
  EhliyetNo: 321,
  SoforAdSoyad: 'Ali TOPRAK',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait Degil',
  FirmaAracID: 1
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1a'),
  EhliyetNo: 327,
  SoforAdSoyad: 'Kemal ULU',
  LisansSinifi: 'A',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait',
  FirmaAracID: 2
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1b'),
  EhliyetNo: 329,
  SoforAdSoyad: 'Riza KÜÇÜK',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait',
  FirmaAracID: 3
}

```

```
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1c'),
  EhliyetNo: 331,
  SoforAdSoyad: 'Mert SAGLAM',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait Degil',
  FirmaAracID: 4
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1d'),
  EhliyetNo: 347,
  SoforAdSoyad: 'Can YAMAN',
  LisansSinifi: 'A',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait Degil',
  FirmaAracID: 5
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1e'),
  EhliyetNo: 354,
  SoforAdSoyad: 'Abdullah GÜLEÇ',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait',
  FirmaAracID: 6
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c1f'),
  EhliyetNo: 367,
  SoforAdSoyad: 'Erkan ARAL',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait Degil',
  FirmaAracID: 10
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c20'),
  EhliyetNo: 369,
  SoforAdSoyad: 'Ahmet USLU',
  LisansSinifi: 'A',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait',
  FirmaAracID: 7
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c21'),
  EhliyetNo: 378,
  SoforAdSoyad: 'Ali GÜRBÜZ',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait Degil',
  FirmaAracID: 11
}
}
```



```

{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c22'),
  EhliyetNo: 387,
  SoforAdSoyad: 'Kenan SAKLI',
  LisansSinifi: 'B',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait Degil',
  FirmaAracID: 8
}
{
  _id: ObjectId('695689ae5893a534efa43c23'),
  EhliyetNo: 397,
  SoforAdSoyad: 'Nur GÜZEL',
  LisansSinifi: 'A',
  MusaitlikDurumu: 'Müsait',
  FirmaAracID: 9
}

```

-db.STOK.find();

```

> db.STOK.find();
< {
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c27'),
  StokID: 103,
  StokMiktar: 10,
  StokGirisTarihi: '2023-07-20',
  RafID: '10',
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c28'),
  StokID: 110,
  StokMiktar: 8,
  StokGirisTarihi: '2025-07-20',
  RafID: '11',
  DepoID: 2
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c29'),
  StokID: 203,
  StokMiktar: 30,
  StokGirisTarihi: '2024-07-10',
  RafID: '21',
  DepoID: 1
}

```



```
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2a'),
  StokID: 209,
  StokMiktar: 10,
  StokGirisTarihi: '2025-07-10',
  RafID: '20',
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2b'),
  StokID: 210,
  StokMiktar: 100,
  StokGirisTarihi: '2023-07-10',
  RafID: '20',
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2c'),
  StokID: 215,
  StokMiktar: 40,
  StokGirisTarihi: '2025-07-20',
  RafID: '22',
  DepoID: 3
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2d'),
  StokID: 305,
  StokMiktar: 50,
  StokGirisTarihi: '2024-07-15',
  RafID: '30',
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2e'),
  StokID: 310,
  StokMiktar: 15,
  StokGirisTarihi: '2022-07-15',
  RafID: '31',
  DepoID: 2
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2f'),
  StokID: 320,
  StokMiktar: 30,
  StokGirisTarihi: '2025-07-15',
  RafID: '32',
  DepoID: 1
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c30'),
  StokID: 406,
  StokMiktar: 20,
  StokGirisTarihi: '2024-07-05',
  RafID: '40',
  DepoID: 1
}
{
  _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c31'),
  StokID: 506,
  StokMiktar: 150,
  StokGirisTarihi: '2023-07-30',
  RafID: '50',
  DepoID: 3
}
```

-db.TASİMA.find();

```
> db.TASİMA.find();
< {
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c35'),
  TasimaID: 910,
  TakipNo: '86520',
  TeslimTarihi: '2025-09-19',
  FirmaAracID: 4,
  EhliyetNo: 387
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c36'),
  TasimaID: 923,
  TakipNo: '80321',
  TeslimTarihi: '2025-09-15',
  FirmaAracID: 5,
  EhliyetNo: 354
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c37'),
  TasimaID: 930,
  TakipNo: '89652',
  TeslimTarihi: '2025-09-20',
  FirmaAracID: 8,
  EhliyetNo: 327
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c38'),
  TasimaID: 940,
  TakipNo: '87410',
  TeslimTarihi: '2025-09-20',
  FirmaAracID: 6,
  EhliyetNo: 329
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c39'),
  TasimaID: 956,
  TakipNo: '85462',
  TeslimTarihi: '2025-09-15',
  FirmaAracID: 1,
  EhliyetNo: 369
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3a'),
  TasimaID: 960,
  TakipNo: '84520',
  TeslimTarihi: '2025-09-18',
  FirmaAracID: 9,
  EhliyetNo: 347
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3b'),
  TasimaID: 975,
  TakipNo: '87520',
  TeslimTarihi: '2025-09-22',
  FirmaAracID: 3,
  EhliyetNo: 331
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3c'),
  TasimaID: 987,
  TakipNo: '84521',
  TeslimTarihi: '2025-09-16',
  FirmaAracID: 2,
  EhliyetNo: 321
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3d'),
  TasimaID: 993,
  TakipNo: '84245',
  TeslimTarihi: '2025-09-21',
  FirmaAracID: 9,
  EhliyetNo: 354
}
```

```

{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3e'),
  TasimaID: 994,
  TakipNo: '86325',
  TeslimTarihi: '2025-09-16',
  FirmaAracID: 10,
  EhliyetNo: 331
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c3f'),
  TasimaID: 996,
  TakipNo: '87452',
  TeslimTarihi: '2025-09-18',
  FirmaAracID: 7,
  EhliyetNo: 369
}
{
  _id: ObjectId('69568a8f5893a534efa43c40'),
  TasimaID: 997,
  TakipNo: '89541',
  TeslimTarihi: '2025-09-04',
  FirmaAracID: 11,
  EhliyetNo: 369
}

```

-db.TEDARİK.find();

```

> db.TEDARİK.find();
< {
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c44'),
  TedarikNo: 35,
  TedarikTarihi: '2024-07-09',
  TedarikMiktar: 150,
  TedariciID: '412365009',
  UrunID: 2147
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c45'),
  TedarikNo: 35,
  TedarikTarihi: '2025-07-09',
  TedarikMiktar: 100,
  TedariciID: '423698520',
  UrunID: 4512
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c46'),
  TedarikNo: 36,
  TedarikTarihi: '2025-07-04',
  TedarikMiktar: 190,
  TedariciID: '423698520',
  UrunID: 2354
}

```

```
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c47'),
  TedarikNo: 37,
  TedarikTarihi: '2025-07-09',
  TedarikMiktar: 190,
  TedariciID: '412365009',
  UrunID: 1785
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c48'),
  TedarikNo: 37,
  TedarikTarihi: '2023-07-09',
  TedarikMiktar: 110,
  TedariciID: '458545667',
  UrunID: 3652
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c49'),
  TedarikNo: 38,
  TedarikTarihi: '2023-08-14',
  TedarikMiktar: 160,
  TedariciID: '412365009',
  UrunID: 2123
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4a'),
  TedarikNo: 39,
  TedarikTarihi: '2024-07-14',
  TedarikMiktar: 150,
  TedariciID: '423698520',
  UrunID: 3475
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4b'),
  TedarikNo: 40,
  TedarikTarihi: '2025-07-19',
  TedarikMiktar: 192,
  TedariciID: '458545667',
  UrunID: 1985
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4c'),
  TedarikNo: 40,
  TedarikTarihi: '2024-07-09',
  TedarikMiktar: 112,
  TedariciID: '451258784',
  UrunID: 2123
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4d'),
  TedarikNo: 41,
  TedarikTarihi: '2024-06-19',
  TedarikMiktar: 172,
  TedariciID: '458545667',
  UrunID: 1985
}
{
  _id: ObjectId('69568b915893a534efa43c4e'),
  TedarikNo: 42,
  TedarikTarihi: '2024-06-19',
  TedarikMiktar: 195,
  TedariciID: '451258784',
  UrunID: 1985
}
```

-db.TEDARİKCİ.find();

```
> db.TEDARİKCİ.find();
< {
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c52'),
  TedarikciID: '412365009',
  TedarikciVergiNo: '2013',
  TedarikciSehir: 'Adana',
  TedarikciEposta: 'AdanaTedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5154567895'
}
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c53'),
  TedarikciID: '4125783658',
  TedarikciVergiNo: '2003',
  TedarikciSehir: 'Kirsehir',
  TedarikciEposta: 'kirtedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5552415263'
}
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c54'),
  TedarikciID: '421589647',
  TedarikciVergiNo: '2007',
  TedarikciSehir: 'Bursa',
  TedarikciEposta: 'bbtedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5565854163'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c55'),
  TedarikciID: '423698520',
  TedarikciVergiNo: '5712',
  TedarikciSehir: 'Bursa',
  TedarikciEposta: 'BursaTedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5521698745'
}
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c56'),
  TedarikciID: '451258784',
  TedarikciVergiNo: '7456',
  TedarikciSehir: 'Ankara',
  TedarikciEposta: 'ankatedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5475219874'
}
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c57'),
  TedarikciID: '452365871',
  TedarikciVergiNo: '2456',
  TedarikciSehir: 'Istanbul',
  TedarikciEposta: 'itedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5598521263'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c58'),
  TedarikciID: '452369874',
  TedarikciVergiNo: '4521',
  TedarikciSehir: 'Kirsehir',
  TedarikciEposta: 'sehirtedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5965415263'
}
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c59'),
  TedarikciID: '458545667',
  TedarikciVergiNo: '8546',
  TedarikciSehir: 'Ankara',
  TedarikciEposta: 'ankaratedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5565415263'
}
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c5a'),
  TedarikciID: '487512365',
  TedarikciVergiNo: '4578',
  TedarikciSehir: 'Istanbul',
  TedarikciEposta: 'istatedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5565496543'
}
```



```
{
  _id: ObjectId('69568bf65893a534efa43c5b'),
  TedarikciID: '487569989',
  TedarikciVergiNo: '7845',
  TedarikciSehir: 'Izmir',
  TedarikciEposta: 'izlitedarik@gmail.com',
  TedarikciTel: '5565745263'
}
```

-db.URUN.find();

```
> db.URUN.find();
< {
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c5f'),
  UrunID: 1785,
  UrunAd: 'Ceket',
  KategoriNo: 101,
  StokID: 103
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c60'),
  UrunID: 1985,
  UrunAd: 'Kaban',
  KategoriNo: 101,
  StokID: 110
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c61'),
  UrunID: 2123,
  UrunAd: 'Kazak',
  KategoriNo: 102,
  StokID: 203
}
```



```
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c62'),
  UrunID: 2147,
  UrunAd: 'Bluz',
  KategoriNo: 102,
  StokID: 209
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c63'),
  UrunID: 2354,
  UrunAd: 'Tisört',
  KategoriNo: 102,
  StokID: 210
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c64'),
  UrunID: 2564,
  UrunAd: 'Tisört',
  KategoriNo: 102,
  StokID: 215
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c65'),
  UrunID: 3475,
  UrunAd: 'Sort',
  KategoriNo: 103,
  StokID: 305
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c66'),
  UrunID: 3524,
  UrunAd: 'Jean',
  KategoriNo: 103,
  StokID: 310
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c67'),
  UrunID: 3652,
  UrunAd: 'Etek',
  KategoriNo: 103,
  StokID: 320
}
```

```

{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c68'),
  UrunID: 4512,
  UrunAd: 'Bot',
  KategoriNo: 104,
  StokID: 406
}
{
  _id: ObjectId('69568c5b5893a534efa43c69'),
  UrunID: 5624,
  UrunAd: 'Kemer',
  KategoriNo: 105,
  StokID: 506
}

```

-db.VARDIYA.find();

```

> db.VARDIYA.find();
< {
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c6d'),
  VardiyaID: 701,
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaTarih: '2022-09-20',
  VardiyaBaslangicSaat: '00:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '08:00:00'
}
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c6e'),
  VardiyaID: 702,
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaTarih: '2022-09-20',
  VardiyaBaslangicSaat: '00:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '08:00:00'
}
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c6f'),
  VardiyaID: 703,
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaTarih: '2023-09-21',
  VardiyaBaslangicSaat: '00:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '08:00:00'
}

```

```
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c70'),
  VardiyaID: 704,
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaTarih: '2025-09-21',
  VardiyaBaslangicSaat: '00:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '08:00:00'
}
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c71'),
  VardiyaID: 705,
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaTarih: '2025-09-21',
  VardiyaBaslangicSaat: '00:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '08:00:00'
}
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c72'),
  VardiyaID: 801,
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaTarih: '2024-09-20',
  VardiyaBaslangicSaat: '08:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '23:00:00'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c73'),
  VardiyaID: 802,
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaTarih: '2024-09-20',
  VardiyaBaslangicSaat: '08:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '23:00:00'
}
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c74'),
  VardiyaID: 803,
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaTarih: '2023-09-21',
  VardiyaBaslangicSaat: '08:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '23:00:00'
}
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c75'),
  VardiyaID: 804,
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaTarih: '2023-09-21',
  VardiyaBaslangicSaat: '08:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '23:00:00'
}
```

```
{
  _id: ObjectId('69568cce5893a534efa43c76'),
  VardiyaID: 805,
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaTarih: '2023-09-21',
  VardiyaBaslangicSaat: '08:00:00',
  VardiyaBitisSaat: '23:00:00'
}
```

`-db.YONETICI.find();`

```
> db.YONETICI.find();
< {
  _id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c87'),
  YoneticiID: 10003,
  DeneyimYili: 19,
  YoneticiMaas: 250000
}
{
  _id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c88'),
  YoneticiID: 10004,
  DeneyimYili: 15,
  YoneticiMaas: 100000
}
{
  _id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c89'),
  YoneticiID: 10005,
  DeneyimYili: 5,
  YoneticiMaas: 150000
}
{
  _id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c8a'),
  YoneticiID: 10006,
  DeneyimYili: 4,
  YoneticiMaas: 85000
}
{
  _id: ObjectId('69568d7d5893a534efa43c8b'),
  YoneticiID: 10007,
  DeneyimYili: 16,
  YoneticiMaas: 120000
}
```

5. Sorgular

-1) Maaşı 26000TL'den fazla olan ve cinsiyeti kadın olan personellerin adını ,
maşını ve ID'sini verir.

`db.PERSONEL.find({PersonelMaas:{$gte:26000},PersonelCinsiyet:"KADIN"},{PersonelID:1,PersonelMaas:1});`

```
> db.PERSONEL.find({PersonelMaas:{$gte:26000},PersonelCinsiyet:"KADIN"},{PersonelID:1,PersonelMaas:1});
< {
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf4'),
  PersonelID: 51,
  PersonelMaas: 30000
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bf7'),
  PersonelID: 54,
  PersonelMaas: 30000
}
{
  _id: ObjectId('6956883c5893a534efa43bfa'),
  PersonelID: 57,
  PersonelMaas: 30000
}
```

-2) Depo doluluk oranı %40'tan fazla olan depoları ve bu depolardaki stokları verir.

`db.DEPO.aggregate([{$match:{DepoDolulukOrani:{$gte:0.40}}},{ $lookup:{from:"STOK",localField:"DepoID",foreignField:"DepoID",as:"Stok"}}]);`

```
> db.DEPO.aggregate([{$match:{DepoDolulukOrani:{$gte:0.40}}},{ $lookup:{from:"STOK",localField:"DepoID",foreignField:"DepoID",as:"Stok"}}]);
< {
  _id: ObjectId('695685315893a534efa43bba'),
  DepoID: 2,
  DepoSehir: 'Ankara',
  DepoAd: 'AnkaDepo',
  DepoDolulukOrani: 0.45,
  Stok: [
    {
      _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c28'),
      StokID: 110,
      StokMiktar: 8,
      StokGirisTarihi: '2025-07-20',
      RafID: '11',
      DepoID: 2
    },
    {
      _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2e'),
      StokID: 310,
      StokMiktar: 15,
      StokGirisTarihi: '2022-07-15',
      RafID: '31',
      DepoID: 2
    }
  ]
}
```

```

{
  _id: ObjectId('695685315893a534efa43bbb'),
  DepoID: 3,
  DepoSehir: 'Izmir',
  DepoAd: 'IzDepo',
  DepoDolulukOrani: 0.6,
  Stok: [
    {
      _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c2c'),
      StokID: 215,
      StokMiktar: 40,
      StokGirisTarihi: '2025-07-20',
      RafID: '22',
      DepoID: 3
    },
    {
      _id: ObjectId('69568a285893a534efa43c31'),
      StokID: 506,
      StokMiktar: 150,
      StokGirisTarihi: '2023-07-30',
      RafID: '50',
      DepoID: 3
    }
  ]
}

```

-3) Markası Ford olan araçların ID'lerini, markasını, modelini ,plakalarını verir.

db.FIRMA_ARAC.find({AracMarka:"Ford"},{FirmaAracID:1,Plaka:1,AracMarka:1,AracModel:1,_id:0});

```

> db.FIRMA_ARAC.find({AracMarka:"Ford"},{FirmaAracID:1,Plaka:1,AracMarka:1,AracModel:1,_id:0});
< {
  FirmaAracID: 3,
  Plaka: '06 TMS 201',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
{
  FirmaAracID: 6,
  Plaka: '06 TZC 451',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
{
  FirmaAracID: 7,
  Plaka: '06 AKB 814',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
{
  FirmaAracID: 9,
  Plaka: '38 HNS 017',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}

```

```
{
  FirmaAracID: 10,
  Plaka: '38 BBC 177',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
{
  FirmaAracID: 11,
  Plaka: '06 LKS 687',
  AracModel: 'Transit Courier',
  AracMarka: 'Ford'
}
```

-4) En yüksek maaşa sahip 3 yöneticinin ID'sini, maaşını, deneyim yılını verir.

`db.YONETICI.find({}, {YoneticiiID:1,YoneticiiMaas:1,DeneyimYili:1,_id:0}).sort({YoneticiiMaas:-1}).limit(3);`

```
> db.YONETICI.find({}, {YoneticiiID:1,YoneticiiMaas:1,DeneyimYili:1,_id:0}).sort({YoneticiiMaas:-1}).limit(3);
< {
  YoneticiiID: 10003,
  DeneyimYili: 19,
  YoneticiiMaas: 250000
}
{
  YoneticiiID: 10005,
  DeneyimYili: 5,
  YoneticiiMaas: 150000
}
{
  YoneticiiID: 10007,
  DeneyimYili: 16,
  YoneticiiMaas: 120000
}
```


-5) Personel ve vardiya bilgilerini birleştirerek personelin adı ve soyadını, telefon numarasını, vardiya türünü ve vardiya başlangıç saatini verir.

```
db.PERSONEL.aggregate([{$lookup:{from:"VARDIYA",localField:"VardiyalD",foreignField:"VardiyalD",as:"VardiyaBilgi"}},{$unwind:"$VardiyaBilgi"},{$project:{_id:0,PersonelAdSoyad:1,PersonelTel:1,VardiyaTuru:"$VardiyaBilgi.VardiyaTuru",VardiyaBaslangic:"$VardiyaBilgi.VardiyaBaslangicSaat"}}]);
```

```
> db.PERSONEL.aggregate([{$lookup:{from:"VARDIYA",localField:"VardiyalD",foreignField:"VardiyalD",as:"VardiyaBilgi"}},{$unwind:"$VardiyaBilgi"},{$project:{_id:0,PersonelAdSoyad:1,PersonelTel:1,VardiyaTuru:"$VardiyaBilgi.VardiyaTuru",VardiyaBaslangic:"$VardiyaBilgi.VardiyaBaslangicSaat"}}]);
```

```
< {
  PersonelTel: '5216485623',
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaBaslangic: '08:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5236547891',
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaBaslangic: '08:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5321475146',
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaBaslangic: '08:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5231658741',
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaBaslangic: '08:00:00'
}
}
```

```
{
  PersonelTel: '5462188533',
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaBaslangic: '00:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5147952344',
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaBaslangic: '00:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5621478512',
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaBaslangic: '00:00:00'
}
}
```



```

{
  PersonelTel: '5552631553',
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaBaslangic: '00:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5552854653',
  VardiyaTuru: 'Gece',
  VardiyaBaslangic: '00:00:00'
}
{
  PersonelTel: '5412631453',
  VardiyaTuru: 'Gündüz',
  VardiyaBaslangic: '08:00:00'
}

```

-6) Yöneticilerin altında kaç personelin çalıştığı ve bir yöneticinin, altında çalıştığı personellere toplam ne kadar maaş verdiğini verir.

db.PERSONEL.aggregate([{\$group:{_id:"\$YoneticiiD",CalisanPersonelSayisi:{\$sum:1},VerilenToplamMaas:{\$sum:"\$PersonelMaas"}},{ \$sort:{CalisanPersonelSayisi:-1}}]);

```

> db.PERSONEL.aggregate([{$group:{_id:"$YoneticiiD",CalisanPersonelSayisi:{$sum:1},Ve
< {
  _id: 10003,
  CalisanPersonelSayisi: 3,
  VerilenToplamMaas: 85000
}
{
  _id: 10005,
  CalisanPersonelSayisi: 3,
  VerilenToplamMaas: 85000
}
{
  _id: 10007,
  CalisanPersonelSayisi: 2,
  VerilenToplamMaas: 55000
}
{
  _id: 10006,
  CalisanPersonelSayisi: 1,
  VerilenToplamMaas: 25000
}
{
  _id: 10004,
  CalisanPersonelSayisi: 1,
  VerilenToplamMaas: 25000
}
}

```

-7) Ürün ve kategori bilgilerini birleştirerek ürün adını ve kategori adını verir.

`db.URUN.aggregate([{$lookup:{from:"KATEGORI",localField:"KategoriNo",foreignField:"KategoriNo",as:"KATEGORI"}},{ $unwind:"$KATEGORI"},{$project:{_id:0,Urun:"$UrunAd",Kategori:"$KATEGORI.KategoriAd"}}]);`

```
> db.URUN.aggregate([{$lookup:{from:"KATEGORI",localField:"KategoriNo"  
< {  
  Urun: 'Ceket',  
  Kategori: 'Dis Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Kaban',  
  Kategori: 'Dis Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Kazak',  
  Kategori: 'Üst Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Bluz',  
  Kategori: 'Üst Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Tisört',  
  Kategori: 'Üst Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Tisört',  
  Kategori: 'Üst Giyim'  
}  
}]
```

```
{  
  Urun: 'Sort',  
  Kategori: 'Alt Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Jean',  
  Kategori: 'Alt Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Etek',  
  Kategori: 'Alt Giyim'  
}  
{  
  Urun: 'Bot',  
  Kategori: 'Ayakkabi'  
}  
{  
  Urun: 'Kemer',  
  Kategori: 'Aksesuar'  
}  
}
```

Bir Lojistik Firmasının Depo Yönetim Sistemi Veri Tabanının C# İle Bağlantı Kurması

1.Giriş

Bu projede bir lojistik firmasının depo yönetim sistemini SQL veri tabanını kullanarak Firma araçları ve şoförleri işlemlerini gerçekleştirmek için C# kullanıldı. Firma araç işlemleri olarak araç ekle, araç sil ,araç güncelle ve araçları listele ; Şoför işlemleri olarak şoför ekle, şoför sil, şoför güncelle ve şoförleri listele içerir.

2.Ana Formu Düzenleme

MenüStrip kullanılarak ekran üzerine firma araç işlemleri ve şoför işlemleri eklendi.Firma araç işlemlerinin altına yeni firma araç ekle, firma araç sil, firma araç bilgilerini güncelle ve araçları listele seçenekleri eklendi. Şoför işlemlerinin altına yeni şoför ekle, şoför sil, şoför bilgilerini güncelle ve şoförleri listele seçenekleri eklendi.

Bu seçenekler için tek tek FormFirmaAracEkle, FormFirmaAracListele, FormFirmaAracSil, FormFirmaAracGuncelle , FormSoforEkle, FormSoforGuncelle, FormSoforleriListele ve FormSoforSil formları eklendi. Her form için kod kütüphanesine “using System.Data.SqlClient;”, sınıf içerisine “SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog = Grup26; Integrated Security= True");” eklendi.

Eklenen formlar , ana formdaki seçeneklerin üzerine basıldığında açılacak şekilde ana forma kodlarla bağlandı.

```
private void yeniFirmaAraçEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormFirmaAracEkle ekle = new FormFirmaAracEkle();  
    ekle.Show();  
}
```

```
private void firmaAraçSilToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormFirmaAracSil sil = new FormFirmaAracSil();  
    sil.Show();  
}
```

```
private void firmaAraçBilgileriniGüncelleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormFirmAracGuncelle guncel = new FormFirmAracGuncelle();  
    guncel.Show();  
}
```

```
private void araçlarıListeleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormFirmaAracListele liste = new FormFirmaAracListele();  
    liste.Show();  
}
```

```
private void yeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormSoforEkle sekle = new FormSoforEkle();  
    sekle.Show();  
}
```

```
private void şoförSilToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormSoforSil ssil = new FormSoforSil();  
    ssil.Show();  
}
```

```
private void şoförleriListeleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    FormSoforleriListele sliste = new FormSoforleriListele();
```

```
    sliste.Show();  
}
```

```
private void şoförBilgileriGüncelleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormSoforGuncelle sguncel = new FormSoforGuncelle();  
    sguncel.Show();  
}
```



```
private void yeniFirmaAraçEkleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormFirmaAracEkle ekle = new FormFirmaAracEkle();  
    ekle.Show();  
}  
  
1 reference  
private void firmaAraçSilToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormFirmaAracSil sil = new FormFirmaAracSil();  
    sil.Show();  
}  
  
1 reference  
private void firmaAraçBilgileriniGüncelleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormFirmaAracGuncelle guncel = new FormFirmaAracGuncelle();  
    guncel.Show();  
}
```


```
private void araçlarıListeleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormFirmaAracListele liste = new FormFirmaAracListele();  
    liste.Show();  
}  
  
1 reference  
private void yeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormSoforEkle sekle = new FormSoforEkle();  
    sekle.Show();  
}  
  
1 reference  
private void şoförSilToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormSoforSil ssil = new FormSoforSil();  
    ssil.Show();  
}
```

```
private void şoförleriListeleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormSoforleriListele sliste = new FormSoforleriListele();
    sliste.Show();
}

1 reference
private void şoförBilgileriGüncelleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormSoforGuncelle sguncel = new FormSoforGuncelle();
    sguncel.Show();
}
```

ANA FORM EKRANI GÖRÜNTÜSÜ:





3.Firma Aracı Ekleme Formu

4 adet label , 4 adet textbox ve 1 adet button içerir.

Ekran görünümü tasarlandıktan sonra butona tıklanarak kod sayfası açıldı. Yeni eklenecek aracın bilgileri girildiğinde butona tıklanarak yeni aracın eklenmesi sağlandı.

BUTTON KOD:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into TabloFirmaArac
(FirmaAracID,Plaka,AracModel,AracMarka) values (@a1,@a2,@a3,@a4)", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a4", textBox4.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();

    baglanti.Close();

    MessageBox.Show("Yeni firma aracı başarıyla eklendi.");

    this.Close(); }
```

```

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into TabloFirmaArac" +
        " (FirmaAracID,Plaka,AracModel,AracMarka) values (@a1,@a2,@a3,@a4)", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a4", textBox4.Text);
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    MessageBox.Show("Yeni firma aracı başarıyla eklendi.");
    this.Close();
}

```

FİRMA ARAÇ EKLE FORMU EKRANI GÖRÜNTÜSÜ:

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

Yeni araç eklenmeden önceki araçlar listesi:

	FirmaAracID	Plaka	AracModel	AracMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
*				

Yeni araç bilgilerinin girilmesi:

FormFirmaAracEkle

Firma Araç ID: 85

Plaka: 38 GBS 635

Araç Model: Partner

Araç Marka: Peugeot

Firma Araç Ekle

Yeni firma aracı başarıyla eklendi.

OK

Yeni araç eklendikten sonra araç listesi:

	FirmaAracID	Plaka	AracModel	AracMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
	63	38 HKS 254	Combo	Opel
	85	38 GBS 635	Partner	Peugeot

4. Firma Araç Listeleme Formu

Sistemde kayıtlı olan araçları ana form üzerindeki araçları listele seçeneğine tıklayarak görünmesi sağlandı. DataGridView kullanıldı.

```
private void FormFirmaAracListele_Load(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlDataAdapter liste = new SqlDataAdapter("select * from TabloFirmaArac", baglanti);

    DataTable table = new DataTable();


    liste.Fill(table);

    dataGridView1.DataSource = table;

    baglanti.Close();
}
```

```
private void FormFirmaAracListele_Load(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlDataAdapter liste = new SqlDataAdapter("select * from TabloFirmaArac", baglanti);
    DataTable table = new DataTable();
    liste.Fill(table);
    dataGridView1.DataSource = table;
    baglanti.Close();
}
```

ARAÇLARI LİSTELE FORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:



ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

FormFirmaAraListele				
	FirmaAraclID	Plaka	AracModel	AracMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
	63	38 HKS 254	Combo	Opel
	85	38 GBS 635	Partner	Peugeot

5. Firma Araç Sil Formu

1 adet label , 1 adet textbox ve 1 adet button içerir.

Textbox içine yazılan Firma Araç ID'sine sahip aracı butona tıklandığında silinmesi sağlandı.

BUTTON KOD:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    _baglanti.Open();
    _SqlCommand komut = new SqlCommand("delete from TabloFirmaArac where
FirmaAraclID=@a1", _baglanti);
    _komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);
    _komut.ExecuteNonQuery();
    _baglanti.Close();
    MessageBox.Show("Firma Araç kaydı silindi.");
    this.Close();
}
```

```

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("delete from TabloFirmaArac where FirmaAracID=@a1", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    MessageBox.Show("Firma Araç kaydı silindi.");
    this.Close();
}

```

ARAÇ SİL FORMUNUN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:

Silmek istediğiniz aracın Firma Araç ID'sini giriniz.

Araç Sil

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

Araç silinmeden önce araçlar listesi:

	FirmaAracID	Plaka	AracModel	AracMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
	63	38 HKS 254	Combo	Opel
	85	38 GBS 635	Partner	Peugeot

Araç silme için Firma Araç ID'sinin girilmesi:

FormFirmaAraçSil

Silmek istediğiniz aracın Firma Araç ID'sini giriniz.

85

Araç Sil

Firma Araç kaydı silindi.

OK

Araç silindikten sonra araçlar listesi:

FormFirmaAraçListele

	FirmaAraçID	Plaka	AraçModel	AraçMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
	63	38 HKS 254	Combo	Opel
•				

6. Firma Araç Bilgileri Güncelle Formu

5 adet label , 4 adet textbox ve 2 adet button içerir.

Önce güncellenecek aracın ID'si girilerek araç bilgileri getir butonuna tıklanarak aracın güncelleme yapılmadan önceki bilgileri getirilmesi sağlandı. Daha sonra bilgileri değiştirerek güncelle butonuna tıklanıp araç güncellemesi yapılması sağlandı.

ARAÇ BİLGİLERİ GÖRÜN BUTTON KODU:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from TabloFirmaArac where FirmaAracID=@a1", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);

    SqlDataReader gor = komut.ExecuteReader();

    if(gor.Read())
    {
        textBox2.Text = gor["Plaka"].ToString();
        textBox3.Text = gor["AracModel"].ToString();
        textBox4.Text = gor["AracMarka"].ToString();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Öyle bir aracın sistemde kaydı yok.");
    }

    baglanti.Close();
}
```

```

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from TabloFirmaArac where FirmaAracID=@a1", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);
    SqlDataReader gor = komut.ExecuteReader();
    if(gor.Read())
    {
        textBox2.Text = gor["Plaka"].ToString();
        textBox3.Text = gor["AracModel"].ToString();
        textBox4.Text = gor["AracMarka"].ToString();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Öyle bir aracın sistemde kaydı yok.");
    }
    baglanti.Close();
}

```

GÜNCELLE BUTTON KODU:

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("update TabloFirmaArac set
    Plaka=@a2,AracModel=@a3,AracMarka=@a4 where FirmaAracID=@a1", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@a2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a4", textBox4.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();

    baglanti.Close();

    MessageBox.Show("Firma Aracının bilgileri güncellendi.");

    this.Close();
}

```

```

1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("update TabloFirmaArac set Plaka=@a2,AracModel=@a3,AracMarka=@a4 where FirmaAracID=@a1", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a4", textBox4.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@a1", textBox1.Text);
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    MessageBox.Show("Firma Aracının bilgileri güncellendi.");
    this.Close();
}

```

ARAÇ BİLGİLERİ GÜNCELLE FORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:

FormFirmaAracGuncelle

Firma Araç ID:

Plaka:

Araç Model:

Araç Marka:

Güncellemek istediğiniz aracın bilgilerini yan tarafa girin.

Firma Araç ilgilerini Görün


Güncelle

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

Güncelleme yapılmadan önce araç listesi:


	FirmaAracID	Plaka	AracModel	AracMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
	63	38 HKS 254	Combo	Opel
*				

Güncelleme için ID grime ve Araç bilgileri görün butonuna basıldığında:




The screenshot shows a window titled 'FormFirmAracGuncelle'. It contains four input fields: 'Firma Araç ID:' with the value '63', 'Plaka:' with '38 HKS 254', 'Araç Model:' with 'Combo', and 'Araç Marka:' with 'Opel'. To the right of these fields is the text 'Güncellemek istediğiniz aracın bilgilerini yan tarafa girin.' Below the fields are two buttons: 'Firma Araç ilgilerini Görün' and 'Güncelle'.

Araç bilgileri değiştirilip güncelle butonuna basıldığında:



The screenshot shows the same window 'FormFirmAracGuncelle' but with updated values: 'Firma Araç ID:' is '63', 'Plaka:' is '38 HKS 254', 'Araç Model:' is 'Partner', and 'Araç Marka:' is 'Peugeot'. The buttons 'Firma Araç ilgilerini Görün' and 'Güncelle' are still present.



The screenshot shows a small dialog box with a close button (X) in the top right corner. The text inside the dialog box reads 'Firma Aracının bilgileri güncellendi.' Below the text is an 'OK' button.

Firma araç bilgileri güncellendikten sonra araçlar listesi:

	FirmaAraclD	Plaka	AracModel	AracMarka
▶	0			
	1	38 TKS 001	Doblo	Fiat
	2	38 TKS 003	Doblo	Fiat
	3	06 TMS 201	Transit Courier	Ford
	4	38 AKB 701	Partner	Peugeot
	5	38 TKS 801	Kangoo	Renault
	6	06 TZC 451	Transit Courier	Ford
	7	06 AKB 814	Transit Courier	Ford
	8	06 EBB 951	Combo	Opel
	9	38 HNS 017	Transit Courier	Ford
	10	38 BBC 177	Transit Courier	Ford
	11	06 LKS 687	Transit Courier	Ford
	63	38 HKS 254	Partner	Peugeot
*				

7.Şoför Ekleme Formu

5 adet label, 4 adet textbox, 1 adet combobox ve 1 ate button içerir.

Yeni şoförün bilgileri ekrana girildikten sonra buttona tıklanılarak yeni şoför bilgilerinin sisteme kayıt olması sağlandı.

BUTTON KOD:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into TabloSofor
(EhliyetNo,SoforAdSoyad,LisansSinifi,MusaitlikDurumu,FirmaAraclD) values
(@s1,@s2,@s3,@s4,@s5)", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s4", comboBox1.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s5", textBox4.Text);
    komut.ExecuteNonQuery();
}
```

```
baglanti.Close();
```

```
MessageBox.Show("Şoför sisteme başarıyla eklenmiştir.Şoförün durumu :\" +  
comboBox1.Text + \" bu şekildedir.");
```

```
this.Close();
```

```
}
```

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    baglanti.Open();  
    SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into TabloSofor " +  
        "(EhliyetNo,SoforAdSoyad,LisansSinifi,MusaitlikDurumu,FirmaAracID) values (@s1,@s2,@s3,@s4,@s5)", baglanti);  
    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);  
    komut.Parameters.AddWithValue("@s2", textBox2.Text);  
    komut.Parameters.AddWithValue("@s3", textBox3.Text);  
    komut.Parameters.AddWithValue("@s4", comboBox1.Text);  
    komut.Parameters.AddWithValue("@s5", textBox4.Text);  
    komut.ExecuteNonQuery();  
    baglanti.Close();  
    MessageBox.Show("Şoför sisteme başarıyla eklenmiştir.Şoförün durumu :\" + comboBox1.Text + \" bu şekildedir.");  
    this.Close();  
}
```

YENİ ŞOFÖR EKLE FORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:

FormSoforEkle

Ehliyet No:

Şoför Ad Soyad:

Lisan Sınıfı:

Şoförün Durumu:

Firma Araç ID:

Yeni Şoför Ekle

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

Yeni şoför bilgileri girilmeden önce şoför listesi:

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MüsaitlikDurumu	FirmaAraçID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Rıza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	9
*					

Yeni şoför bilgilerinin ekrana girilmesi ve butona tıklanması:

FormSoforEkle

Ehliyet No:

400

Şoför Ad Soyad:

Hacer ACAR

Lisan Sınıfı:

B

Şoförün Durumu:

Müsait ▼

Firma Araç ID:


1

Yeni Şoför Ekle

Şoför sisteme başarıyla eklenmiştir.Şoförün durumu :Müsait bu şekildedir.

OK

Yeni şoför bilgileri girildikten sonra şoförler listesi:



	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FimaAracID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Rıza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	9
	400	Hacer ACAR	B	Müsait	1
*					

8. Şoförleri Listeleme Formu

1 adet DataGridView içerir.

Ana formdaki şoförleri listele seçeneğine basıldığında sistemdeki şoförleri listeler.

KOD:

```
private void FormSoforleriListele_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    baglanti.Open();
```

```
    SqlDataAdapter sofor = new SqlDataAdapter("select * from TabloSofor", baglanti);
```

```
    DataTable tablo = new DataTable();
```

```
    sofor.Fill(tablo);
```


```
    dataGridView1.DataSource = tablo;
```

```
    baglanti.Close();
```

```
}
```


```
private void FormSoforleriListele_Load(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlDataAdapter sofor = new SqlDataAdapter("select * from TabloSofor", baglanti);
    DataTable tablo = new DataTable();
    sofor.Fill(tablo);
    dataGridView1.DataSource = tablo;
    baglanti.Close();
}
```

ŞOFÖRLERİ LİSTELE FORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:



The screenshot shows a window titled 'FormSoforleriListele' with a standard Windows interface (minimize, maximize, close buttons). The main content area is a solid grey rectangle, indicating that the data is not yet loaded or the application is in a waiting state.

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:



The screenshot shows the same window 'FormSoforleriListele' now displaying a table with driver information. The table has six columns: 'EhliyetNo', 'SoforAdSoyad', 'LisansSinifi', 'MusaitlikDurumu', and 'FirmaAraciID'. The first row is highlighted in blue. The table contains 15 rows of data, including driver names, license types, and availability status.

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAraciID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Riza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	9
	400	Hacer ACAR	B	Müsait	1
*					

9. Şoför Bilgileri Sil Formu

1 adet label, 1 adet textbox ve 1 adet button içerir.

Silinecek şoförün ehliyet nosu girilince butona tıklanılarak şoförün sistemden silinmesi sağlandı.

BUTTON KOD:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("delete from\tTabloSofor where
    EhliyetNo=@s1", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();


    baglanti.Close();

    MessageBox.Show("Şoför silindi.");

    this.Close();
}
```

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("delete from\tTabloSofor where EhliyetNo=@s1", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    MessageBox.Show("Şoför silindi.");
    this.Close();
}
```

ŞOFÖR BİLGİLERİ SİLME FORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:




FormSoforSil

Silmek istediğiniz şoförün ehliyet no'sunu giriniz:

Şoförü Sil

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

Şoför silinmeden önce şoförler listesi :



	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAraciID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Riza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	397	Nur GÜZEL	A	Müsait	9
	400	Hacer ACAR	B	Müsait	1
*					

Şoför silinmesi için ehliyet no girilmesi ve butona tıklanması:

FormSoforSil

Silmek istediğiniz şoförün ehliyet no'sunu giriniz:

397

Şoförü Sil

×

Şoför silindi.

OK

Şoför silindikten sonra şoför listesi:

FormSoforleriListele

	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAraciID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Riza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	400	Hacer ACAR	B	Müsait	1
*					

10. Şoför Bilgileri Güncelleme Formu:

6 adet label , 1 adet combobox, 4 adet textbox ve 2 adet button içerir.

Önce ehliyet no girilerek şoför bilgileri butonuna tıklanıp şoförün sistemdeki bilgileri getirilmesi sağlandı. Daha sonrasında bilgiler gdeğiştirilerek güncelleme butonuna tıklanılıp şoför bilgilerinin güncellenmesi sağlandı.

ŞOFÖR BİLGİLERİ GÖRÜN BUTTON KOD:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from TabloSofor where
    EhliyetNo=@s1", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);

    SqlDataReader guncel = komut.ExecuteReader();

    if (guncel.Read())
    {
        textBox2.Text = guncel["SoforAdSoyad"].ToString();
        textBox3.Text = guncel["LisansSinifi"].ToString();
        comboBox1.Text = guncel["MusaitlikDurumu"].ToString();
        textBox4.Text = guncel["FirmaAracID"].ToString();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Bu ehliyet nosuna sahip bir şoför yok.");
    }

    baglanti.Close();
}
```

```

1reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from TabloSofor where EhliyetNo=@s1", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);
    SqlDataReader guncel = komut.ExecuteReader();
    if (guncel.Read())
    {
        textBox2.Text = guncel["SoforAdSoyad"].ToString();
        textBox3.Text = guncel["LisansSinifi"].ToString();
        comboBox1.Text = guncel["MusaitlikDurumu"].ToString();
        textBox4.Text = guncel["FirmaAracID"].ToString();
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Bu ehliyet nosuna sahip bir şoför yok.");
    }
    baglanti.Close();
}

```

GÜNCELLE BUTTON KOD:

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();

    SqlCommand komut = new SqlCommand("update TabloSofor set
SoforAdSoyad=@s2,LisansSinifi=@s3,MusaitlikDurumu=@s4,FirmaAracID=@s5 where
EhliyetNo=@s1", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@s2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s4", comboBox1.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s5", textBox4.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();

    baglanti.Close();

    MessageBox.Show("Şoförün bilgileri başarıyla güncellenmiştir.");

    this.Close();
}


```

```

1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("update TabloSofor set SoforAdSoyad=@s2,LisansSinifi=@s3,MusaitlikDurumu=@s4,FirmaAracID=@s5 where EhliyetNo=@s1", baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s2", textBox2.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s3", textBox3.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s4", comboBox1.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s5", textBox4.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@s1", textBox1.Text);
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
    MessageBox.Show("Şoförün bilgileri başarıyla güncellenmiştir.");
    this.Close();
}

```

ŞOFÖR BİLGİLERİ GÜNCELLE FORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:



Ehliyet No:

Şoför Ad Soyad:

Lisans Sınıfı:

Şoförün Durumu:

Firma Araç ID:


Güncellemek istediğiniz şoförün bilgilerini yan tarafa girin.

ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI KONTROL ETME:

Güncelleme yapılmadan önce şoför listesi:


	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MusaitlikDurumu	FirmaAracID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Rıza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	400	Hacer ACAR	B	Müsait	1
*					

Güncelleme için Ehliyet No girme ve Şoför bilgileri görün butonuna basıldığında:




The screenshot shows a window titled "FormSoforGuncelle" with a light gray background. It contains several input fields and two buttons. The fields are labeled as follows: "Ehliyet No:" with the value "400", "Şoför Ad Soyad:" with the value "Hacer ACAR", "Lisans Sınıfı:" with the value "B", "Şoförün Durumu:" with a dropdown menu showing "Müsait", and "Firma Araç ID:" with the value "1". To the right of these fields, there is a text label: "Güncellemek istediğiniz şoförün bilgilerini yan tarafa gi". Below the fields, there are two buttons: "Şoför Bilgilerini Görün" (highlighted with a blue border) and "Güncelle".

Şoför bilgileri değiştirilip güncelle butonuna basıldığında:



This screenshot shows the same "FormSoforGuncelle" window after the information has been updated. The "Ehliyet No:" field still shows "400", but the "Şoför Ad Soyad:" field now shows "Hacer ACAR", the "Lisans Sınıfı:" field shows "A", the "Şoförün Durumu:" dropdown menu now shows "Müsait Degil", and the "Firma Araç ID:" field shows "2". The "Şoför Bilgilerini Görün" button remains highlighted with a blue border, and the "Güncelle" button is still present.



The screenshot shows a small dialog box with a light gray background. It has a close button (X) in the top right corner. The text inside the dialog box reads: "Şoförün bilgileri başarıyla güncellenmiştir." Below the text, there is an "OK" button.

Şoför bilgileri güncellendikten sonra şoförler listesi:

FormSoforleriListele					
	EhliyetNo	SoforAdSoyad	LisansSinifi	MüsaitlikDurumu	FirmaAracıID
▶	321	Ali TOPRAK	B	Müsait Degil	1
	327	Kemal ULU	A	Müsait	2
	329	Rıza KÜÇÜK	B	Müsait	3
	331	Mert SAGLAM	B	Müsait Degil	4
	347	Can YAMAN	A	Müsait Degil	5
	354	Abdullah GÜLEÇ	B	Müsait	6
	367	Erkan ARAL	B	Müsait Degil	10
	369	Ahmet USLU	A	Müsait	7
	378	Ali GÜRBÜZ	B	Müsait Degil	11
	387	Kenan SAKLI	B	Müsait Degil	8
	400	Hacer ACAR	A	Müsait Degil	2
*					