

```
1  --TABLOLARI OLUŞTURMA
2
3  --Yöneticilerin kim olduğunu belirtir.
4  create table TabloYonetici (
5  YoneticiID int primary key,
6  DeneyimYili int,
7  YoneticiMaas decimal(18,2)
8  );
9
10 --Ürünlerin kategorisini belirtir.
11 create table TabloKategori (
12 KategoriNo int primary key ,
13 KategoriAd nvarchar(50)
14 );
15
16 --Ürünlerin tedarik edildiği yerin bilgileri vardır.
17 create table TabloTedarikci (
18 TedarikciID varchar(20) primary key,
19 TedarikciVergiNo varchar(20),
20 TedarikciSehir nvarchar(50),
21 TedarikciEposta nvarchar(100),
22 TedarikciTel varchar(15)
23 );
24
25 --Müşterilerin bilgilerini belirtir.
26 create table TabloMusteri (
27 MusteriID int primary key,
28 VergiNo varchar(20),
29 MusteriAdSoyad nvarchar(100),
30 MusteriDogumGunu date,
31 MusteriSehir nvarchar(50),
32 MusteriEposta varchar(100),
33 MusteriTel varchar(15),
34 MusteriCinsiyet nvarchar(10)
35 );
36
37 --Kargo firmasının kullandığı araç bilgilerini belirtir.
38 create table TabloArac (
39 AracID int primary key,
40 Plaka varchar(20),
41 AracModel nvarchar(50),
42 AracMarka nvarchar(50)
43 );
44
45 --Ürünleri müşteriye ulaştıran kargo firmalarının bilgilerini belirtir.
46 create table TabloKargoFirma (
47 KargoFirmaNo int primary key,
48 KargoFirmaTel varchar(15),
49 KargoFirmaEposta varchar(100),
50 KargoFirmaSehir nvarchar(50)
51 );
52
53 --Personellerin vardiyalarını belirtir.
```

```
54 create table TabloVardiya (
55 VardiyaID int primary key,
56 VardiyaTuru nvarchar(20),
57 VardiyaTarih date,
58 VardiyaBaslangicSaat time,
59 VardiyaBitisSaat time
60 );
61
62 --Ürünlerin tutulduğu depo bilgilerini belirtir.
63 create table TabloDepo (
64 DepoID int primary key,
65 DepoSehir nvarchar(50),
66 DepoAd nvarchar(100),
67 DepoDolulukOrani decimal(3,2)
68 );
69
70 go
71
72 --Kargo firmaları ile yapılan sözleşmeyi belirtir.
73 create table TabloSozlesme (
74 SozlesmeNo int primary key ,
75 KargoFirmaNo int foreign key references TabloKargoFirma(KargoFirmaNo)
76 );
77
78 --Ürün taşıma işlemi ile ilgili bilgiler gösterir.
79 create table TabloTasima (
80 TasimaID int primary key ,
81 TakipNo varchar(20),
82 TeslimTarihi date,
83 AradcID int foreign key references TabloArac(AracID), -- Hangi araçla  ➤
    gittiğini gösterir.
84 KargoFirmaNo int foreign key references TabloKargoFirma(KargoFirmaNo)  ➤
    --Hangi firmayla gittiğini gösterir.
85 );
86
87 --Depoda bulunan stok ile ilgili bilgileri gösterir.
88 create table TabloStok (
89 StokID int primary key,
90 StokMiktar int ,
91 StokGirisTarihi date,
92 RafID varchar(20),
93 DepoID int foreign key references TabloDepo(DepoID) -- Hangi depoda  ➤
    olduğunu gösterir.
94 );
95
96 --Ürünün siparişi ile ilgili bilgileri gösterir.
97 create table TabloSiparis (
98 SiparisID int primary key ,
99 MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID), -- Kimin  ➤
    sipariş ettiğini gösterir.
100 SiparisTarihi date,
101 TasimaID int foreign key references TabloTasima(TasimaID) -- Hangi  ➤
    taşıma ile gittiğini gösterir.
```

```
102 );
103
104 --Depoda çalışan personel bilgilerini belirtir.
105 create table TabloPersonel (
106 PersonelID int primary key ,
107 PersonelTC varchar(11),
108 PersonelAdSoyad nvarchar(100),
109 PersonelTel varchar(15),
110 PersonelMaas decimal(18,2),
111 PersonelCinsiyet nvarchar(10),
112 VardiyaID int foreign key references TabloVardiya(VardiyaID) ,--      ↗
113     Personelin hangi vardiyada olduğunu gösterir.
114 YoneticisiID int foreign key references TabloYoneticisi(YoneticisiID) --      ↗
115     Personelin yöneticisini gösterir.
116 );
117
118 go
119
120 --Sipariş edilen ürün hakkındaki bilgileri gösterir.
121 create table TabloUrun (
122 UrunID int primary key ,
123 UrunAd nvarchar(100) ,
124 KategoriNo int foreign key references TabloKategori(KategoriNo), --      ↗
125     Ürün hangi kategoride olduğunu gösterir.
126 StokID int foreign key references TabloStok(StokID) -- Ürünün stoktaki ↗
127     kaydını gösterir.
128 );
129
130 --Müşterinin ödediği fatura bilgilerini gösterir.
131 create table TabloFatura (
132 FaturaID int primary key,
133 SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID), --Hangi ↗
134     sipariş için fatura olduğunu gösterir.
135 MusteriID int foreign key references TabloMusteri(MusteriID) , --      ↗
136     Fatura hangi müşteri için olduğunu gösterir.
137 FaturaKDV decimal(4,2),
138 FaturaTarihi date,
139 FaturaToplamTutar decimal(18,2)
140 );
141
142 go
143
144 --Tedarik bilgilerini gösterir.
145 create table TabloTedarik (
146 TedarikNo int ,
147 TedarikTarihi date,
148 TedarikMiktar int,
149 TedarikciID varchar(20) foreign key references TabloTedarikci ↗
150     (TedarikciID),
151 UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID),
152 primary key (TedarikNo,UrunID)
153 );
154
```

```
148 --Siparişin detaylarını içerir.
149 create table TabloSiparişDetay (
150 SiparisDetayID int primary key,
151 SiparisID int foreign key references TabloSiparis(SiparisID), --Hangi siparişe ait olduğunu gösterir.
152 UrunID int foreign key references TabloUrun(UrunID) , --Hangi ürüne ait olduğunu gösterir.
153 SiparisMiktar int,
154 SiparisBirimFiyat decimal(18,2)
155 );
156
157 go
```