

Multiples vulnérabilités dans Oracle MySQL

CVE-2026-21949

CVE-2025-9086

CVE-2026-21965

CVE-2026-21948

CVE-2025-10148

CVE-2025-64720

CVE-2026-21937

CVE-2026-21936

CVE-2025-6965

CVE-2026-21952

CVE-2025-9230

CVE-2026-21941

CVE-2026-21950

CVE-2025-9232

CVE-2025-65018

CVE-2026-21964

CVE-2026-21929

CVE-2026-21968

CVE-2025-64505

DXC MA CTI Advisory

21/01/2026

Overview

CVE	Description	CVSS Score	Risque	Exploit	Délai de traitement
CVE-2026-21949 CVE-2025-9086 CVE-2026-21965 CVE-2026-21948 CVE-2025-10148 CVE-2025-64720 CVE-2026-21937 CVE-2026-21936 CVE-2025-6965 CVE-2026-21952 CVE-2025-9230 CVE-2026-21941 CVE-2026-21950 CVE-2025-9232 CVE-2025-65018 CVE-2026-21964 CVE-2026-21929 CVE-2026-21968 CVE-2025-64505 CVE-2025-64506	De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Oracle MySQL. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données et une atteinte à l'intégrité des données.	2.7 - 7.5	Atteinte à l'intégrité des données - Atteinte à la confidentialité des données - Déni de service à distance - Exécution de code arbitraire à distance	NON	5 Jr

Produits affectés

- MySQL Cluster versions **7.6.0 à 7.6.36**, **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7** et **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Connectors (Connector/C++) versions **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Connectors (Connector/ODBC) versions **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Enterprise Backup versions **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7** et **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (InnoDB) versions **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7** et **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (Server: DDL) versions **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7** et **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (Server: Docker Images) versions **8.4.0 à 8.4.7**
- MySQL Server (Server: Optimizer) versions **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7** et **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (Server: Packaging) versions **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7** et **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (Server: Parser) versions **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (Server: Pluggable Auth) versions **9.0.0 à 9.5.0**
- MySQL Server (Server: Thread Pooling) versions **8.0.0 à 8.0.44**, **8.4.0 à 8.4.7**

et **9.0.0 à 9.5.0**

- MySQL Workbench versions **8.0.0 à 8.0.45**

Mitigations & Workarounds

Appliquer les correctifs de sécurité MySQL Cluster versions 7.6.0 à 7.6.36 8.0.0 à 8.0.44 8.4.0 à 8.4.7 et 9.0.0 à 9.5.0 MySQL Connectors (Connector/C++) versions 9.0.0 à 9.5.0 MySQL Connectors (Connector/ODBC) versions 9.0.0 à 9.5.0 MySQL Enterprise Backup versions 8.0.0 à 8.0.44 MySQL Server (InnoDB) versions 8.0.0 à 8.0.44 MySQL Server (Server:

- DDL) versions **8.0.0 à 8.0.44** MySQL Server (Server: Docker Images) versions **8.4.0 à 8.4.7** MySQL Server (Server: Optimizer) versions **8.0.0 à 8.0.44** MySQL Server (Server: Packaging) versions **8.0.0 à 8.0.44** MySQL Server (Server: Parser) versions **9.0.0 à 9.5.0** MySQL Server (Server: Pluggable Auth) versions **9.0.0 à 9.5.0** MySQL Server (Server: Thread Pooling) versions **8.0.0 à 8.0.44** MySQL Workbench versions **8.0.0 à 8.0.45**

DXC MA Cyber Threat Intelligence Assessment

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Références).

Références :

<https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2026.html>
