

DOCUMENTATION D'ERREUR

1. Premièrement nous avons d'abord détecter des erreurs de types silencieuses. Car si une classe est créée elle doit être initialisée avec son constructeur.

Voici le type d'erreur silencieuse : elle est soulignée en bleu

```
class MonApplication extends StatelessWidget {  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {
```

Alors pour faire disparaître cette erreur qui d'ailleurs n'empêche pas l'exécution de l'application, il faut initialiser la classe par son constructeur comme le montre l'image suivante. Et on voit directement la disparition du trait en **bleu**

```
class MonApplication extends StatelessWidget {  
  const MonApplication({super.key});  
  @override
```

Pour se faire on va faire ça pour toutes les classes existantes.

NB : cette erreur n'empêche pas l'exécution de l'application mais il est bon de corriger afin de garantir la performance et optimiser l'application.

2. En second lieu nous avons trouvé un problème qui empêche l'exécution de l'application car le widget **padding** ne possède pas de propriété **mainAxisAlignment** et **crossAxisAlignment**. C'est le widget **column** qui possède ces propriétés.

Voici l'erreur

```
body: Padding(  
  padding: EdgeInsets.all(16.0),  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,  
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,  
  children: <Widget>[  
    Text(  
      'Calculer la moyenne de la classe',  
    ),  
  ],  
)
```

Alors pour corriger cette erreur nous allons inclure à l'intérieur du widget **padding** le widget **column** comme son enfant. Et voici l'image après correction

```
body: Padding(  
  padding: EdgeInsets.all(16.0),  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,  
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,  
    children: <Widget>[  
      Text(  
        'Calculer la moyenne de la classe',  
      ),  
    ],  
  ),  
)
```

3. Tertiaire nous avons rencontré un problème de syntaxe à partir de **elevatedButton**, voici l'image qui accompagne, et cette erreur est encadrée par un rectangle **jaune**

```
ElevatedButton(  
  child: Text('Calculer la moyenne de la classe'),  
  onPressed: () {  
    final average = calculateMoyenne(etudiants);  
    moyenneAlertDialog(context, average); // Afficher l'alerte  
  },  
)
```

On va remplacer ce caractère par le bon et voici le résultat :

```
ElevatedButton(  
  child: Text('Calculer la moyenne de la classe'),  
  onPressed: () {  
    final average = calculateMoyenne(etudiants);  
    moyenneAlertDialog(context, average); // Afficher l'alerte  
  },  
)
```

4. Et en dernière position une erreur qui va bugger l'application car la variable total est déclarée à l'intérieur du boucle donc à chaque fois il se met à zéro, et pour corriger cette erreur il faut juste enlever la variable total à l'intérieur de la boucle.

Voici l'image de l'erreur en jaune

```
double calculateMoyenne(List<Etudiant> etudiants) {  
  double total = 0.0;  
  for (var etudiant in etudiants) {  
    var total = 0;  
    total += etudiant.moyenne as int;  
  }  
}
```


Après correction, on obtient ça :

```
double calculateMoyenne(List<Etudiant> etudiants) {  
  double total = 0.0;  
  for (var etudiant in etudiants) {  
    total += etudiant.moyenne as int;  
  }  
}
```

Et évidemment il faut corriger le nom de l'application dans le fichier

widget_test.dart.

Comme nous montre l'erreur ici.



Nous allons dans le dossier test et dans le fichier **widget_test.dart** on a cette erreur

```
testWidgets('Counter increments smoke test', (WidgetTester tester) async {  
  // Build our app and trigger a frame.  
  await tester.pumpWidget(const MyApp());  
}
```

Alors pour ce fait, nous allons corriger ça, par la classe qui est le point d'entrée de mon application comme suit :

```
void main() {  
  Run | Debug  
  testWidgets('Counter increments smoke test', (WidgetTester tester) async {  
    // Build our app and trigger a frame.  
    await tester.pumpWidget(const MonApplication());  
  }  
}
```