Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #1 Pantalla de Inicio

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Humberto Jesús Ortega Vázquez

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 27 de febrero del 2026

Contenido

Introducción. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Descripcion..... **¡Error! Marcador no definido.**

Justificación. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Desarrollo. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Conclusión. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Referencias..... **¡Error! Marcador no definido.**

Desarrollo.

Contextualización:

La unidad de negocio enfocada a servicios bancarios solicita una aplicación móvil. Por lo que, requieren que un ingeniero en desarrollo de software atienda a su necesidad.

La aplicación debe contar con lo siguiente:

Requerimientos de interfaz:

Pantalla de inicio con los siguientes elementos:

Fondo degradado (colores #FFFFFF y #CCCCCC)

Logo con animación. Este debe moverse de abajo hacia arriba en la pantalla (*Splash Screen*)

Requerimientos funcionales:

Después de dos segundos de haber cargado la pantalla de inicio, se debe redireccionar automáticamente a la pantalla de autenticación (segunda pantalla), por lo que se deberá de configurar esto en esta parte de la aplicación.

Una vez que tengamos instalado Android studio con los drivers que necesitamos, así como los diferentes plugin para poder realizar la actividad, lo abrimos y realizaremos lo siguiente



En nuestro caso elegiremos un nuevo proyecto y elegiremos la opción de Basic view Activity





Nombramos nuestro proyecto y seleccionamos el lenguaje de programación de kotlin ya que este lenguaje reemplaza a java y también es compatible con Android studio, una vez en nuestro proyecto, realizaremos algunas configuraciones, en este caso seleccionamos las 3 rallas en la esquina superior izquierda y seleccionamos lo siguiente



Aparecerá un recuadro como en la siguiente imagen



En esta configuración, realizaremos la instalación de algunas versiones de Android por lo que seleccionamos los API de nivel



En este caso, realizo la instalación de diferentes versiones de Android por lo que doy aceptar para que se realice la descarga



Una vez que se haya descargado las versiones de Android, descargaremos algunas SDK tools y realizaremos el mismo proceso para la instalación



Una vez instalados los recursos que instalamos los recursos que necesitamos realizamos un

nuevo proyecto donde aseguramos que el proyecto está configurado correctamente utilizando la plantilla de view empty Activity





al crear el nuevo proyecto seleccionaremos la opción add configuration que encontraremos arriba en el centro, una vez hecho esto veremos una pantalla como la foto anterior donde configuraremos el nombre de nuestra app así como el módulo y el deploy por defecto APK, después guardamos en apply y después ok en los recuadros de abajo a la derecha, una vez realizado crearemos un dispositivo virtual donde seleccionaremos a la derecha el cuadro de device manager, seleccionamos la cruz para agregar un n8uevo elemento y creamos el nuevo dispositivo



Tendremos diferentes plantillas a escoger



En mi caso creare un nuevo hardware por lo que, si seleccionamos la opción de abajo a ala

izquierda, podremos seleccionar diferentes configuraciones desde el tamaño de la pantalla o el tipo de dispositivo por lo que seleccionamos la opción de Pixel 7 pro para realizar la simulación



Seleccionamos nuestro api a utilizar y aceptamos, una vez realizado, activaremos el dispositivo virtual



En este caso utilizo YouTube y twitch para comprobar el funcionamiento de la plataforma



En mi caso realice una búsqueda en estas páginas de mis propios canales para poder verificar el funcionamiento del dispositivo virtual, aunque hay veces que las aplicaciones se traban o tienen alguna falla o se ponen lentas ya que estamos emulando un procesador ARM con un procesador con arquitectura x86 por lo que se llegan a tener algunas fallas aunque nuestro procesador y RAM sobrepasen la potencia necesaria para correr Android en un chip ARM por lo que esta opción de emular Android se me hace interesante al poder realizar aplicaciones y verificar el funcionamiento de estas directamente en un teléfono físico ya que existe la opción de vincularlo a nuestro teléfono.