# XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ẨN THÔNG TIN TRONG ẢNH KẾT HỢP THUẬT TOÁN HỖN LOẠN TRÊN MIỀN TẦN SỐ

Nguyễn Trọng Nghĩa - 230201036

#### Tóm tắt

- Lớp: CS2205.CH181
- Link Github: https://github.com/HackerKing97/PPNCKH
- Link YouTube video: https://youtu.be/UnEMDT2IZA0
- Ånh + Họ và Tên: Nguyễn Trọng Nghĩa
- Tổng số slides không vượt quá 10




#### Giới thiệu

- Trao đổi thông tin an toàn, hiệu quả hơn
- Các kỹ thuật ẩn tin vào ảnh đơn lẻ dễ dàng bị phát hiện và trích xuất
- Để tăng tính bảo mật, cần có những kỹ thuật tiên tiến hơn và kết hợp chúng lại với nhau

#### Mục tiêu


- Ánh sau khi ẩn thông tin vào
  - Khó phát hiện có nhúng hay không
  - Khó trích xuất để lấy thông tin
  - Khả năng nhúng được nhiều thông tin hơn
- Thông tin sau khi trích xuất
  - Lấy được nguyên vẹn thông tin, không bị mất thông tin

1. LSB (Least Significant Bit)




- 2. MCC (Coupled Chaotic Map)
  - Là sự kết hợp của Logic Map và Sine Map
  - Tạo ra một dãy giá trị ngẫu nhiên với độ nhạy cảm cao
  - Giá trị ngẫu nhiên sinh ra sẽ giống nhau nếu giá trị đầu vào pi,
    r giống nhau

3. DCT (Discrete Cosine Transformation)



4. Sơ đồ tổng quát



# Kết quả dự kiến

- Tạo được website ẩn và trích xuất thông tin
- Ánh sau khi ẩn chất lượng ổn với mắt thường, khó phát hiện
- Không thể trích xuất khi không có password (key) chính xác
- Nhúng được nhiều thông tin hơn (2 trang A4)

#### Tài liệu tham khảo

- [1]. Rajwinder Kaur, Butta Singh: A hybrid algorithm for robust image steganography. Multidim Syst Sign Process 32, 1–23 (2021)
- [2]. Yi Zhang, Xiangyang Luo, Jinwei Wang, Yanqing Guo, Fenlin Liu: Image robust adaptive steganography adapted to lossy channels in open social networks. Information Sciences, July 2021