


Installing Hacking-Lab Kookarai Pentesting Linux

Introduction

Ce guide vous aidera à installer Kookarai Pentesting Linux sur votre ordinateur portable ou ordinateur. Kookarai est nécessaire pour établir une connexion VPN avec le Hacking-Lab et est basé sur un système Linux Kali 64 bits. De plus, Kookarai est optimisé et préparé pour divers exercices dans le Hacking Lab. Vous avez besoin d'un ordinateur portable 64 bits pour que Kookarai fonctionne correctement.

Pré-requis

Pour utiliser Kookarai sur votre ordinateur, la fonction hyperviseur du BIOS doit être activée sur votre PC. Veuillez vous en assurer d'abord, sinon Kookarai ne démarrera pas.



Installer VirtualBox

Veuillez télécharger la dernière version du logiciel VirtualBox pour votre système d'exploitation sur <http://www.virtualbox.org>. Suivez les instructions d'installation sur le site Web. Les droits d'administrateur sont requis pour l'installation.

Télécharger Hacking-Lab OVA

Veuillez télécharger le fichier OVA pour Windows ou OSX à partir de <https://livecd.hacking-lab.com/>. Après le téléchargement, vérifiez que le fichier porte l'extension "ova". Si c'est "zip", renommez le fichier en "ova".


Importer des Kookarai dans VirtualBox

Démarrez VirtualBox et appuyez sur les touches "CTRL + I". Vous serez invité à indiquer le chemin d'accès où se trouve le fichier "ova". Sélectionnez-le et confirmez votre saisie. Vous pouvez également lancer la fonction d'importation via le menu Fichier -> Importation d'appareils. Après quelques minutes d'"Import", le Kookarai est disponible dans VirtualBox.

Lancez Kookarai

Veuillez démarrer Kookarai dans VirtualBox. Cela prendra quelques minutes, puis on vous demandera d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Veuillez utiliser les informations suivantes :

Nom d'utilisateur = hacker Mot de passe = compass




Après la première connexion, vous verrez l'interface graphique du Kookarai Pentesting Linux.

Langue du clavier

Le clavier du Kookarai est réglé sur US English. Vous pouvez facilement changer le clavier à l'aide d'un élément de menu. Par exemple, pour Swiss-Allemand :

1. cliquez sur Démarrer (en haut à gauche)
2. cliquez sur 00-A propos de
3. cliquez sur Change-Keyboard-Layout-Permanemment.




Une nouvelle fenêtre apparaît. Entrer "ch" et appuyer sur la touche ENTER. Maintenant, votre Kookarai est réglé sur Suisse, même si vous redémarrez Kookarai.

Mises à jour Kookarai

Veuillez mettre à jour votre Kookarai de temps en temps. Pour cela, il existe une entrée de menu qui vous permet de mettre à jour le Kookarai. Une connexion Internet est nécessaire.

1. cliquez sur Démarrer (en haut à gauche)
2. cliquez sur 00-A propos de
3. cliquez sur Update Kookarai



Puisque Kali Linux apporte beaucoup de mises à jour, vous devez allouer environ 5-10 minutes pour cela. Vous pouvez également continuer à travailler dans votre Kookarai pendant la mise à jour.

Pointeur de souris


Appuyez sur la touche CTRL sur le côté droit de votre clavier si vous voulez libérer le pointeur de la souris de la VirtualBox.

Copier / Coller

Le Kookarai doit être configuré de façon à ce que vous puissiez travailler avec copier-coller. Si vous avez des problèmes avec Copier et Coller, vous pouvez activer la fonction dans VirtualBox séparément. Veuillez vérifier les paramètres sous VirtualBox sous "Device" (Shared Clipboard) et (Drag and Drop).

VPN

Pour accéder aux systèmes vulnérables du laboratoire de piratage, vous devez établir une connexion VPN avec le laboratoire de piratage. Vous verrez une icône VPN dans le coin supérieur droit du menu. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône VPN et sélectionnez "Connect Hacking-Lab-2.0".



et voilà

