

Sesión 2

Etiquetado, organización y asignación de costos

Del gasto total a saber DE QUIÉN es cada peso: etiquetas, jerarquía y showback

La fase Informar del FinOps Framework, ahora con nombre y apellido en cada costo

Jawy Andrés Romero Pinto · Curso 88-EAN · Universidad Ean · Educación Continua

2 horas · Plataforma: Microsoft Azure (cuentas Azure for Students) · con equivalencias en AWS

Agenda de la sesión

De ver el total a repartirlo por área, proyecto y ambiente



El total no basta

«Gastamos X» no dice qué área ni qué proyecto.



Organizar los recursos

Grupos de gestión, suscripciones y grupos de recursos.



Etiquetas (tags)

Pares clave=valor que responden ¿de quién es?



Showback vs chargeback

Mostrar el costo o cobrarlo a cada área.



Ver por etiqueta

Cost Analysis agrupado por tag; casos de uso.



Laboratorio

Etiquetas tus recursos y repartes el gasto por área.

De la Sesión 1 a la Sesión 2

Ya ves el total; ahora le pones nombre y apellido a cada peso

Sesión 1 · visibilidad

- Ves el gasto total en Cost Analysis
- Entiendes el modelo de facturación
- Sabes qué mide cada servicio
- Pero: «gastamos \$10.000» ¿de quién es?



Sesión 2 · asignación

- Organizas los recursos (jerarquía)
- Etiquetas cada recurso (área, proyecto...)
- Agrupas el costo por etiqueta
- Respondes: cada área ve LO SUYO (showback)

El problema: el total no dice de quién es

Sin asignación, nadie se hace responsable de su gasto

«La factura de Azure del mes fue \$10.000. — Perfecto, ¿pero cuánto gastó Pensiones? ¿y el proyecto nuevo? ¿y los ambientes de prueba? — ... no sabemos.»

Lo que pasa sin asignación:

- Nadie es dueño del costo → nadie lo optimiza (es «de la nube», de nadie).
- No puedes comparar áreas ni proyectos, ni calcular el costo por trámite.
- El ambiente de prueba que alguien olvidó encendido se esconde en el total.
- La solución: ORGANIZAR (jerarquía) + ETIQUETAR (tags) para repartir el gasto.

Primero: organiza los recursos

La jerarquía de Azure es tu primer nivel de asignación de costos



Grupos de gestión

Agrupar varias suscripciones (p. ej. por dependencia o entorno).



Suscripciones

Límite de facturación y de acceso; separa grandes áreas o proyectos.



Grupos de recursos

Agrupar los recursos de UNA carga/proyecto. Nivel natural de costo.




Recursos

La VM, el storage, la BD que consumen. Cada uno se puede etiquetar.

La jerarquía ya te da una asignación «gruesa» (por suscripción y grupo). Las ETIQUETAS te dan la fina (por área, proyecto, ambiente, dueño) — que atraviesa toda la jerarquía.

Qué son las etiquetas (tags)

Pares clave = valor que le pegas a cada recurso



Una etiqueta es un par clave = valor. Le pones varias a cada recurso:

ambiente	produccion
centro-de-costo	pensiones
proyecto	portal-afiliados
dueño	jromero
aplicacion	tramites-web

Por qué importan:

- Atraviesan la jerarquía: puedes sumar el gasto de «centro-de-costo = pensiones» aunque esté en varias suscripciones.
- En Cost Analysis agrupas y filtras por etiqueta.
- Son la base del showback/chargeback y del gobierno (\$5).
- *Ojo: una etiqueta vacía o mal escrita = costo que no se puede asignar.*

Estrategia de etiquetado: pocas, pero obligatorias

Mejor 5 etiquetas que todos ponen que 20 que nadie respeta

ETIQUETA (clave)	EJEMPLO DE VALOR	PARA QUÉ SIRVE
ambiente	produccion / pruebas / desarrollo	<i>Separar lo crítico de lo desechable</i>
centro-de-costo	pensiones / ti / juridica	<i>Repartir a quién le corresponde</i>
proyecto	portal-afiliados	<i>Medir el costo de una iniciativa</i>
dueño	jromero	<i>Saber a quién preguntar / apagar</i>
aplicacion	tramites-web	<i>Unit economics: costo por app</i>

Reglas: nombres en minúscula y sin tildes (evita 'Producción' vs 'produccion'); define los valores permitidos; y hazlas OBLIGATORIAS con una política (S5). La consistencia es todo.

Showback vs Chargeback

Dos formas de devolverle el costo a cada área

Showback (mostrar)

- Le MUESTRAS a cada área lo que gastó
- No hay transferencia de dinero real
- Crea conciencia y responsabilidad
- Ideal para empezar: menos fricción política



Chargeback (cobrar)

- Le COBRAS a cada área su gasto (a su presupuesto)
- Hay transferencia interna real
- Máxima responsabilidad: duele en el bolsillo
- Requiere madurez y datos muy confiables

Ambos DEPENDEN del etiquetado: sin tags confiables no puedes ni mostrar ni cobrar. Por eso etiquetar bien (hoy) es el cimiento de toda la cultura de costos.

Etiquetado multi-nube: Azure ↔ AWS


El concepto es idéntico; cambian los nombres y los iconos

NECESIDAD	AZURE	AWS
Etiquetar recursos	 Tags	 Cost Allocation Tags
Agrupar cuentas/áreas	 Management Groups	 AWS Organizations
Ver por etiqueta	 Cost Analysis (Group by Tag)	 Cost Explorer (Group by Tag)
Exigir etiquetas	 Azure Policy	 Service Control Policies / Tag Policies

En AWS las etiquetas deben ACTIVARSE como 'Cost Allocation Tags' para verlas en el costo. En Azure aparecen directo. Detalle operativo; el concepto es el mismo.

Anatomía: Cost Analysis agrupado por etiqueta

La misma herramienta de la S1 — ahora respondiendo «¿de quién es?»



- 1 Group by: Tag → eliges la etiqueta (aquí 'centro-de-costo'). El gasto se reparte por su valor.
- 2 Cada barra es un área: ahora SÍ sabes cuánto gastó Pensiones, TI, Jurídica...
- 3 La barra roja '(sin etiqueta)' es costo que NO se pudo asignar: hay que etiquetarlo. Es tu tarea del lab.

Esquema didáctico de la interfaz (no es una captura real). Cifras de ejemplo.

Anatomía: aplicar una etiqueta a un recurso

La pantalla de Tags — dónde le pones nombre y apellido al gasto

so: stlabfinops > Tags (Etiquetas)

Name (clave)	Value (valor)
ambiente	produccion
centro-de-costo	pensiones
proyecto	portal-afiliados

+ Agregar etiqueta

Guardar

- 1

Cada fila es un par clave=valor. Usa las mismas claves en TODOS los recursos.
- 2

+ Agregar: añades tantas etiquetas como necesites (ambiente, centro-de-costos, proyecto...).
- 3

Guardar: al instante el recurso queda etiquetado y su costo se podrá agrupar por esa etiqueta.

Esquema didáctico de la interfaz (no es una captura real).

Arquitectura de ejemplo: recursos etiquetados

La misma web app — ahora cada pieza sabe a qué área y proyecto pertenece




Etiquetas en los tres recursos: ambiente=produccion · centro-de-costo=pensiones · proyecto=portal-afiliados

Con las mismas etiquetas en cada recurso, Cost Analysis suma TODO el gasto del proyecto «portal-afiliados» (VM + BD + storage), aunque estén en distintos grupos o suscripciones. Eso es asignación de costos.

Caso de uso: el costo huérfano (sin etiqueta)

Lo que no se etiqueta, no se asigna — y nadie lo reclama



Racks de servidores · Wikimedia Commons · CC BY 4.0

Por qué es un problema:

- El costo huérfano infla el total sin dueño; nadie lo revisa ni lo optimiza.
- En Azure y AWS aparece como '(sin etiqueta)' / 'No tag key'. Se detecta filtrando por etiqueta vacía.
- La cura: etiquetar retroactivamente y, mejor aún, EXIGIR etiquetas al crear (Azure Policy, S5).


Caso de uso: el recurso compartido

Cuando un recurso sirve a varias áreas, ¿cómo se reparte el costo?



Cómo se resuelve — en cualquier nube:


- No todo tiene un dueño único: redes, un clúster compartido, una BD central.
- Se define una regla de reparto (proporcional al uso, o partes iguales entre áreas).
- Azure Cost Management tiene 'cost allocation rules'; AWS usa 'cost categories'. Aplican la regla automáticamente.
- Lección: acuerda la regla ANTES; lo importante es que sea justa y transparente.



Data center · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Que el etiquetado no dependa de la buena memoria

El paso que hace que las etiquetas de verdad existan



El problema humano: si etiquetar es opcional, la mitad de los recursos quedan sin etiqueta.

- Azure Policy puede EXIGIR una etiqueta al crear un recurso (si falta, lo bloquea o la hereda del grupo).
- También puede corregir en masa: aplicar una etiqueta a todo lo existente.
- En AWS: Tag Policies y Service Control Policies en Organizations hacen lo mismo.
- Lo veremos a fondo en la Sesión 5 (Gobierno). Hoy basta con saber que el etiquetado manual se refuerza con políticas.

La regla de oro de la Sesión 2

El cimiento de la asignación de costos

«Lo que no se etiqueta, no se puede asignar; lo que no se asigna, no tiene dueño; y lo que no tiene dueño, nadie lo optimiza.»

- Etiquetar es la tarea menos glamorosa y más rentable de FinOps.
- Pocas etiquetas, consistentes y obligatorias, valen más que muchas opcionales.
- Con ellas, la S3 (presupuestos) y la S4 (optimización) se pueden hacer POR ÁREA.

Laboratorio de hoy

Etiqueta tus recursos y reparte el gasto por área

Parte 1 · 20 min

Organiza y crea
Creas 2 grupos de recursos (dos 'áreas') y despliegas un recurso en cada uno.

Parte 2 · 25 min

Etiqueta
Aplicas las etiquetas del curso (ambiente, centro-de-costo, proyecto) a cada recurso.

Parte 3 · 15 min

Reparte y reporta
En Cost Analysis agrupas por etiqueta y explicas cuánto gastó cada 'área'.

Nota: los costos por etiqueta aparecen en Cost Analysis con la latencia de facturación (8–24 h). En clase practicas el AGRUPAR por etiqueta con lo que haya; lo importante es dejar todo etiquetado. Al terminar, elimina los recursos.

Puente a la Sesión 3

Ya sabes de quién es cada peso — ahora ponle un límite

Con el gasto asignado por área y proyecto, ya puedes ponerle PRESUPUESTOS y ALERTAS a cada uno. La S3: budgets, alertas y detección de anomalías — que te avisan antes de que la factura sorprenda.

- Hoy: organización, etiquetas y asignación (showback).
- S3: presupuestos y alertas POR etiqueta/área, y anomalías.
- Tarea: deja tus recursos etiquetados con las claves del curso.