

**Entreprise :** SIMPLON.CO  
**Équipe :** Data  
**Direction :** Système d'information (SI)  
**Période :** 09 juin 2025 – 10 décembre 2025


## Formez-vous à la Tech simplement

Simplon vous accompagne simplement pour développer vos compétences numériques et rend les métiers de la tech accessibles à toutes et à tous.

Du niveau Découverte au niveau Bac +5, rejoignez nos formations en Développement, Réseaux & Cybersécurité, Data / IA.

[Candidater](#)
[Découvrir les filières](#)


## Stage Data : Gestion, modélisation de données et Data visualisation



**Rapport rédigé par**  
Ahmed HADAD

**Tutrice en entreprise**  
Juliana CALVACANTE

**Tutrice universitaire**  
Sophie DABO

## Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de mon stage au sein de la **direction du Système d'Information (SI) de Simplon.co**.

Je remercie tout particulièrement ma tutrice, **Juliana CAVALCANTE** cheffe des projets Data, pour ses conseils avisés, son encadrement attentif et sa disponibilité constante, ainsi que mon collègue Data Engineer, **Antony HENRION**, pour son accompagnement technique et ses précieux retours sur mes travaux.

Je souhaite également remercier **Hanifa ABDELAZIZ**, directrice de la **direction du Système d'Information (SI) de Simplon.co**, pour son soutien et sa bienveillance de l'équipe SI, qui ont contribué à la réussite de ce stage et à mon intégration au sein de l'équipe.

Ce stage m'a permis de développer mes compétences en **gestion, contrôle et modélisation de données** via *DBT* et *Google Cloud Platform*, ainsi qu'en visualisation de données avec *Looker Studio*. Il m'a également offert un contact permanent avec les équipes métiers, ce qui m'a permis de répondre efficacement à leurs besoins de ticketing.

Ce stage m'a permis donc de couvrir l'ensemble du cycle de la donnée : de la collecte et du contrôle de qualité à l'analyse, la modélisation et la restitution visuelle, en développant rigueur, précision. Il m'a surtout permis de comprendre les fonctionnalités des outils techniques du métiers, notamment : **Google Cloud Platform** pour le stockage, le maintien et l'analyse des données massives, **DBT** pour la modélisations de données et **Looker Studio** pour la visualisation des données.

Les échanges avec les équipes métiers et la participation aux ateliers de data visualisation m'ont offert une expérience concrète et enrichissante, renforçant ma compréhension des enjeux de la donnée en entreprise.

Enfin, je remercie l'ensemble de la direction du Système d'Information (SI) de Simplon.co pour leur accueil chaleureux et leur collaboration tout au long de cette expérience professionnelle.

# INTRODUCTION

Dans le cadre de mon stage au sein de l'**équipe Data** de la direction du Système d'Information (SI) de Simplon.co, j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets visant à améliorer la qualité, la cohérence, la modélisation et la visualisation des données utilisées par les équipes opérationnelles, pédagogiques, administratives et commerciales.

Comme dans toute organisation, la gestion et l'exploitation de la donnée constituent des enjeux majeurs pour **Simplon.co** : pilotage des formations, suivi des candidat · es, optimisation des placements ou encore diffusion d'outils internes. Mon rôle a principalement consisté à contribuer à la modélisation des données, à l'automatisation de leur traitement ainsi qu'à la création de tableaux de bord à destination des équipes métiers.

Je présenterai dans ce rapport certaines missions réalisées au cours de mon stage, notamment un projet central intitulé **Projet placement**, ainsi que plusieurs **travaux transverses**.

Ce rapport expose les enjeux, les approches techniques mobilisées et les résultats obtenus pour chacun de ces travaux. Il est structuré comme suit :

1. Une brève présentation de **Simplon.co** et du contexte métier,
2. Trois chapitres composés de :
  - (a) **Cycle de la donnée et environnement technique** : présentation des outils techniques utilisés et du cycle d'étude au sein de l'équipe Data.
  - (b) **Projet Placement** : mise en place de tableaux de bord interactifs permettant notamment :
    - a) aux commerciaux d'identifier rapidement les profils des candidat · es en recherche d'entreprise (filtres par région, formation, etc.), adaptés dès qu'un besoin est détecté chez un client. Le tableau permet également de suivre les sessions ouvertes en alternance ;
    - b) au directeur du pôle alternance à distance de suivre les statistiques de placement des sessions en alternance.
  - (c) **Travaux transverses** :
    - a) résolution de tickets : réponses aux besoins des équipes (exports, analyses, vérifications spécifiques) ;
    - b) mise en place de contrôles de données permettant d'assurer la fiabilité des indicateurs.
3. Une conclusion

# Présentation de Simplon.co

## 1. Présentation de l'entreprise

Crée en 2013, **Simplon.co** est un réseau de fabriques numériques engagé pour un numérique inclusif. L'organisation forme aux métiers du numérique, notamment des publics éloignés de l'emploi, via des bootcamps intensifs fondés sur une pédagogie active et par projets. Aujourd'hui, Simplon.co constitue l'un des plus grands réseaux de bootcamps inclusifs au monde, présent dans **34 pays** avec plus de **84 écoles** et plus de **19 937 apprenant · es** formé · es à l'international.

## 2. Organisation internationale

L'activité internationale de Simplon.co s'appuie sur trois hubs, dont deux principaux :

- a) **Maghreb Coding School** (Maroc), opérant des programmes sur l'ensemble du territoire ;
- b) **Simplon Africa**, implantée dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne.

Ces hubs pilotent des projets de formation adaptés aux besoins locaux, en partenariat avec des acteurs publics, privés ou institutionnels.

## 3. Projets et partenariats clés

Simplon.co mène une large variété de projets : consortiums européens, programmes financés par l'**AFD** ou l'**Union européenne**, déploiement de bootcamps "**Powered by Simplon**". Un exemple notable est le partenariat avec les **Orange Coding Academies** en Jordanie, où plus de **742 apprenant · es** ont été formé · es depuis 2019, avec un taux de **sortie positive de 60%**.

## 4. Savoirs-faire et expertise

L'entreprise intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet de formation numérique :

- a) études de besoins et faisabilité ;
- b) ingénierie pédagogique et création de parcours ;
- c) formation des formateurs ;
- d) dispositifs qualité, sourcing inclusif et certification ;
- e) mobilisation d'outils numériques, dont la plateforme pédagogique *Simplononline*.

Simplon.co combine ainsi expertise pédagogique, innovation sociale et outils numériques pour former aux compétences du futur et accompagner les transformations du marché de l'emploi.

## Table des matières

<b>1 Cycle de la donnée et environnement technique</b>	<b>5</b>
1.1 Cycle de la donnée . . . . .	5
1.1.1 Gestion des données . . . . .	5
1.1.2 Extraction et stockage des données . . . . .	5
1.2 Outils de modélisation, d'analyse et de visualisation . . . . .	6
1.2.1 Outils d'analyse et de reporting . . . . .	7
1.3 Stratégie de l'équipe DATA . . . . .	9
<b>2 Projet PLACEMENT</b>	<b>10</b>
2.1 Contexte . . . . .	10
2.2 Demande initiale du pôle alternance à distance . . . . .	10
2.3 Proposition de l'équipe Data . . . . .	10
2.4 Traitement de la demande . . . . .	11
2.4.1 Identification des modèles techniques . . . . .	11
2.4.2 Extraction des données . . . . .	11
2.4.3 Modélisation des données . . . . .	12
2.5 Data visualisation . . . . .	16
2.5.1 Construction du tableau de bord . . . . .	16
2.5.2 Atelier de restitution . . . . .	16
<b>3 Travaux transverses</b>	<b>17</b>
3.1 Résolution des tickets . . . . .	17
3.1.1 Données certification Agilité . . . . .	17
3.1.2 Apple Reporting . . . . .	19
3.2 Contrôle des données internationales . . . . .	21
3.2.1 Données renseignées dans les fichiers pays . . . . .	22
3.2.2 Problèmes observés dans le tableau de bord existant . . . . .	22
3.2.3 Initiative de l'équipe Data . . . . .	23
<b>4 Conclusion</b>	<b>26</b>

## Cycle de la donnée et environnement technique

Avant de présenter les missions réalisées, il est essentiel de comprendre le cycle de vie de la donnée chez Simplon.co : d'où proviennent les données ? Quels outils techniques sont mobilisés ? Comment sont-elles migrées et exploitées par l'équipe DATA ?

### 1.1 Cycle de la donnée

Chez Simplon.co, le cycle de la donnée permet de collecter, de contrôler, de modéliser et de visualiser la donnée afin d'analyser les compétences, les évaluations, les apprenants, les formations et d'accompagner les décisions stratégiques de manière fiable :

#### 1.1.1 Gestion des données

Les données sont hébergées dans différents outils internes : Odoo, CRM, Yparéo, Sphinx et Simplonline. Chacun possède un rôle spécifique selon le type de données stockées.

##### 1. **Sphinx :**

Plateforme permettant de collecter des données issues de questionnaires. Simplon suit attentivement ses apprenants après la formation : satisfaction, suggestions, insertion professionnelle, etc.

##### 2. **Yparéo :**

Base de données contenant les informations sur les apprenants, les groupes et les sessions de formation.

##### 3. **Odoo :**

Fournit des données concernant les employés (dont les formateurs), les finances et le CRM (inscriptions).

##### 4. **Simplonline :**

Plateforme pédagogique permettant de suivre l'activité des apprenants.

#### 1.1.2 Extraction et stockage des données

Les données sont extraites via l'outil ETL *Talend*. Les flux sont mis à jour quotidiennement.

**Note :** Cette étape est du ressort du Data Engineer. Dans ce volet, mon rôle consistait à contrôler et à alerter en cas d'échec ou d'incohérence détectée.

Les données sont ensuite déposées telles quelles dans *Google Cloud Storage (GCS)*, sans traitement préalable.

## 1.2 Outils de modélisation, d'analyse et de visualisation

Une fois déposées dans *Google Cloud Storage (GCS)*, les données brutes sont utilisées pour créer des modèles structurés et optimisés répondant aux besoins des équipes métiers. Ces modèles sont développés dans *DBT* et hébergés sur *BigQuery*.

### DBT et GCP : Modélisation et hébergement de données

Ma mission principale consistait à transformer et structurer les données via *DBT* sur *BigQuery*. J'ai construit des modèles analytiques adaptés aux besoins métiers, reposant notamment sur des modèles à plat et en étoile.

#### 1. Modélisation à plat :


La modélisation à plat consiste à stocker toutes les informations dans une seule table, sans séparation entre faits et dimensions. Elle simplifie l'accès aux données mais entraîne souvent des redondances. Ce modèle est adapté aux analyses rapides ou aux datasets de petite taille.

#### 2. Modélisation en étoile :

La modélisation en étoile organise les données autour d'une table de faits centrale reliée à plusieurs tables de dimensions. Elle réduit la redondance, améliore les performances analytiques et facilite la compréhension des données. C'est le modèle le plus utilisé dans notre équipe DATA. Qu'est ce qu'une table de fait et de dimension ?

- La table de faits contient les événements mesurables, comme chaque certification obtenue ou chaque inscription à une formation. Elle enregistre les résultats, dates et indicateurs de performance pour chaque apprenant. Les clés étrangères permettent de la relier aux dimensions (apprenant, session, formation).
- Les tables de dimensions décrivent les entités de Simplon.co : les apprenants (nom, date de naissance, genre), les formations (titre, code programme), ou les sessions (dates, lieux). Elles servent à qualifier et filtrer les faits lors des analyses. Chaque dimension possède une clé primaire qui se relie aux faits.

Voici par exemple un modèle visant à structurer les informations d'un apprenant en lien avec la certification associée à sa formation :



The screenshot shows the dbt CLI interface. On the left is a file explorer sidebar with sections for Version control, File explorer, and a list of models like dbt-datawarehouse, analyses, dbt\_packages, macros, and marts. The main area is a code editor displaying a SQL script named 'fact\_certifications\_par\_inscription\_table.sql'. The script contains a WITH clause defining a temporary table 'ids\_activite\_ypareo' and a SELECT statement that joins multiple tables (ipmt, yc) to extract information about certifications, programs, and diplomas. At the bottom, there are buttons for Preview, Compile, Build, Format, Results, Code quality, Compiled code, and Lineage.

```
compiled_sql • fact_activite_inscriptions_par_mois_table.sql fact_certifications_par_inscription_table.sql


models > marts > fact_certifications_par_inscription_table.sql

1  {{ config(materialized='table', tags=['ypareo', "certifications"])}
2  }}
3  }
4
5  {% set BQ_TABLE = ref('union_ypareo_certifications') %}
6
7  WITH ids_activite_ypareo AS
8  (
9      SELECT DISTINCT
10         ipmt.inscription,
11         ipmt.id_simplonien,
12         ipmt.id_session,
13         ipmt.id_type_produit,
14         ipmt.id_fabrique,
15         ipmt.id_type_structure_operation,
16         ipmt.id_programme,
17         ipmt.id_bpf,
18         ipmt.id_contrat_alternance,
19         yc.type_diplome,
20         yc.nom_diplome,
21         yc.nom_complet_diplome,
22         yc.code_diplome,
23         yc.abrige_diplome,
24         yc.nom_competence,
25         yc.acquisition_competence,
26         yc.date_acquisition_competence,
```

Le modèle finalisé est ensuite hébergé dans *BigQuery*, prêt à être interrogé :

## Looker Studio : Visualisation

Les modèles sont utilisés dans *Looker Studio* afin de produire les tableaux de bord nécessaires au pilotage des indicateurs métiers.




Looker Studio est l'outil principal de visualisation des données chez Simplon.

### 1.2.1 Outils d'analyse et de reporting

Pour répondre aux besoins métiers, plusieurs approches sont utilisées :

#### 1. Tableaux de bord de pilotage :

Ils permettent aux équipes de suivre leurs indicateurs (nombre d'apprenants, sessions, taux de femmes, etc.).



## 2. BigQuery et Excel :

BigQuery héberge les modèles conçus dans DBT. Je l'utilise pour interroger et analyser les données, souvent complétées par des analyses sous Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres, regroupements...).

Exemple d'une demande métier :

(a) **Demande :**

« Bonjour à vous,

Je cherche à faire une extraction des taux de sorties positives de nos formations sur les 18 derniers mois par formation en GDO.


Merci à vous,

Sandrine Charpentier

Directrice Régionale Adjointe - Simplon Grand Ouest.»

(b) **Résolution :**

Après clarification du besoin, j'ai interrogé les modèles BigQuery avec la requête suivante :



```
Requête sans titre
WITH base AS (
    SELECT *EXCEPT(situation_pro, repondant),
    CASE situation_pro
    WHEN "NON RENSEIGNÉ" THEN NULL
    WHEN "EN ATTENTE" THEN NULL
    WHEN "NON APPLICABLE" THEN NULL
    WHEN "EN RECHERCHE D'EMPLOI" THEN "INACTIF"
    WHEN "SANS ACTIVITÉ" THEN "INACTIF"
    WHEN "INACTIF" THEN "INACTIF"
    WHEN "ACTIF OCCUPÉ HORS ALTERNANCE" THEN "SORTIE POSITIVE"
    WHEN "EN EMPLOI" THEN "SORTIE POSITIVE"
    WHEN "EN FORMATION" THEN "SORTIE POSITIVE"
    ELSE situation_pro
    END AS situation_pro_calcul
)
SELECT DISTINCT
    code_inscription,
    CASE
    WHEN situation_pro_calcul IS NOT NULL THEN 1
    ELSE 0
    END AS repondant,
    situation_pro_calcul,
    sortie_positive AS tag_sortie_positive,
    code_session,
    nom_session,
    objectif_session,
    type_produit,
    parcours_formation,
    date_debut_session,
    date_fin_session
FROM `dwh-prod-375716.SANDBOX.fact_sphinx_questionnaires_par_inscription_table_temp`
```

Cette requête traitera 6,64 Mo lors de son exécution.

Les données ont ensuite été analysées dans Google Sheets via un tableau croisé dynamique.

nom_session	Nombre d'apprenants inscrits	Nombre répondants aux questionnaires	Nombre sortie positif	Taux de sortie positive
GDO_ANGERS_CIF_ARTIS_INT_P08	16	8	2	25,00%
GDO_ANGERS_CIF_REFUGIES_142808_SAS	14	5	1	20,00%
GDO_ANGERS_TAI_142816_INT	16	0	0	#DIV/0!
GDO_ANGERS/NANTES_TAI_J0_P5	16	6	4	66,67%
GDO_ANGERS/NANTES_TAI_P07_P0	22	0	0	#DIV/0!
GDO_CAEN_ISEN_DEV IA1_ALT_P1	14	6	3	50,00%
GDO_FABNUMÉRIQUE41_BLOIS_SASCMS_P1_EMP	20	0	0	#DIV/0!
GDO_ISEN_BREST_DEVIA_39232_ALT_P3_EMP	14	1	0	0,00%
GDO_NANTES_CDA_DSI_INT_P11	15	4	3	75,00%
GDO_NANTES_DEV COBOL POEI BNPPP_INT_P19	12	4	4	100,00%
GDO_NANTES_POEI REL. CLIENT_INT_P18	13	2	2	100,00%
GDO_NANTES_SAS_INFRA_INT_P15	16	9	1	11,11%
GDO_NANTES_SAS_REFUGIES_INT_P17	13	2	1	50,00%
GDO_NANTES_TAI_INT_P14	18	10	8	80,00%
GDO_NANTES_TAI_P20_INT	15	8	7	87,50%
GDO_NANTES_TAI_UP INTERIM_P24_INT	10	0	0	#DIV/0!
GDO_RENNES_DEVFRONT_INT_P15	15	8	3	37,50%
GDO_RENNES_DEVIAP3_ALT_24.P10	13	4	2	50,00%
GDO_RENNES_SAS_CMS_FEMMES_INT_P18	17	9	6	66,67%
GDO_RENNES_T.HELPDESK_INT_P16	15	10	6	60,00%
GDO_RENNES_TECHNICIEN HELPDESK_INT_P19	16	0	0	#DIV/0!
GDO_SAINT-BRIEUC_MSDEV IA_P2_INT_EMP	16	3	2	66,67%
GDO_TOURS_GRETA_DEV MSIA3_ALT_P6_EMP	13	0	0	#DIV/0!
GDO_TOURS_GRETA_DEV MSIA3_INT_P6	14	9	9	100,00%
GDO_TOURS_GRETA_DEVIA4_INT_P7_EMP	12	0	0	#DIV/0!
<b>Total général</b>	<b>375</b>	<b>108</b>	<b>64</b>	<b>59,26%</b>

### 1.3 Stratégie de l'équipe DATA

La force de l'équipe DATA réside dans sa rigueur et son organisation, permettant de garantir la fiabilité et la pérennité des informations :

« Traiter la donnée, c'est plus qu'un travail technique : c'est une responsabilité envers l'information. »

Trois environnements structurent les projets DATA :

**1. Phase de collecte (RAW) :**

Environnement dédié aux données collectées, données brutes, sans la moindre transformation.

**2. Phase de Développement (DEV) :**

Environnement dédié au développement, aux tests et aux vérifications. Le cycle n'y est pas automatisé.

**3. Phase de Recette (REC) :**

Espace interne à l'équipe DATA permettant de valider les traitements et de disposer d'un secours en cas de problème en production.

**4. Phase de Production (PROD) :**

Environnement final partagé avec l'ensemble de l'entreprise. Les tableaux de bord y sont accessibles aux équipes métiers.

Ce cycle constituait le cadre technique de mon travail quotidien.

## Projet PLACEMENT

### 2.1 Contexte

L'un des enjeux majeurs de l'entreprise est d'accompagner efficacement les apprenants dans leur recherche d'entreprise. Il s'agit d'un accompagnement continu tout au long de leur parcours de prospection, notamment concernant l'accès aux offres des entreprises partenaires de Simplon, l'amélioration du CV et de la lettre de motivation, ainsi que la préparation aux entretiens.

Habituellement, les **Chefs de Projets (CDP)**, alimentaient quotidiennement et manuellement un tableau **Google Sheets** recensant les apprenants en recherche d'alternance. Ce fichier était ensuite utilisé par l'équipe commerciale pour identifier les candidats correspondant aux besoins exprimés par les entreprises partenaires (filtres par région, formation, niveau, etc.).

Cependant, ce fonctionnement reposant sur une saisie manuelle présentait plusieurs limites : risques d'erreurs, oublis de candidats, absence d'harmonisation, perte de temps et difficulté à garantir la fiabilité de l'information.

### 2.2 Demande initiale du pôle alternance à distance

Face à ces difficultés, le pôle alternance à distance a sollicité l'équipe Data pour mettre en place un tableau de bord **Looker Studio** reprenant les informations du tableau **Google Sheets**, avec les mêmes capacités de filtrage (région, ville, formation, etc.).

### 2.3 Proposition de l'équipe Data

Lors d'un échange dédié, ma cheffe et moi avons proposé une solution plus robuste et entièrement automatisée, fondée sur l'utilisation des données déjà présentes dans le **CRM Odoo**.

Les champs nécessaires à la construction du tableau de bord sont répartis en deux catégories :

1. **Champs administratifs :**  
nom, prénom, mail, formation, région, ville, lien vers la fiche candidat, lien vers le Cv.
2. **Champs liés au placement et au caractère sociales :**  
mobilité, QPV, RSA, RQTH, type de contrat recherché, remarques du candidat.

Ces informations existent nativement dans le **CRM Odoo** mais sont réparties dans plusieurs modèles techniques :

The screenshot shows a CRM interface with several pipeline stages:

- Pipeline**: Shows a single contact named Vivier.
- Nouveau**: Shows a contact named Ekolo Clara with a note about a proposal for financing.
- Form. candidature envoyé**: Shows contacts named SUD\_Marseille\_Apple\_P1\_2026\_19 (4753) and AKASBBI Ilyes with their respective details.
- Candidature reçue**: Shows contacts named SUD\_Marseille\_CDA\_DEVID\_P3\_18 (5602), Yannis Moutiez (Ymoutiez@outlook.fr, Téléphone 2511), and NAQ\_Niori\_CDA\_P2 (Airsant Quentin, quentinairnaut@cutlook.fr).
- Candidature validée**: Shows contacts named JDP 4 Matin (I), JDP 4 Après-Midi (I), JDP 3 Matin (35), JDP 3 Après-Midi (17), JDP 2 Matin (117), JDP 1 Après-Midi (160), and JDP 1 Matin (1253).
- Liste d'attente**: Shows contacts named IDF\_MONTREUIL\_Apple\_P1\_2026\_1 (79162), DAYA-MUNGU Christ Stevy (dayachristpro@gmail.com), NAQ\_Niori\_CDA\_P2 (MATHONNEAU Alexandre, alexandre.mathonneau@proton.me), KASSIM Fatima (fatima.ks.pro@gmail.com), IDF\_MONTREUIL\_Apple\_P1\_2026\_1 (79162), HO Julien (hojulien02@gmail.com), IDF\_Montreuil\_Apple\_P7\_2025\_1 (149), Shahid Nahser (xpresso@ymail.com), IDF\_Montreuil\_Apple\_P7\_2025\_1 (149), and NAQ\_Niori\_CDA\_P2 (Bussiere Laurent, laurent.bussiere@inzel-adjrien.com).

Each contact entry includes a star rating, a small profile picture, and a "Details" button (indicated by a blue circle with a white letter "M"). The interface also features search, filter, and group-by functionality at the top.

Au lieu d'utiliser les données du Google Sheet, extraire les données à partir du **CRM Odoo** :

1. centraliser l'ensemble des données dans une base unifiée,
  2. automatiser l'alimentation quotidienne,
  3. garantir l'unicité et la qualité de la donnée,
  4. produire un tableau de bord fiable à partir de cette base.

## **Avantages :**

1. Processus totalement automatisé, sans saisie manuelle.
  2. Mise à jour quotidienne des données donc rien ne nous échappe.
  3. Accès en lecture seule dans Looker Studio pour les utilisateurs, limitant les erreurs.

#### **Points de vigilance :**

1. La qualité des données dépend fortement de la bonne complétude des informations dans le **CRM Odoo**. Par exemple, un candidat en recherche d'entreprise, doit absolument être à l'étape "**Recherche d'entreprise**" dans le **CRM Odoo**.
  2. Certaines données proviennent des réponses à des questionnaires : leur remplissage doit être vérifié par l'équipe Qualité.

## 2.4 Traitement de la demande

#### 2.4.1 Identification des modèles techniques

La première étape a consisté à identifier les modèles techniques de **Odoo** contenant les champs nécessaires, ainsi que les clés permettant les jointures. Les modèles retenus sont :

1. **ir\_attachment** : pièces jointes (dont les CV).
  2. **survey\_user\_input** : réponses principales du questionnaire de candidature.
  3. **survey\_user\_input\_line** : détail des réponses aux questions.
  4. **crm\_lead** : informations administratives (déjà présent dans GCP).

#### 2.4.2 Extraction des données

J'ai listé les champs nécessaires pour chaque modèle et les ai transmis au Data Engineer. Celui-ci a mis en place des flux Talend déposant quotidiennement les données dans BigQuery.

Les principaux modèles et champs extraits sont :

1. `raw_oerp_ir_attachment` : id, res\_id, name, res\_model, access\_token, create\_date.

2. **raw\_odoo\_survey\_user\_input** : id, access\_token, survey\_id, dates, scoring, e-mail, statut.
3. **raw\_odoo\_survey\_user\_input\_line** : id, user\_input\_id, question\_id, réponse, valeurs textuelles et numériques.

### 2.4.3 Modélisation des données

J'ai réalisé les modélisations dans **dbt**, en suivant le processus de modélisations standard :

$$\text{staging} \rightarrow \text{ODS} \rightarrow \text{dimension} \rightarrow \text{fact}$$

#### 1. Modèles de Staging

Dans cette étape, on renomme les champs techniques en champs compréhensifs pour les équipes métiers :

```
models > staging > odoo > stg_odoo_survey_user_input.sql
1  {{{
2    | config(tags=["odoo", "crm"])
3  }}}
4
5  {% set BQ_TABLE = source('raw_odoo', 'raw_odoo_survey_user_input') %}
6
7  SELECT
8    | id AS envoi_sondage_id,
9      access_token AS jeton_identification,
10     user_input_line_ids AS reponse_sondage_id,
11       survey_id ,
12       create_date AS date_envoi_sondage,
13       start_datetime AS date_debut_sondage,
14       end_datetime AS date_fin_sondage,
15       attempts_number AS nombre_tentatives_envoi,
16       scoring_percentage AS pourcentage_notation,
17       scoring_total AS notation_totale,
18       email,
19       state AS statut_sondage,
20
21   FROM {{ BQ_TABLE }}
22 }}
```

stg\_odoo\_ir\_attachment

```
models > staging > odoo > stg_odoo_ir_attachment.sql
1  {{{
2    | config(tags=["odoo", "crm"])
3  }}}
4
5  {% set BQ_TABLE = source('raw_odoo', 'raw_odoo_ir_attachment') %}
6
7  SELECT
8    | id AS piece_jointe_id,
9      res_id AS source_id,
10     name AS nom_piece_jointe,
11     res_model AS modele_source,
12     access_token AS jeton_identification,
13     create_date AS date_creation
14
15   FROM {{ BQ_TABLE }}
```

stg\_odoo\_survey\_user\_input

```
models > staging > odoo > stg_odoo_survey_user_input_line_combined.sql
4
5  {{{
6    | config(
7      |   materialized='incremental',
8      |   unique_key='id',
9      |   on_schema_change='append_new_columns',
10     |   pre_hook="{} if not is_incremental() {}{{ log('Loading initial historical data...') }}{{ endif }}"
11   )
12 }}}
13
14  {% set BQ_TABLE =
15    | source('raw_odoo',
16      |   'raw_odoo_survey_user_input_line'
17      |   if is_incremental()
18      |   else 'raw_odoo_survey_user_input_line_hst'
19    )
20  %}
21
22  select
23    | id,
24      user_input_id AS envoi_sondage_id,
25      question_id,
26      cast(ifnull(skipped, false) AS bool) AS skipped,
27      display_name AS reponse,
28      CAST(IFNULL(SAFE_CAST(answer_is_correct AS BOOL), FALSE) AS BOOL) AS reponse_est_correcte,
29      answer_score AS note_reponse,
30      create_date AS date_creation_reponse,
31      answer_type AS type_reponse,
32      value_text_box AS valeur_texte_reponse,
33      value_numerical_box AS valeur_numerique_reponse,
34      suggested_answer_id,
35      value_char_box AS valeur_char_reponse,
36      CURRENT_TIMESTAMP() AS insertion_timestamp
37   from {{ BQ_TABLE }}
```

stg\_odoo\_survey\_user\_input

FIGURE 2.4.1 – Modèles de staging des données Odoo

Un traitement spécifique a été mis en place pour **survey\_user\_input\_line** en raison du grand volume de données : un modèle **incrémental** a été utilisé, combinant un historique complet et des ajouts quotidiens.

## 2. Modèles ODS

Les modèles ODS permettent d'effectuer les premières jointures et traitements métiers. J'ai principalement construit :

1. **ods\_odoo\_crm\_ir\_attachment** : récupération du CV le plus récent pour chaque apprenant.
2. **ods\_odoo\_crm\_survey\_question\_filtered** : extraction des questions pertinentes (nom, nationalité, QPV, RSA, etc.).
3. **ods\_odoo\_crm\_survey\_reponse\_pivot** : reconstruction du profil candidat à partir des réponses au sondage (pivot).

```
models > intermediate > ods > ods_odoo_crm_ir_attachment.sql
 1  {{{
 2    | config(tags=['odoo', "crm"])
 3  }}}
 4
 5  {% set BQ_TABLE = ref('stg_odoo_ir_attachment') %}
 6
 7  WITH attachment AS (
 8    SELECT
 9      nom_piece_jointe,
10      piece_jointe_id,
11      source_id,
12      CONCAT('https://simplicon.odoo.com/web/content/', CAST(piece_jointe_id AS STRING)) AS lien_cv
13    FROM {{ BQ_TABLE }}
14    WHERE modele_source = 'crm.lead'
15    AND (
16      nom_piece_jointe LIKE '%cv%'
17      OR nom_piece_jointe LIKE '%CV%'
18      OR nom_piece_jointe LIKE '%CVB%'
19    )
20  )
21
22  SELECT
23    source_id,
24    ARRAY_AGG(piece_jointe_id ORDER BY piece_jointe_id DESC LIMIT 1)[OFFSET(0)] AS piece_jointe_id,
25    ARRAY_AGG(nom_piece_jointe ORDER BY piece_jointe_id DESC LIMIT 1)[OFFSET(0)] AS nom_piece_jointe,
26    ARRAY_AGG(lien_cv ORDER BY piece_jointe_id DESC LIMIT 1)[OFFSET(0)] AS lien_cv
27  FROM attachment
28  GROUP BY source_id
```

**ods\_odoo\_crm\_ir\_attachment**

```
ods_odoo_crm_survey_question_filtered.sql ×
models > intermediate > ods > ods_odoo_crm_survey_question_filtered.sql
 1  {{{
 2    | config(tags=['odoo', "crm"])
 3  }}}
 4
 5  {% set BQ_TABLE = ref('stg_odoo_survey_user_input_line_combined') %}
 6
 7  --- modele survey_input_line : filtrer les questions
 8  SELECT
 9    id AS reponse_sondage_id,
10    -- extraire seulement l'id de la envoi_sondage
11    CAST(JSON_EXTRACT_SCALAR(envoi_sondage_id, '$[0]') AS INT64) AS envoi_sondage_id,
12    -- extraire seulement l'id de la question
13    CAST(JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[0]') AS INT64) AS question_id,
14    -- extraire seulement le libellé de la question
15    JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') AS titre_question,
16    skipped,
17    reponse,
18    reponse_est_correcte,
19    note_reponse,
20    date_creation_reponse,
21    type_reponse,
22    valeur_texte_reponse,
23    valeur_numerique_reponse,
24    valeur_char_reponse
25
26  FROM {{ BQ_TABLE }}
27  --- On filtre uniquement les questions pertinentes
28  WHERE  (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%rénom%"
29          AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') NOT LIKE "%férant%")
30          OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') IN (
31            "Nom", "Nom de naissance", "Nom d'usage / Marital")
32          OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%âge de naissance%"
33          --- Si on est de nationalité européenne
34          OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%nationalité%"
35          | AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%europ%""
36          --- Si on n'est pas de nationalité européenne donc renseigne la nationalité ou même le pays d'origine UE
37          OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%nationalité%"
38          | AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') NOT LIKE "%europ%"
```

```

39      OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%numéro de téléphone%"
40
41      OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%QPV%"
42
43      OR (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%RSA%"
44          AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') NOT LIKE "%statut%")
45          -- inscription france travail
46          OR (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%rance%"
47              AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%ravail%"
48              AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') NOT LIKE "%agence%"
49              AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') NOT LIKE "%conseiller%")
50          -- Contact france travail ou agence inscrit ou numero d'inscription de france travail
51
52      OR (
53          (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%rance%"
54              AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%ravail%"
55              AND (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%inscrit%"
56                  OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%emandeu%" )
57                  AND (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%gence%" )
58                  OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%identifiant%" )
59                  OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%numéro%" )
60                  OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%allocat%" )
61                  OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%conseil%" )
62                  AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') NOT LIKE "%fera foi%" )
63
64
65          OR (JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%identifiant%"
66              AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%rance%" )
67              AND JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%ravail%" )
68
69      ) OR JSON_EXTRACT_SCALAR(question_id, '$[1]') LIKE "%RQTH%"
```

`ods_odoo_crm_survey_question_filtered`

```

models > intermediate > ods > ods_odoo_crm_survey_reponse_pivot.sql
1  {{{
2      | config(tags=["odoo", "crm"])
3  }}}
4
5  {% set BQ_TABLE = ref('ods_odoo_crm_survey_question_filtered') %}
6
7  -- model survey_input_ine : creer les colonnes nom, prenom ... à partir des question/reponses
8  SELECT
9      envoi_sondage_id,
10      -- Prenom et nom, on va utiliser cles renseigner dans crm.lead
11      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%rénom%" THEN reponse END) AS prenom,
12      MAX(CASE WHEN titre_question IN ("Nom", "Nom de naissance", "Nom d'usage / Marital") THEN reponse END) AS nom,
13
14      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%date de naissance%" THEN reponse END) AS date_naissance,
15      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%nationalité%" AND titre_question LIKE "%europ%" THEN reponse END) AS nationalite_europeenne,
16      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%nationalité%" AND titre_question NOT LIKE "%europ%" THEN reponse END) AS nationalite,
17
18      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%numéro de téléphone%" THEN reponse END) AS telephone,
19      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%QPV%" THEN reponse END) AS qpv,
20      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%RSA%" AND titre_question NOT LIKE "%statut%" THEN reponse END) AS rsa,
21      MAX(CASE WHEN titre_question LIKE "%rance%" AND titre_question LIKE "%ravail%" AND titre_question LIKE "%inscrit%" AND titre_question NOT LIKE "%agence%" AND titre_question NOT LIKE "%conseiller%" THEN reponse END) AS inscrit_france_travail,
22
23      MAX(CASE WHEN
24          (titre_question LIKE "%rance%" AND titre_question LIKE "%ravail%" AND titre_question LIKE "%inscrit%" OR titre_question LIKE "%emandeu%" )
25          AND (titre_question LIKE "%gence%" OR titre_question LIKE "%identifiant%" OR titre_question LIKE "%numéro%" OR titre_question LIKE "%allocat%" OR titre_question LIKE "%conseil%" )
26          AND titre_question NOT LIKE "%fera foi%" )
27          THEN reponse END) AS contact_france_travail,
28
29      MAX(CASE WHEN
30          (titre_question LIKE "%identifiant%" AND titre_question LIKE "%rance%" AND titre_question LIKE "%ravail%" )
31          AND (titre_question LIKE "%gence%" OR titre_question LIKE "%ravail%" )
32          OR (titre_question LIKE "%RQTH%" THEN reponse END) AS rqth
33
34  FROM {{ BQ_TABLE }}
35  GROUP BY envoi_sondage_id
```

`ods_odoo_crm_survey_reponse_pivot`

FIGURE 2.4.2 – Modèles Ods des données Odoo

### 3. Modèle de dimension

J'ai construit la table dimension `dim_odoo_crm_reponse_sondage`, qui combine les données administratives de l'envoi du sondage et les informations personnelles reconstruites dans les ODS.

```

dim_odoo_crm_reponse_sondage.sql ×

models > intermediate > odwh > dim_odoo_crm_reponse_sondage.sql

1  {{|
2  | config(tags=["odoo", "crm"])
3  |}}
4
5  {% set BQ_TABLE = ref('stg_odoo_survey_user_input') %}
6
7  -- jointure entre STG_input et ods_input_line_reponse via envoi_sondage_id
8
9  SELECT
10   -- 1. Infos du sondage
11   i.envoi_sondage_id,
12   JSON_EXTRACT_SCALAR(i.survey_id, '$[1]') AS nom_sondage,
13   -- 2. Dates sondage
14   i.date_envoi_sondage,
15   i.date_debut_sondage,
16   i.date_fin_sondage,
17   -- 3. Tentatives et identification
18   i.nombre_tentatives_envoi,
19   i.jeton_identification,
20   -- 4. Résultats et notation
21   i.notation_totale,
22   i.pourcentage_notation,
23   i.statut_sondage,
24   -- 5. Infos personnelles
25   r.prenom,
26   r.nom,
27   r.date_naissance,
28   r.telephone,
29   i.email,
30   r.nationalite,
31   r.nationalite_europeenne,
32   r.qpv,
33   r.rqth,
34   r.rsa,
35   r.inscrit_france_travail,
36   r.contact_france_travail
37 FROM {{ BQ_TABLE }} AS i
38 LEFT JOIN {{ ref('ods_odoo_crm_survey_reponse_pivot') }} AS r
39   ON i.envoi_sondage_id = r.envoi_sondage_id

```

#### dim\_odoo\_crm\_reponse\_sondage

FIGURE 2.4.3 – Modèles Ods des données Odoo

## 4. Modèle de fait

Le modèle final utilisé pour le tableau de bord est le modèle de fait `fact_odoo_crm_opportunite_table`. Ce modèle est déjà existant avant même mon arrivé, mais cette fois ci je l'enrichie à partir de la table dimension que j'ai créer pour centraliser les informations des candidats, notamment les informations issues des questionnaires, le lien vers le CV, le lien vers la fiche candidat et les données de placement (mobilité, QPV, RQTH, etc.), ces données n'était pas incluses dans cette modélisation avant.

Ainsi ce chaque ligne de cette modèle de fait, renseigne toute informations nécessaires aux candidats de Simplon.

Voir le modèle complète dans Annexe.

L'ensemble de ces modèles est géré dans **dbt** et hébergé dans **BigQuery**. Les données sont mises à jour automatiquement chaque jour.

## 2.5 Data visualisation

### 2.5.1 Construction du tableau de bord

Le tableau de bord Looker Studio s'appuie directement sur le modèle de fait. Il permet notamment de filtrer les candidats selon : leur région d'habitation, la région de formation, la ville, le nom de la campagne, le parcours suivi.

PLACEMENT : CANDIDATS EN RECHERCHE D'ENTREPRISE														
ADMINISTRATIF				CRITERES DE PLACEMENT										
Fiche candidat	CV	Prénom	Nom	Formation	Email	Téléphone	Région	Ville	QPV	RSA	RQTH	Contrat alternance	Mobilité	Remarque
Christelle Morello - Test														
				Rémi Duluc - Concepteur Développeur d'Applications DevOps (Alternance Simplon)			Hauts-de-France	La Chapelle d'Armentières		No	Contrat de professionnalisation	Régional		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Adel	Noui	Adel Nou - FRBZB_WS_AIS_12M	adel.sabrina.noui@gmail.com	+33620252359	Auvergne-Rhône-Alpes	Chanain		No	Contrat de professionnalisation	Régional	Mariane4 ans contrat pros passé 20 ans dans Kofele en tant que q... responsable logistique mais fermeture	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Agathe	Boncompain	Agathe Boncompain - Concepteur Développeur d'Applications DevOps	agathe.boncompain@gmail.com	+33624700503	Nouvelle-Aquitaine	Anglet		No	Contrat d'apprentissage	Régional		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexandra	PASTOR	Alexandra PASTOR - Concepteur Développeur d'Applications DevOps	pastoralex@free.fr	+33689976450	Auvergne-Rhône-Alpes	HEYRIEUX		No	Contrat de professionnalisation	Régional		
		Alexandre	Billon	CAMPUSDIST_TSSR Surveiller_2029_ALT	alexandre.billon@aux-air.fr						Contrat d'apprentissage			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Amadou Bobo	SOW	CAMPUSDIST_TAI_P4_ALT	bobosow.bsw@gmail.com	0602205668	GSO	Bordeaux	Oui	Non	Non	Contrat d'apprentissage	CAP Maintenance informatique légère réalisée en 2020 Renseignements et formations DWWM	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Anais	Cieslar	Anais Cieslar - Concepteur Développeur d'Applications DevOps	anais.cieslar@gmail.com	+33640881649	Hauts-de-France	Lille		Yes	Contrat d'apprentissage	Régional		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Anais	Diez	Anais Diez - Concepteur Développeur d'Applications DevOps	diez.anais@gmail.com	+33686601753	Occitanie	Toulouse		No	Contrat de professionnalisation	Régional		
		Anissa	LAHBIB	CAMPUSDIST_DataEng_2025_ALT	anissa.lahbib@gmail.com	+33750701355	SUD	92110	Non	Non	Non	Contrat de professionnalisation		

Dernière mise à jour des données : 05/12/2025 15:50:21 | [Règles de confidentialité](#)

FIGURE 2.5.1 – Tableau de bord de Placement

### 2.5.2 Atelier de restitution

Après la mise en production du tableau de bord, j'ai animé un atelier de prise en main avec l'équipe métier afin de :

1. présenter la logique de construction,
2. expliquer les filtres et possibilités d'analyse,
3. valider l'adéquation avec les besoins,
4. former les utilisateurs à la navigation.

## Travaux transverses

### 3.1 Résolution des tickets

L'un des rôles les plus importants de l'équipe DATA est de répondre aux différents besoins exprimés par les équipes métiers, notamment les demandes liées aux exports et analyses de données. La plupart du temps, les tableaux de bord existants ne permettent pas aux équipes métiers d'analyser ou d'exporter les données souhaitées. Dans ces situations, c'est à l'équipe DATA de répondre aux demandes dans les meilleurs délais et avec précision.

Accompagné par ma tutrice, j'ai été amené quotidiennement à répondre à ces demandes en investiguant les différents modèles de données ou réadapter les modèles de données existantes ou même construire des nouvelles modèles de données afin de pouvoir répondre à la demande.

Je vais présenter ici en détail quelques demandes que j'ai répondu :

#### 3.1.1 Données certification Agilité

##### Demande

Bonjour,

Dans le cadre du renouvellement de la certification Agilité, j'aurais besoin des données suivantes (entre le 01/06/2021 et le 30/09/2025) : typologie des apprenants certifiés en agilité :

1. Répartition entre hommes et femmes ;
2. Âge moyen.

Merci beaucoup !

Je reste à votre disposition si besoin.

Cheffe de projet qualité et certification

##### Étapes de résolution

###### 1. Compréhension de la demande :

Dans la majorité des cas, les demandes métiers nécessitent une clarification afin d'obtenir un besoin précis et, si nécessaire, de proposer une approche plus adaptée côté DATA. Pour cette demande, les éléments étaient clairs, il n'a donc pas été nécessaire d'organiser un échange supplémentaire.

###### 2. Identification des modèles :


Nous hébergeons un grand nombre de modèles dans *Google Cloud Storage (GCS)*, tous reliés entre eux via des clés uniques. La première difficulté consiste donc à identifier les modèles pertinents pour répondre au besoin.

Les modèles mobilisés pour cette demande sont :

- Le modèle de faits `fact_certifications_par_inscription_table`, qui fournit les événements de certification pour chaque apprenant.
- Le modèle de dimension `dim_ypareo_simplonien`, qui apporte les informations complémentaires apprenant (date de naissance, genre, etc.) nécessaires pour enrichir la table de faits.

### 3. Résolution :

- Extraction des données via requête BigQuery :



```

Google Cloud DWH-Prod
Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des produits, etc

Requête sans ...
Exécuter Partager Planifier Ouvrir dans ...

SELECT DISTINCT
    c.code_simplonien,
    s.dateNaissance_simplonien,
    DATE_DIFF(c.date_acquisition_competence, s.dateNaissance_simplonien, YEAR) AS age,
    c.genre_simplonien,
    c.nom_session,
    c.nom_certification,
    c.resultat_certification,
    c.date_acquisition_competence
FROM `dwh-prod-375716.FACT.fact_certifications_par_inscription_table` c
INNER JOIN `dwh-prod-375716.YDWH.dim_ypareo_simplonien` s
ON c.code_simplonien = s.code_simplonien
WHERE c.code_certification LIKE "%RS-5487%"
AND c.resultat_certification = "ACQUIS TOTAL"
AND c.date_acquisition_competence BETWEEN "2021-06-01" AND "2025-09-30"
AND c.validation_formacion not like "%ABANDON%"
AND c.IUT_session not like "%TEST999%"
AND c.resultat_certification not like "%NON APPLICABLE%"
AND c.derniere_inscription = 1

```

- Analyse de la répartition via Excel :

Pour l'année 2025 (jusqu'à septembre 2025)			
genre_simplonien	Moyenne d'âge	Répartition entre Homme et Femme	Répartition (%) entre Homme et Femme
FEMME	34,43023256	86	36,60%
HOMME	36,29530201	149	63,40%
<b>Total général</b>	<b>35,61276596</b>	<b>235</b>	<b>100,00%</b>

Pour l'année 2024			
genre_simplonien	Moyenne d'âge	Répartition entre Homme et Femme	Répartition (%) entre Homme et Femme
FEMME	34,46341463	82	25,95%
HOMME	36,0982906	234	74,05%
<b>Total général</b>	<b>35,67405063</b>	<b>316</b>	<b>100,00%</b>

Pour l'année 2023			
genre_simplonien	Moyenne d'âge	Répartition entre Homme et Femme	Répartition (%) entre Homme et Femme
FEMME	35,60645161	155	24,11%
HOMME	35,00614754	488	75,89%
<b>Total général</b>	<b>35,15085537</b>	<b>643</b>	<b>100,00%</b>

Pour l'année 2022			
genre_simplonien	Moyenne d'âge	Répartition entre Homme et Femme	Répartition (%) entre Homme et Femme
FEMME	33,57894737	39	32,50%
HOMME	29,60759494	81	67,50%
<b>Total général</b>	<b>30,8974359</b>	<b>120</b>	<b>100,00%</b>

Pour l'année 2021 (à partir de juin 2021)			
genre_simplonien	Moyenne d'âge	Répartition entre Homme et Femme	Répartition (%) entre Homme et Femme
FEMME	34	2	16,67%
HOMME	33,9	10	83,33%
<b>Total général</b>	<b>33,91666667</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>

### 3.1.2 Apple Reporting

#### Demande

Hello,

Dans le cadre de notre partenariat avec Apple, nous avons reçu une demande concernant le suivi des parcours de nos apprenants. Voici les besoins :

1. Nombre d'apprenants Apple Foundation Program ayant poursuivi une formation Simplon (et si possible lesquelles)
2. Nombre d'apprenants Extended Apple Foundation Program ayant poursuivi une formation Simplon (et si possible lesquelles)

Merci beaucoup !

Je reste à votre disposition si besoin.

Coordinatrice nationale Apple Foundation Program

#### Étapes de résolution

##### 1. Compréhension de la demande :

La demande initiale n'était pas suffisamment précise d'un point de vue DATA. J'ai organisé un échange avec la demandeuse afin de clarifier les objectifs et proposer une structuration adaptée. À l'issue de ce point, nous avons convenu de fournir :


- (a) Le nombre d'apprenants ayant réalisé un AFPE et poursuivi une autre formation.
- (b) Le nombre d'apprenants ayant réalisé un AFP puis poursuivi un AFPE (sans formation intermédiaire).
- (c) Le nombre d'apprenants ayant réalisé un AFP puis poursuivi une autre formation que l'AFPE (en identifiant la première formation suivie après l'AFP).

##### 2. Identification des modèles :

Le modèle mobilisé est : `fact_activite_inscriptions_par_mois_table`, qui décrit mois par mois les activités d'inscription de chaque apprenant.

##### 3. Résolution :

- (a) Extraction des données via requêtes BigQuery :



The screenshot shows the Google Cloud BigQuery interface. The left sidebar lists datasets like 'dwh-prod-37...', 'Dépôts', 'Requêtes', 'Classique Req', 'Notebooks', 'Canevas de don', 'Préparations de...', 'Pipelines', 'Connexions', 'ADWH', 'CTR', 'FACT', 'ODS', 'ODWH', 'REF', 'SANDBC', 'SDWH', and 'STG'. The main area is titled 'Requête sans ...' and contains the following SQL code:

```
1 ---- Apprenant ayant fait l'AFPE et ont poursuivi une autre formation
2 WITH Suivi_AFPE AS (
3     SELECT
4         code_simplonien,
5         parcoursFormation,
6         date_debutSession,
7         date_finSession
8     FROM `dwh-rec_FACT.fact_activite_inscriptions_par_mois_table`
9     WHERE LOWER(parcoursFormation) LIKE '%apple foundation program extended%'
10        AND dernièreInscription = 1
11        AND validationFormation != "ABANDON"
12        AND code_simplonien != "-1"),
13
14 Formations_apres_AFPE AS (
15     SELECT
16         f.code_simplonien,
17         a.parcoursFormation AS parcours_initial,
18         a.date_debutSession AS date_debut_parcours_initial,
19         f.parcoursFormation AS parcours_fait_apres_AFPE,
20         f.date_debutSession AS date_debut_suite_parcours,
21         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY f.code_simplonien
22                            ORDER BY f.date_debutSession) AS ordre
23     FROM `dwh-rec_FACT.fact_activite_inscriptions_par_mois_table` f
24     INNER JOIN Suivi_AFPE a
25         ON f.code_simplonien = a.code_simplonien
26         WHERE f.date_debutSession > a.date_finSession
27             AND dernièreInscription = 1
28             AND f.validationFormation != "ABANDON")
29
30     SELECT code_simplonien, parcours_initial, date_debut_parcours_initial,
31           | parcours_fait_apres_AFPE, date_debut_suite_parcours
32     FROM Formations_apres_AFPE
33     WHERE ordre = 1
34     ORDER BY code_simplonien DESC;
```

Google Cloud DWH-Prod Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des produits, etc

Requête sans titre Exécuter Partager Planifier Ouvrir dans

```
-- Aprennant ayant fait 1' AFP et ont poursuivi une formation AFPE
-- (directement c'est à dire sans faire une autre formation)
WITH Suivi_AFP AS (
    SELECT
        code_simplonien, parcours_formation, date_debut_session, date_fin_session
    FROM `dwh-rec.FACT.fact_activite_inscriptions_par_mois_table`
    WHERE LOWER(parcours_formation) LIKE '%apple foundation program%'
        AND LOWER(parcours_formation) NOT LIKE '%extended%'
        AND dernière_inscription = 1 AND validationFormation != "ABANDON"
        AND code_simplonien != "-1"),
Formations_AFPE_apres_AFP AS (SELECT
    f.code_simplonien,
    a.parcours_formation AS parcours_initial,
    a.date_debut_session AS date_debut_parcours_initial,
    f.parcours_formation AS parcours_fait_apres_AFP,
    f.date_debut_session AS date_debut_suite_parcours,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY f.code_simplonien ORDER BY f.date_debut_session) AS ordre,
    CASE
        WHEN LOWER(f.parcours_formation) LIKE '%extended%' THEN 'extended'
        ELSE 'autre'
    END AS libelle_suivi_formation
FROM `dwh-rec.FACT.fact_activite_inscriptions_par_mois_table` f
INNER JOIN Suivi_AFP a
    ON f.code_simplonien = a.code_simplonien
    WHERE f.date_debut_session > a.date_fin_session
        AND dernière_inscription = 1
        AND f.validationFormation != "ABANDON"
        ORDER BY code_simplonien DESC)
SELECT code_simplonien, parcours_initial, date_debut_parcours_initial,
    parcours_fait_apres_AFP, date_debut_suite_parcours
FROM Formations_AFPE_apres_AFP
WHERE ordre = 1 AND libelle_suivi_formation = 'extended'
ORDER BY code_simplonien DESC;
```

Google Cloud DWH-Prod Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des produits, etc

Requête sans titre Exécuter Partager Planifier Ouvrir dans

```
-- Aprennant ayant fait 1' AFP et ont poursuivi une formation autre que AFPE
-- (directement c'est à dire sans faire AFPE)
WITH Suivi_AFP AS (
    SELECT
        code_simplonien, parcours_formation, date_debut_session, date_fin_session
    FROM `dwh-rec.FACT.fact_activite_inscriptions_par_mois_table`
    WHERE LOWER(parcours_formation) LIKE '%apple foundation program%'
        AND LOWER(parcours_formation) NOT LIKE '%extended%'
        AND dernière_inscription = 1 AND validationFormation != "ABANDON"
        AND code_simplonien != "-1"),
Formations_apres_AFP AS (SELECT
    f.code_simplonien,
    a.parcours_formation AS parcours_initial,
    a.date_debut_session AS date_debut_parcours_initial,
    f.parcours_formation AS parcours_fait_apres_AFP,
    f.date_debut_session AS date_debut_suite_parcours,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY f.code_simplonien ORDER BY f.date_debut_session) AS ordre,
    CASE
        WHEN LOWER(f.parcours_formation) LIKE '%extended%' THEN 'extended'
        ELSE 'autre'
    END AS libelle_suivi_formation
FROM `dwh-rec.FACT.fact_activite_inscriptions_par_mois_table` f
INNER JOIN Suivi_AFP a
    ON f.code_simplonien = a.code_simplonien
    WHERE f.date_debut_session > a.date_fin_session
        AND dernière_inscription = 1
        AND f.validationFormation != "ABANDON"
        ORDER BY code_simplonien DESC)
SELECT code_simplonien, parcours_initial, date_debut_parcours_initial,
    parcours_fait_apres_AFP, date_debut_suite_parcours
FROM Formations_apres_AFP
WHERE ordre = 1
    AND libelle_suivi_formation = 'autre'
ORDER BY code_simplonien DESC;
```

(b) Analyse des résultats dans Excel : Analyse de l'export de données en tableau croisé dynamique sur Excel :

A	B	C
Nombre apprenants ayant fait l'AFPE et ont poursuivi une autre formation ( on a renseigné la première formation suivie après l'AFPE)		
parcours_initial	parcours_fait_apres_AFPE	NB_apprenants
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	ADMINISTRATEUR ICE CLOUD - ECOLE CLOUD MICROSOFT BY SIMPLON	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	ARTIS	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	CONCEPTEUR-RICE DÉVELOPPEUR-EUSE D'APPLICATIONS IOS ET OSX - ADVANCED APPLE FOUNDATION PROGRAM	19
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	CONCEPTEUR-RICE DÉVELOPPEUR-EUSE EN ENVIRONNEMENT DEVOPS	2
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	DÉVELOPPEUR-EUSE INTEGRATEUR-RICE EN RÉALISATION D'APPLICATIONS WEB	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	DÉVELOPPEUR-EUSE RÉALITÉ VIRTUELLE/RÉALITÉ AUGMENTÉE - 3D TEMPS RÉEL	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	DÉVELOPPEUR SE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	DÉVELOPPEUR SE WEB ET WEB MOBILE	5
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	EXPLOITER LA BLOCKCHAIN DANS LE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	HACKEUSES	2
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	Mobiliser les compétences informatiques fondamentales	5
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE IA MICROSOFT BY SIMPLON	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	UPSKILLING NON-CERTIFIANT	1
	TOTAL	47
Nombre apprenants ayant fait l'APP et ont poursuivi une AFPE ( sans faire une autre formation intermédiaire)		
parcours_initial	parcours_fait_apres_APP	NB_apprenants
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM EXTENDED	203
Nombre apprenants ayant fait l'APP et ont poursuivi autre formation que AFPE ( on a renseigné la première formation suivie après l'APP)		
parcours_initial	parcours_fait_apres_APP	NB_apprenants
RICE DÉVELOPPEUR-EUSE D'APPLICATIONS IOS ET OSX - ADVANCED APPLE FOUNDATION PROGRAM	CONCEPTEUR-RICE DÉVELOPPEUR-EUSE D'APPLICATIONS IOS ET OSX	8
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	ACCÉSSIBILITÉ NUMÉRIQUE	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	ADMINISTRATEUR.ICE SYSTEME DEVOPS	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	ADMINISTRATEUR ICE CLOUD - ECOLE CLOUD MICROSOFT BY SIMPLON	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	ADMINISTRATEUR ICE D'INFRASTRUCTURES SÉCURISÉES	4
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	ARTIS	15
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	ATELIER, SENSIBILISATION, ACCULTURATION	2
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	AWS RE/START - FONDAMENTAUX DU CLOUD	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	COMPÉTENCES NUMÉRIQUES FONDAMENTALES	7
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	CONCEPTEUR-RICE DÉVELOPPEUR-EUSE D'APPLICATIONS IOS ET OSX - ADVANCED APPLE FOUNDATION PROGRAM	15
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	CONCEPTEUR-RICE DÉVELOPPEUR SE D'APPLICATIONS	18
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	CONCEPTEUR-RICE DÉVELOPPEUR SE EN ENVIRONNEMENT DEVOPS	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	CONSULTANT-E DEVOPS	2
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DATA ENGINEER	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	93
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE OPTION JEU VIDÉO	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR-EUSE INTEGRATEUR-RICE EN RÉALISATION D'APPLICATIONS WEB	25
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR-EUSE RÉALITÉ VIRTUELLE/RÉALITÉ AUGMENTÉE - 3D TEMPS RÉEL	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR SE CLOUD - ECOLE CLOUD MICROSOFT BY SIMPLON	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR SE DATA	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR SE DATA ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	8
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR SE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	DÉVELOPPEUR SE WEB ET WEB MOBILE	12
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	HACKEUSES	28
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	MÉDIATEUR-ICE NUMÉRIQUE	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	MÉTHODES AGILES DE GESTION ET AMORCAGE DE PROJET	6
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	Mobiliser les compétences informatiques fondamentales	9
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	OPÉRATEUR-TRICE DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ CLOUD ET HYBRIDE - ECOLE CYBER MICROSOFT BY SIMPLON	2
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	POEC DATA ANALYST	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	RÉALISER DES APPLICATIONS WEB AVEC UN CMS	11
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	RÉFÉRENT-E DIGITAL	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	REFUGEEKS	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE CYBERSÉCURITÉ MICROSOFT BY SIMPLON	5
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS	19
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE IA	3
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE IA MICROSOFT BY SIMPLON	5
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	SAS DE PRÉQUALIFICATION - FILIÈRE INFRASTRUCTURES	5
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	SURVEILLER UN SYSTÈME D'INFORMATION SUR DES CRITÈRES DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE	1
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	TECHNICIEN-NE D'ASSISTANCE INFORMATIQUE	4
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	TECHNICIEN-NE SUPÉRIEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX	7
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	TECHNICIEN NE SUPÉRIEUR SYSTÈMES ET RÉSEAUX - SPÉCIALISATION ANALYSE CYBER	2
DÉVELOPPEMENT MOBILE IOS - APPLE FOUNDATION PROGRAM	TESTEUR JEU VIDÉO ASSURANCE QUALITÉ Q/A	1
	TOTAL	470

## 3.2 Contrôle des données internationales

L'un des plus grands défis de l'équipe internationale consiste à suivre les statistiques de l'entreprise sur ses fabriques à l'international. Chaque pays, notamment en Afrique (ex. : Sénégal), en Europe (ex. : Suisse), au Moyen-Orient (ex. : Liban) et en Amérique latine (ex. : Colombie), renseigne ses données dans un fichier Google Sheet dédié.

L'ensemble de ces fichiers pays est ensuite centralisé dans un unique fichier appelé *Master Sheet*. Ce dernier est utilisé par l'équipe DATA pour construire un tableau de bord permettant à l'équipe internationale de suivre certains indicateurs stratégiques de l'entreprise.

Cette saisie manuelle comporte cependant des risques : erreurs de saisie, oubli de champs, incohérences entre indicateurs ... ect. Ces problèmes dégradent la qualité des données et faussent les indicateurs de pilotage.

### 3.2.1 Données renseignées dans les fichiers pays

Les fichiers de chaque pays contiennent trois grandes catégories de données :

#### Informations de géolocalisation sur la formation :

Région, Pays et ville.

#### Informations sur la formation :


Structure d'opération (Simplon ou partenaire), État de la fabrique (si le centre de formation est fermée ou active), Public cible (particuliers ou professionnels), Type de formation (métiers, découverte, atelier), Référentiel de formation, Nom de la promotion, Date de début de la formation et Date de fin de la formation.

#### Champs d'indicateurs agrégés :

Nombre total d'apprenants au début (hommes + femmes), Dont nombre total de femmes au début, Nombre total d'apprenants ayant abandonné, Nombre total d'apprenants ayant mené la formation à terme, Dont nombre de femmes ayant mené la formation à terme, Nombre d'apprenants diplômés, Nombre de femmes diplômées, Nombre d'apprenants partiellement diplômés, Nombre de femmes partiellement diplômées, … etc.

### 3.2.2 Problèmes observés dans le tableau de bord existant

À mon arrivée dans l'équipe DATA, le tableau de bord a été construit directement à partir du fichier *Master Sheet* sans contrôle de la donnée renseignées. Cette méthode a entraîné plusieurs anomalies visibles dans les indicateurs :



1. Exemple : un taux de **103,3% de diplômés**, ce qui est un biais. L'erreur provenait des pays ayant renseigné plus de diplômés que d'apprenants ayant mené la formation à terme.
2. Certaines valeurs de filtres, comme la **ville « Nulle »**, indiquent que le champ n'a pas été renseigné dans certains fichiers pays.

Ces anomalies faussent fortement les analyses et biaissent la décision.

### 3.2.3 Initiative de l'équipe Data

On a décidé de mettre en place un système de contrôle automatique permettant :

1. d'identifier les incohérences susceptibles de biaiser les indicateurs ;
2. d'exclure les lignes incorrectes des analyses ;
3. et de remonter les lignes anormales aux équipes internationales afin qu'elles puissent être corrigées rapidement.

#### Technique de résolution

1. **Côté Data Engineer** : Un flux Talend a été développé pour récupérer quotidiennement de façon automatique l'ensemble des fichiers pays et de les déposer dans *Google Cloud Platform*.
2. **Mon expertise** :
  - (a) J'ai modélisé les fichiers dans dbt, connecté à BigQuery, afin de centraliser l'ensemble des données dans une base unique et contrôlée.
  - (b) J'ai implémenté des règles de contrôle de qualité des données et ajouté une colonne permettant d'indiquer automatiquement chaque anomalie détectée sur la ligne correspondante. Les règles mises en place portent notamment sur :

- i. **Fichier pays vide** : aucun enregistrement n'est présent pour le pays concerné. Il s'agit du cas prioritaire : dès qu'il est détecté, aucun autre contrôle n'est réalisé.
- ii. **Format invalide** : un champ numérique ou une date contient une valeur non conforme.
- iii. **Champ obligatoire manquant** : notamment les champs de géolocalisation (région, pays, ville) et les champs nominatifs liés à la formation.
- iv. **Valeur invalide dans un champ nominatif** : une valeur hors liste déroulante est renseignée (ex. type de formation, public cible, état de la fabrique, etc.).
- v. **Incohérence sur les effectifs** : le nombre final ou le nombre d'abandons dépasse le nombre initial.

nombre\_final > nombre\_initial ou nombre\_abandons > nombre\_initial

- vi. **Anomalie sur les validations** : au moins une des conditions suivantes est vraie :

nombre\_validations > nombre\_final

nombre\_validation\_partielle > nombre\_final

nombre\_validations + nombre\_validation\_partielle > nombre\_final

Cela indique un nombre de validations supérieur au nombre réel d'apprenants présents en fin de parcours.

- vii. **Effectifs féminins incohérents** : les effectifs féminins dépassent les totaux déclarés.

nombre\_initial\_femmes > nombre\_initial

nombre\_final\_femmes > nombre\_final

nombre\_validations\_femmes > nombre\_validations

nombre\_validation\_partielle\_femmes > nombre\_validation\_partielle

nombre\_validations\_femmes > nombre\_final\_femmes

nombre\_validation\_partielle\_femmes > nombre\_final\_femmes

## Résultats obtenus


Après la modélisation et la mise en place des contrôles, plusieurs améliorations majeures ont été apportées :

### 1. Adaptation du tableau de bord à la nouvelle modélisation :

Le tableau de bord utilise désormais uniquement les lignes ne présentant aucune anomalie. J'ai également ajouté un bandeau affichant la fraîcheur des données pour chaque pays (collecte quotidienne via Talend, assurée par le Data Engineer). Le bandeau apparaît en vert si les données sont récoltées à jour, sinon en rouge si elles ne le sont pas, avec l'indication de la dernière mise à jour (ce qui permet aux utilisateurs du tableau de bord de nous alerter en cas de problème de mis à jour de la donnée).

### 2. Fiabilisation des indicateurs :

Les indicateurs sont désormais calculés uniquement à partir des lignes conformes, ce qui garantit des indicateurs fiables et cohérentes.



### 3. Création d'une table des anomalies :

J'ai mis en place une table listant toutes les lignes contenant au moins une anomalie ainsi que la nature de l'erreur détectée. Cette table permet aux responsables de saisie d'identifier rapidement les lignes incorrectes et de corriger la donnée dans les fichiers pays :

Message d'anomalie détectée sur la ligne	Région	Pays	Ville	Nom promotion
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné.	Afrique	Togo		Formateurs Edumérik
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné.	Afrique	Togo		Edumérik
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné. et une ou des valeurs de nombre de femmes dépassent les totaux correspondants	Maghreb	Maroc	Tout le Maroc	Projet Kids
une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Gabon	Libreville	Ecole 241 Promo 7 Référant Digital
une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Gabon	Port-Gentil	Ecole 241 Promo 9 Référant Digital
une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Gabon	Libreville	Ecole 241 Promo 10 Développeur Web / Web Mobile
une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Gabon	Libreville	Ecole 241 Promo 7 Développeur Web
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné.	Afrique	Côte d'Ivoire	Abidjan	PSH
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné.	Afrique	Côte d'Ivoire	Abidjan	P6 DEV
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné.	Afrique	Côte d'Ivoire	Abidjan	MTN Academy
une ou des valeurs de nombre de femmes dépassent les totaux correspondants	Afrique	Côte d'Ivoire	Abidjan	P1 MONTAGE VIDÉO ET GESTION DE PROJET DIGITAL
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné.	Afrique	Côte d'Ivoire	Abidjan	PAFESDIA COHORTE 1
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné. et une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Bénin	Cotonou	P1 DCLIC MN Bougelabs Ouidah
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné. et une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Bénin	Cotonou	P1 DCLIC Dev Web Ecole 229 Cotonou
Au moins un des champs region, ville, pays, nom fabrique, structure operation, etat fabrique, public cible, objectif formation, referentiel formation ou nom de la promotion n'est pas renseigné. et une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Bénin	Parakou	P1 DCLIC Dev Web Afrikedutech Parakou
une des valeurs de nombre de validations dépasse le nombre final	Afrique	Bénin	Port-Novo	P2 DCLIC MN Simplon

1 - 25 / 25 &lt; &gt;

## Conclusion

Au terme de ce stage au sein de l'équipe Data de la direction du Système d'Information de Simplon.co, j'ai pu mesurer l'importance stratégique de la donnée dans le pilotage des activités pédagogiques, administratives et commerciales de l'organisation. Cette expérience m'a permis de participer pleinement à l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la valorisation des données, en intervenant sur l'ensemble du cycle de la donnée : de la collecte et du contrôle jusqu'à la modélisation et la visualisation.

L'un des apports majeurs de ce stage réside dans la montée en compétence que j'ai pu développer autour des outils structurants de la chaîne data : **Google Cloud Platform**, **DBT**, **Looker Studio** et **Excel**. Leur maîtrise m'a permis de répondre efficacement aux besoins métiers. Le **Projet Placement**, qui visait à remplacer un **fichier Google Sheets manuel** par un système automatisé fondé sur les données issues du **CRM Odoo**, illustre parfaitement cette évolution : il a permis de centraliser les informations, de fiabiliser les indicateurs et d'améliorer la réactivité des équipes commerciales et pédagogiques.

Par ailleurs, la diversité des tickets et des analyses demandées par les équipes m'a offert une vision concrète et transverse des problématiques rencontrées sur le terrain : extraction ciblée de données, contrôles de cohérence, analyses statistiques, structuration de modèles ou mise à jour d'indicateurs. Ces missions ont renforcé ma capacité à comprendre les besoins métiers, à les reformuler précisément et à proposer un traitement adéquat, mêlant rigueur méthodologique et sens du service.

Au-delà des aspects techniques, ce stage m'a permis d'évoluer au sein d'une équipe dont l'organisation, la disponibilité des collègues et les diverses cultures constituent de véritables forces. Les échanges réguliers, les ateliers internes et l'accompagnement de ma tutrice, **Juliana CAVALCANTE**, cheffe des projets Data, et mon collègue Data Engineer **Antony HENRION** ont grandement contribué à approfondir mes connaissances et à développer une compréhension globale des enjeux data.

Ainsi, cette expérience a confirmé mon intérêt pour les métiers de la data et renforcé ma volonté de poursuivre dans cette voie. Les responsabilités qui m'ont été confiées, les projets auxquels j'ai participé et les compétences que j'ai pu acquérir constituent un socle solide pour la suite de mon parcours professionnel.

Je quitte ce stage avec une expertise enrichie, une vision plus stratégique de la donnée et une motivation renforcée pour contribuer, à l'avenir, à des projets d'analyse, de modélisation et de valorisation des données au service des organisations.