

</>

منصتي

منصة ليبية لتبادل الأكواد

توثيق مشروع التخرج

يشمل: دليل الإدارة · التقنيات · قاعدة البيانات · الأسئلة الشائعة

١. نظرة عامة على المشروع

منصتي هي منصة ويب عربية مخصصة لتبادل أكواد HTML و CSS و JavaScript بين المطورين. يتولى فريق المنصة نشر الأكواد عبر لوحة إدارة محمية، بينما يستطيع أي زائر تصفح الأكواد ونسخها وتحميلها مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل حساب.

المميزات الرئيسية

- نشر وإدارة الأكواد عبر لوحة تحكم محمية
- نوع 'كاملة' يجمع HTML+CSS+JS في ملف واحد
- بحث وتصفية حسب النوع والتصنيف
- تصميم عربي RTL بالكامل
- دعم ثلاثة أنواع: HTML و CSS و JavaScript
- إحصائيات النسخ والتفاعل لكل كود
- رفع الملفات المرفقة مع الأكواد
- واجهة متجاوبة مع جميع الأجهزة

٢. التقنيات المستخدمة

بناء واجهة المستخدم بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام مع أمان الأنواع

React 18 + TypeScript

أداة بناء سريعة للتطوير والإنتاج

Vite

تنسيق سريع باستخدام مكتبة مكونات جاهزة

Tailwind CSS + shaden/ui

قاعدة بيانات PostgreSQL + خدمات خلفية جاهزة

Supabase

دوال خادم لا تحتاج سيرفر (Deno Runtime)

Supabase Edge Functions

نشر واستضافة تلقائية عند كل تحديث

Vercel

٣. لماذا Supabase؟

يوفر باكيند جاهزا بالكامل دون الحاجة لـ Firebase هو بديل مفتوح المصدر لـ Supabase لإعداد سيرفر أو كتابة كود خلفي من الصفر — مما وفر وقتا كبيرا في تطوير المشروع.

● قاعدة بيانات PostgreSQL جاهزة

لا حاجة لإعداد قاعدة بيانات منفصلة أو صيانتها

● Row Level Security (RLS)

سياسات أمان تمنع الوصول غير المصرح به مباشرة من قاعدة البيانات

● Edge Functions

دوال خادمية تعمل على CDN العالمي دون الحاجة لسيرفر مخصص

● تخزين الملفات (Storage)

رفع وتنزيل الملفات بسهولة مع روابط عامة أو خاصة

● مفاتيح API جاهزة

مفتاح عام للقراءة ومفتاح سري للعمليات الإدارية بدون مصادقة معقدة

● الطبقة المجانية كافية

تكفي لمشروع التخرج ومرحلة الإطلاق الأولى بدون أي تكلفة

٤. قاعدة البيانات

الوصف	النوع	العمود
المعرف الفريد للكود	UUID	id
عنوان الكود	TEXT	title
وصف مختصر	TEXT	description
نوع الكود: HTML/CSS/JS/FULL	TEXT	language
التصنيف (نماذج، قوائم...)	TEXT	category
محتوى الكود أو JSON للنوع كاملة	TEXT	code
رابط الملف المرفق في Storage	TEXT	file_url
عدد النسخ والتحميلات	INTEGER	views
عدد التفاعلات	INTEGER	likes
هل الكود منشور للزوار؟	BOOLEAN	published
تاريخ الإنشاء	TIMESTAMPTZ	created_at

٥. دليل لوحة الإدارة

الدخول إلى اللوحة

الرابط: yoursite.vercel.app/admin
أدخل رمز الحماية في الحقل ثم اضغط 'دخول' أو مفتاح Enter.

خطوات نشر كود جديد

- ١ أدخل العنوان والتصنيف
العنوان إلزامي، التصنيف اختياري (مثال: نماذج)
- ٢ اختر نوع اللغة
(معا HTML+CSS+JS) أو كاملة JS أو CSS أو HTML
- ٣ أدخل الكود
الصق الكود في المحرر مع دعم أرقام الأسطر ومفتاح Tab
- ٤ أرفق ملف (اختياري)
يمكن رفع ملف مرفق بصيغة أي امتداد
- ٥ حدد حالة النشر
□ نشر مباشر: يظهر للزوار فور الحفظ
- ٦ اضغط 'نشر'
سيظهر الكود في صفحة الزوار إذا كانت حالته 'منشور'

إجراءات إدارة الأكواد

- حذف** (أحمر): حذف الكود نهائياً بعد تأكيد في نافذة تنبيه
- تصغير** (بنفسجي): إعادة عدادات النسخ والتفاعل إلى
- إخفاء/نشر** (أخضر): تبديل حالة النشر بضغط واحدة
- تعديل** (أصفر): تحميل بيانات الكود في الفورم للتعديل
- معاينة** (أزرق): يعرض الكود كما يبدو للزوار قبل النشر

٥. دليل لوحة الإدارة — تكملة

نوع 'كاملة' (HTML + CSS + JS)

النوع 'كاملة' مصمم لنشر مشاريع ويب متكاملة تجمع HTML و CSS و JavaScript في ملف واحد.

كيف يعمل:

١. اختر 'كاملة' من أزرار اللغة.
٢. ستظهر ثلاثة محررات منفصلة: HTML (أحمر) · CSS (أزرق) · JS (أصفر).
٣. بعد النشر، يخزن الكود داخليا بصيغة JSON.

لوحة الإحصائيات

إجمالي الأكواد

منشور

مرات النسخ

تفاعل

عدد جميع الأكواد (منشورة + مسودة)

عدد الأكواد المرئية للزوار حاليا

إجمالي عدد مرات نسخ/تحميل الأكواد

إجمالي الإعجابات على جميع الأكواد

البحث والتصفية

- حقل البحث: يبحث في العنوان والوصف والتصنيف معا.
- أزرار التصفية: الكل · JS · CSS · HTML · كاملة — لعرض نوع محدد فقط.
- الترقيم: القائمة تعرض 8 أكواد لكل صفحة مع أزرار التنقل في الأسفل.

٦. بنية النظام والأسئلة الشائعة

بنية النظام (Architecture)



كتابة بصلاحيات كاملة (service key)

قراءة عامة (anon key)

الأسئلة الشائعة

كيف يعمل نظام المصادقة في الإدارة؟

لا يوجد JWT أو جلسة، يرسل رمز ثابت مع كل طلب للـ Edge Function التي تتحقق منه قبل تنفيذ أي عملية.

كيف تحسب مرات النسخ؟

عند نسخ أو تحميل أي كود تستدعي دالة (SQL (increment_snippet_views تزيد العداد بمقدار 1.

كيف يعمل نظام الإعجابات؟

يخزن معرف الأكواد المعجب بها في localStorage. كل جهاز يمكنه الإعجاب مرة واحدة فقط بكل كود.

كيف تحفظ الأكواد الكاملة (FULL)؟

تخزن كـ {"html": "...", "css": "...", "js": "..."} في حقل code. عند التحميل يولد ملف HTML كامل.

كيف ينشر الموقع تلقائياً؟

عند كل دمج يشغل بناء تلقائي وينشر خلال دقيقة. GitHub في main يراقب فرع Vercel.

لماذا لا تحتاج لإنشاء حساب لرؤية الأكواد؟

سياسة RLS في Supabase تسمح للـ anon role بقراءة الأكواد المنشورة فقط، دون الحاجة لأي مصادقة.