

תשובות לשאלות הבנה:

1. נמצא זאת באחת משני הדרכים או צי defaultProps או צי האדרה ישירות בחתימת הפונקציה תמיד. נמצא זאת רק כאשר יש צורך האיוני שנוכל לתת כפרידת מחדל במקרה שהשתמש בקומפוננטה לא הצביר את ה-prop, או כדי למנוע שגיאת ריצה
2. זה הצבט סיומת בשפת react ניתן לכתוב שם קובץ שhtml וכן css והוא ממש דומה למתחביר לז
3. צריך להיות ארוצים, מאפיינים וכן משתנים ומזהים פנימיים – כמו מפתח.
4. שתיבה מילות מפתח שמורות בשפת JavaScript לאבי השימוש אז לא ניתן להשתמש בשמות המקוריים שלהן, עקב ההתנגשות עם מילות המפתח של JavaScript. במקומן משתמשים בתחליפים הבאים:
class נרשם className
for נרשם htmlFor
5. כל ביטוי בשפת JavaScript שמחזיר צרך לאבי השימוש נשתמש בו בתוך סולריים מסולסלים כתוכן של תגית או כצרך המוצג לתכונה (prop).
6. לפי האות הראשונה אם היא אות גדולה זה קומפוננטה ואם זו אות קטנה זו תגית html
7. תוכן של תגית יכול לכלול מחרוזות, מספרים, אלמנטים של JSX מצרכים של אלמנטים, או ביטויי JavaScript שריאקט יודע לרדד ישירות על המסך כאלמנטים ויזואליים.
תוכן של תכונה מיוצר לקבל צרכים לשימוש המאפיין, כגון מחרוזות, מספרים, צרכים פוליאניים, אופייקטים למשל עבור (style) או פונקציות למשל עבור איירוצים כגון (onClick), אך אינו מציג באופן אוטומטי מבנים מורכבים או מצרכים של אלמנטים בצורה שבה תוכן תגית ראוי פוצל.
8. צטיפת כל התגיות בתוך אלמנט html כגון div
9. קונטיינר לזוי בריאקט שמאפשר לקבל מספר אלמנטים יחד מבלי להוסיף תגית פניית או אלמנט נוסף
דרכים לכתובה:
התחביר המקצר: <>/>
המלא בשם מפורש <React.Fragment>....</React.Fragment>
יבוא Fragment מתוך חבילת React וכתובה <Fragment>....</Fragment>
לאבי התכונות: על הכתיבה המקוצרת לא ניתן על הצורה המלאה ניתן רק key