


Série 3: Maximisation de flot dans un réseau Eléments de Correction

Exercice 1

On considère le réseau de transport suivant:



1) Déterminer le flot maximal circulant sur ce réseau ainsi que la coupe minimale.

On applique l'algorithme de Ford-Fulkerson.

Le flot initial: $\varphi_0 = 0$.

Etape 1: Saturation des chemins de S vers T :

$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{12 - 0, 15 - 0, 10 - 0\} = 10$$

$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 4 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{12 - 0, 15 - 10, 4 - 0, 10 - 0\} = 2$$

$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow T$$


$$\Delta = \min\{15 - 0, 10 - 0, 10 - 2\} = 8$$

$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 6 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{15 - 8, 10 - 8, 4 - 0, 9 - 0\} = 2$$

$$S \longrightarrow 3 \longrightarrow 5 \longrightarrow 4 \longrightarrow 6 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{15 - 12, 6 - 2, 1 - 0, 9 - 4\} = 1$$



Le flot complet est:

$$\varphi = 25$$

Etape 2: Saturation des chaines de S vers T :

Il n'existe aucune chaine améliorante. Donc,

$$\varphi_{max} = 25$$

Coupe minimale:

$$S = \{S, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

$$T = \{6, T\}.$$

2) Déterminer le nombre de parcours de S à T , disjoints par rapport aux arcs.


Il existe 4 parcours de S à T disjoints par rapport aux arcs.

Exercice 2

Une société de vente par correspondance gère un réseau commercial composé de trois centres de prise de commandes C_i ($i = 1; 2; 3$), deux centres de préparation de commandes P_j ($j = 1; 2$) et deux centres de distribution D_k ($k = 1; 2$). Cette société désire évaluer la capacité mensuelle du réseau (nombre maximum de commandes pouvant être acceptées, préparées et livrées en un mois). Le réseau possède les caractéristiques suivantes (en milliers de commandes par mois):

- Les capacités de prise de commandes de C_1 , C_2 et C_3 sont respectivement de 40, 30 et 20.
- Les capacités de préparation de commandes de P_1 et P_2 sont respectivement de 10 et 55.
- Les capacités de distribution de commandes de D_1 et D_2 sont respectivement de 20 et 60.
- Chaque centre de prise de commandes peut alimenter les 2 centres de préparation, avec une capacité de chacune des liaisons limitée à 20.
- P_1 alimente uniquement D_1 et P_2 alimente uniquement D_2 .

1) Construire le réseau de transport modélisant le contexte.



2) Déterminer le nombre maximal de commandes que la société peut traiter mensuellement.

On applique l'algorithme de Ford-Fulkerson.

Le flot initial: $\varphi_0 = 0$.

Etape 1: Saturation des chemins de S vers T :

$$S \longrightarrow C_1 \longrightarrow P_1 \longrightarrow D_1 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{40 - 0, 20 - 0, 10 - 0, 20 - 0\} = 10$$

$$S \longrightarrow C_1 \longrightarrow P_2 \longrightarrow D_2 \longrightarrow T$$


$$\Delta = \min\{40 - 10, 20 - 0, 55 - 0, 60 - 0\} = 20$$

$$S \longrightarrow C_2 \longrightarrow P_2 \longrightarrow D_2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{30 - 0, 20 - 0, 55 - 20, 60 - 20\} = 20$$

$$S \longrightarrow C_3 \longrightarrow P_2 \longrightarrow D_2 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{20 - 0, 20 - 0, 55 - 44, 60 - 40\} = 15$$



Le flot complet est:

$$\varphi = 65$$

Etape 2: Saturation des chaines de S vers T :

Il n'existe aucune chaine améliorante. Donc,

$$\varphi_{max} = 65$$

3) Identifier les centres où il faut intervenir pour améliorer la capacité du réseau.

Coupe minimale:


$$S = \{S, C_1, C_2, C_3, P_1, P_2\}$$

$$T = \{D_1, D_2, T\}$$

Les centres où il faut intervenir pour améliorer la capacité du réseau sont P_1 et P_2 .


Exercice 3

Considérons le réseau suivant assurant un transfert de flot entre les noeuds de l'entrée 1 et 6, et ceux de la sortie 3, 5 et 7.



Chaque lien est muni d'un poids indiquant sa capacité maximum à transmettre du flot. Les flots entrants au niveau des points 1 et 6 sont respectivement de 50 et 20. Les demandes au niveau des sommets 3, 5 et 7 sont respectivement de 10, 20 et 30. L'objectif est de déterminer le flot maximum (la somme des flots) qu'il est possible de transmettre pour les sommets 3, 5 et 7.

- 1) Montrer que ce problème revient à déterminer un flot maximum entre les sommets S (entrée) et T (sortie) d'un nouveau réseau R. Représenter le réseau R.



2) Déterminer le flot maximum et la coupe minimale.

On applique l'algorithme de Ford-Fulkerson.

Le flot initial: $\varphi_0 = 0$.

Etape 1: Saturation des chemins de S vers T :

$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 3 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{50 - 0, 6 - 0, 10 - 0\} = 6$$

$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{50 - 6, 4 - 0, 3 - 0, 20 - 0\} = 3$$

$$S \longrightarrow 1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 7 \longrightarrow T$$


$$\Delta = \min\{50 - 9, 1 - 0, 8 - 0, 30 - 0\} = 1$$

$$S \longrightarrow 6 \longrightarrow 7 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{20 - 0, 7 - 0, 30 - 1\} = 7$$

$$S \longrightarrow 6 \longrightarrow 4 \longrightarrow 7 \longrightarrow T$$

$$\Delta = \min\{20 - 7, 4 - 0, 8 - 1, 30 - 8\} = 4$$



Le flot complet est:

$$\varphi = 21$$

Etape 2: Saturation des chaines de S vers T :

Il n'existe aucune chaine améliorante. Donc,

$$\varphi_{max} = 21$$


Coupe minimale:

$$S = \{S, 1, 2, 6\}$$

$$T = \{3, 4, 5, 7, T\}$$

Exercice 4

Dans l'exemple de réseau qui suit, on convient de noter x/y le couple flot/capacité. Le réseau a comme entrée (source) le sommet s et comme sortie (puits) le sommet t .



- 1) Vérifier que la distribution de flot est valide. Justifier votre réponse.

La distribution de flot est valide.

- 2) Le flot précédent n'est pas maximal, expliquer pourquoi.

Ce flot n'est pas complet donc n'est pas maximal.

- 3) A partir de la répartition de flot ci-dessus, appliquer l'algorithme de Ford-Fulkerson pour maximiser le flot.

Le flot initial: $\varphi_0 = 0$.


Étape 1: Saturation des chemins de s vers t :

$$s \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow t$$

$$\Delta = \min\{10 - 8, 9 - 4, 10 - 4\} = 2$$

$$s \longrightarrow 3 \longrightarrow 6 \longrightarrow t$$

$$\Delta = \min\{5 - 3, 8 - 7, 10 - 7\} = 1$$



Le flot complet est:

$$\varphi = 24$$

Etape 2: Saturation des chaines de s vers t :

$$s \longrightarrow 3 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow t$$


$$\Delta = \min\{5 - 4, 9 - 6, 10 - 6, 4\} = 1$$

$$s \longrightarrow 4 \longrightarrow 7 \longrightarrow 3 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow t$$

$$\Delta = \min\{15 - 10, 30 - 10, 6 - 0, 9 - 7, 10 - 7, 3\} = 2$$

$$s \longrightarrow 4 \longrightarrow 7 \longrightarrow 3 \longrightarrow 2 \longrightarrow 6 \longrightarrow t$$

$$\Delta = \min\{15 - 2, 30 - 12, 6 - 2, 15 - 0, 10 - 8, 1\} = 1$$



Le flot maximal est:

$$\varphi_{max} = 28$$

4) Décrire la répartition du flot maximal et donner la coupe minimale.

$$S = \{s, 3, 4, 7\}$$

$$T = \{2, 5, 6, t\}$$