


## COFFRES POUR EXTINCTEURS 4-6KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste

- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 2,8kg

### Accessoires



Sangle d'attache



Grenouillère en Inox / Zinguée


### Références

Reference	GZ	GI
RCPE6.02XXP01	X	
RCPE6.02XXP02		X

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : grenouillère Inox

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 6KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 2,9kg

### Accessoires



Sangle  
d'attache



Grenouillère  
Inox /Zinguée



Poignée  
Inox /Zinguée



Poignée  
simple



Brise-Glace



Poignée  
rétractable



Poignée  
rétractable

## Références

Reference	GZ	GI	PR	BG	2 Hublots	SA	JM
RCPE6.03XXP01	X					X	X
RCPE6.03XXP02		X				X	X
RCPE6.03XXP03			X			X	X
RCPE6.03XXP04	X			X		X	X
RCPE6.03XXP05		X		X		X	X
RCPE6.03XXP06			X	X		X	X
RCPE6.03XXP07	X		X	X		X	X
RCPE6.03XXP08		X	X	X		X	X
RCPE6.03XXP09	X					X	X
RCPE6.03XXP10		X				X	X
RCPE6.03XXP11			X			X	X
RCPE6.03XXP12	X		X			X	X
RCPE6.03XXP13		X	X	X	X	X	X

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : grenouillère Inox


PR : Poignée rétractable

SA : Sangle d'attache

BG : Brise-Glace

JM : Joint Mousse

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 6KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste

- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 2,8kg

### Accessoires



Sangle dattache



Grenouillère en Inox /Zinguée

### Références


Reference	GZ	GI	HU
RCPE6.05XXP01	X		X
RCPE6.05XXP02		X	X

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : grenouillère Inox

HU : Hublot

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 6KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 4,6kg

### Accessoires



Sangle  
d'attache



Grenouillère  
Inox /Zinguée



Poignée  
Inox /Zinguée



Poignée  
simple



Brise -Glace



Poignée  
rétractable



Poignée  
rétractable

### Références

Reference	GZ	SA	Joint	GI	2 PS
RCPE6.01XXP01	X	1	X		
RCPE6.01XXP02	X	2	X		
RCPE6.01XXP03		1	X	X	
RCPE6.01XXP04		2	X	X	


GZ : Grenouillères Zinguées

SA : Sangle d'attache

GI : Grenouillère Inox

JM : Joint Mousse

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 6KG DOUBLE



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 4,6kg

### Accessoires



Sangle  
d'attache



Grenouillère  
Inox/Zinguée



Poignée  
Inox/Zinguée



Poignée  
simple



Brise-Glace



Poignée  
rétractable



Poignée  
rétractable

## Références

Reference	GZ	GI	PR	SA	BG	HU	JM
RCPE6.04XXP01	X			2		X	X
RCPE6.04XXP02		X		2		X	X
RCPE6.04XXP03			X	2		X	X
RCPE6.04XXP04	X		X	2		X	X
RCPE6.04XXP05		X	X	2		X	X
RCPE6.04XXP06	X			2	X	X	X
RCPE6.04XXP07		X		2	X	X	X
RCPE6.04XXP08			X	2	X	X	X
RCPE6.04XXP09	X		X	2	X	X	X
RCPE6.04XXP10		X	X	2	X	X	X

GZ : Grenouillères Zinguées

PZ : Poignée Zinguée


PI : Poignée Inox

GI : Grenouillère Inox

PS : Poignée Simple

PR : Poignée rétractable

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 9KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 4,5 kg

### Accessoires



Sangle dattache



Grenouillère en Inox/Zinguée

### Références


Reference	GZ	GI	HU
RCPE9.04XXP01	X		X
RCPE9.04XXP02		X	X

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : Grenouillère Inox

HU : Hublot

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 9KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 3,9 kg

### Accessoires



Sangle  
d'attache



Grenouillère  
Inox /Zinguée



Poignée  
Inox /Zinguée



Poignée  
simple



Brise-Glace



Poignée  
rétractable



Poignée  
rétractable

## Références

Reference	GZ	GI	PR	BG	2 Hublots	SA	JC
RCPE9.02XXP01	X					X	X
RCPE9.02XXP02		X				X	X
RCPE9.02XXP03			X			X	X
RCPE9.02XXP04	X			X		X	X
RCPE9.02XXP05		X		X		X	X
RCPE9.02XXP06			X	X		X	X
RCPE9.02XXP07	X		X	X		X	X
RCPE9.02XXP08		X	X	X		X	X
RCPE9.02XXP09	X					X	X
RCPE9.02XXP10		X				X	X
RCPE9.02XXP11			X			X	X
RCPE9.02XXP12	X		X			X	X
RCPE9.02XXP13		X	X	X	X	X	X

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : grenouillère Inox


PR : Poignée rétractable

SA : Sangle d'attache

BG : Brise-Glace

JC : Joint Caoutchouc

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 9KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans lamasse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 4,5 kg

### Accessoires



Sangle  
d'attache



Grenouillère  
Inox /Zinguée



Poignée  
Inox /Zinguée



Poignée  
simple



Brise-Glace



Poignée  
rétractable



Poignée  
rétractable

## Références

Reference	GZ	GI	PR	BG	1 Hublots	SA	JM
RCPE9.03XXP01	X					X	X
RCPE9.03XXP02		X				X	X
RCPE9.03XXP03			X			X	X
RCPE9.03XXP04	X			X		X	X
RCPE9.03XXP05		X		X		X	X
RCPE9.03XXP06			X	X		X	X
RCPE9.03XXP07	X		X	X		X	X
RCPE9.03XXP08		X	X	X		X	X
RCPE9.03XXP09	X					X	X
RCPE9.03XXP10		X				X	X
RCPE9.03XXP11			X			X	X
RCPE9.03XXP12	X		X			X	X
RCPE9.03XXP13		X	X	X	X	X	X

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : grenouillère Inox


PR : Poignée rétractable

SA : Sangle d'attache

BG : Brise-Glace

JM : Joint Mousse

## COFFRES POUR EXTINCTEURS 9KG



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable
- Poids : 6,0 kg

### Accessoires



Sangle  
d'attache



Grenouillère  
Inox /Zinguée



Poignée  
Inox /Zinguée



Poignée  
simple



Brise -Glace



Poignée  
rétractable



Poignée  
rétractable



## Références

Reference	GZ	SA	Joint	GI	2 PS
RCPE9.01XXP01	X	1	X		
RCPE9.01XXP02	X	2	X		
RCPE9.01XXP03		1	X	X	
RCPE9.01XXP04		2	X	X	

GZ : Grenouillères Zinguées

SA : Sangle d'attache

GI : grenouillère Inox

JM : Joint Mousse

## COFFRES POUR EXTINCTEURS CO<sub>2</sub>



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Dimensions hors tout 570x250x250
- Capacité 20l
- Ouverture porte à gauche
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable

### Accessoires



## Références

Reference	GZ	GI	JC	HU	SA
RCPE9.05XXP01	X		X	X	
RCPE9.05XXP02		X	X	X	
RCPE9.05XXP03	X		X	X	2
RCPE9.05XXP04		X	X	X	2

GZ : Grenouillères Zinguées

GI : Grenouillère Inox

PS : Poignée Simple

PR : Poignée rétractable

## BAC À SABLE



### Informations Techniques

- En polyéthylène haute densité, résistant aux chocs
- Teinté dans la masse
- Haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV
- Fermeture avec poignée rétractable à clé
- Léger et robuste
- Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
- Articulation nylon Renforcée
- Couleurs standards : Rouge
- Autres couleurs sur demande
- Température de fonctionnement : -45°C / +60°
- 100 % recyclable

## Accessoires



Pelle



Grenouillère



Poignée

## Références

Reference	Designation	POIDS TOT EN KG	Capacité	PZ	PELLE A SABLE	GZ
RC050.01XXP11	COFFRE ROTOCOF A SABLE 50 L (COULEUR) avec PZ	4,1	50	X		
RC080.01XXP01	COFFRE ROTOCOF A SABLE 80 L (COULEUR) avec GZ et PZ	FRA	80	X		X
RCI20.01XXP07	COFFRE ROTOCOF A SABLE 120 L (COULEUR) avec PZ	7,4	100	X		
RCI20.01XXP08	COFFRE ROTOCOF A SABLE 120 L (COULEUR) avec PZ et PELLE	7,4	100	X	X	
RC180.01XXP02	COFFRE ROTOCOF A SABLE 190 L (COULEUR) avec PZ	FRA	160	X		
RC180.01XXP03	COFFRE ROTOCOF A SABLE 190 L (COULEUR) avec PZ et PELLE	FRA		X	X	
RC245.02XXP05	COFFRE ROTOCOF A SABLE 245 L (COULEUR) avec PZ	FRA		X		
RC245.02XXP06	COFFRE ROTOCOF A SABLE 245 L (COULEUR) avec PZ et PELLE	FRA		X	X	

GZ : Grenouillères Zinguées

PZ : Poignée Zinguée

Pelle