

Copilots, agentes y automatización

¿Qué podemos delegar y qué debe
habilitar la organización?

Edgar Valdés · Edición abierta

CONVERSACIÓN

Qué conservamos de la primera prueba

Entrega A + caso elegido

Recupera un resultado útil y una limitación.

Elige qué instrucción conviene reutilizar.

Conservaremos el mismo caso durante la sesión.

Resultado: punto de partida para el asistente.

El Resultado Aislado



Un buen resultado de conversación es evidencia de una prueba, no un servicio en producción.

El Trabajo Repetible



Copiloto, flujo y agente

Elegir según el trabajo y la autoridad requerida

Copiloto	Flujo	Agente
Ayuda a una persona que dirige el trabajo.	Recorre pasos estrictamente definidos.	Selecciona acciones y herramientas dentro de un alcance.

No son una escala obligatoria de madurez: se elige la estructura adecuada al trabajo.

El Paquete de Trabajo: Gems


Paquete cerrado para trabajos definidos



Si Gems no está disponible, una conversación con instrucciones apoya el mismo razonamiento, pero con menor persistencia.

Anatomía de un Asistente Configurado

Estructura Radial de Definición



Gobernanza de la Información

Diagrama de Flujo y Riesgos



Peligro: Agregar más archivos sin criterio aumenta las contradicciones. Evitar que procedimientos anteriores sigan guiando respuestas.

La información encontrada en un documento no concede permisos.


Escalera de Autoridad

Estructura de Toma de Decisiones y Límite Humano

El alcance debe especificar qué hace el sistema y qué decisión pertenece a una persona.

La urgencia del solicitante no amplía permisos.

La autorización escrita debe coincidir con el acceso técnico.



Configuración del asistente

Gemini: Gem o conversación nueva + Guía 2 + caso B

Observa propósito, fuentes, autoridad y formato de salida.

Probamos una solicitud normal y una excepción.

Conservamos la respuesta real para comprobarla.

Resultado: una configuración reutilizable y su primera prueba.

Su asistente y sus pruebas

Guía 2: instrucciones + banco de diez solicitudes

Configura las instrucciones y fuentes de tu ruta.


Documenta una prueba normal y una de excepción.

Comparte resultados para cubrir el banco entre el grupo.

Resultado: configuración + dos pruebas documentadas por persona.

Pruebas y Registro de Calidad

Validación y Control de Excepciones



Esperado	Observado	Evidencia	Ajuste

Repetir la prueba afectada después de un cambio. Pocas pruebas no demuestran confiabilidad general.

Una excepción y un ajuste

Registro de pruebas de la Guía 2

Elige una prueba con un faltante, conflicto o exceso de alcance.

Ajusta una instrucción y repite esa prueba.

Explica qué mejoró y qué sigue sin demostrarse.

Resultado: comparación del comportamiento antes y después.

DESCANSO

Descanso de 10 minutos

Regresamos a las 19:25

Guarda configuración y registro de pruebas.

Al volver ubicaremos el asistente dentro del proceso.

Siguiente bloque: proceso, sistemas y responsables.

Flujo de Proceso Industrial y Humano

Estructura de Integración y Toma de Decisiones




Separar claramente: lo que hace hoy una persona, lo que se configuró en la práctica, y lo que requeriría futura integración.

Cada paso tiene función, responsable e insumo.


Lógica de Ruteo y Decisión

Estructura de Ramificación por Definición e Interpretación



Integración de Sistemas y Consideraciones

Interfaz y Lista de Verificación de Acceso



Tener una API disponible NO concede autorización para ejecutar cualquier acción.

El proceso alrededor del asistente

Guía 2: flujo del proceso

Define entrada, validación, preparación, revisión, salida y registro.

Marca qué hace hoy una persona y qué configuraste.

Señala qué requeriría integración y quién responde.

Resultado: flujo de trabajo con límites y responsables.

Requerimientos de Viabilidad de TI

Interfaz y Lista de Verificación de Acceso

☐	Problema, usuarios y volumen	☐	Registros
☐	Fuentes y propietario	☐	Recuperación ante fallos
☐	Entorno y permisos	☐	Pruebas y responsable de mantenimiento
☐	Entrada y salida		

El pedido permite que TI evalúe viabilidad y costo sin adivinar el alcance.
No inventar una cotización cuando faltan datos.

Estrategia de Adquisición de Software

Matriz de Decisión: Comprar, Configurar, Construir

Comprar	Configurar	Construir
Cubre necesidad resuelta	Adapta capacidades	Requisitos particulares



Evaluar por: Integración, Control, Costo total, Capacidad interna.

No elegir por novedad ni asumir que construir es siempre superior.

Estrategia de Implementación Humana


Mapa de la arquitectura de roles del sistema



Una persona puede cubrir más de una función en un piloto pequeño. Un departamento nuevo requiere una necesidad sostenida, no sólo una herramienta.



Definir derechos evita que nadie mantenga el sistema o que cada área duplique trabajo



El pedido concreto a TI

Guía 2: ficha de viabilidad

Precisa sistema, fuentes, entorno y permisos requeridos.

Asigna responsable, prueba de aceptación y recuperación.

Marca los datos que faltan por confirmar o cotizar.

Resultado: ficha que permita evaluar la propuesta.

ENTREGA

Entrega B en el cuaderno

Cuaderno: B · Asistencia y automatización · 20 puntos

Integra configuración y dos pruebas documentadas.


Agrega proceso, decisión técnica y pedido a TI.

Explica responsables y mantenimiento.

Valor: 20 puntos. Conclusión individual.

Asistente listo para piloto

-  Alcance útil
-  Pruebas superadas
-  Responsable asignado
-  Recursos identificados



Aún falta demostrar valor con métricas de proceso y calidad. (El centro de la Sesión 3).

Referencias

Google: Crear y usar Gems (support.google.com/gemini)

Anthropic: Building effective agents (anthropic.com/engineering)

Microsoft: Build an agentic Center of Excellence
(learn.microsoft.com/en-us)