



Bizbox Alpha

외부 SSO 링크메뉴 설정 가이드

Date : 2021.02.25

더존비즈온_ UC개발본부_개발1팀

The Blue Heart
That Runs The Company





Bizbox Alpha

외부 SSO 링크메뉴 설정 가이드

Date : 2021.02.25

더존비즈온_솔루션개발센터

The Blue Heart
That Runs The Company

DOUZONE

◎ 외부 SSO링크메뉴 설정가이드

시스템설정

회사/조직 관리

그룹정보관리
회사정보관리
조직도정보관리
직급직책관리
회사그룹핑관리

사원관리

메뉴/권한설정

메뉴정보관리

권한관리
권한부여관리
마스터권한설정

공동코드관리

시스템 통계

알람관리

공동음션설정

포털관리

항목관리

시스템설정 > 메뉴/권한설정 > 메뉴정보관리

사용자 관리자

신규 저장 삭제

메뉴 분류 마이페이지

마이페이지

- 내 정보관리
 - 기본 정보 수정
- 계좌관리
 - 계좌정보입력
 - 계좌정보조회
- 주소록관리
 - 전체주소록
 - 주소록 그룹등록
 - 주소록등록
- SSO링크(헬프데스크)

메뉴 상세정보

상위메뉴 마이페이지

한국어 SSO링크(헬프데스크)

영어

일어

중국어

메뉴명

메뉴 URL http://help.neobizbox.com

메뉴 사용여부 ☒ 사용 ☐ 미사용

메뉴 사용범위 ☒ 전체 ☐ 선택

설명

정렬 2006020023

SSO 사용여부 ☐ 사용 ☒ 미사용

메뉴 정보관리 메뉴에서 외부URL 링크메뉴를 신규 생성할 수 있습니다.
SSO 사용여부가 미사용인 경우에는 저장한 메뉴URL링크만 제공합니다.

▪ SSO연동 상세정보

연동방식	☒ GET ☐ POST			
암호화 방식	AES128(ECB) ▼			
암호화 key	1023497555960596			
기준시간	미사용 ▼ ?			
파라미터 설정	Key		Value	암호화
		=	사원코드	☐
	[로그인계정에 대한 파라미터 키 입력]	=	로그인계정	☐
		=	회사코드	☐
		=	ERP사번	☐
		=	ERP회사코드	☐
	고정코드명	=	고정코드값 ?	☐

SSO 사용 시 세부항목이 활성화되며
연동방식을 선택하고 항목별 파라미터명을 설정할 수 있습니다.

▪ SSO연동 상세정보

연동방식	☒ GET ☐ POST		
암호화 방식	AES128(ECB) ▼		
암호화 key	1023497555960596		
기준시간	yMdHms(14자리) ?		

파라미터 설정	Key	=	Value	암호화
		=	사원코드	☐
	OutSystemID	=	로그인계정	☒
		=	회사코드	☐
		=	ERP사번	☐
		=	ERP회사코드	☐
	고정코드명	=	고정코드값 ?	☐

암호화 적용범위 체크항목을 선택 시 암호화 방식에 따라 Encode 가능합니다.
기준시간 연결을 설정한 경우 선택한 시간타입이 연결된 문자열로 암호화하여
외부시스템에서 Decode하여 SSO요청시간을 체크할 수 있습니다.

Ex) 기준시간 설정한 경우 복호화 결과값 예시 (그룹웨어 기준 로그인계정이 duzon 인 경우)
OutSystemID 키 Value 복호화 결과 : 20210225093000duzon

시스템설정

회사/조직 관리

그룹정보관리
회사정보관리
조직도정보관리
직급직책관리
회사그룹장관리
ERP조직도연동설정

사원관리

메뉴/권한설정

메뉴정보관리
권한관리
권한부여관리
마스터권한설정
접근가능IP설정

공통코드관리

시스템통계

알람관리

공통옵션설정

포털관리

항목관리

사용자 관리자
신규 저장 삭제

• 메뉴 분류 마이페이지

- 마이페이지
 - 내 정보관리
 - 기본 정보 수정
 - 주소록관리
 - 전체주소록
 - 주소록 그룹등록
 - 주소록등록
- SSO링크**

• 메뉴 상세정보

상위메뉴	마이페이지
한국어	SSO링크
영어	SSO link (help desk)
일어	
중국어	
메뉴 URL	http://help.neobizbox.com
메뉴 사용여부	☐ 업무 ☐ 인사/근태 ☒ 일정
메뉴 사용범위	☐ 게시판/문서 ☐ 메일 ☐ 메시지
SSO 사용여부	☒ 외부링크(I-Frame) ☐ 외부링크(PopUp) ☐ I-Frame ☐ PopUp
연동방식	☒ GET ☐ POST
암호화 방식	AES128
암호화 key	
기준시간 연결	yyyyMMddHHmmss ex) 20170101010000(기준시간) + duzon(로그인계정) = 20170101010000duzon
암호화 적용범위	☐ 사원코드 ☐ 로그인계정 ☐ 회사코드 ☐ ERP사번 ☐ ERP회사코드
로그인계정	login_id_out
사원코드	emp_seq_out
회사코드	comp_seq_out
ERP회사코드	erp_comp_seq_out
ERP사번	erp_no_out
고정코드	fixed_code douzone

메뉴 URL 설정항목에서 외부링크 View타입을 설정합니다.
 외부링크(I-Frame) > 그룹웨어 레이아웃 콘텐츠 영역에 View
 외부링크(PopUp) > 새창으로 View

The screenshot displays the bizbox customer center interface. On the left is a sidebar menu with options: 마이페이지, 내 정보관리, 기본 정보 수정, 계좌관리, 주소록관리, and SSO링크 (헬프데스크). The SSO링크 (헬프데스크) option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'bizbox 고객센터' and contains a notice about a problem with the Explorer page. The notice text is: '익스플로어 페이지 문제 발생 시', '안녕하세요 더존 뉴턴스입니다.', '익스플로어에서 그룹웨어 사용시', '페이지 깨짐 문제 ActiveX 설치 안되는 현상 등 문제 발생시', '첨부된 메뉴얼을 확인하여 호환성보기 설정 및 신뢰할 수 있는 사이트 설정을', '하신 후 그룹웨어 사용을 해주시기 바랍니다.', '감사합니다.' Below the text is a small image of a computer monitor and a button labeled '파일 다운로드'. To the right of the notice is a login section titled '고객님! 무엇을 도와드릴까요?' with a subtext '그룹웨어를 이용하시는 고객 분들을 위한 고객센터입니다.' It includes input fields for '아이디' and '비밀번호', a checkbox for 'ID 저장', and a '로그인' button. Below the login section is a green button labeled '고객만족센터 계정등록 안내 >'. At the bottom of the main content area, there is contact information: '강원도 춘천시 남산면 수동리 749 더존디지털단지 2층', 'Tel. 구축형 1544-9625, 임대형 1544-9605 (내선:3), NP 1544-9693 / Fax. 02-6233-0480 / E-mail. help@duzon.com'. At the bottom of the page, there is a copyright notice 'Copyright Duzon Bizon. All right reserved.' and a footer with icons for '기안작성', '조작도', '메신저', and '앱다운로드'.

마이페이지

내 정보관리

기본 정보 수정

계좌관리

주소록관리

SSO링크 (헬프데스크)

bizbox 고객센터

익스플로어 페이지 문제 발생 시

안녕하세요 더존 뉴턴스 입니다.
익스플로어에서 그룹웨어 사용시
페이지 깨짐 문제 ActiveX 설치 안되는 현상 등 문제 발생시
첨부된 메뉴얼을 확인하여 호환성보기 설정 및 신뢰할 수 있는 사이트 설정을
하신 후 그룹웨어 사용을 해주시기 바랍니다.
감사합니다.

※ 익스플로어 옵션 설정법 메뉴얼
파일 다운로드

고객님! 무엇을 도와드릴까요?
그룹웨어를 이용하시는 고객 분들을 위한 고객센터입니다.

아이디 ID 저장 ☐

비밀번호 로그인

고객만족센터 계정등록 안내 >

강원도 춘천시 남산면 수동리 749 더존디지털단지 2층
Tel. 구축형 1544-9625, 임대형 1544-9605 (내선:3), NP 1544-9693 / Fax. 02-6233-0480 / E-mail. help@duzon.com


Copyright Duzon Bizon. All right reserved.

기안작성 | 조작도 | 메신저 | 앱다운로드

외부링크(I-Frame) 선택 시 내부 콘텐츠 영역에 IFRAME으로 보여집니다.



Get방식으로 설정한 경우 Url에 설정한 파라미터명으로 계정관련 정보를 전달합니다.



Post방식으로 설정한 경우 설정한 파라미터명으로 Submit합니다.

© AES(CBC) 암호화 샘플코드(JAVA)

```
import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

final static String secretKey = "암호화키";

// 암호화
public static String AES_Encode(String str)
throws java.io.UnsupportedEncodingException,
NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    byte[] keyData = secretKey.getBytes();
    SecretKey secureKey = new SecretKeySpec(keyData, "AES");
    Cipher c = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
    c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secureKey,
        new IvParameterSpec(secretKey.getBytes()));
    byte[] encrypted = c.doFinal(str.getBytes("UTF-8"));
    String enStr = new String(Base64.encodeBase64(encrypted));
    return enStr;
}

// 복호화
public static String AES_Decode(String str)
throws java.io.UnsupportedEncodingException,
NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    byte[] keyData = secretKey.getBytes();
    SecretKey secureKey = new SecretKeySpec(keyData, "AES");
    Cipher c = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
    c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secureKey,
        new IvParameterSpec(secretKey.getBytes("UTF-8")));
    byte[] byteStr = Base64.decodeBase64(str.getBytes());
    return new String(c.doFinal(byteStr), "UTF-8");
}
```

◎ AES(ECB) 암호화 샘플코드(JAVA)

```
import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

final static String secretKey = "암호화키";

// 외부연동용 암호화 AES128
public static String AES128EX_Encode(String str, String Key)
throws java.io.UnsupportedEncodingException,
NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    byte[] crypted = null;
    try{
        SecretKeySpec skey = new SecretKeySpec(Key.getBytes(), "AES");
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skey);
        crypted = cipher.doFinal(str.getBytes());
    }catch(Exception e){
        System.out.println(e.toString());
    }
    return new String(Base64.encodeBase64(crypted));
}

// 외부연동용 암호화 AES128
public static String AES128EX_Decode(String str, String Key)
throws java.io.UnsupportedEncodingException,
NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException,
InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
    byte[] output = null;
    try{
        SecretKeySpec skey = new SecretKeySpec(Key.getBytes(), "AES");
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skey);
        output = cipher.doFinal(Base64.decodeBase64(str.getBytes()));
    }catch(Exception e){
        System.out.println(e.toString());
    }
    return new String(output);
}
```

감사합니다