

C. Carnet de produit et planification

Fonctionnalités, récits, critères, estimations, raffinement et Sprint 1

Sources de support : documents MealSaver A-E, document de responsabilités, maquettes et diagrammes repris et redessinés pour éviter les débordements de texte.

Équipe : Hamed Dekhil (2595642), Jean Jacques Arquero (2596676), Kevin Mai (2596597), Danensky Leveille (2181634).

1. Fonctionnalités créées

Le produit est découpé en ensembles fonctionnels cohérents dans Jira. Chaque fonctionnalité correspond à une Epic et regroupe des récits utilisateurs ainsi que des tâches concrètes. Ce découpage facilite le suivi du projet, la priorisation et la répartition du travail entre les membres.

EPIC-01	Site commercial et identité	Présenter MealSaver, sa valeur et sa démo.	Haute
EPIC-02	Compte utilisateur et connexion	Créer un compte, se connecter et accéder à son espace.	Haute
EPIC-03	Foyer collaboratif	Créer un foyer, inviter des membres et partager les données.	Haute
EPIC-04	Inventaire alimentaire partagé	Gérer les aliments, les quantités, les lieux et les dates d'expiration.	Haute
EPIC-05	Scan intelligent MVP	Identifier un aliment à partir d'une image avec validation manuelle.	Haute
EPIC-06	Recettes anti-gaspillage	Proposer des recettes selon l'inventaire.	Haute
EPIC-07	Liste d'épicerie collaborative	Ajouter, assigner et cocher les articles à acheter.	Haute
EPIC-08	Alertes anti-gaspillage	Afficher les aliments à consommer rapidement.	Haute
EPIC-09	Tableau de bord	Afficher le résumé du foyer et les actions prioritaires.	Haute
EPIC-10	Profil et préférences	Gérer les préférences alimentaires et les notifications.	Moyenne
EPIC-11	Dépenses et budget partagé	Suivre les achats et les paiements des membres.	Basse
EPIC-12	Documentation, Jira, GitHub et déploiement	Organiser le suivi, les preuves et les liens.	Haute

2. Récits utilisateur créés

Les récits sont formulés du point de vue de l'utilisateur afin de montrer la valeur attendue. Chaque récit est rattaché à une fonctionnalité précise; cela évite les tâches isolées et permet de vérifier que chaque élément contribue directement au MVP.

US-01	EPIC-01	En tant que visiteur, je veux consulter la vitrine MealSaver afin de comprendre la valeur du produit.
US-02	EPIC-02	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter pour accéder à mon foyer et à mon inventaire.
US-03	EPIC-02	En tant que nouvel utilisateur, je veux créer un compte pour utiliser MealSaver avec mon foyer.
US-04	EPIC-03	En tant qu'utilisateur, je veux créer un foyer afin de partager l'inventaire.
US-05	EPIC-03	En tant que responsable du foyer, je souhaite inviter un membre.
US-06	EPIC-04	En tant que membre du foyer, je veux ajouter un aliment.
US-07	EPIC-04	En tant que membre du foyer, je veux modifier ou supprimer un aliment.
US-08	EPIC-05	En tant qu'utilisateur, je veux scanner ou téléverser une image d'un aliment.
US-09	EPIC-05	En tant qu'utilisateur, je veux valider ou corriger le résultat du scan.
US-10	EPIC-06	En tant que membre du foyer, je souhaite recevoir une recette avec les ingrédients disponibles.
US-11	EPIC-06	En tant qu'utilisateur, je veux voir les ingrédients manquants.
US-12	EPIC-07	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un article à la liste collaborative.
US-13	EPIC-07	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter les ingrédients manquants d'une recette à la liste.
US-14	EPIC-07	En tant que membre du foyer, je veux cocher l'article acheté.
US-15	EPIC-08	En tant que membre du foyer, je souhaite recevoir une alerte d'expiration.
US-16	EPIC-09	En tant qu'utilisateur, je veux voir un tableau de bord.
US-17	EPIC-10	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mes préférences.
US-18	EPIC-11	En tant que membre du foyer, je veux ajouter une dépense.

US-19	EPIC-12	En tant que membre de l'équipe, je veux suivre les tâches dans Jira.
US-20	EPIC-12	En tant qu'enseignant, je veux accéder au dépôt, au site et aux documents.

3. Critères d'acceptation rédigés

Les critères d'acceptation sont vérifiables et servent à déterminer si un récit est accepté ou non. Ils sont donc rédigés sous forme de résultats observables plutôt que de descriptions générales.

US-01	Logo visible, valeur anti-gaspillage claire, pages principales accessibles, affichage sur ordinateur et sur mobile.
US-02	Identifiants saisis; accès au dashboard si valides; erreur claire si invalides.
US-03	Compte créé avec nom, courriel valide et mot de passe; courriel unique.
US-04	Foyer créé avec un nom, un créateur propriétaire et visible dans le dashboard.
US-05	Invitation par courriel, statut en attente, membre peut rejoindre, pas de doublon.
US-06	Aliment ajouté avec nom, quantité, lieu et date; visible dans l'inventaire partagé.
US-07	Modification ou suppression possible; changements sauvegardés et visibles.
US-08	Image téléversée ou prise en charge; prévisualisation et identification proposées.
US-09	Résultat confirmé ou corrigé; aucun ajout sans validation manuelle.
US-10	Au moins une recette utilise l'inventaire et privilégie les aliments proches de leur date d'expiration.
US-11	Ingrédients disponibles et manquants affichés séparément.
US-12	Article ajouté manuellement à la liste; visible et modifiable.
US-13	Ingrédients manquants ajoutés; doublons évités ou fusionnés.
US-14	Article coché comme acheté; statut visible pour les membres du foyer.
US-15	Aliments expirés ou proches, affichés avec un délai clair.
US-16	Le dashboard affiche des alertes, le nombre d'aliments, les recettes et des actions rapides.
US-17	Préférences consultées et modifiées; sauvegarde confirmée.
US-18	Dépense ajoutée avec un montant positif, une description et un payeur.
US-19	Épopées, histoires, tâches avec responsables, priorités, statuts et estimations.
US-20	GitHub, GitHub Pages, Jira et documents accessibles à l'enseignant.

4. Récits estimés et priorisés

L'ordre de réalisation accorde la priorité aux récits qui démontrent la valeur centrale du produit : compte, foyer, inventaire, liste, alertes et tableau de bord. Le scan intelligent et les recettes sont planifiés après la base d'inventaire, car ils dépendent de données fiables.

Figure C1 - Priorisation des récits utilisateur par sprint

US-01	Consulter la vitrine MealSaver	Haute	3 pts	Sprint 0
US-19	Suivre le projet dans Jira	Haute	3 pts	Sprint 0
US-20	Accéder au projet en ligne	Haute	3 pts	Sprint 0
US-02	Se connecter	Haute	5 pts	Sprint 1
US-03	Créer un compte	Haute	5 pts	Sprint 1
US-04	Créer un foyer	Haute	5 pts	Sprint 1
US-05	Inviter un membre	Moyenne	3 pts	Sprint 1
US-06	Ajouter un aliment	Haute	5 pts	Sprint 1
US-07	Modifier/supprimer un aliment	Haute	5 pts	Sprint 1
US-12	Ajouter un article à la liste	Haute	3 pts	Sprint 1
US-14	Cocher un article acheté	Haute	3 pts	Sprint 1
US-15	Recevoir une alerte	Haute	5 pts	Sprint 1
US-16	Voir le résumé du foyer	Haute	5 pts	Sprint 1
US-08	Scanner un aliment	Haute	8 pts	Sprint 2
US-09	Valider le scan	Haute	5 pts	Sprint 2
US-10	Recevoir une recette	Haute	8 pts	Sprint 2
US-11	Voir les ingrédients manquants	Haute	5 pts	Sprint 2
US-13	Ajouter ingrédients manquants	Haute	5 pts	Sprint 2
US-17	Modifier les préférences	Moyenne	3 pts	Sprint 2
US-18	Ajouter une dépense	Basse	5 pts	Sprint 3

5. Séance de raffinement tenue

La séance de raffinement a permis de vérifier que le carnet reste cohérent avec le périmètre, les besoins validés et le temps disponible. Les décisions issues de cette séance sont intégrées dans Jira : certaines fonctions sont conservées au cœur du MVP, d'autres sont reportées ou réduites.

Figure C2 - Décisions de raffinement intégrées au carnet Jira

Périmètre	Limitier le MVP aux fonctions foyer, inventaire, liste, alertes, recettes et scan.
Scan intelligent	Le conserver avec validation manuelle obligatoire.
Recettes	Les placer au Sprint 2, car elles dépendent de l'inventaire.
Dépenses	Les garder en priorité basse ou en option.
Site commercial	Le conserver comme preuve visuelle et élément de démonstration.
Tests	Appliquer les tests à partir de la semaine 2.

6. Sprint 1 planifié

Objectif du Sprint 1 : mettre en place la première base fonctionnelle de MealSaver : compte utilisateur, foyer collaboratif, inventaire alimentaire partagé, liste d'épicerie collaborative, alertes d'expiration et tableau de bord initial.

Hafedh	Backend, modèles de données, règles métier, inventaire, foyer et alertes.
Kevin	Interfaces de connexion, tableau de bord, inventaire, liste et responsive.
Danensky	Scénarios de validation, critères d'acceptation, tests manuels et invitation des membres.
Jean Jacques	GitHub, GitHub Pages, Jira, documentation, suivi des statuts et des preuves.

Critère global de réussite : le parcours connexion -> foyer -> ajout d'un aliment -> inventaire -> alerte -> liste collaborative doit être démontrable.