Nama: Hafidz Al Afaf

NIM : L200170134

⊕ □ □ ● ⊗ | ∞ | ₹ ↓ ↓ □

Kelas : C

LAPORAN PRAKTIKUM 1

LATIHAN

1. Modifikasi - NetBeans IDE 8.0.2 File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help The second secon Projects × Files Services

default package> 🔲va 🚳 Dosen1.java 🗴 🔯 Karyawan.java 🗴 🦓 Karyawan.java 🗴 🖄 Karyawan.java 🗴 🖄 Mahasiswa.java 🗴 🗷 Mahasiswa.java 🗴 🗷 Mahasiswa.java 🗴 🗷 Mahasiswa.java 🗴 Bicycle.java
BicycleDemo.java olic class Rotkn (//class roti String warna://atribut bertipe data string String rasa: int berat://atribut bertipe data int double harga://atribut bertipe data double String komposisi; Modifikasi

Gure Packages

Garant packages

RotEnak, java 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 Motiful java

Disparies

P Ro. 2

P Ro. 2

Gefault packages

Hewan, Java

Hewan Ljava

Lihraries void beriWarna(String WarnaRoti) {// funggsi utama void beriRasa(String rasaRoti){ ⊕ 🍙 Libraries Navigator × berat = beratRoti; Benders

Rotiku

BeriKomposisi(String Komposisiku)


beriRasa(String rasaRoti)

beriWarna(String WarnaRoti)


bargaJual(double hargaRoti) void harqaJual(double harqaRoti) { harga = hargaRoti; void beriKomposisi(String Komposisiku){
komposisi = Komposisiku; printInfo() printInfo()
thimbangBerat(nt beratRot)
berat : int
harga : double
komposisi : String
rasa : String
warna : String System.out.println(
"Warna Roti : "+ warna +"\n"+//berisi string dan nama yang diinginkan
"Rasa Roti : "+ rasa +"\n"+
"Berat Roti : "+berat +"gr \n"+ 🔗 Rotiku 🔪 🖶 printInfo 🔪

Output - Modifikasi (run) ×


Activate Windows




2. RotiEnak Warna :String Rasa :String Komposisi :string Harga : double Berat : int beriWarna() beriRasa() timbangBearat() hargaJual() beriKomposisi()



4. class kucing



· Class kucingKu



6.


Rotiku

#warna:String
#rasa:String
#berat:int
#harga:double


#beriWarna()
#berirasa()
#timbangBerat()
#hargaJual()

PEKERJAAN RUMAH:


1. class salam




2.berisi codingan awal class Hewan




Berisi objek baru dan hasil dari keseluruhan codingan class Hewan1



3.berisi codingan awal class Dosen




Berisi hasil codingan dan object baru class dosen1




KARYAWAN

Berisi class Karyawan




Berisi hasil codingan dan object baru



MAHASISWA

CLASS Mahasiswa



Berisi object baru dan hasil dari codingan

