
১ সমান্তরাল পার্কিং

Parallel Parking

রাস্তার পাশে দুটি গাড়ির মাঝখানে রিভার্স করে গাড়ি পার্ক করা।



খুঁটি · গাড়ি (শুরু) · শেষ অবস্থান · আগে থেকে পার্ক করা গাড়ি

ধাপে ধাপে

১. গাড়ি বে-র সামনে B খুঁটির পাশে ০.৫–১ মি ফাঁক রেখে সমান্তরালে থামান।

২. রিভার্স গিয়ারে দিন। স্টিয়ারিং কার্বের দিকে পুরো ঘুরিয়ে ধীরে পেছনে যান।

৩. গাড়ি প্রায় ৪৫° কোণে ঢুকলে স্টিয়ারিং সোজা করুন।

৪. পেছনের অংশ ঢুকলে স্টিয়ারিং উল্টো দিকে ঘুরিয়ে গাড়ি সোজা করুন।

৫. কার্ব থেকে ২০–৩০ সেমি দূরে, A–B ও C–D লাইনের মাঝে থামুন।

মাপ

বে: ৬.৫ মি লম্বা × ২.৫ মি চওড়া
(গাড়ির দৈর্ঘ্যের ১.৫ গুণ)

খুঁটির অবস্থান

- **A, B** — বে-র রাস্তার দিকের দুই কোণ
- **C, D** — কার্বের পাশের দুই কোণ


যা এড়াবেন

- খুঁটি ছুঁয়ে ফেলা বা ফেলে দেওয়া
- কার্বে চাকা লাগানো বা বেশি দূরে থামা
- সামনে-পেছনের লাল (পার্ক করা) গাড়িতে লাগা

২ রিভার্স / বে পার্কিং

Reverse / Bay Parking

নির্দিষ্ট দাগের মধ্যে পেছন দিক দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে পার্ক করা।



খুঁটি · গাড়ি (শুরু) · শেষ অবস্থান · আগে থেকে পার্ক করা গাড়ি

ধাপে ধাপে

১. রাস্তা ঘেঁষে বে-র পাশ দিয়ে এগিয়ে গাড়ি থামান।

২. রিভার্স গিয়ারে দিন। দুই মিরর ও পেছনের কাচে খুঁটি দেখে ধীরে চলুন।

৩. C বা D খুঁটি পাশ বরাবর এলে স্টিয়ারিং বে-র দিকে পুরো ঘোরান।

৪. গাড়ি বে-র সোজাসুজি হলে স্টিয়ারিং সোজা করুন।

৫. দুই পাশে সমান ফাঁক রেখে A–B লাইনের ১ মি আগে থামুন।

মাপ

বে: ৩ মি চওড়া × ৫.৫ মি গভীর

রাস্তা ও বে-র মাঝে ঘোরার জায়গা থাকতে হবে

খুঁটির অবস্থান

A, B বে-র পেছনের দুই কোণ

C, D বে-র প্রবেশমুখের দুই কোণ


যা এড়াবেন

- এক পাশে বেশি ঘেঁষে যাওয়া
- স্টিয়ারিং সোজা করতে দেরি করা
- দুই পাশের লাল (পার্ক করা) গাড়িতে লাগা

৩ ৯০° পারপেন্ডিকুলার পার্কিং

Perpendicular Parking

পার্কিংয়ের ঘরে গাড়ি সোজা করে ঢোকানো এবং সঠিকভাবে বের করা।



খুঁটি গাড়ি (শুরু) শেষ অবস্থান আগে থেকে পার্ক করা গাড়ি

ধাপে ধাপে

১. বে থেকে দূরের পাশ ধরে ধীরে এগোন।

২. E খুঁটি আপনার পাশ বরাবর এলে স্টিয়ারিং বে-র দিকে ঘোরানো শুরু করুন।

৩. C ও D-এর ঠিক মাঝ দিয়ে সামনের অংশ ঢোকান।

৪. গাড়ি সোজা হলে স্টিয়ারিং সোজা করে A–B লাইনের ১ মি আগে থামুন।

৫. বের হওয়ার সময় চারপাশ দেখে রিভার্স করে ধীরে বেরোন।

মাপ

বে: ৩ মি চওড়া × ৫.৫ মি গভীর

E খুঁটি: প্রবেশমুখের লাইনের বাইরে ≈ ২ মি দূরে

খুঁটির অবস্থান

- **A, B** — বে-র পেছনের দুই কোণ
- **C, D** — বে-র প্রবেশমুখের দুই কোণ
- **E** — টার্ন শুরুর রেফারেন্স খুঁটি


যা এড়াবেন

- খুব তাড়াতাড়ি বা দেরিতে ঘোরানো
- C বা D খুঁটিতে লাগা
- পাশের লাল (পার্ক করা) গাড়িতে লাগা

৪ কোণাকুণি পার্কিং

Angle Parking

তির্যক (৪৫°) দাগের মধ্যে গাড়ি ঢোকানো ও বের করা। শপিং মল ও পার্কিং এলাকায় কাজে লাগে।



খুঁটি গাড়ি (শুরু) শেষ অবস্থান আগে থেকে পার্ক করা গাড়ি

ধাপে ধাপে

১. রাস্তা ঘেঁষে ধীরে এগোন। A খুঁটি পাশ বরাবর এলে থামার জন্য তৈরি হোন।

২. স্টিয়ারিং দাগের দিকে ঘুরিয়ে সামনের অংশ A–B-এর মাঝ দিয়ে ঢোকান।

৩. গাড়ি দাগের সমান্তরাল হলে স্টিয়ারিং সোজা করুন।

৪. C–D লাইনের ১ মি আগে থামুন, দুই পাশে সমান ফাঁক রাখুন।

মাপ

দাগ: ৩ মি চওড়া × ৫.৫ মি লম্বা

কোণ: রাস্তার সাথে ৪৫°

খুঁটির অবস্থান

A, B প্রবেশমুখের দুই কোণ (রাস্তার লাইনে)

C, D পেছনের দুই কোণ


যা এড়াবেন

- বেশি তীক্ষ্ণ কোণে ঢোকা
- গাড়ি দাগের এক পাশে হেলে থাকা
- পাশের লাল (পার্ক করা) গাড়িতে লাগা

৫ সোজা রিভার্স

Straight Reverse

স্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করে গাড়িকে সোজা পেছনে নেওয়া এবং নির্দিষ্ট জায়গায় থামানো।



খুঁটি গাড়ি (শুরু) শেষ অবস্থান

ধাপে ধাপে

১. গাড়ি দুই সারির ঠিক মাঝখানে সোজা করে রাখুন।

২. রিভার্স গিয়ারে দিন। মিররে দুই পাশের খুঁটি সমান দূরে রাখুন।

৩. গাড়ি এক পাশে সরলে স্টিয়ারিং সামান্য সেই পাশে ঘুরিয়ে ঠিক করুন।

৪. পেছনের বাম্পার স্টপ লাইনে পৌঁছালে ব্রেক করুন।

মাপ

ট্র্যাকের প্রস্থ: ≈ ৩ মি

দুই সারির দূরত্ব: গাড়ির প্রস্থ + দুই পাশে ৩০ সেমি

লম্বা: ≈ ৮ মি, শেষে স্টপ লাইন

খুঁটির অবস্থান

A, B, C বাম সারির খুঁটি

D, E, F ডান সারির খুঁটি

A–D স্টপ লাইনের খুঁটি


যা এড়াবেন

- স্টিয়ারিং বেশি ঘোরানো (আঁকাবাঁকা পথ)
- খুঁটি ছোঁয়া বা স্টপ লাইন পার হওয়া

৬ থ্রি-পয়েন্ট টার্ন

Three-Point Turn

সরু রাস্তায় সামনে-পেছনে কয়েক ধাপে গাড়ির দিক উল্টে ফেলা।



খুঁটি গাড়ি (শুরু) শেষ অবস্থান

ধাপে ধাপে

১. প্রথমে সামনে এগিয়ে স্টিয়ারিং ডানে পুরো ঘুরিয়ে রাস্তার ডান কিনারার কাছে থামুন।

২. রিভার্স গিয়ারে দিয়ে স্টিয়ারিং বামে পুরো ঘুরিয়ে পেছনে যান, বাম কিনারার কাছে থামুন।

৩. এবার সামনের গিয়ারে স্টিয়ারিং সোজা করে উল্টো দিকে বেরিয়ে যান।

৪. প্রতি ধাপে চারপাশ দেখুন।

মাপ

রাস্তা: ≈ ৬ মি চওড়া

রাস্তার দৈর্ঘ্য: ≈ ১৪ মি

খুঁটির অবস্থান

৪টি খুঁটি রাস্তার দুই পাশের চার কোণে (দুই প্রান্তে দুটি করে)


যা এড়াবেন

- খুঁটি ছোঁয়া বা রাস্তার বাইরে যাওয়া
- ধাপ বেশি নেওয়া (তিনের বেশি)

৭ হুইল ট্র্যাক ও স্টপ টার্গেট

Wheel Track with Stop Target

চাকা ট্র্যাকের ভেতর রেখে সোজা এগিয়ে নির্দিষ্ট লাইনের সামনে থামা। বিআরটিএ পরীক্ষায় কাজে লাগে।



খুঁটি গাড়ি (শুরু) শেষ অবস্থান

ধাপে ধাপে

১. দুই সারির মাঝখানে গাড়ি সোজা করে দাঁড়ান।

২. ধীরে চলুন। দুই চাকা কনের মাঝখানে রাখুন।

৩. স্টপ লাইন দেখে আগে থেকে ব্রেক শুরু করুন।

৪. গাড়ির সামনের বাম্পার লাইনের ঠিক সামনে থামান।

মাপ

ট্র্যাকের প্রস্থ: ≈ ৩ মি

লম্বা: ≈ ৮ মি, শেষে স্টপ লাইন

খুঁটির অবস্থান

- **A, C, E** বাম সারির খুঁটি
- **B, D, F** ডান সারির খুঁটি
- **A, B** স্টপ লাইনের খুঁটি

যা এড়াবেন

- এক পাশের খুঁটির দিকে সরে যাওয়া
- লাইনের আগে বা পরে থামা