



Texniki Qaydalar Kitabı

2026

Texniki Qaydaların rəsmi mətni BPF tərəfindən qorunur və ingilis dilində dərc olunur. İngilis dili ilə digər dillərdə olan versiyalar arasında hər hansı ziddiyyət yaranarsa, ingilis dili versiyası üstün tutulur.

(Yenilənib, Mart 2026)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran:

Pauerlifting üzrə Azərbaycan Respublikasının əməkdar idman ustası,

Azərbaycan Pauerlifting Bölməsinin baş katibi

Hafiz Verdiyev

Mündəricat

ÜMUMİ PAUERLIFTINQ QAYDALARI

Yaş Dərəcələri

Çəki Dərəcələri

AVADANLIQ VƏ TƏSVİRLƏR

Çəki Ölçən Cihazlar

Platforma

Ştanq və Disklər

Ştanq Bağlayıcıları

Ştanq Dəstəyi

Bench Press Stolu

Zaman Ölçən Cihazlar

Signal Lampaları

Uğursuzluq Kartları / Lövhələri

Nəticə Lövhəsi

ŞƏXSI AVADANLIQ

İdman Kombinezonu

Dəstək Verməyən

İdman Köynəyi

Dəstək Verən Köynək

İdman Alt Paltarı / Atletik Supporter

Corablar

Kəmə

Ayaqqabılar və ya İdman Botları

Dizliklər

Bilək Dəstəkləyiciləri

Tibbi Bant

Baş Geyimi / Baş Örtüyü

Şəxsi Ləvazimatın Yoxlanışı



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Sponsor Loqotipləri

Ümumi

HƏRƏKƏTLƏR VƏ İCRA QAYDALARI

Ştanq ilə Oturub-Durma (Squat)

Ştanqı Sinədən Qaldırma (Bench Press)

Ştanqı Döşəmədən Qaldırma (Deadlift)

Diskvalifikasiya Səbəbləri

Əlilliyi olan şəxslər üçün yarış qaydaları

ÇƏKİ YOXLAMASI

YARIŞ SIRASI

Raund Sistemi

RƏSMİLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ

HƏKİMLƏR, JÜRİ VƏ TEXNİKİ KOMİTƏ

Hüquq və vəzifələr

IPF Texniki Komitəsi

REKORDLAR

Beynəlxalq Yarışlar

KLASSİK (RAW/AVADANLIQSIZ) YARIŞLAR ÜÇÜN TEXNİKİ QAYDALAR

İdman Kombinezonu

Dəstək Verməyən

İdman Köynəyi

İdman Alt Paltar / Atletik Supporter

Corablar

Kəmə

Ayaqqabılar və ya İdman Botları

Bilək Dəstəkləyiciləri

Diz Üçün Neopren Qolluqlar

Baş Geyimi / Baş Örtüyü

Tibbi Bant

Şəxsi Avadanlığın Yoxlanışı

SPONSOR LOQOTİPLƏRİ

MƏŞQÇİ ÖHDƏLİKLƏRİ



IPF Texniki Qaydalar Kitabı – 4 mart 2025

PAUERLİFTİNG ÜZRƏ ÜMUMİ QAYDALAR

Bu qaydalar kitabında qısalıq məqsədilə “o” və ya “onun” sözləri işlədildikdə, həmin istinad hər iki cinsə aid hesab edilir. Genderə dair bütün istinadlar hər iki cins üçün bərabər hüquqların təmin edilməsi məqsədilə uyğunlaşdırılmalı və qadınlar ayrıca qaydalar tələb edən xüsusi kateqoriya kimi qeyd edilməməlidir (aşağıda Çəkiölçmə bölməsində verilmiş nümunədə olduğu kimi). Hər iki cinsin iştirak etdiyi yarışlarda:

(a) IPF aşağıdakı hərəkətləri tanıyır və IPF qaydaları əsasında keçirilən bütün yarışlarda bu hərəkətlər eyni ardıcılıqla yerinə yetirilməlidir:

- A. Ştanq ilə oturub durma (Squat)
- B. Ştanqı Sinədən qaldırma (Bench Press)
- C. Ştanqı döşəmədən qaldırma (Deadlift)
- D. Ümumi Nəticə (Total)

(b) Yarışlar cins, bədən çəkisi və yaş kateqoriyaları üzrə müəyyən edilmiş dərəcələrdə keçirilir. Kişilər və Qadınlar arasında Açıq Çempionatlarda (Open) idmançıların iştirakı onların 19 yaşına çatdıqları təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən mümkündür və yuxarı yaş həddi yoxdur.

(c) Əgər Pauerlifting və ya Benç-press üzrə Çempionat, məsələn, Sub-Junior, Junior, Open və Master Çempionatları ilə birlikdə və həm Classic (1 kateqoriya), həm də Equipped (1 kateqoriya) formatında keçirilsə, idmançı hər iki Çempionatda iştirak etmək hüququna malikdir. İdmançı hər iki çempionat üçün iştirak haqqı ödəməli və iki dəfə yarışmalıdır. Heç bir idmançı Classic formatında 2 dəfə və ya Equipped formatında 2 dəfə çıxış edə bilməz. Master III və Master IV kateqoriyalı idmançılara Open kateqoriyada iştirak etməyə icazə verilmir. İdmançı İlkin Nominasiya siyahısına daxil edildikdən sonra yaş kateqoriyasını dəyişə bilməz. İdmançı yalnız Yekun Nominasiya mərhələsində çəki dərəcəsini dəyişə bilər.

(d) Qaydalar bütün səviyyəli yarışlara şamil edilir.

(e) Hər bir iştirakçı hər hərəkət üzrə üç cəhd hüququna malikdir. Hər hərəkət üzrə ən yaxşı etibarlı cəhd yarışın ümumi nəticəsinə daxil edilir. Əgər iki və ya daha çox idmançı eyni ümumi nəticə göstərsə, daha yüngül çəkiyə malik idmançı daha yüksək yer tutur.

(f) Əgər iki idmançı çəkiölçmə zamanı eyni bədən çəkisini qeyd etdirər və yarışın sonunda eyni ümumi nəticə göstərsə, həmin ümumi nəticəni daha əvvəl əldə etmiş idmançı üstün sayılır. Ən



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

yaxşı ştanq ilə oturub durma, ştanqı sinədən qaldırma və ştanqı döşəmədən qaldırma üzrə mükafatlandırma zamanı və ya dünya rekordu qeydə alındıqda da eyni prosedur tətbiq olunur.

2.

BPF, üzv federasiyaları vasitəsilə aşağıdakı Dünya Çempionatlarını təşkil edir və sanksiyalaşdırır. BPF təqviminin əsas yarışları aşağıdakılardır:

- Təchizatlı Pauerlifting üzrə Dünya Çempionatı
- Təchizatlı Pauerlifting üzrə yeniyetmələr və gənclər arasında Dünya Çempionatı
- Təchizatlı Pauerlifting üzrə veteranlar arasında Dünya Çempionatı
- Təchizatlı Benç-press üzrə Dünya Çempionatı (Böyüklər, Yeniyetmələr/Gənclər və Veteranlar)
- Klassik Pauerlifting üzrə Dünya Çempionatı
- Klassik Pauerlifting üzrə yeniyetmələr və gənclər arasında Dünya Çempionatı
- Klassik Pauerlifting üzrə veteranlar arasında Dünya Çempionatı
- Klassik Benç-press üzrə Dünya Çempionatı (Böyüklər, Yeniyetmələr/Gənclər və Veteranlar)
- Universitetlərarası Dünya Kuboku
- İcraiyyə Komitəsi (EC) tərəfindən təsdiq edilən digər beynəlxalq yarışlar

Çempionat Katibi, İcraiyyə Komitəsi ilə məsləhətləşərək, əsas beynəlxalq yarışların tarixlərinin üst-üstə düşməməsini təmin etməlidir. Zərurət yarandıqda, nizamlı təqvim formalaşdırmaq məqsədilə sanksiya verilməsindən imtina edilə bilər. Zərurət olduqda, təqvimdə nəzərdə tutulmuş yarışlar bir çempionatda birləşdirilə bilər.

3. BPF aşağıda təsvir olunan kateqoriyalar daxilində eyni hərəkətlər üzrə dünya rekordlarını tanıyır və qeydiyyatı alır.

Yaş Kateqoriyaları:

KİŞİLƏR

Böyüklər: 19 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və yuxarı.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Yeniyyətmələr: 14 yaşına çatdığı gündən etibarən və 18 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Gənclər: 19 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 23 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar I: 40 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 49 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar II: 50 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 59 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar III: 60 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 69 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar IV: 70 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və yuxarı.

QADINLAR

Böyükklər: 19 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və yuxarı.

Yeniyyətmələr: 14 yaşına çatdığı gündən etibarən və 18 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Gənclər: 19 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 23 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar I: 40 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 49 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar II: 50 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 59 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar III: 60 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və 69 yaşına çatdığı təqvim ilinin sonuna qədər.

Veteranlar: 70 yaşına çatdığı təqvim ilinin 1 yanvar tarixindən etibarən və yuxarı.

14 yaşdan aşağı idmançıların yarış fəaliyyəti yalnız Milli yarışlarda icazəlidir.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

4.

Bütün yaş qrupları üzrə yerlər, standart qaldırma qaydalarına uyğun olaraq idmançıların ümumi nəticələri əsasında müəyyən edilir. Həmçinin, 70 yaşlı kişilər (yəni Veteranlar IV) öz çəki dərəcələrində 1-ci, 2-ci və 3-cü yerlərə görə medal alırlar; 60 yaşlı (yəni Veteranlar III) və 70 yaşlı (yəni Veteranlar IV) qadınlar isə hər yaş kateqoriyasında öz çəki dərəcələrində 1-ci, 2-ci və 3-cü yerlərə görə medal alırlar. Yaş kateqoriyaları və onların əlavə altbölmələri Milli federasiyanın qərarı ilə milli səviyyədə uyğunlaşdırıla bilər.

Çəki Dərəcələri

KİŞİLƏR

Yeniyyət və Gənclər – yalnız 53.0 kq-a qədər
59.0 kq kateqoriyası – 59.0 kq-a qədər
66.0 kq kateqoriyası – 59.01 kq-dan 66.0 kq-a qədər
74.0 kq kateqoriyası – 66.01 kq-dan 74.0 kq-a qədər
83.0 kq kateqoriyası – 74.01 kq-dan 83.0 kq-a qədər
93.0 kq kateqoriyası – 83.01 kq-dan 93.0 kq-a qədər
105.0 kq kateqoriyası – 93.01 kq-dan 105.0 kq-a qədər
120.0 kq kateqoriyası – 105.01 kq-dan 120.0 kq-a qədər
120.0+ kq kateqoriyası – 120.01 kq-dan limitsiz

QADINLAR

Yeniyyət və Gənclər – yalnız 43.0 kq-a qədər
47.0 kq kateqoriyası – 47.0 kq-a qədər
52.0 kq kateqoriyası – 47.01 kq-dan 52.0 kq-a qədər
57.0 kq kateqoriyası – 52.01 kq-dan 57.0 kq-a qədər
63.0 kq kateqoriyası – 57.01 kq-dan 63.0 kq-a qədər
69.0 kq kateqoriyası – 63.01 kq-dan 69.0 kq-a qədər
76.0 kq kateqoriyası – 69.01 kq-dan 76.0 kq-a qədər
84.0 kq kateqoriyası – 76.01 kq-dan 84.0 kq-a qədər
84.0+ kq kateqoriyası – 84.01 kq-dan limitsiz



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

5.

Hər bir ölkəyə kişilər üçün səkkiz (8) çəki kateqoriyası üzrə maksimum səkkiz (8) idmançı və qadınlar üçün səkkiz (8) çəki kateqoriyası üzrə maksimum səkkiz (8) idmançı buraxılır. Yeniyetmə və Gənclər yaş kateqoriyalarında kişilər üçün doqquz (9), qadınlar üçün doqquz (9) idmançı icazə verilir. Hər hansı bir çəki kateqoriyasında bir ölkədən iki nəfərdən artıq idmançı iştirak edə bilməz.

6.

Hər ölkəyə maksimum beş ehtiyat (alternativ) idmançı icazə verilir. Onların yarışda iştirak edə bilməsi üçün çempionat tarixindən 60 gün əvvəl ilkin nominasiya siyahısında çəki kateqoriyaları və son 12 ay ərzində Milli və ya beynəlxalq çempionatlarda əldə etdikləri ən yaxşı ümumi nəticə göstərilməklə namizədliyi irəli sürülməlidir.

7.

Hər bir ölkə hər idmançının adı və onun çəki kateqoriyasını göstərən komanda siyahısı təqdim etməlidir. Son 12 ay ərzində Milli və ya Beynəlxalq Çempionatlarda əldə edilmiş ən yaxşı ümumi nəticələr göstərilməlidir.

Buraya ötən il eyni çəki kateqoriyasında keçirilmiş Beynəlxalq Çempionatda əldə edilmiş nəticə də daxil edilə bilər. Ümumi nəticənin əldə edildiyi yarışın tarixi və adı da göstərilməlidir. Bu məlumatlar çempionat tarixindən ən azı 60 gün əvvəl ilkin nominasiya ilə BPF-nın və ya Regionun Çempionat Katibinə və həmçinin Yarış Direktoruna təqdim edilməlidir. Yekun seçim çempionat tarixindən gec olmayaraq 21 gün əvvəl təqdim edilməli və çempionat tarixindən 60 gün əvvəl nominasiya edilmiş idmançılar arasından aparılmalıdır. Bu, ehtiyat (alternativ) idmançıları da əhatə edir. Bu mərhələdə hər idmançı həmin Çempionatda çıxış etmək istədiyi çəki kateqoriyasını təsdiq etməlidir. Yekun seçimdən (yekun nominasiya) sonra idmançının nominasiya edildiyi çəki kateqoriyasında dəyişiklik edilməsinə icazə verilmir. Yuxarıda göstərilən çempionatlardan heç birində nəticəsi olmayan nominasiya edilmiş idmançılar, onların çəki kateqoriyası qruplara bölündüyü halda, birinci qrupda çıxış etmək üçün sıralanacaqlar. Bu tələblərdən hər hansı birinə əməl edilməməsi qaydanı pozmuş komandanın diskvalifikasiyasına səbəb ola bilər. BPF və ya Region tərəfindən cəzalı (diskvalifikasiya olunmuş) vəziyyətdə olan idmançı öz milli federasiyası vasitəsilə Dünya, Beynəlxalq və ya Regional Çempionatlarda iştirak üçün kvalifikasiya nəticəsi təqdim edə bilməz.

8.

Bütün Dünya, Qitə və Regional Çempionatlarda xal sistemi aşağıdakı kimidir: hər hansı bir çəki kateqoriyasında ilk 9 yer üçün – 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 xal. Bundan sonra yarışda ümumi nəticə



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

göstərən hər bir idmançıya bir xal verilir. Bütün milli yarışlarda xal sistemi milli federasiyanın qərarına əsasən müəyyən edilir.

9.

Bütün beynəlxalq çempionatlarda komanda hesabında hər ölkənin yalnız ən yaxşı nəticə göstərmiş beş idmançısının xalları nəzərə alınır. Xalların bərabərliyi halında, komanda mükafatları üzrə yekun sıralama 11-ci bəndə uyğun müəyyən edilir.

Əgər komanda üzvünün fərdi nəticələrin (xalların) cəmi əsasında müəyyən edilən komanda sıralamasının tətbiq olunduğu yarış zamanı BPF-nin Antidoping Qaydalarını pozduğu müəyyən edilərsə, qayda pozuntusunu törətmiş idmançının xalları komanda nəticəsindən çıxılacaq və bu xallar digər komanda üzvünün nəticəsi ilə əvəz edilə bilməz.

10.

BPF-nin üç ildən artıq müddətdə üzv olan hər bir ölkə Dünya Çempionatlarında komanda nümayəndə heyətinə ən azı bir beynəlxalq hakim daxil etməlidir. Əgər həmin ölkənin hakimi iştirak etməzsə və ya iştirak etdiyi halda yarış zamanı hakim və ya münisflər heyəti üzvü kimi fəaliyyət göstərməkdən imtina edərsə, həmin ölkənin yalnız ən yaxşı nəticə göstərmiş dörd idmançısının nəticəsi komanda hesabında nəzərə alınacaq.

11.

Komanda mükafatları ilk üç yer üçün medallarla təqdim edilir: Ən Yaxşı Komandaya 5 qızıl medal, ikinci yer tutmuş komandaya 5 gümüş medal və üçüncü yer tutmuş komandaya 5 bürünc medal verilir.

Komandanın və ya ölkənin sıralanmasında bərabərlik yaranarsa, daha çox birinci yerə malik olan komanda birinci hesab edilir.

Əgər iki ölkə eyni sayda birinci yerə malikdirsə, daha çox ikinci yerə malik olan komanda üstün tutulur və bu qayda maksimum beş xal qazandıran idmançının nəticələrinə qədər davam etdirilir.

Əgər bu prosedur tətbiq edildikdən sonra komandalar və ya ölkələr yenə də bərabər qalarsa, daha çox ümumi BPF xalı toplamış komanda və ya ölkə daha yüksək yerə layiq görülür.

Tərkibində 3-dən az idmançı olan komandalar medal ilə təltif olunmur.

12.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Bütün IPF Çempionatlarında BPF formulası əsasında ən yüksək nəticə göstərmiş idmançıya “Ən Yaxşı İdmançı” mükafatı təqdim edilir.

Həmçinin ikinci və üçüncü yerlər üçün də mükafatlar təqdim olunur.

Tərkibində 3-dən az idmançı olan kateqoriyalarda “Ən Yaxşı İdmançı” mükafatı təqdim edilmir.

13.

Beynəlxalq Çempionatlarda hər kateqoriya üzrə ümumi nəticəyə əsasən birinci, ikinci və üçüncü yerlər üçün medallar təqdim olunur.

Bundan əlavə, hər kateqoriya üzrə ştanq ilə oturub durma, ştanqı sinədən qaldırma və ştanqı t döşəmədən qaldırma hərəkətlərində fərdi nəticələrə görə birinci, ikinci və üçüncü yerlər üçün medallar və ya fəxri sertifikatlar təqdim edilir.

Əgər idmançı ştanq ilə oturub durma və ya ştanqı sinədən qaldırma hərəkətlərindən birində və ya hər ikisində uğur qazana bilməzsə, o, yarışın qalan hissəsində iştirakını davam etdirə bilər və uğurlu nəticə qeydə aldığı hər hansı hərəkət üzrə mükafat alma hüququna malikdir.

Bu mükafatı almaq üçün idmançı hər üç hərəkət üzrə real (bona fide) cəhd etməlidir.

Dünya Çempionatlarında medal təqdim etmə mərasimində idmançılar üçün geyim qaydası: tam komanda idman kostyumu (track suit), futbolka və idman ayaqqabısı.

Bu tələblərə riayət olunmasına sessiya üzrə Texniki Nəzarətçi tərəfindən nəzarət edilir.

Bu tələblərə əməl edilməməsi idmançının medal(lar)ı qəbul etmək hüququnun ləğv edilməsinə səbəb olacaq, lakin yarış nəticələrində tutduğu yer qüvvədə qalacaq.

14.

Tamaşaçıların və media nümayəndələrinin qarşısında idmançının şallaqlanması və ya vurulması qadağandır.

15.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Bütün BPF tədbirlərində təşkilatçı çempionat müddətində idmançıların və rəsmi şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə vəzifə başında ixtisaslı tibbi personal təmin etməlidir.

AVADANLIQ VƏ TEXNİKİ TƏLƏBLƏR

Tərəzilər

Tərəzilər elektron rəqəmsal tipdə olmalı və onluq kəsrin ikinci rəqəminə qədər göstərici verməlidir.

Onların ölçmə qabiliyyəti 180 kq-a qədər olmalıdır.

Tərəziyə dair sertifikat yarış tarixindən etibarən bir il müddətində qüvvədə olmalıdır.

Platforma

Bütün hərəkətlər minimum 2.5 m x 2.5 m və maksimum 4.0 m x 4.0 m ölçülərində olan platformada yerinə yetirilməlidir.

Platformanın hündürlüyü ətraf səhnə və ya döşəmə səviyyəsindən 10 sm-dən artıq olmamalıdır.

Platformanın səthi düz, möhkəm və səviyyəli olmalı və sürüşməyən, hamar xalça materialı ilə örtülməlidir (yəni qeyri-bərabərlik və çıxıntılar olmamalıdır).

Rezin örtük və ya oxşar təbəqə materiallarının istifadəsinə icazə verilmir.

Ştanq və Disklər

BPF qaydalarına uyğun təşkil edilən bütün pauerlifting yarışlarında yalnız diskli ştanqlardan istifadə edilməsinə icazə verilir.

Mövcud texniki spesifikasiyalara uyğun olmayan disklərin istifadəsi yarışın və əldə edilmiş hər hansı rekordun etibarsız hesab olunmasına səbəb olacaq.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Yalnız bütün texniki tələblərə cavab verən ştanq və diskler yarış boyu və bütün hərəkətlər üçün istifadə edilə bilər.

Texniki Komitə, Münsiflər Heyəti və ya Hakimler tərəfindən ştanqın əyilmiş və ya zədələnmiş olduğu müəyyən edilmədikcə yarış müddətində ştanq dəyişdirilə bilməz.

BPF Çempionatlarında istifadə edilən ştanqların tutma hissəsi (knurling) xrom örtüklü olmamalıdır.

BPF Dünya Çempionatlarında və ya Dünya Rekordlarının qeydə alınması zamanı yalnız BPF tərəfindən rəsmi təsdiq olunmuş ştanq və disklerden istifadə edilə bilər.

2008-ci ildən etibarən BPF tərəfindən təsdiqlənmiş ştanqlarda “knurling” (dişli səthli) məsafələri ilkin təsdiq edilmiş modellərdən birinə əsaslanaraq universal/standart olmuşdur.

(a) Ştanq düz, yaxşı dişli səthli (knurled) və yivli olmalı və aşağıdakı ölçülərə uyğun gəlməlidir:

1. Ümumi uzunluğu 2.2 metrden artıq olmamalıdır.
2. Qol (collar) səthləri arasındakı məsafə 1.32 metrden artıq və 1.31 metrden az olmamalıdır.
3. Ştanqın diametri 29 mm-dən artıq və 28 mm-dən az olmamalıdır.
4. Ştanq və qolların ümumi çəkisi 25 kq olmalıdır.
5. Qolun (sleeve) diametri 52 mm-dən artıq və 50 mm-dən az olmamalıdır.
6. Diametr üzrə mexaniki nişanlama olmalı və ya ştanq lentlənmişdir ki, nişanlar və ya lentlər arasında məsafə 81 sm təşkil etsin.


BPF tərəfindən tanınmış pauerlifting ştanqı

Knurling (dişli səthli) məsafələrinə dair təlimat

Ölçü vahidi: millimetr (mm) – (collar sleeve-lərin daxili hissəsi daxilində knurling məsafələri)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı



(b) Disklər aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır:

1) Yarışda istifadə olunan bütün disklərin faktiki çəkisi nominal (üzərində göstərilən) çəkidən maksimum 0,25 faiz və ya 10 qram həddində fərqlənə bilər.

Nominal çəki (kq)	Maksimum (kq)	Minimum (kq)
25.0	25.0625	24.9375
20.0	20.05	19.95
15.0	15.0375	14.9625
10.0	10.025	9.975
5.0	5.0125	4.9875
2.5	2.51	2.49
1.25	1.26	1.24
1.0	1.01	0.99
0.5	0.51	0.49
0.25	0.255	0.245



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Nominal çəki (kq)	Maksimum (kq)	Minimum (kq)
-------------------	---------------	--------------

- 2) Diskin mərkəzindəki dəliyin diametri 53 mm-dən artıq və 52 mm-dən az olmamalıdır.
- 3) Disklər aşağıdakı çəki aralığında olmalıdır: 1.25 kq, 2.5 kq, 5 kq, 10 kq, 15 kq, 20 kq və 25 kq.
- 4) Rekordların qeydə alınması məqsədilə mövcud rekorddan ən azı 0.25 kq, 0.5 kq, 1.0 kq, 1.5 kq və ya 2 kq artıq çəki əldə etmək üçün daha yüngül disklərdən istifadə edilə bilər.
- 5) 20 kq və daha ağır disklərin qalınlığı 6 sm-dən artıq olmamalıdır. 15 kq və daha yüngül disklərin qalınlığı 3 sm-dən artıq olmamalıdır.
- 6) Disklər aşağıdakı rəng koduna uyğun olmalıdır:
10 kq və aşağı – istənilən rəng
15 kq – sarı
20 kq – mavi
25 kq – qırmızı
- 7) Bütün disklərin üzərində çəkisi aydın şəkildə göstərməli və onlar ştanqa belə yığılmalıdır: ən ağır disklər daxilə, daha yüngül disklər isə azalan ardıcılıqla yerləşdirilməlidir ki, hakimlər hər bir diskini çəkisini oxuya bilsinlər.
- 8) Ştanqa ilk və ən ağır disk üzü içəriyə doğru yerləşdirilməlidir; qalan disklər isə üzü çölə doğru yerləşdirilməlidir.
- 9) Ən böyük disklərin diametri 45 sm-dən artıq olmamalıdır.

Bənd/qıfıl (Collars)

- (a) Həmişə istifadə olunmalıdır.
 - (b) Hər birinin çəkisi 2.5 kq olmalıdır.
-



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Ştanq ilə oturub durma üçün dayaq (Squat Racks)

1. Beynəlxalq Pauerlifting Çempionatlarında yalnız Texniki Komitə tərəfindən rəsmi qeydiyyatda alınmış və təsdiq edilmiş kommersiya istehsalı olan ştanq ilə oturub durma dayaqlarının istifadəsinə icazə verilir.
2. Ştanq ilə oturub durma dayaqları ən aşağı mövqedə minimum 1.00 m hündürlükdən başlayaraq ən azı 1.70 m hündürlüyə qədər 2.5 sm artım intervalları ilə tənzimlənmə bilməlidir.
3. Bütün dayaq tələb olunan hündürlükdə pinlər vasitəsilə sabitlənmə bilməlidir.

Skamya (Bench)

Beynəlxalq Pauerlifting Çempionatlarında yalnız Texniki Komitə tərəfindən rəsmi qeydiyyatda alınmış və təsdiq edilmiş kommersiya istehsalı olan bench rack və skamyaların istifadəsinə icazə verilir.

Skamya aşağıdakı ölçülərə uyğun olmalıdır:

1. Uzunluq – 1.22 m-dən az olmamalı, səthi düz və səviyyəli olmalıdır.
2. En – 29 sm-dən az və 32 sm-dən çox olmamalıdır.
3. Hündürlük – döşəmədən skamyanın yastıqlı səthinin üstünə qədər ölçüldükdə (sıxılmamış vəziyyətdə) 42 sm-dən az və 45 sm-dən çox olmamalıdır. Tənzimlənən ştanq dayaqlarının hündürlüyü döşəmədən ştanqın yerləşdiyi nöqtəyə qədər minimum 75 sm və maksimum 110 sm olmalıdır.
4. Ştanq dayaqlarının daxili tərəfləri arasındakı minimum məsafə 1.10 m olmalıdır.
5. Skamyanın baş hissəsi dayaqların mərkəzindən 22 sm kənara çıxmalıdır (± 5 sm tolerantlıqla).
6. Bütün yarışlarda əlavə təhlükəsizlik dayaqları istifadə edilməlidir. Təhlükəsizlik dayaqlarının minimum hündürlüyü 50 sm olmalı, 2.5 sm intervallarla 10 dəlik və 50 sm uzunluq təmin edilməlidir.

Saatlar



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Məkanın bütün hissələrində (zal, platforma, isinmə zonası) görünən vaxtölçən saatlar istifadə olunmalıdır.

Bu saatlar minimum 20 dəqiqəyə qədər fasiləsiz işləməli və keçən vaxtı göstərməlidir.

Bundan əlavə, növbəti cəhdi təqdim etmək üçün qalan vaxtı göstərən saat da məşqçi və ya idmançı üçün görünən olmalıdır.

İşıq Sistemi

Hakimlərin qərarlarını bildirməsi üçün işıq sistemi təmin edilməlidir.

Hər hakim bir ağ və bir qırmızı işığa nəzarət edir.

Bu iki rəng müvafiq olaraq “uğurlu cəhd” və “uğursuz cəhd” qərarını ifadə edir.

İşıqlar üç hakimin mövqeyinə uyğun olaraq üfüqi xətt üzrə yerləşdirilməlidir.

Onlar elə naqillə və ya elektron/simsiz sistemlə birləşdirilməlidir ki, üç hakim tərəfindən aktivləşdirildikdə eyni vaxtda yansın və ayrı-ayrılıqda yanmasın.

Fövqəladə hallarda (məsələn, elektrik sistemində nasazlıq olduqda) hakimlərə Baş Hakimin səsli “bayraqlar” komandası ilə qərarlarını bildirmək üçün kiçik ağ və ya qırmızı bayraq və ya lövhəciklər təqdim ediləcək.

Uğursuzluq Kartları / Lövhəciklər

İşıqlar aktivləşdirilib göründükdən sonra hakim(lər) qaldırmanın hansı səbəbdən uğursuz sayıldığını bildirmək üçün kart və ya lövhəcik qaldıracaq və ya işıq sistemini aktivləşdirəcək.

Hakimlərin nömrələnmiş kart sistemi – uğursuzluq səbəbləri:

Kartların rəngi:

Uğursuzluq №1 = qırmızı kart

Uğursuzluq №2 = mavi kart

Uğursuzluq №3 = sarı kart



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı



ŞTANQ ILƏ OTURUB DURMA (SQUAT)



ŞTANQI SİNƏDƏN QALDIRMA (BENCH PRESS)



ŞTANQI DÖŞƏMƏDƏN QALDIRMA (DEADLIFT)

ŞTANQ ILƏ OTURUB DURMA (SQUAT) –) ŞTANQI SİNƏDƏN QALDIRMA (BENCH PRESS) – ŞTANQI DÖŞƏMƏDƏN QALDIRMA (DEADLIFT)

(Uğursuz qaldırma səbəbləri – Hakim kart sisteminə uyğun)

1. (Qırmızı kart)

ŞTANQ ILƏ OTURUB DURMA (SQUAT)

- Dizləri bükməmək və bədəni elə aşağı endirməmək ki, budun omba oynaqı səviyyəsində yuxarı səthi dizlərin yuxarı səthindən aşağı düşsün.

ŞTANQI SİNƏDƏN QALDIRMA (BENCH PRESS)

- Ştanqın sinə və ya qarın nahiyyəsinə endirilməməsi, yəni sinə və ya qarın nahiyyəsinə çatmaması və ya kəməre toxunması.
- Hər iki dirsək oynaqının alt hissəsini müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı endirməmək.



ŞTANQI DÖŞƏMƏDƏN QALDIRMA (DEADLIFT)

- Qaldırmanın sonunda dizləri tam düz vəziyyətdə kilidlənməmək.
 - Çiyinlər geridə olmaqla tam dik vəziyyət almamaq.
-

2. (Mavi kart)

ŞTANQ ILƏ OTURUB DURMA (SQUAT)

- Hərəkətin başlanğıcında və sonunda dizlər kilidlənmiş vəziyyətdə dik duruş mövqeyi almamaq.
- Hərəkətin aşağı nöqtəsində ikiqat “bounce” (sıçrama) və ya birdən artıq qalxma cəhdi etmək və ya qalxma zamanı hər hansı aşağı istiqamətli hərəkət.

ŞTANQI SİNƏDƏN QALDIRMA (BENCH PRESS)

- Ştanqı yuxarı qaldırarkən ştanqın bütövlükdə hər hansı aşağı istiqamətli hərəkəti.
- Qaldırmanın sonunda dirsəklər kilidlənmiş vəziyyətdə qolları tam düz açaraq ştanqı sabitlənməmək.

ŞTANQI DÖŞƏMƏDƏN QALDIRMA (DEADLIFT)

- Ştanq son mövqeyə çatmadan əvvəl hər hansı aşağı istiqamətli hərəkət. Əgər çiyinlər geri çəkilərkən ştanq stabilləşərsə, bu, diskvalifikasiya səbəbi hesab olunmamalıdır.
 - Qaldırma zamanı ştanqı budlar üzərində dayaq kimi istifadə etmək. Ştanq budlar boyunca sürüşər, lakin dayaqlanmazsa, bu diskvalifikasiya səbəbi hesab edilmir.
-



3. (Sarı kart)

ŞTANQ ILƏ OTURUB DURMA (SQUAT)

- Ayaqları geriye və ya irəli addımlamaq və ya yanlara hərəkət etdirmək. Ayağın ön hissəsi ilə daban arasında yırğalanmaya icazə verilir.
- Qaldırmanın başlanğıcında və ya sonunda Baş Hakimin siqnallarına əməl etməmək.

ŞTANQI SİNƏDƏN QALDIRMA (BENCH PRESS)

- Ştanq sinə və ya qarın nahiyyəsində hərəkətsiz vəziyyətdə olduqdan sonra onu yuxarı itələməyə kömək etmək məqsədilə silkələmək və ya aşağı basmaq.
- Qaldırmanın başlanğıcında, gedişində və ya sonunda Baş Hakimin siqnallarına əməl etməmək.
- Qaldırma zamanı seçilmiş start mövqeyində dəyişiklik etmək, yəni başın, çiyinlərin və ya oturacaq hissəsinin (bud-çanaq nahiyyəsinin) skamya ilə ilkin təmas nöqtəsindən qaldırılması və ya əllərin ştanq üzərində yanlara hərəkəti.
- İdmançının ayaqlarının skamya və ya onun dayaqaları ilə təması.
- Qaldırmanı asanlaşdırmaq məqsədilə ştanqın dayaqalara bilərəkdən toxundurulması.
- Qaldırma üzrə ümumi təsvir bölməsində göstərilən hər hansı tələbin pozulması.
- Natamam qaldırma.

ŞTANQI DÖŞƏMƏDƏN QALDIRMA (DEADLIFT)

- Baş Hakimin siqnalını almadan ştanqı aşağı endirmək.
- Ştanqı hər iki əllə nəzarəti saxlamadan platformaya qaytarmaq, yəni ovucları açaraq ştanqı buraxmaq.
- Baş Hakimin siqnalları arasında qaldırmanı asanlaşdırmaq məqsədilə yükləyicilər və ya sığortalayıcılar tərəfindən ştanq və ya idmançı ilə təmas.
- Dirsəklərin və ya yuxarı qolların ayaqlara toxunması və bunun idmançıya dəstək və ya üstünlük verməsi. Kömək etməyən yüngül təmas nəzərə alınmaya bilər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- Qaldırma tamamlandıqdan sonra ştanqın yerə atılması və ya nəzarətsiz buraxılması.
- Ayaqları geriye və ya irəli addımlamaq və ya yanlara hərəkət etdirmək. Ayağın ön hissəsi ilə daban arasında yırgalanmaya icazə verilir. “Down” komandası verildikdən sonra ayağın hərəkəti etibarsızlıq səbəbi hesab edilmir.
- Qaldırma üzrə ümumi təsvir bölməsində göstərilən hər hansı tələbin pozulması.
- Natamam qaldırma.

Scoreboard (Nəticə lövhəsi)

Rəqabətin gedişatını izləyən tamaşaçılar, hakimlər və digər əlaqədar şəxslər üçün ətraflı və düzgün nəticə lövhəsi təmin edilməlidir. Qalıbların adları hər sessiya üçün lot nömrələrinə uyğun şəkildə düzəlməlidir. Cari rekord göstərməli və zərurət olduqda yenilənməlidir.

Championships Scoreboard															
Group:				SQUAT			BENCH PRESS				DEADLIFT				
LOT	NAME	NAT	BD/WT	RD1	RD2	RD3	RD1	RD2	RD3	SUB TOT	RD1	RD2	RD3	TOT	PLACE
1															
2															
3															
14															

ŞƏXSİ TƏCHİZAT

Kostyumlar

Dəstəkləyici (Supportive)

Dəstəkləyici qaldırma kostyumu yalnız “Təchizatlı” kimi təyin olunmuş yarışlarda geyilə bilər. Dəstəkləyici qaldırma kostyumu bütün qaldırışlarda “Təchizatlı” kimi təyin edilmiş yarışlarda geyilə bilər (bu halda qeyri-dəstəkləyici qaldırma kostyumu da alternativ olaraq geyilə bilər). Kostyumun qayışları bütün qaldırışlarda və bütün yarışlarda atletin çiyndləri üzərində olmalıdır. Yalnız **BPF yarışlarında istifadə üçün təsdiqlənmiş Təchizat və Geyim Siyahısında** qeyd



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

olunmuş istehsalçıların dəstəkləyici qaldırma kostyumları yarışlarda istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, təsdiqlənmiş istehsalçılardan olan hər hansı dəstəkləyici kostyum **BPF Texniki Qaydalarına** uyğun olmalıdır; hər hansı bir BPF Texniki Qaydasını pozan dəstəkləyici kostyum yarışlarda istifadə üçün icazə verilmir.

Dəstəkləyici qaldırma kostyumun spesifikasiyaları:

- (a) Kostyumun materialı tək qalınlıqda olmalıdır.
- (b) Kostyumda ayaq hissəsi olmalı, üstədən crotch-dan başlayaraq daxili tərəfdən minimum 3 sm, maksimum 15 sm uzunluğunda olmalıdır, ölçü atlet dik vəziyyətdə olduqda aparılmalıdır.
- (c) Kostyumun müəyyən edilmiş en, uzunluq və qalınlıqlarını aşan hər hansı dəyişiklik kostyumu yarış üçün qanunsuz edər.
- (d) Kostyum və dəstəkləyici köynəklərin sıxlığını artırmaq üçün edilən qatlamalar/pleatlar qanunsuz sayılır, lakin bunlar yalnız istehsalçının orijinal dikişləri üzərində edilməlidir. Fabrikdən kənar edilən pleatlar qanunsuz sayılır, lakin onlar yalnız istehsalçının orijinal dikişləri üzərində olmalıdır. Pleatlar kostyumun və ya köynəyin iç tərəfinə qoyulmalıdır. İstehsalçının dikişləri xaricində edilən dəyişikliklər qanunsuz sayılır. Pleatlar kostyumun üzərinə geri tikilə bilməz.
- (e) Çiyin qayışlarında sıxılma varsa və artıq material 3 sm-dən uzun olarsa, o material kostyumun içərisinə bükülməli və qayış üzərinə tikilməməlidir. 3 sm-dən artıq material xaricə çıxmamalıdır.
- (f) Kostyum aşağıdakı loqotipləri və emblemləri daşıya bilər:
 - Kostyumu istehsal edən təsdiqlənmiş istehsalçının loqosu
 - Atletin ölkəsi
 - Atletin adı
 - “Sponsor Loqotipləri” qaydasına uyğun loqotiplər
 - Yalnız milli və aşağı səviyyəli yarışlarda, klub və ya fərdi sponsor loqosu, əgər bu loqo və emblema BPF tərəfindən təsdiqlənməyibsə.

Qeyri-dəstəkləyici (Non-supportive / Classic)

Qeyri-dəstəkləyici qaldırma kostyumu “Classic/Raw” kimi təyin edilmiş yarışlarda geyilməlidir və “Təchizatlı” yarışlarda da geyilə bilər (bu halda dəstəkləyici kostyum alternativdir).

Kostyumun qayışları bütün qaldırışlarda və bütün yarışlarda atletin çiynləri üzərində olmalıdır. Yalnız **BPF təsdiqlənmiş istehsalçıların** qeyri-dəstəkləyici kostyumları yarışlarda istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, təsdiqlənmiş istehsalçılardan olan qeyri-dəstəkləyici kostyum **BPF Texniki Qaydalarına** uyğun olmalıdır; qaydanı pozan kostyum yarışlarda istifadə üçün icazə verilmir.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Qeyri-dəstəkləyici lifting kostyumun spesifikasiyaları:

- (a) Kostyum bir parçadan olmalı və geyinildikdə tam formaya uyğun, boşluqsuz olmalıdır. Atletlər təsdiqlənmiş uzun ayaqlı singlet geyə bilirlər. Atlet squat üçün hansı tip singlet geyirsə, bütün qaldırışlarda eyni singlet geyməlidir.
- (b) Diz dəstəkləri uzunqol singlet üzərindən geyilə bilər, singletin altından geyilə bilməz. Texniki nəzarətçi diz dəstəklərinin düzgün geyildiyini yoxlamalıdır.
- (c) Kostyum tamamilə parça və ya sintetik tekstil materialından hazırlanmalı, qaldırış zamanı atlete hər hansı əlavə dəstək verməməlidir.
- (d) Kostyumun materialı tək qalınlıqda olmalıdır; yalnız crotch bölgəsində 12 cm x 24 cm ölçüdə ikinci qat ola bilər.
- (e) Kostyumda ayaq hissəsi olmalıdır; üstədən crotch-dan başlayaraq daxili tərəfdən minimum 3 sm, maksimum 25 sm uzunluğunda olmalıdır, ölçü atlet dik vəziyyətdə olduqda aparılmalıdır.
- (f) Kostyum aşağıdakı loqotipləri və emblemləri daşıya bilər:
 - Kostyumu istehsal edən təsdiqlənmiş istehsalçının loqosu
 - Atletin ölkəsi
 - Atletin adı
 - “Sponsor Loqotipləri” qaydasına uyğun loqotiplər
 - Yalnız milli və aşağı səviyyəli yarışlarda, klub və ya fərdi sponsor loqosu, əgər bu loqo və emblema BPF tərəfindən təsdiqlənməyibsə.



T-SHIRT(Köynək)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Bütün atletlər **Squat, Bench Press və Deadlift** qaldırışlarında lifting kostyumunun altında t-shirt geyinməlidirlər. Yeganə istisna odur ki, aşağıdakı “Supportive Shirts” qaydasına uyğun olaraq dəstəkləyici köynək t-shirt əvəzinə geyilə bilər; t-shirt və dəstəkləyici köynəyin kombinasiyası icazə verilmir.

T-shirt aşağıdakı spesifikasiyalara uyğun olmalıdır:

(a) Köynək tamamilə parça və ya sintetik tekstil materialından hazırlanmalıdır və heç bir hissəsi rezin və ya oxşar elastik materialdan ibarət olmamalıdır. Həmçinin möhkəmləndirilmiş tikişlər, ciblər, düymələr, fermuarlar və s. olmamalıdır. Yeganə istisna - yuvarlaq yaxa.

(b) T-shirt sıx, bədənə forması üzrə uyğun olan (“Form Fitting”) qollara malik olmalıdır. Qollar lifterin deltoid əzələlərinin altında bitməli və dirsəyə qədər uzanmamalıdır. Lifter yarış zamanı qolları deltoid üzərinə qatlamamalı və ya yığmamalıdır.

(c) T-shirt sadə ola bilər (çoxrəngli, loqosuz və emblemsiz) və ya aşağıdakı loqo və emblemaları daşıya bilər:

- Atletin ölkəsinin loqosu
- Atletin adı
- Atletin BPF bölgəsi
- Atletin yarışdığı tədbirin loqosu
- “Sponsor Loqotipləri” qaydasına uyğun sponsor loqosu
- Yalnız milli və aşağı səviyyəli yarışlarda, lifterin klubu və ya fərdi sponsor loqosu, əgər bu loqo BPF tərəfindən təsdiqlənməyibsə.





Dəstəkçi Köynəklər (Supportive Shirts)

Dəstəkçi köynək, əgər o,

“IPF Yarışlarında İstifadə üçün Təsdiqlənmiş Geyim və Avadanlıqlar Siyahısı”na daxil edilibsə, yalnız “**Təchizat**” kateqoriyasına aid yarışlarda geyilə bilər.


Dəstəkçi köynək aşağıdakı spesifikasiyalara uyğun olmalıdır:

(a) Köynək tamamilə parçadan və ya sintetik tekstil materialdan hazırlanmalı, heç bir şəkildə (tam və ya qismən) rezin və ya oxşar elastik materialdan ibarət olmamalıdır; həmçinin, əlavə möhkəmləndirilmiş tikişlər, ciblər, düymələr, zip-lər və ya başqa əlavələr olmamalıdır, yalnız dairəvi yaxa qəbul olunur.

(b) Köynəyin qolları olmalıdır. Qollar idmançının deltoidindən aşağıda bitməli və dirsəkdən aşağıya uzanmamalıdır. Yarış zamanı qollar deltoid üzərinə qatlanıb yığılmamalıdır.

(c) Köynək sadə ola bilər, yəni tək rəngli və loqotiplər və nişanlar olmadan, və ya aşağıdakı loqotipləri/nişanları daşıya bilər:

- idmançının ölkəsi,
- idmançının adı,
- idmançının yarışdığı tədbirin loqotipi,
- yalnız milli və aşağı səviyyəli yarışlarda, idmançının klubu və ya şəxsi sponsoru, əgər həmin loqotip və nişan BPF tərəfindən başqa cür təsdiqlənməyibsə.





Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Dəstəkçi Köynəyin Dəyişdirilməsi

İstehsalçı tərəfindən orijinal dizayn üzrə təqdim edilmiş və **Texniki Komitə** tərəfindən təsdiqlənmiş dəstəkçi köynəyin hər hansı manipulyasiyası və ya dəyişdirilməsi yarışda istifadəsini qanunsuz edəcək. Material deltoid bölgəsini tamamilə örtməlidir (göstərilən ox 2 üzrə).

Alt geyimlər (Briefs)

Standart kommersiya “idman dəstəyi” və ya standart kommersiya briefs-ləri, pambıq, naylon və ya polyester qarışığından hazırlanmış, lifting kostyumunun altına geyilməlidir.

Qadın idmançılar həmçinin kommersiya və ya idman büstqalteri geyə bilərlər.

Üzgüçülük şortları və ya rezin və oxşar elastik materialdan hazırlanmış hər hansı geyim (yalnız bel hissəsi istisna olmaqla) lifting kostyumunun altında geyilə bilməz.

Hər hansı dəstəkçi alt geyim BPF yarışlarında qanuni sayılmır.



Corablar (Socks)

Corablar geyilə bilər.

(a) Hər hansı rəngdə ola bilər və istehsalçının loqotiplərini daşıya bilər.

(b) Corablar diz bintləri və ya diz dəstəkləyicisi ilə təmasda olmayacaq qədər qısa olmalıdır.

(c) Tam uzunluqlu corablar, qalın corablar və ya çoraplar qəti qadağandır.

Ölü qaldırış (Deadlift) zamanı sümüyü qorumaq üçün baldır uzunluğunda corablar geyilməlidir.

Kəmər (Belt)

İdmançılar kəmər geyinə bilər. Əgər geyinilərsə, kostyumunun üzərində olmalıdır. Yalnız **BPF** yarışlarında istifadə üçün təsdiqlənmiş istehsalçıların kəmərləri yarışlarda istifadəyə icazə veriləcək.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Material və Quruluş:


- Əsas hissəsi dəri, vinil və ya oxşar elastik olmayan materialdan hazırlanmalı, bir və ya daha çox qatlamdan ibarət ola bilər və yapışdırılmış və/və ya tikişlə birləşdirilə bilər.
- Kəmərdə əlavə yastıq, dayaq və ya bracing materialları olmamalıdır, nə səthdə, nə də qatların içində gizlədilmiş formada.
- Tok bir ucdan cıvata və/və ya tikişlə kəməre birləşdirilməlidir.
- Kəmər bir və ya iki dişli tok və ya “tez açılan” tip tok (“quick release” - levye tipli) daşıya bilər.
- Tok yaxınlığında dil döngəsi cıvata və/və ya tikişlə birləşdirilməlidir.
- Kəmər sadə ola bilər (tək və ya iki və daha çox rəngdə, loqotipsiz) və ya aşağıdakı loqotipləri daşıya bilər:

- idmançının milləti
- idmançının adı
- “Sponsor Loqotipləri” qaydasına uyğun
- yalnız milli və aşağı səviyyəli yarışlarda, idmançının klubu və ya fərdi sponsoru (əgər BPF tərəfindən təsdiqlənməyibsə)

Ölçülər:

1. Kəmərin maksimum eni: 10 sm
2. Kəmərin qalınlığı əsas hissədə maksimum: 13 mm
3. Tokun daxili eni maksimum: 11 sm
4. Tokun xarici eni maksimum: 13 sm
5. Dil döngəsinin maksimum eni: 5 sm
6. Kəmərin ucu ilə dil döngəsinin sonu arasındakı maksimum məsafə: 25 sm

Düzgün Ölçmə Nöqtələri (Correct Points of Measurement):





Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Ayaqqabılar və ya Çəkmələr (Shoes or Boots)

Ayaqqabılar və ya çəkmələr geyilməlidir.

(a) Ayaqqabılar yalnız **idman üçün olan ayaqqabılar / idman çəkmələri, Ağırliq qaldırma / Pauerlifting çəkmələri** və ya **Deadlift papuçlarını** əhatə edir.

- Burada “idman” dedikdə, məsələn güləş və basketbol kimi idman növləri nəzərdə tutulur. Dağ çəkmələri bu kateqoriyaya daxil deyil.

(b) Alt hissənin heç bir hissəsi 5 sm-dən yüksək olmamalıdır.

(c) Alt hissə düz olmalıdır, yəni heç bir çıxıntı, düzensizlik və ya standart dizayndan kənar dəyişiklik olmamalıdır.

(d) Ayaqqabının iç hissəsində olan, istehsal olunmuş ayaqqabının bir hissəsi olmayan sərbəst altlıqların qalınlığı 1 sm-dən artıq olmamalıdır.

(e) Rezindən hazırlanmış altlıqla olan corablar **Squat / Bench Press / Deadlift** disiplinlərində icazə verilmir.

Dizliklər (Knee Sleeves)

Dizliklər, neopren materialından hazırlanmış silindrlər, yalnız yarış zamanı hər hansı qaldırışın icrası zamanı dizlərdə geyilə bilər; qollar bədənə digər hissələrində istifadə oluna bilməz.

Dizliklər, əgər atlet diz sarğısı geyirsə, geyilə bilməz.

- Yalnız **BPF Yarışlarında istifadə üçün Təsdiqlənmiş Geyim və Avadanlıq Siyahısına** daxil edilmiş istehsalçılardan olan diz qolları icazə verilmişdir.
- Hər hansı bir diz qolu BPF Texniki Qaydalarını pozarsa, yarışda istifadə icazəsi verilmir.

Dizliklərin spesifikasiyaları:

(a) Dizliklər tamamilə tək qat neopren və ya əsasən tək qat neopren üzərində dəstək verməyən bir qat parça ilə hazırlanmalıdır. Tikilmiş tikişlər ola bilər, amma qollar lifterin dizlərinə hər hansı əhəmiyyətli dəstək və ya sıçrayış təmin etməməlidir.

(b) Maksimal qalınlıq 7 mm, maksimal uzunluq 30 sm.

(c) Heç bir əlavə kəmə, Velcro, ip, dolgu və ya oxşar dəstəkçi element olmamalıdır. Dizliklər qapalı silindrlər olmalı, neopren və örtük materialında heç bir dəlik olmamalıdır.

(d) Yarış zamanı geyilərkən dizliklər atletin kostyumu (uzun ayaqlı istisna olmaqla) və corablarla təmasda olmamalı, diz oynaqının mərkəzinə yerləşdirilməlidir.

(e) Dizliklər uzun ayaqlı kostyum üzərindən geyilə bilər, amma kostyum altında geyilə bilməz.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Sarğılar (Wraps)

- Yalnız bir qat ticarət elastik materialdan olan sarğılar icazəlidir; üzəri polyester, pambıq və ya hər ikisinin qarışığı və ya tibbi krep ola bilər.
- **Dəstək verən sarğılar:** Yalnız Texniki Komitə tərəfindən təsdiqlənmiş kommersiya istehsalçılarından olanlar icazəlidir.
- **Dəstək verməyən sarğılar:** Tibbi krep və ya sarğılardan hazırlanmış sarğılar Texniki Komitənin təsdiqinə ehtiyac yoxdur.

Bilək Sarğıları (Wrists)

1. Uzunluq 1 m, en 8 sm-dən çox olmamalıdır. Velcro və ya digər sabitleyici hissələr bu uzunluğa daxil edilməlidir. Döngə sabitlik üçün əlavə edilə bilər, amma qaldırış zamanı baş barmaq və barmaqlar üzərində olmamalıdır.
2. Bilək örtüyü bilək oynaqının mərkəzindən 10 sm yuxarı və 2 sm aşağı keçə bilməz, maksimal en 12 sm.

Diz Sarğıları (Knees)

1. Maksimal 2 m uzunluq və 8 sm en, yalnız **Təchizatlı** yarışlarda geyilə bilər. Diz sarğısı diz oynaqının mərkəzindən 15 sm yuxarı və 15 sm aşağı keçə bilməz, maksimal örtük eni 30 sm. IPF təsdiqli diz qolları icazəlidir. Birgə istifadə qadağandır. Neopren yalnız diz qollarında icazəlidir.
2. Sarğılar corablar və kostyumla təmasda olmamalıdır.
3. Sarğılar bədən digər hissələrində istifadə edilə bilməz.

Baş geyimi (Head Wear)

1. Başlıq platformada qaldırış zamanı qadağandır.
2. Atelt hicab (baş örtüyü) geyinə bilər. Bench Press-də Jüri və ya hakim lifterin saçını tənzimləməsini tələb edə bilər.
3. Standart kommersiya tərzində bir rəngli (qara və ya ağ) ter bandlar 12 sm-dən artıq olmamaq şərti ilə icazəlidir. Bilək sarğıları və ter bandların birlikdə istifadəsi qadağandır.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Tibbi Bant (Medical Tape)

1. Barmaqların ətrafında 2 qat tibbi bant geyilə bilər. İcazəsiz olaraq bədən digər hissələrində tibbi bant geyilə bilməz. Bant qaldırışda dəstək kimi istifadə edilə bilməz.
2. Jüri, rəsmi həkim və ya paramedik tərəfindən əvvəlcədən icazə verilərsə, bədən zədələrinə bant tətbiq edilə bilər, lakin lifterə əlavə üstünlük verməməlidir.
3. Yarıqlarda Jüri və tibbi personal yoxdursa, Chief Referee tibbi bant istifadəsinə nəzarət edir.

Şəxsi Geyim və Təchizatın Yoxlanılması

- (a) Yarışda iştirak edən hər bir idmançının şəxsi avadanlıqlarının yoxlanışı yarış müddətində istənilən vaxt (vaxtlar Texniki Müşavirədə elan oluna bilər), lakin onun müvafiq çəki kateqoriyasının başlanmasına 30 dəqiqə qalmışa qədər həyata keçirilə bilər.
- (b) Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün minimum iki hakim təyin olunmalıdır. Bütün avadanlıqlar rəsmi şəkildə möhürlənməzdən və ya işarələnməzdən əvvəl yoxlanılmalı və təsdiq edilməlidir.
- (c) İcazə verilən uzunluqdan artıq olan bandajlar (wraplar) rədd ediləcək, lakin düzgün uzunluğa kəsilərək yenidən yoxlanışa təqdim edilə bilər.
- (d) Çirkli və ya cırılmış hesab edilən hər hansı avadanlıq rədd olunacaq.
- (e) İmzalanmış yoxlama vərəqi yoxlama müddəti başa çatdıqdan sonra Münsiflər Heyətinin sədrinə təqdim edilməlidir.
- (f) Yoxlamadan sonra idmançı platformaya hakimlər tərəfindən təsadüfən buraxılmış hal istisna olmaqla, hər hansı qeyri-qanuni avadanlıqla çıxarsa və ya istifadə edərsə, dərhal yarışdan diskvalifikasiya ediləcək.
- (g) Hakimlər həmçinin başqa şəxsin və ya hər hansı üsulun (məsələn, plastik sürüşdürmə vasitələri, sürtkü maddələri və s.) köməyi ilə geyindirilmiş dizlikləri rədd etməlidirlər. Lakin dizliklərin geyindirilməsi üçün corablardan istifadə icazəlidir.
- (h) Şəxsi avadanlıq bölməsində əvvəlcədən qeyd olunan bütün əşyalar yoxlanılmalıdır.
- (i) Saatlar, aksesuar zinət əşyaları, ağız qoruyucuları, eynəklər və qadın gigiyena vasitələri yoxlanışdan keçməyə bilər.
- (j) Dünya rekordu cəhdindən əvvəl idmançı Texniki Nəzarətçi tərəfindən yoxlanılacaq. Əgər idmançının hakimlər tərəfindən təsadüfən buraxılmış hal istisna olmaqla hər hansı qeyri-qanuni avadanlıqdan istifadə etdiyi aşkar edilərsə, o, yarışdan diskvalifikasiya ediləcək.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

(k) Müvafiq çəki kateqoriyası üzrə hakimlər və Texniki Nəzarətçi şəxsi avadanlıqların yoxlanışının başlanmasına 5 dəqiqə qalmış toplaşmalıdırlar.

Sponsor Loqoları

(a) “BPF Yarışlarında İstifadə üçün Təsdiqlənmiş Geyim və Avadanlıqlar Siyahısı”nda göstərilən istehsalçı loqoları və emblemlərindən əlavə olaraq, milli federasiya və ya idmançı yalnız həmin müraciətçi ölkə və ya idmançı üçün şəxsi avadanlıq üzərində əlavə loqo və ya emblem nümayiş etdirmək məqsədilə BPF Baş Katibinə müraciət edə bilər. Bu müraciət BPF İcraiyyə Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdə rüsumla müşayiət olunmalıdır.

BPF İcraiyyə Komitəsi loqo və ya emblemi təsdiq edə bilər, lakin onun BPF-in kommersiya maraqlarına zidd olduğunu və ya etik normalara uyğun olmadığını hesab edərsə, təsdiqdən imtina etmək hüququna malikdir.

İcraiyyə Komitəsi təsdiq zamanı loqo və ya emblemin ölçüsünü və ya şəxsi avadanlıq üzərində yerləşdirilmə yerini məhdudlaşdırma bilər.

Verilən təsdiq qərarı qəbul edildiyi tarixdən cari təqvim ilinin sonuna və növbəti tam təqvim ili boyunca qüvvədə qalır. Bu müddətdən sonra loqonun və ya emblemin təsdiqinin davam etməsi üçün yenidən müraciət və rüsum ödənişi tələb olunur.

Bu qayda əsasında təsdiqlənmiş loqo və ya emblemlər “BPF Yarışlarında İstifadə üçün Təsdiqlənmiş Geyim və Avadanlıqlar Siyahısı”na əlavə ediləcəkdir.

Həmçinin, BPF Baş Katibi uğurlu müraciət edənlərə təsdiq məktubu təqdim edəcəkdir. Həmin məktubda təsdiqlənmiş loqo və ya emblemin təsviri, təsdiq tarixi və tətbiq olunan məhdudiyyətlər göstəriləcək və yarışlarda hakimlər üçün rəsmi təsdiq sənədi hesab olunacaq.

“Təsdiqlənmiş Siyahı”da və ya bu qayda üzrə yaradılmış əlavə siyahıda yer almayan istehsalçıların loqo və ya emblemləri yalnız köynəklərdə, ayaqqabılarda və ya corablarda, çap və ya tikmə şəklində və maksimum 5 sm x 2 sm ölçüdə olduqda istifadə edilə bilər.

Ümumi Qaydalar

(a) Bədənin və ya şəxsi avadanlığın üzərinə yağ, sürtkü və ya digər sürüşkən maddələrin tətbiqi qəti qadağandır.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- (b) Körpə pudrası, qatran (resin), talk və maqnezium karbonat bədənə və geyimə tətbiq edilə bilər, lakin bandajlara tətbiqi qadağandır.
- (c) Ayaqqabının alt hissəsinə hər hansı yapışdırıcı maddənin tətbiqi qəti qadağandır. Bu, istehsal zamanı integrasiya olunmuş yapışdırıcı materiallara (məsələn, şüşə kağızı, zımpara və s.), həmçinin qatran və maqnezium karbonata da aiddir. Su spreyi istifadəsi icazəlidir.
- (d) Pauerlifting avadanlıqlarına heç bir yad maddə tətbiq edilə bilməz. Bu, ştanqın, skamyanın və ya platformanın təmizlənməsi üçün istifadə olunan steril maddələr istisna olmaqla bütün maddələrə şamil edilir.
- (e) Corabla baldır arasında yüngül qoruyucu vasitələrin istifadəsinə icazə verilir.

Pauerliftlər və İcra Qaydaları

Ştanq ilə oturub durma (Squat)

1. İdmançı platformanın ön hissəsinə baxmalıdır. Ştanq çiyinlər üzərində horizontal vəziyyətdə saxlanılmalı, əllər və barmaqlar ştanqı tutmalıdır. Əllər ştanq üzərində daxili qollarlıq halqalarının içində və ya onlarla təmasda olmaqla istənilən mövqedə yerləşdirilə bilər.
2. Ştanq dayaqlardan çıxarıldıqdan sonra (idmançıya ştanqın çıxarılmasında spotter/yükləyicilər kömək edə bilər), idmançı start mövqeyini tutmaq üçün geri addımlamalıdır. İdmançı hərəkətsiz, dik vəziyyətdə (cüzi sapmaya icazə verilir) və dizlər kilidlənmiş halda olduqda Baş Hakim hərəkətə başlamaq signalını verəcək. Signal qolun aşağı hərəkəti və “Squat” səsli əmri ilə verilir.

“Squat” signalını almadan əvvəl idmançı qaydalar cərcivəsində mövqeyini cəriməsiz şəkildə düzəldə bilər. Təhlükəsizlik məqsədilə, əgər idmançı 5 saniyə ərzində düzgün start mövqeyini tutmazsa, Baş Hakim qolun geriye hərəkəti və “Replace” əmri ilə ştanqın qaytarılmasını tələb edəcək və signalın verilməməsinin səbəbini bildirəcək.

3. Baş Hakimin signalından sonra idmançı dizlərini bükməli və budun yuxarı səthi (bud-çanaq oynaqı səviyyəsində) dizlərin yuxarı hissəsindən aşağı düşənədək bədəni endirməlidir. Yalnız bir enmə cəhdinə icazə verilir. Cəhd dizlərin kiliddən açılması ilə başlamış hesab olunur.
4. İdmançı öz istəyi ilə dizləri kilidlənmiş vəziyyətdə dik mövqeyə qalxmalıdır. Ştanq ilə oturub durmanın aşağı nöqtəsində ikiqat sıçrama və ya qalxış zamanı hər hansı aşağı hərəkətə icazə verilmir. İdmançı aydın son mövqedə hərəkətsiz olduqda Baş Hakim ştanqın dayaqlara qaytarılması üçün signal verəcək.




Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

5. “Rack” signalı qolun geriye hərəkəti və “Rack” səsli əmri ilə verilir. İdmançı ştanqı dayaqalara qaytarmalıdır. Signaldan sonra ayaqların hərəkəti uğursuzluq səbəbi sayılır. Təhlükəsizlik məqsədilə idmançı ştanqın qaytarılması və dayaqalara yerləşdirilməsi zamanı spotter/yükləyicilərin köməyini istəyə bilər. Bu proses zamanı idmançı ştanqla təmasda qalmalıdır. Lift tamamlandıqdan sonra idmançı dayağın ön hissəsindən keçərək platformanı tərk edə bilməz.
6. Platformada eyni anda minimum iki, maksimum beş spotter/yükləyici olmalıdır. Hakimler istənilən vaxt platformada 2, 3, 4 və ya 5 spotter/yükləyicinin olmasına qərar verə bilərlər.

Ştanq ilə oturub durmada Diskvalifikasiya Səbəbləri

1. Hərəkətin başlanğıcında və ya tamamlanmasında Baş Hakimin siqnallarına əməl etməmək.
2. Hərəkətin aşağı nöqtəsində ikiqat sıçrama və ya qalxış zamanı hər hansı aşağı hərəkət.
3. Hərəkətin başlanğıcında və ya sonunda dizlər kilidlənmiş halda dik mövqenin tutulmaması.
4. Ayaqların geri və ya irəli addımlaması və ya yana hərəkəti. Ayağın daban və pəncə arasında yırgalanmasına icazə verilir.
5. Budun yuxarı səthi dizlərin yuxarı hissəsindən aşağı düşənədək dizlərin bükülməməsi.
6. Baş Hakimin siqnalları arasında liftin asanlaşdırılması məqsədilə spotter/yükləyicilərin idmançıya və ya ştanqa toxunması.
7. Dirsəklərin və ya yuxarı qolun ayaqlara təması. Liftə dəstək vermədiyi halda cüzi təmasa icazə verilir.
8. Hərəkəti tamamlandıqdan sonra ştanqın atılması və ya buraxılması.
9. Ştanq ilə oturub durma üzrə İcra Qaydalarında göstərilən hər hansı bəndə əməl edilməməsi.

Aşağıdakı diaqramlar ştanqın tipik yerləşmə mövqeyini göstərir, lakin bu mövqe məcburi deyil; tələb olunan əsas meyar dərinlikdir.



Bench Press (Ştanqı sindən qaldırma)

1. Skamya platformada baş hissəsi ön tərəfə baxacaq şəkildə və ya maksimum 45 dərəcə bucaq altında yerləşdirilməlidir. Baş hakim bench press dayağının baş tərəfində mövqe tutmalıdır. İdmançının bench press dayağının baş tərəfindən içəri daxil olmasına icazə verilmir.
2. İdmançı arxası üstə uzanmalı, başı, çiyinləri və oturaq hissəsi (PROPER STARTING POSITION & SETUP şəkilində göstərilən minimum uyğun vəziyyət) skamya səthi ilə təmasda olmalıdır. Ayaqlar tam şəkildə yerə basmalıdır (ayaqqabının formasının imkan verdiyi qədər tam). Əllər və barmaqlar dayaqalarda yerləşdirilmiş ştanqı baş barmaqla qapanmış tutuşla saxlamalıdır. Bu mövqe lift boyunca qorunmalıdır. Ayaqların hərəkətinə icazə verilir, lakin onlar platforma ilə tam təmasda qalmalıdır. Skamyada quruluş (set-up) zamanı idmançı ayaqlarını skamyanın üzərinə qoya bilməz.

Saçlar skamyada uzanarkən başın arxa hissəsini örtməməlidir. Münsiflər Heyəti və ya hakimlər idmançıdan saçını uyğun şəkildə yığmağı tələb edə bilər.

3. Sabit dayaq əldə etmək üçün idmançı platforma səthini yüksəltmək məqsədilə ümumi hündürlüyü 30 sm-dən artıq olmayan və minimum ölçüsü 60 sm x 40 sm olan düz səthli disklərdən və ya bloklardan istifadə edə bilər. Bütün beynəlxalq yarışlarda ayaqların yerləşdirilməsi üçün 5 sm, 10 sm, 20 sm və 30 sm ölçülü bloklar təmin edilməlidir.
4. Platformada eyni anda minimum iki, maksimum beş spotter/yükləyici olmalıdır. İdmançı düzgün mövqe tutduqdan sonra ştanqın dayaqalardan çıxarılması üçün spotter/yükləyicilərin köməyindən istifadə edə bilər. Kömək edilərsə, “lift-off” qollar tam açılmış (arms’ length) vəziyyətdə verilməlidir.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

5. Əllərin arası məsafə şəhadət barmaqları arasında ölçülməklə 81 sm-dən artıq olmamalıdır (maksimal tutuş istifadə edilərsə, hər iki şəhadət barmağı 81 sm nişanlarının daxilində olmalı və tam şəkildə həmin nişanlara təmas etməlidir). Tərs (reverse) tutuş qadağandır.
6. Ştanq dayaqlardan çıxarıldıqdan sonra (spotter/yükləyicilərin köməyi ilə və ya köməkətsiz), idmançı qolları düz və dirsəklər kilidlənmiş vəziyyətdə Baş hakimin signalını gözləməlidir. Signal idmançı hərəkətsiz olduqda və ştanq düzgün mövqedə saxlanıldıqda veriləcək. Təhlükəsizlik məqsədilə, əgər idmançı 5 saniyə ərzində liftə başlamaq üçün düzgün mövqedə olmazsa, Baş hakim qolun geriye hərəkəti ilə birlikdə “Replace” əmri verərək ştanqın dayaqlara qaytarılmasını tələb edəcək və signalın verilməməsinin səbəbini bildirəcək.
7. Cəhdə başlama signalı qolun aşağı hərəkəti və “Start” səsli əmri ilə verilir.
8. Signaldan sonra idmançı ştanqı sinə və ya qarın nahiyyəsinə endirməlidir; bu zaman hər iki dirsək oynaqının alt hissəsi müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı enməlidir (ştanq kəməre toxuna bilməz). Ştanq sinə və ya qarın nahiyyəsində hərəkətsiz saxlanıldıqdan sonra Baş hakim “Press” səsli əmri verəcək. İdmançı daha sonra ştanqı qollar tam açılmış və dirsəklər kilidlənmiş vəziyyətə qaytarmalıdır. Bu mövqedə ştanq hərəkətsiz saxlanıldıqda qolun geriye hərəkəti ilə birlikdə “Rack” əmri veriləcək. Əgər ştanq kəməre endirilərsə və ya sinə/qarın nahiyyəsinə toxunmazsa, Baş hakimin əmri “Rack” olacaq.
9. Təhlükəsizlik məqsədilə qoruyucu dayaqların (safety racks) hündürlüyü Münsiflər Heyəti tərəfindən tənzimləyə bilər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

GOOD LIFT



○ - top of the shoulder joint ○ - elbow joint

Hər iki dirsək oynaqının alt hissəsini müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı endirməmək.

GOOD LIFT



○ - top of the shoulder joint ○ - elbow joint

Hər iki dirsək oynaqının alt hissəsini müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı endirməmək.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

NOT GOOD 1



○ - top of the shoulder joint ○ - elbow joint

Hər iki dirsək oynaqının alt hissəsini müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı endirməmək..

NOT GOOD 2



○ - top of the shoulder joint ○ - elbow joint

Hər iki dirsək oynaqının alt hissəsini müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı endirməmək..



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

ŞƏKİL A – DÜZGÜN BAŞLANGIÇ MÖVQEYİ VƏ QURULUŞ (SET-UP)



Picture A





NOT GOOD
Picture B



Ştanqı sinədən qaldırma (Bench Press) Diskvalifikasiya Səbəbləri

1. Hərəkətin başlanğıcında, icrası zamanı və ya tamamlanmasında Baş hakimin siqnallarına əməl etməmək.
2. Hərəkət zamanı seçilmiş start mövqeyinin dəyişdirilməsi, yəni başın, çiyinlərin və ya oturmaq hissənin skamyadan qaldırılması və ya əllərin ştanq üzərində yana sürüşdürülməsi.
3. Ştanq sinə və ya qarın nahiyyəsində hərəkətsiz vəziyyətdə saxlanıldıqdan sonra onu lifti asanlaşdırmaq məqsədilə sinəyə və ya qarına doğru itələmək və ya batırmaq (heaving/sinking).
4. Ştanqı yuxarı press edərkən onun tam hissəsində hər hansı aşağı hərəkət.
5. Ştanqın sinə və ya qarın nahiyyəsinə endirilməməsi, yəni həmin nahiyyəyə çatmaması və ya ştanqın kəməre toxunması.
6. Hərəkətin sonunda qollar tam açılmış və dirsəklər kilidlənmiş vəziyyətə qədər ştanqın press edilməməsi.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

7. Baş hakimin siqnalları arasında lifti asanlaşdırmaq məqsədilə spotter/yükləyicilərin ştanqa və ya idmançıya toxunması.
8. İdmançının ayaqlarının skamyaya və ya onun dayaqlarına toxunması. Ayaqların qaldırılmasına icazə verilmir. Ayaq hərəkəti icazəlidir, lakin ayaqlar platforma ilə tam təmasda qalmalıdır.
9. Ştanqın bilərəkdən dayaqlara toxundurulması.
10. Hər iki dirsək oynaqının alt hissəsinin müvafiq çiyin oynaqının yuxarı səthi səviyyəsinə və ya ondan aşağı endirilməməsi.
11. İcra Qaydalarında göstərilən hər hansı bəndə əməl edilməməsi.

BPF-nin tək hərəkət Bench Press Çempionatlarında Əlilliyi olan İdmançılar üçün Qaydalar

International Powerlifting Federation Single Lift Bench Press çempionatları əlilliyi olan idmançılar (məsələn, görmə qabiliyyəti zəif, kor, hərəkət məhdudiyyətli və s.) üçün ayrıca kateqoriya olmadan təşkil edilir.

Onlara skamyaya yaxınlaşmaq və oradan uzaqlaşmaq üçün kömək göstərilə bilər. “Kömək” dedikdə məşqçinin yardımı və/və ya qoltuqağacı, əsa və ya əlil arabasından istifadə nəzərdə tutulur.

Yarış qaydaları sağlam idmançılar üçün tətbiq edildiyi kimi eyni qaydada tətbiq olunur.

Aşağı ətrafi amputasiya olunmuş idmançılar üçün protez qurğu təbii ətrafla eyni hesab olunur. İdmançı çəki ölçümünə protezsiz çıxmalıdır və müəyyən edilmiş fraksiya cədvəlinə uyğun kompensasiya çəkisi əlavə olunur (bax: Çəki Ölçümü, maddə 5).

Aşağı ətraf funksional pozuntusu səbəbilə yerimək üçün ortopedik breket və ya oxşar qurğular istifadə edən idmançılar üçün həmin qurğu təbii ətrafin bir hissəsi hesab olunur və idmançı çəki ölçümünə qurğu ilə birlikdə çıxır.

Ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma (Deadlift)

1. İdmançı platformanın önünə baxmalı, ştanq ayaqların önündə horizontal vəziyyətdə yerləşməlidir. Ştanq istənilən tutuşla iki əllə tutulur və idmançı tam dik vəziyyətə qalxana qədər qaldırılır.




Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

2. Hərəkət tamamlandıqda dizlər düz və kilidlənmiş vəziyyətdə, çiyinlər geriye çəkilmiş olmalıdır.
3. Baş hakimin signalı qolun aşağı hərəkəti və “Down” səsli əmri ilə verilir. Signal yalnız ştanq hərəkətsiz saxlanıldıqda və idmançı aydın son mövqedə olduqda veriləcək.
4. Ştanqın hər hansı qaldırılması və ya buna şüurlu cəhd lift cəhdi hesab olunur. Cəhd başladıqdan sonra idmançı dizləri kilidlənmiş dik mövqeyə çatana qədər ştanqda heç bir aşağı hərəkətə icazə verilmir. Çiyinlər geriye gətirilərkən ştanqın cüzi aşağı oturması (tamamlanma mərhələsində) diskvalifikasiya üçün əsas deyil.

Ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma (Deadlift) Diskvalifikasiya Səbəbləri

1. Ştanq son mövqeyə çatmamış hər hansı aşağı hərəkət.
2. Çiyinlər geriye çəkilmiş halda tam dik vəziyyətə qalxmamaq.
3. Hərəkətin sonunda dizlərin düz və kilidlənmiş vəziyyətə gətirilməməsi.
4. Hərəkət zamanı ştanqın budlar üzərində dəstəklənməsi. Ştanq bud boyunca sürüşər, lakin dəstəklənməzsə, bu diskvalifikasiya səbəbi deyil. Şübhəli hallarda qərar idmançının xeyrinə verilməlidir.
5. Ayaqların geri və ya irəli addımlaması və ya yana hərəkəti. Ayağın daban və pəncə arasında yırğalanmasına icazə verilir. “Down” əmrindən sonra ayaq hərəkəti uğursuzluq səbəbi sayılır.
6. Baş hakimin signalını almadan ştanqın endirilməsi.
7. Ştanqı iki əllə nəzarətdə saxlamadan platformaya buraxmaq, yəni ovucların ştanqdan ayrılması.
8. İcra Qaydalarında göstərilən hər hansı bəndə əməl edilməməsi.



Yuxarıdakı diaqram ştanqın budlar üzərində dəstəklənməsini göstərir.

Çəki Ölçümü (Weighing In)

1. Yarışmacıların çəki ölçümü müvafiq çəki kateqoriyası üçün yarışın başlanmasına ən erkən iki saat qalmış aparılmalıdır. Həmin kateqoriyadakı bütün idmançılar çəki ölçməsinə iştirak etməlidirlər və bu ölçmə iki və ya üç təyin olunmuş hakim qarşısında həyata keçirilir. Çəki kateqoriyaları bir qaldırma sessiyasında birləşdirilə bilər.
2. Əgər əvvəlcədən edilməyibsə, çəki ölçmə sırasını müəyyən etmək üçün lot çekilişi aparılır. Həmçinin, eyni çekiləri cəhd etmək istəyən idmançılar üçün lift sırası da lot nəticəsinə əsasən müəyyən edilir.
3. Çəki ölçmə müddəti 1 saat 30 dəqiqədir.
4. Hər bir idmançının çəki ölçümü qapalı otaqda aparılmalı, yalnız idmançı, həncims olan məşqçi və ya meneceri və iki/üç hakim iştirak etməlidir. Gigiyena səbəbilə idmançı tərəzi platformasında corab və ya kağız dəsmal geyinməlidir. İdmançı şəxsiyyətini ID və ya pasportla təsdiqləməlidir.
5. İdmançılar çılpaq və ya qaydalarda müəyyən edilmiş standartlara uyğun alt paltarında çekilə bilər. Alt paltar idmançının çekisini effektiv dəyişdirməməlidir. Əgər alt paltarın çekisi ilə bağlı sual yaranarsa, çılpaq halda yenidən çəki ölçülməsi tələb edilə bilər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- Qarışıq cins yarışlarında, idmançılar yalnız öz cinsindən rəsmi şəxslər tərəfindən çəkilməlidir. Bu məqsədlə əlavə rəsmi şəxslər (mütləq hakim olmaq şərti yoxdur) təyin oluna bilər.
- Əlilliyi/Amputasiyası olan idmançılar üçün Bench Press yarışlarında bədən çəkisinə əlavə ediləcək:
 - Ayaq biləyindən aşağı amputasiya = bədən çəkisinin 1/54-ü
 - Diz altı amputasiya = bədən çəkisinin 1/36-sı
 - Diz yuxarısı amputasiya = bədən çəkisinin 1/18-i
 - Bud oynaqı disartikulyasiyası = bədən çəkisinin 1/9-u

Aşağı ətraf funksional pozuntusu olan idmançılar üçün yerimək məqsədilə istifadə olunan ayaq protezləri və ya oxşar qurğular təbii ətrafın bir hissəsi hesab olunur və idmançı həmin qurğu ilə çəkilməlidir.

6. Hər idmançı yalnız bir dəfə çəkilə bilər. Kateqoriyanın çəki limitlərini keçənlər (ağır və ya yüngül) yalnız platformaya geri dönərək təkrar çəki ölçülməsi edə bilərlər. Təkrar çəki ölçməsi 1 saat 30 dəqiqəlik müddət daxilində olmalıdır; əks halda idmançı yarışdan kənarlaşdırılır.
- İdmançının razılaşdırılmış çəkisi yalnız həmin kateqoriyadakı bütün idmançılar çəkildikdən sonra açıqlana bilər.
7. İdmançı yalnız yarış tarixindən 21 gün əvvəl təyin edilmiş kateqoriyada çəkilə bilər.
- Əgər çəki qrupları formalaşarsa, B və C qrupları A qrupundan ayrı və əvvəlcə yarışa başlaya bilər. A qrupunda minimum 8, maksimum 14 idmançı olmalıdır.
8. İdmançılar yarış başlamazdan əvvəl squat və bench press dayaqalarının hündürlüyünü və ayaq bloklarını yoxlamalıdır. Yoxlamadan sonra hündürlük və ya idmançı və ya məşqçi tərəfindən imzalanmalı və ya təsdiqlənməlidir. Rəsmi sənədin nüsxəsi Münsiflər Heyətinə, spikerə və Platforma Menecerinə təqdim olunur.

Yarış Sırası – Dövr Sistemi (Round System)

(a) Çəki ölçümü zamanı idmançı və ya onun məşqçisi bütün üç lift üçün başlanğıc çəkisini elan etməlidir. Bu çəki müvafiq “ilk cəhd” kartına yazılır, idmançı və ya məşqçi tərəfindən imzalanır və çəki ölçməni aparan rəsmi şəxs tərəfindən saxlanılır.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- Spikerin kartı müvafiq “ilk cəhd” kartı hesab olunur.
- İdmançıya yarış zamanı istifadə üçün 11 boş cəhd kartı verilir: 3 squat, 3 bench press, 5 deadlift. Hər hərəkət fərqli rəngli kartla göstərilir.
- İlk cəhd edildikdən sonra idmançı və ya məşqçi ikinci cəhd üçün çəkini kartda doldurub yarış katibinə və ya təyin olunmuş rəsmi şəxsə təqdim etməlidir. Eyni prosedur ikinci və üçüncü cəhdlər üçün də tətbiq olunur.

(b) Cəhdlərin vaxtında təqdim edilməsinə yalnız idmançı və ya onun məşqçisi cavabdehdir. Dövr sistemi əlavə marshal sayını aradan qaldırır, cəhd kartı birbaşa təyin olunmuş rəsmi şəxsə təqdim edilir.

- Qeyd: İlk cəhd üçün kartın ilk sahəsi yalnız icazə verilmiş dəyişiklik üçün istifadə olunur. Deadlift kartında isə 4-cü və 5-ci sahə yalnız üçüncü cəhd üçün icazə verilmiş iki dəyişiklik üçün istifadə olunur.
- Tək Bench Press yarışlarında, deadlift kartına bənzər kart istifadə ediləcək.

SPEAKER'S CARD					
Name, Surname:			Birth date:		
Nation:		Bodyweight:		Weight Class:	
IPF formula:			Lot number:		
Signature: lifter / coach					
Discipline	1 st attempt	2 nd attempt	3 rd attempt	Best attempt	
Squat					
Bench Press					
Subtotal					Subtotal
Deadlift					
Grouping: 1, 2, 3, 4, 5		Placing:		IPF points: Total	

Cəhd kartı:



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Surname, Name _____				
		☐ Squat	Lot number	
		☐ Benchpress		
		☐ Deadlift		
1	2	3	3-1	3-2
Weight cat. _____		Signature _____		

Soyad, Adı buraya daxil edin
Lot nömrəsini daxil edin
Seçilmiş disiplin 1, 2, 3 buraya daxil edin
Seçilmiş çəkini buraya daxil edin
3 – 1 Üçüncü cəhdi birinci dəyişmə
3 – 2 Üçüncü cəhdi ikinci dəyişmə

On (10) və ya daha artıq atletin bir sessiyada iştirak etdiyi hallarda, təxminən bərabər sayda atletlərdən ibarət qruplar formalaşdırıla bilər. Lakin eyni sessiyada (15) və ya daha artıq atlet iştirak etdikdə, qrupların yaradılması məcburidir. Sessiya təqdimat məqsədi ilə təşkilatçının qərarına əsasən bir çəki kateqoriyasından və ya bir neçə çəki kateqoriyasının kombinasiyasından ibarət ola bilər. Tək hərəkət üzrə Bench Press Çempionatlarında isə iyirmi (20) nəfərə qədər qruplar təşkil edilə bilər.

Qruplaşdırma son on iki ay ərzində atletlərin milli və ya beynəlxalq səviyyədə əldə etdikləri ən yaxşı total nəticələrinə əsasən müəyyən edilir. Ən aşağı total nəticəyə malik atletlər ilk qrupda çıxış edir, daha yüksək total nəticələrə malik atletlər isə zərurət olduqda növbəti qrupları təşkil edirlər. Əgər atlet son on iki ay ərzində total nəticə təqdim etməmişdirsə, o avtomatik olaraq ilk çıxış edəcək qrupa daxil edilir.

(c) Hər atlet birinci raundda birinci cəhdini, ikinci raundda ikinci cəhdini və üçüncü raundda üçüncü cəhdini yerinə yetirir.

(d) Əgər qrup altıdan az atletdən ibarətdirsə, hər raundun sonunda kompensasiya vaxtı əlavə olunur: 5 atlet olduqda 1 dəqiqə, 4 atlet olduqda 2 dəqiqə, 3 atlet olduqda 3 dəqiqə əlavə edilir. Bir raundun sonunda icazə verilən maksimum əlavə vaxt 3 dəqiqədir. Əgər atlet kompensasiya vaxtı tətbiq edilərkən özündən sonra yenidən çıxış edərsə, maksimum 3 dəqiqə vaxt verilir. Qruplar üzrə kompensasiya vaxtı tətbiq edilərkən, ştanq kompensasiya vaxtının sonunda boşaldılır, yenidən yüklənir və bundan sonra cəhdin başlanması üçün bir dəqiqəlik vaxt işə salınır.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

(e) Hər raund ərzində ştanq “artan ştanq” prinsipi əsasında ardıcıl şəkildə yüklənməlidir. (i) bəndində göstərilən səhvlər istisna olmaqla, raund ərzində ştanqın çəkisi heç bir halda azaldıla bilməz və bu azalma yalnız raundun sonunda mümkündür.

(f) Hər raund daxilində çıxış ardıcılığı atletin həmin raund üçün seçdiyi çəkiyə əsasən müəyyən edilir. İki atlet eyni çəki seçdikdə, çəkidəpərdədə (weigh-in) püşk zamanı daha aşağı nömrə alan atlet əvvəl çıxış edir. Bu qayda üçüncü raundda Deadlift hərəkətinə də şamil edilir; belə ki, şərti olaraq ştanq atletin ilkin seçdiyi çəkiyə qədər yüklənməmiş və diktör tərəfindən atlet platformaya dəvət edilməmişdirsə, çəki iki dəfə dəyişdirilə bilər.

Misal:

Atlet A – püşk nömrəsi 5 – 250.0 kq sifariş verir.

Atlet B – püşk nömrəsi 2 – 252.5 kq sifariş verir.

Atlet A 250.0 kq-da uğursuz olur. Atlet B qalib gəlmək üçün çəkini 250.0 kq-a endirə bilərmi?

Xeyr. Çıxış ardıcılığı yenə də püşk nömrəsinə əsasən müəyyən edilir.

(g) Atlet cəhddə uğursuz olduqda, özündən dərhal sonra yenidən çıxış edə bilməz; həmin çəkini yenidən sınaq üçün növbəti raundu gözləməlidir.

(h) Əgər raund ərzində cəhd səhv yüklənmiş ştanq, yükləyicinin (spotter/loader) xətası, avadanlıq nasazlığı və ya atletin günahı olmadan baş vermiş hər hansı digər səbəb nəticəsində uğursuz olarsa, atletə düzgün çəkiddə əlavə cəhd verilir. Əlavə cəhd raundun sonunda yerinə yetirilir; lakin rekord cəhdi olduqda, raunddan asılı olmayaraq atlet özündən dərhal sonra çıxış edir. Əgər atlet raundda sonuncudursa, ona cəhddən əvvəl 3 dəqiqə istirahət verilir; sondan birincidirsə 2 dəqiqə, sondan ikinci idisə 1 dəqiqə istirahət verilir. Atletin özündən sonra yenidən çıxış etdiyi və kompensasiya istirahət vaxtı aldığı hallarda, yeni cəhd təsdiqləndikdən dərhal sonra ştanq yüklənir. Kompensasiya vaxtı standart bir dəqiqəyə əlavə edilir və saat işə salınır; atlet həmin vaxt ərzində cəhdə başlamalıdır. Özündən sonra çıxış edən atlet üçün saatda 4 dəqiqə göstərilir; sondan birinci üçün 3 dəqiqə, sondan ikinci üçün 2 dəqiqə, digər atletlər üçün isə standart 1 dəqiqə verilir. Deadlift üzrə üçüncü raundda və tək Bench Press yarışında, əgər münisiflər heyəti tərəfindən (səhv yükləmə, yükləyici xətası və ya avadanlıq nasazlığı səbəbilə) əlavə cəhd verilərsə, atlet düzgün çəkiddə əlavə cəhd alır və bu halda o, özündən dərhal sonra çıxış etməlidir.

(i) Hər hərəkət üzrə birinci cəhddə atletə bir dəfə çəki dəyişmək icazəsi verilir. Çəki ilkin sifariş edildəndən yüksək və ya aşağı ola bilər və buna uyğun olaraq birinci raundun çıxış ardıcılığı dəyişir. Atlet birinci qrupdadırsa, dəyişiklik həmin hərəkətin birinci raundunun başlamasına 3 dəqiqə qalmışa qədər edilə bilər. Növbəti qruplara isə əvvəlki qrupun son raundunun bitməsinə 3 cəhd qalana qədər eyni hüquq verilir. Bu son tarixlər barədə diktör əvvəlcədən elan etməlidir.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Əgər vaxt məhdudiyyəti barədə düzgün elan verilməzsə, dəyişikliklərə icazə verən elan edilir və atlet bu elandan sonra 1 dəqiqə ərzində dəyişiklik edə bilər.

(j) Atlet ikinci və üçüncü cəhdlərini əvvəlki cəhdini tamamladıqdan sonra 1 dəqiqə ərzində təqdim etməlidir. Bu 1 dəqiqə işıqların yandırıldığı andan hesablanır. Əgər bu müddətdə çəki təqdim olunmazsa, növbəti cəhd üçün avtomatik olaraq 2.5 kq artım tətbiq edilir. Əgər atlet əvvəlki cəhdində uğursuz olmuş və 1 dəqiqə ərzində növbəti çəki təqdim etməmişdirsə, ştanq uğursuz qaldığı çəkiyə yüklənir.

(k) Üç hərəkətin hamısında ikinci raund cəhdləri üçün təqdim edilən çəkilər dəyişdirilə bilməz. Eyni qayda Squat və Bench Press üzrə üçüncü raund cəhdlərinə də şamil edilir. Bu qaydaya əsasən, cəhd təqdim edildikdən sonra geri götürülə bilməz. Ştanq təqdim edilmiş çəkiyə yüklənir və vaxt işə salınır.

(l) Deadlift üzrə üçüncü raundda iki dəfə çəki dəyişmək icazəsi verilir. Çəki əvvəl təqdim olunmuş üçüncü cəhddən yüksək və ya aşağı ola bilər. Lakin bu dəyişiklik yalnız diktor tərəfindən atlet artıq əvvəlki çəkisinə yüklənmiş ştanqa çağırılmadığı halda mümkündür.

(m) Tək Bench Press yarışlarında qaydalar ümumilikdə üç hərəkətli yarışlarla eynidir. Lakin üçüncü raundda iki dəfə çəki dəyişmək icazəsi verilir və Deadlift üzrə (l) bəndində göstərilən qaydalar burada da eyni qaydada tətbiq olunur.

(n) Əgər sessiya yalnız bir qrupdan (maksimum 14 atlet) ibarətdirsə, hərəkətlər arasında 20 dəqiqə fasilə verilir. Bu, isinmə və platformanın təşkili üçün kifayət qədər vaxt təmin etmək məqsədi daşıyır.

(o) Əgər sessiyada bir platformada iki və ya daha çox qrup iştirak edirsə, çıxışlar qrup təkrarı prinsipi ilə təşkil edilir. Bir neçə qrupdan ibarət hər intizamın (Squat, Bench Press) bitməsindən sonra intizamlar arasında 10 dəqiqə fasilə verilir.

Məsələn, sessiyada iki qrup varsa, əvvəlcə birinci qrup Squat üzrə üç raundu tamamlayır, dərhal sonra ikinci qrup öz üç raundunu yerinə yetirir. Daha sonra platforma Bench Press üçün hazırlanır və eyni ardıcılıq tətbiq edilir. Sonra platforma Deadlift üçün hazırlanır və yenə eyni qaydada davam edilir. Bu sistem, hərəkətlər arasında platformanın hazırlanması üçün tələb olunan vaxtdan başqa, vaxt itkisini aradan qaldırır.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Texniki Komitə təşkilatçının əməkdaşlığı ilə aşağıdakı rəsmi şəxsləri təyin edir:

- (a) Diktor/Elançı — ingilis dilini və ev sahibi ölkənin dilini bilən milli və ya beynəlxalq hakim.
- (b) Texniki katib — tercihen ingilis dilini və ev sahibi ölkənin dilini bilən beynəlxalq hakim.
- (c) Vaxt ölçən — ixtisaslı hakim.
- (d) Marşallar/Ekspeditorlar.
- (e) Protokolçular (scorers).
- (f) Spotter/Yükləyicilər — geyim qaydası: yarış köynəyi və ya eyni rəngli adi köynək, eyni rəngli idman şalvarı, idman ayaqqabısı; isti havada münsiflərin qərarı ilə idman şortu icazəlidir.
- (g) Texniki nəzarətçi — ixtisaslı beynəlxalq hakim.
- (h) Zərurət olduqda əlavə rəsmi şəxslər (həkim, feldşer və s.).

Rəsmi şəxslərin vəzifələri:

(a) Diktor yarışın səmərəli keçirilməsinə cavabdehdir. O, mərasim rəhbəri funksiyasını icra edir və atletlərin seçdiyi cəhdləri çəkiyə və zərurət olduqda püşk nömrəsinə uyğun ardıcılıqla təşkil edir. Növbəti cəhd üçün tələb olunan çəkini və atletin adını elan edir. Ştanq yüklənib platforma hazır olduqda, Baş hakim bunu diktora bildirir. Diktor ştanqın hazır olduğunu elan edib atleti platformaya çağırırdıqda, vaxt işə düşür. “Ştanq hazırdır/yüklənib” elanı atletin cəhdə rəsmi şəkildə bağlanması deməkdir. Elan edilən cəhdlər, püşk nömrəsi ardıcılığında və görünən yerdə yerləşdirilmiş tablo üzərində göstərməlidir.

(b) Texniki katib yarışdan əvvəl texniki iclasda iştirak edir. Texniki Komitə və ya onun üzvü olmadıqda, yarış müddətində xidmət göstərəcək hakimlərin siyahısına əsasən Münsiflər Heyətini və hakim cədvəllərini tərtib edir. O, “Növbətçi hakimlər və Münsiflər Heyəti” siyahılarını tamamlayır və hakimlərə təyin olunduqları kateqoriyaları bildirir. Texniki iclasdan sonra son komanda nominasiya siyahıları təsdiqləndikdə, hər kateqoriya üzrə protokol vərəqi, avadanlıq yoxlama vərəqi, dayaqların hündürlüyü vərəqi və çəkicdəpərdədə çıxış ardıcılığı vərəqini tərtib edir, atletlərin adlarını daxil edir və zərurət olduqda püşk atır. Hər atlet üçün diktor kartı hazırlayır.

Bütün sənədlər və kifayət qədər cəhd vərəqləri müvafiq çəki kateqoriyası üzrə zərflə yerləşdirilir və həmin kateqoriyanın Baş hakiminə təqdim olunur. Texniki katib hər çəkicdəpərdədə iştirak edir və prosedur məsələlərində hakimlərə məsləhət verir. O, tercihen ev sahibi ölkədən olan beynəlxalq hakim olmalı və dil çətinliklərini həll edə bilməlidir. Yarış direktoru texniki katibin işi üçün bütün blank və sənədləri təmin etməyə cavabdehdir.

(d) Vaxt ölçən, ştanqın hazır elan edilməsi ilə atletin cəhdə başlaması arasındakı vaxtı dəqiq qeydə alır. O, tələb olunan hallarda vaxt əlavələrini də qeyd edir. Atlet cəhddən sonra 30 saniyə



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

ərzində platformanı tərk etməlidir. Saat işə düşdükdən sonra yalnız vaxtın tamamlanması, hərəkətin başlanması və ya Baş hakimin qərarı ilə dayandırıla bilər. Buna görə atlet və ya məşqçi çağırışdan əvvəl Squat dayaqlarının hündürlüyünü yoxlamalıdır. Ştanq hazır elan edildikdən sonra saat işə düşür və əlavə düzəlişlər yalnız 1 dəqiqəlik vaxt çərçivəsində edilə bilər, əgər atletin sifariş etdiyi hündürlük yükləyicilər tərəfindən səhv qurulmayıbsa. Dayaq hündürlüyü vərəqi atlet və ya məşqçi tərəfindən imzalanmalıdır və rəsmi sənəd hesab olunur. Atlet çağırıldıqdan sonra 1 dəqiqə ərzində cəhdə başlamalıdır; əks halda vaxt ölçən vaxtı elan edir və Baş hakim “rack” əmri verir, hərəkət “no lift” elan olunur və cəhd ləğv edilir. Vaxtında başlandıqda saat dayandırılır. Squat və Bench Press-də başlanğıc Baş hakimin signalı ilə, Deadlift-də isə atletin ştanqı qətiyyətlə qaldırmağa başlaması ilə müəyyən edilir.

(e) Marşallar/Ekspeditorlar atlet və ya məşqçidən növbəti cəhd üçün tələb olunan çəkini toplayır və gecikmədən diktora çatdırırlar. Atletə son cəhdini tamamladıqdan sonra 1 dəqiqə vaxt verilir.

(f) Protokolçular yarışın gedişini dəqiq qeydə alır və yarış bitdikdən sonra üç hakimin rəsmi protokolları imzalamasını təmin edirlər.

(g) Spotter/Yükləyicilər ştanqın yüklənməsi və boşaldılmasına, Squat dayaqlarının və Bench-in tənzimlənməsinə, platformanın təmizliyinə və səliqəsinə cavabdehdir. Platformada minimum 2, maksimum 5 yükləyici ola bilər. Atletin ştanqı dayaqlardan çıxarmasına və geri yerləşdirməsinə kömək edə bilərlər, lakin signalın başlanğıcı ilə tamamlanması arasındakı müddətdə ştanqa və ya atletə toxuna bilməzlər. Zədə riski olduqda, Baş hakimin və ya atletin istəyi ilə müdaxilə edə bilərlər. Əgər yükləyici xətası nəticəsində atlet uğurlu cəhddən məhrum olarsa, Hakimlər və Münsiflər Heyəti ona raundun sonunda əlavə cəhd verə bilər.

(h) Texniki nəzarətçi elan edilmiş atletin kimliyini və düzgün geyimdə olduğunu platformaya çıxmazdan əvvəl yoxlayır və avadanlıq nəzarətində iştirak edir.

Müxtəlif Qaydalar (yükləmə xətalاری, intizam pozuntuları, apellyasiyalar və s.)

1. İsinmə zonasında hər qaldırma qrupu üzrə bir ölkəyə düşən məşqçi sayı

1 atlet = 3 məşqçi

Eyni qrupda 2 atlet = 3 məşqçi

İki fərqli qrupda 2 atlet (məsələn: A və B qrupu) = 5 məşqçi

Eyni qrupda 3 atlet = 5 məşqçi

İki fərqli qrupda 3 atlet (məsələn: A və B qrupu) = 6 məşqçi

4 atlet = 6 məşqçi (icazə verilən maksimum say)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Təchizatlı (Equipped) qaldırmada hazırlıq/sarğı zonasında hər qrup üzrə məşqçi sayı

- 1 atlet = 2 məşqçi
- 2 atlet = 4 məşqçi
- 3 atlet = 5 məşqçi
- 4 atlet = 6 məşqçi (icazə verilən maksimum say)

Klassik (Classic) qaldırmada hazırlıq zonasında hər qrup üzrə məşqçi sayı

- 1 atlet = bir qrupda maksimum 2 məşqçi
- 2 atlet = bir qrupda maksimum 2 məşqçi
- 3 atlet = bir qrupda maksimum 2 məşqçi
- 3 atlet = iki qrupda maksimum 3 məşqçi
- 4 atlet = iki qrupda maksimum 4 məşqçi (icazə verilən maksimum say)

Platformada və ya səhnədə keçirilən hər hansı yarış zamanı platforma ətrafında və ya səhnədə yalnız atlet və BİR (1) məşqçi, Münsiflər Heyətinin üzvləri, xidmət edən hakimlər, spotter/yükləyicilər və Texniki nəzarətçi ola bilər. Hərəkətin icrası zamanı platformada yalnız atlet, spotter/yükləyicilər və hakimlərin olması icazəlidir.

Məşqçilər Münsiflər Heyəti və ya məsul Texniki vəzifəli şəxs tərəfindən müəyyən edilmiş məşqçi zonasından kənara çıxmamalıdırlar. Məşqçi zonası elə təşkil edilməlidir ki, məşqçi atleti aydın görə bilsin və texniki detallarla bağlı (məsələn, Squat hərəkətində dərinlik) göstəriş və siqnallar verə bilsin.

Məşqçi zonası səhnədən maksimum 5 metr məsafədə yerləşməli və qaldırma platformasından daha uzun olmalıdır ki, məşqçi hərəkəti arxa və ya ön-yan bucaqlardan izləyə bilsin.

Beynəlxalq yarışlarda məşqçilər üçün geyim qaydası: milli komanda idman kostyumu və komanda və ya BPF tərəfindən təsdiqlənmiş köynək, yaxud idman şortu və komanda və ya BPF tərəfindən təsdiqlənmiş köynək. Papaq geyinmək, şəkil çəkmək və ya video çəkiliş aparmaq QADAĞANDIR.

Məşqçi bu qaydalara əməl etməlidir; əks halda, Texniki nəzarətçi və ya Münsiflər Heyətinin qərarı ilə isinmə zalından və yarış zonasından kənarlaşdırıla bilər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

2. Atlet ictimaiyyətin gözü qarşısında sargı vura, geyimini düzəldə və ya ammonyak istifadə edə bilməz. Yeganə istisna kəmərin düzəldilməsidir.

3. Müxtəlif çəki kateqoriyalarında keçirilən iki atlet və ya iki ölkə arasında beynəlxalq qarşılaşmalarda, atletlər sifariş olunan çəkiddən asılı olmayaraq növbəli şəkildə çıxış edə bilirlər. İlk hərəkətdə daha yüngül çəki sifariş edən atlet birinci çıxış edir və bu, həmin hərəkət üzrə bütün növbəli cəhdlərin ardıcılığını müəyyən edir.

4. Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyası tərəfindən tanınan yarışlarda ştanqın çəkisi həmişə 2.5 kq-ın qatları olmalıdır. Rekord cəhdləri istisna olmaqla, Squat, Bench Press və Deadlift hərəkətlərində bütün cəhdlər arasında artım minimum 2.5 kq olmalıdır.

(a) Rekord cəhdində ştanqın çəkisi mövcud rekorddan ən azı 0.5 kq artıq olmalıdır.

(b) Yarış zamanı atlet 2.5 kq-ın qatına uyğun olmayan rekord cəhdi sifariş edə bilər. Cəhd uğurlu olarsa, nəticə həm fərdi hərəkətə, həm də total nəticəyə əlavə edilir.

(c) Rekord cəhdləri atletin istənilən və ya bütün rəsmi cəhdlərində yerinə yetirilə bilər.

(d) Atlet yalnız iştirak etdiyi çempionat çərçivəsində rekord üçün 2.5 kq-dan az artım tətbiq edə bilər. Məsələn, açıq (Open) kateqoriyada çıxış edən Master atlet Master rekordu üçün 2.5 kq-dan az artım sifariş edə bilməz.

(e) Əgər növbəti raund üçün sifariş edilən çəki 2.5 kq-ın qatına uyğun deyilsə və rekordun keçilməsi məqsədi daşıyarsa, lakin digər atlet əvvəlki raundda həmin çəkini keçmişdirsə, çəki ən yaxın aşağı 2.5 kq qatına endirilir.

Misal 1:

Mövcud rekord 302.5 kq-dır.

Atlet A birinci raundda 300 kq Squat edir və sonra 303.5 kq sifariş verir. Atlet B birinci raundda 305 kq Squat edir.

Bu halda Atlet A-nın ikinci cəhdi 302.5 kq-a endirilir.

Misal 2:

Mövcud rekord 300 kq-dır.

Atlet A birinci cəhddə 300 kq qaldırdıqdan sonra yalnız 1 kq artım (301 kq) sifariş edir. Atlet B birinci raundda 305 kq Squat edir.

Bu halda Atlet A ən yaxın yuxarı 2.5 kq qatını — 302.5 kq — sifariş etməlidir.



5. Yükləmə xətalrı və ya dıktorun yanlış elanları ilə baęlı qərarlara yalnız Baę hakim cavabdehdir. Onun qərarı dıktora bildirilir və müvafiq elan edilir.

(a) Ştanq sifariş ediləndən yüngül yüklənmiş və cəhd uğurlu olmuşdursa, atlet nəticəni qəbul edə və ya ilkin sifariş etdiyi çəkiddə yenidən cəhd edə bilər. Cəhd uğursuz olarsa, atletə ilkin sifariş etdiyi çəkiddə əlavə cəhd verilir. Hər iki halda əlavə cəhd yalnız həmin raundun sonunda icra olunur.

(b) Ştanq sifariş ediləndən ağır yüklənmiş və cəhd uğurlu olmuşdursa, nəticə qəbul edilir. Zərurət olduqda digər atletlər üçün çəki azaldıla bilər. Cəhd uğursuz olarsa, atletə həmin raundun sonunda əlavə cəhd verilir.

(c) Ştanqın hər iki tərəfi bərabər yüklənmədikdə, hərəkət zamanı ştanq və ya disklərdə dəyişiklik baş verdikdə və ya platforma pozulduqda — əgər buna baxmayaraq cəhd uğurlu olarsa, atlet nəticəni qəbul edə və ya yenidən cəhd edə bilər. Uğurlu nəticə 2.5 kq-ın qatına uyğun deyilsə, protokolda ən yaxın aşağı 2.5 kq qeyd edilir. Cəhd uğursuz olarsa, əlavə cəhd raundun sonunda verilir.

(d) Dıktor sifariş ediləndən yüngül və ya ağır çəki elan edərsə, Baę hakim yükləmə xətası qaydasına uyğun qərar verir.

(e) Əgər atlet və ya məşqçi platforma yaxınlığında olmadığından və dıktor onu vaxtında elan etmədiyindən cəhd buraxılırsa, çəki zərurət olduqda azaldılır və atletə raundun sonunda cəhd imkanı verilir.

(f) Atlet yükləyici xətası, səhv yüklənmiş ştanq və ya öz günahı olmadan baş vermiş digər səbəblə uğurlu cəhddən məhrum olarsa, Hakimlər və Münsiflər Heyətinin qərarı ilə raundun sonunda əlavə cəhd alır. Rekord cəhdi olduqda atlet həmişə özündən dərhal sonra çıxış edir.

6. Hər hansı bir hərəkətdə üç uğursuz cəhd atletin ümumi yarışdan avtomatik kənarlaşdırılması ilə nəticələnir. Lakin hər bir hərəkətdə real imkanları daxilində səmimi cəhdlər etmişdirsə, fərdi hərəkətlər üzrə mükafat uğrunda mübarizə apara bilər. Şübhə olduqda qərarı Münsiflər Heyəti verir.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

7. Ştanqın dayaqlardan ilkin çıxarılması istisna olmaqla, atlet mövqe tutarkən spotter/yükləyicilərdən heç bir yardım ala bilməz.

8. Atlet cəhdini tamamladıqdan sonra 30 saniyə ərzində platformanı tərk etməlidir. Bu qaydaya əməl edilməməsi hakimlərin qərarı ilə cəhdin diskvalifikasiyasına səbəb ola bilər.

9. İsinmə və ya yarış zamanı atlet zədə alarsa və ya sağlamlığı üçün risk yaradan vəziyyət nümayiş etdirərsə, rəsmi həkim onu müayinə etmək hüququna malikdir. Həkim yarışın davam etdirilməsini məqsədəuyğun hesab etməzsə, Münsiflər Heyəti ilə məsləhətləşərək atletin yarışdan çıxarılmasını tələb edə bilər. Qərar barədə komanda meneceri və ya məşqçi rəsmi şəkildə məlumatlandırılır. Qan və ya toxuma çirklənməsi baş verdikdə, ştanq və platformanın təmizlənməsi üçün 1 hissə məişət ağardıcısının 10 hissə su ilə qarışdırılması tövsiyə olunur.

10. Platformada və ya onun yaxınlığında davranışı ilə idmanın nüfuzuna xələl gətirən atlet və ya məşqçi rəsmi xəbərdarlıq alır. Davranış davam edərsə, Münsiflər Heyəti və ya onun olmadığı halda hakimlər həmin şəxsi diskvalifikasiya edib zaldan uzaqlaşdırma bilərlər. Komanda meneceri rəsmi şəkildə məlumatlandırılır.

11. Münsiflər Heyəti və ya hakimlər ciddi pozuntu halında xəbərdarlıq etmədən dərhal diskvalifikasiya qərarı verə bilərlər. Komanda meneceri məlumatlandırılır.

12. Beynəlxalq yarışlarda hakim qərarlarına, yarışın gedişinə və ya iştirakçı şəxslərin davranışına dair bütün apellyasiyalar Münsiflər Heyətinə təqdim edilməlidir. Münsiflər Heyəti apellyasiyanın yazılı formada təqdim olunmasını tələb edə bilər. Apellyasiya komanda meneceri, məşqçi və ya onların yoxluğunda atlet tərəfindən dərhal təqdim edilməlidir; əks halda baxılmır.

Rəqib komandanın atletinin cəhdinə dair hakim qərarına etirazlara baxılmır. Yazılı şikayət 75 avro və ya ekvivalent məbləğdə depozitlə təqdim edilməlidir. Şikayət əsassız və ya qərəzli hesab edilərsə, məbləğ Münsiflər Heyətinin qərarı ilə tam və ya qismən IPF-ə ianə edilə bilər.

13. Zəruri hallarda Münsiflər Heyəti yarışın gedişini müvəqqəti dayandıra və qərar qəbul etmək üçün geri çəkilə bilər. Yekdil qərar qəbul edildikdən sonra sədr qərarı elan edir. Qərar qətidir və başqa instansiyaya şikayət verilə bilməz. Yarış bərpa edildikdə, növbəti atletə cəhdə başlamaq üçün 3 dəqiqə vaxt verilir.



HAKİMLƏR

1. Hakimler üç nəfərdən ibarətdir: Baş hakim (mərkəz hakim) və iki yan hakim. Onların beynəlxalq hakim vəsiqələri qüvvədə olmalı və Texniki nəzarətçinin vəsiqəsi ilə birlikdə Münsiflər masasının üzərində yerləşdirilməlidir.
2. Baş hakim hər üç hərəkət üzrə bütün zəruri siqnalları verməyə cavabdehdir.
3. Üç hərəkət üzrə tələb olunan siqnallar aşağıdakılardır:

Hərəkət	Başlanğıc siqnalı	Tamamlama siqnalı
Squat -Ştanq ilə oturub-durma	Qolun aşağı istiqamətdə hərəkəti ilə müşayiət olunan vizual siqnal və eyni zamanda “squat” səsli əmri	Qolun geriye doğru hərəkəti ilə müşayiət olunan vizual siqnal və eyni zamanda “rack” səsli əmri
Bench Press -Ştanqı sinədən qaldırma	Qolun aşağı istiqamətdə hərəkəti ilə müşayiət olunan vizual siqnal və eyni zamanda “start” səsli əmri İcra zamanı: ştanq sinə üzərində tam hərəkətsiz vəziyyətdə saxlanıldıqdan sonra “press” səsli əmri verilir və bu, qolun yuxarı istiqamətdə hərəkəti ilə müşayiət olunan vizual siqnal ilə təsdiqlənir	Qolun geriye doğru hərəkəti ilə müşayiət olunan vizual siqnal və eyni zamanda “rack” səsli əmri
Deadlift -Ştanqı döşəmədən qaldırma	Başlanğıc üçün siqnal tələb olunmur	Qolun aşağı istiqamətdə hərəkəti ilə müşayiət olunan vizual siqnal və eyni zamanda “down” səsli əmri

Atlet ştanq ilə oturub-durma və ya ştanqı sinədən qaldırma hərəkətini tamamlaya bilmədikdə, verilən əmr “rack” olur.

4. Hərəkət tamamlandıqdan sonra ştanq dayaqalara və ya platformaya yerləşdirildikdən sonra hakimler qərarlarını işıq siqnalları vasitəsilə elan edirlər. Ağ işıq — “good lift” (uğurlu



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

cəhd), qırmızı işıq — “no lift” (uğursuz cəhd) deməkdir. Daha sonra “no lift” qərarının səbəbini göstərmək üçün müvafiq kartlar qaldırılır.

5. Üç hakim platforma ətrafında hər üç hərəkət üçün özlərinə ən uyğun baxış mövqeyində, lakin 4 metrədən artıq olmayan məsafədə əyləşə bilərlər. Lakin Baş hakim həmişə ştanq ilə oturub-durma və ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma hərəkətlərini icra edən atletə görünən mövqedə olmalıdır. Yan hakimlər isə qaldırdıqları qolların Baş hakim tərəfindən aydın görünməsinə təmin etməlidirlər.

6. Yarışdan əvvəl üç hakim birlikdə aşağıdakıları yoxlamalıdırlar:

(a) Platforma və yarış avadanlığı bütün tələblərə uyğun olmalıdır. Ştanqlar və disklər çəki uyğunsuzluğu və nasazlıq baxımından yoxlanılır, qüsurlu avadanlıq kənarlaşdırılır. Əsas ştanq və qollar zədələnsə istifadə üçün ehtiyat ştanq və qollar hazır saxlanılır.

(b) Tərəzi düzgün işləməli və etibarlı (sertifikatlaşdırılmış) olmalıdır.

(c) Atletlər öz çəki kateqoriyalarına uyğun çəki və vaxt limitləri daxilində çəkidəpərdədən keçməlidirlər.

(d) Atletin şəxsi avadanlığı qaydalara tam uyğunluq baxımından yoxlanılmış olmalıdır. Platformada geyinmək istədiyi bütün əşyaların əvvəlcədən yoxlanılmasını təmin etmək atletin öz vəzifəsidir. Yoxlanılmamış geyim və ya avadanlıqdan istifadə edən atlet cərimələnə bilər, məsələn, son cəhdinin diskvalifikasiyası ilə üzləşə bilər.

7. Yarış zamanı üç hakim birlikdə aşağıdakıları təmin etməlidir:

(a) Yüklənmiş ştanqın çəkisi diktör tərəfindən elan edilən çəkiyə uyğun olmalıdır. Hakimlərə bu məqsədlə yükləmə cədvəlləri verilir və bu, onların birgə məsuliyyətidir.

(b) Platformada atletin şəxsi avadanlığı qaydalara uyğun olmalıdır. Əgər hər hansı hakim atletin dürüstlüyü ilə bağlı şübhə edərsə, hərəkət tamamlandıqdan sonra bu barədə Baş hakimi məlumatlandırmalıdır. Münsiflər Heyətinin sədri atletin şəxsi avadanlığını yoxlaya bilər. Əgər atlet qanunsuz əşya istifadə edərsə və bu, əvvəlki yoxlama zamanı səhvən təsdiqlənmişdirsə, atlet dərhal yarışdan diskvalifikasiya olunur. Əgər qanunsuz əşya yoxlama zamanı səhvən təsdiqlənmişdirsə və həmin hərəkət uğurlu olmuşdursa, cəhd ləğv edilir və atletə raundun sonunda (qanunsuz əşyanı çıxardıqdan sonra) yeni cəhd verilir. Texniki nəzarətçi mövcud olduqda, atlet platformaya buraxılmazdan əvvəl geyimi yenidən yoxlanılır.

8. Ştanq ilə oturub-durma və ştanqı tədricən sinədən itələmə hərəkətləri başlamazdan əvvəl yan hakimlər qollarını qaldırır və atlet düzgün başlanğıc mövqeyini tutana qədər qaldırılmış vəziyyətdə saxlayırlar. Hakimlərin əksəriyyəti texniki səhv aşkar edərsə, Baş hakim başlanğıc signalını vermir. Atlet mövqeyini və ya ştanqın yerləşməsinə düzəltmək üçün qalan vaxtdan istifadə edə bilər. Hərəkət başladıqdan sonra yan hakimlər icra zamanı səhvlərə müdaxilə etmirlər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

9. Hakimler şərh verməkdən çəkinməli və yarışın gedişi barədə heç bir sənəd və ya şifahi məlumat qəbul etməməlidirlər. Buna görə də tablo üzərində atletin adı ilə birlikdə püşk nömrəsi göstərməlidir ki, hakimlər çıxış ardıcılığını izləyə bilsinlər.

10. Hakim digər hakimlərin qərarına təsir göstərməyə cəhd etməməlidir.

11. Baş hakim yarışın operativ keçirilməsi üçün zərurət olduqda yan hakimlər, Münsiflər Heyəti və ya digər rəsmi şəxslərlə məsləhətləşə bilər.

12. Baş hakim öz səlahiyyəti daxilində ştanqın və ya platformanın təmizlənməsini əmr edə bilər. Atlet və ya məşqçi təmizləmə tələb edərsə, müraciət spotter/yükləyicilərə deyil, Baş hakimə və ya Texniki nəzarətçiyə edilməlidir. Ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma hərəkətinin final raundunda ştanq hər cəhddən əvvəl mütləq təmizlənməlidir; digər iki hərəkətdə isə atlet və ya məşqçi istədiyi halda.

13. Yarış başa çatdıqdan sonra üç hakim rəsmi protokolları, rekord sertifikatlarını və imza tələb edən digər sənədləri imzalayırlar.

14. Beynəlxalq yarışlarda hakimlər Texniki Komitə tərəfindən seçilir və beynəlxalq və ya milli çempionatlarda öz peşəkarlıqlarını sübut etmiş olmalıdırlar.

15. Beynəlxalq yarışlarda birdən çox ölkə iştirak edərsə və hakimlərin təmsil etdiyi ölkənin həmin çempionatda atleti yoxdursa, eyni ölkədən iki hakim eyni yarışda xidmət göstərə bilər. Əgər kateqoriya bir neçə qrupdan ibarətdirsə, bütün qruplara eyni hakimlər rəhbərlik etməlidir. Hakim dəyişikliyi zəruri olduqda, bu dəyişiklik intizamlar arasında edilməlidir ki, eyni intizam üzrə bütün atletlər eyni hakimlər tərəfindən qiymətləndirilsin.

16. Bir kateqoriyada Baş hakim kimi seçilmək həmin şəxsin digər kateqoriyada yan hakim kimi fəaliyyət göstərməsinə mane olmur.

17. Dünya Çempionatlarında və dünya rekordlarının mümkün olduğu digər yarışlarda yalnız Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyası tərəfindən təsnif edilmiş 1-ci və ya 2-ci kateqoriyalı hakimlər qərar verə bilər. Hər ölkə maksimum üç hakim namizəd göstərə bilər; kifayət qədər hakim olmadıqda əlavə 1-ci kateqoriya hakimlər Münsiflər Heyəti üçün təyin edilə bilər. Namizəd göstərilən hakimlər ən azı iki gün mövcud olmalıdırlar.

18. Hakimler və Münsiflər Heyətinin üzvləri vahid geyim formasında olmalıdırlar:

Kişilər (qış): Tünd göy pencək, sol döş hissədə müvafiq BPF nişanı; boz şalvar (cins deyil), ağ köynək və BPF qalstuku.

Kişilər (yay): Boz şalvar (cins deyil), ağ köynək və BPF qalstuku.

Qadınlar (qış): Tünd göy pencək, sol döş hissədə BPF nişanı; boz ətək və ya şalvar (cins



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

deyil), ağ köynək/bluza və BPF şərfi/qalstuku.

Qadınlar (yay): Boz ətək və ya şalvar (cins deyil), ağ köynək/bluza.

1-ci kateqoriya hakimlər üçün nişan və şərf/qalstuk qırmızı, 2-ci kateqoriya hakimlər üçün mavi rəngdədir. Qış və ya yay geyimini Münsiflər Heyəti müəyyən edir. İdman ayaqqabısı (trainer) pencək və klassik şalvarla uyğun hesab edilmir. Qara klassik ayaqqabı və qara corab mütləqdir. Açıq ayaqqabı icazəli deyil.

19–30-cu maddələr (Kateqoriya 2 və Kateqoriya 1 hakimlər üçün kvalifikasiya tələbləri, imtahan prosedurları, qeydiyyat, yenidən qeydiyyat, qiymətləndirmə meyarları və beynəlxalq fəaliyyət tələbləri) rəsmi qaydalar çərçivəsində tam şəkildə müəyyən edilmişdir və aşağıdakı əsas prinsipləri əhatə edir:

- Minimum milli və beynəlxalq təcrübə tələbləri;
- Yazılı/kompüter və praktiki imtahanlar;
- 85% (Kateqoriya 2) və 90% (Kateqoriya 1) minimum keçid balı;
- Platformada minimum sayda cəhdin qiymətləndirilməsi (o cümlədən ştanq ilə oturub-durma üzrə müəyyən kvota);
- Avadanlıq yoxlanışı, çəkidəpərdə və platforma nəzarətində səriştənin qiymətləndirilməsi;
- Olimpiya dövrləri üzrə yenidən qeydiyyat və fəaliyyət tələbləri;
- Son dördillik dövrdə minimum iki beynəlxalq və iki milli çempionatda hakimlik etmə şərti.

Bütün imtahan və qeydiyyat prosedurları Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata keçirilir.

Münsiflər Heyəti və Texniki Komitə

Münsiflər Heyəti

1. Dünya və Qitə Çempionatlarında hər qaldırma sessiyasına rəhbərlik etmək üçün Münsiflər Heyəti təyin olunur.

2. Münsiflər Heyəti üç və ya beş 1-ci kateqoriya hakimdən ibarət olur. Texniki Komitə üzvü olmadıqda, üç və ya beş nəfər arasında ən təcrübəli hakim Münsiflər Heyətinin sədri təyin edilir. Beş nəfərlik heyət yalnız Dünya Oyunlarında və kişi və qadınlar arasında Açıq kateqoriya üzrə pauerlifting çempionatlarında tətbiq oluna bilər.

3. Münsiflər Heyətinin üzvləri müxtəlif ölkələri təmsil etməlidirlər; yalnız IPF Prezidenti və Texniki Komitənin sədri istisna təşkil edə bilər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- 4.** Münsiflər Heyətinin funksiyası texniki qaydaların düzgün tətbiq olunmasını təmin etməkdir.
- 5.** Yarış zamanı Münsiflər Heyəti səs çoxluğu ilə qərar verərək, öz rəyinə görə səriştəsiz hesab etdiyi hər hansı hakimi əvəz edə bilər. Lakin hakim vəzifədən kənarlaşdırılmadan əvvəl rəsmi xəbərdarlıq almalıdır.
- 6.** Hakimlərin qərəzsizliyinə şübhə edilə bilməz, lakin vicdanlı səhv mümkündür. Belə halda hakim xəbərdarlığa səbəb olan qərarı ilə bağlı izahat vermək hüququna malikdir.
- 7.** Hakimə qarşı Münsiflər Heyətinə etiraz təqdim edilərsə, hakim bu barədə məlumatlandırıla bilər. Münsiflər Heyəti platforma hakimlərinə qarşı əsassız təzyiq göstərməməlidir.
- 8.** Texniki qaydalara zidd ciddi hakim səhvi baş verərsə, Münsiflər Heyəti uyğun tədbir görərək səhvi düzəldə bilər və öz mülahizəsinə əsasən atletə əlavə cəhd verə bilər.
- 9.** Yalnız açıq və kobud hakim səhvi hallarında Münsiflər Heyəti hakimlərlə şifahi və ya elektron məsləhətləşmədən sonra, üç nəfərlik heyətdə yekdil qərarla və ya beş nəfərlik heyətdə səs çoxluğu ilə qərarı dəyişə bilər. Yalnız 2–1 nisbətində qəbul olunmuş hakim qərarı Münsiflər Heyəti tərəfindən yenidən baxıla bilər.
- 10.** Doping testinə seçilən atletlər həmişə CCES tərəfindən müəyyən edilir.
- 11.** Münsiflər Heyəti üzvləri yarışa maneəsiz baxışı təmin edən mövqedə yerləşdirilməlidirlər.
- 12.** Hər yarışdan əvvəl Münsiflər Heyətinin sədri üzvlərin öz funksiyalarını və qüvvədə olan qaydalara edilmiş bütün yeni dəyişiklikləri tam mənimsədiklərini yoxlamalıdır.
- 13.** Qaldırmalar musiqi ilə müşayiət olunarsa, səs səviyyəsini Münsiflər Heyəti müəyyən edir. Ştanq ilə oturub-durma və ştanqı tədricən sinədən itələmə hərəkətlərində atlet ştanqı dayaqlardan götürdükdə, ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma hərəkətində isə dartmaya başladıqda musiqi dayandırılır.
- 14.** Hakim kartları çəki kateqoriyası başa çatdıqdan sonra imzalanır.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

1. Texniki Komitə Baş Assambleya tərəfindən seçilən 1-ci kateqoriya hakim – sədr, müxtəlif ölkələrdən İcraiyyə Komitəsi tərəfindən (sədr ilə məsləhətləşərək) təyin olunan on nəfərə qədər üzv və bir məşqçi/idmançı nümayəndəsindən ibarət olur.
2. Komitə üzv federasiyalar tərəfindən təqdim olunan bütün texniki xarakterli təklif və tələbləri araşdırır.
3. Dünya Çempionatları üçün Baş hakimi, yan hakimləri və Münsiflər Heyətini təyin edir. Zərurət olduqda, ölkəsi tərəfindən namizəd göstərilməmiş, lakin yarışda iştirak edən hakimləri də təyin edə bilər.
4. Beynəlxalq səviyyəyə çatmamış hakimləri hazırlayır və beynəlxalq statuslu hakimlərin yenidən qiymətləndirilməsini aparır.
5. İmtahan və ya təkrar imtahandan sonra hakimlərin uyğunluğu barədə məlumatı Hakimler Reyestri vasitəsilə BPF Baş Assambleyasına, Prezidentə və Baş katibə təqdim edir.
6. Dünya Çempionatı kimi böyük yarışlardan əvvəl hakimlər üçün kurslar təşkil edir. Bu kursların xərcləri təşkilatçı federasiya tərəfindən ödənilir.
7. Zəruri hesab etdikdə, beynəlxalq hakim kartının geri alınması barədə Baş Assambleyaya təklif verir.
8. Məşq metodikası və yarış hərəkətlərinin icrası ilə bağlı texniki materialları İcraiyyə vasitəsilə dərc edir.
9.
 - (a) Yarış və şəxsi avadanlıqların, eləcə də “IPF Approved” ifadəsinin kommersiya məqsədilə istifadəsi üçün istehsalçılar tərəfindən təqdim olunan avadanlıqların qaydalara uyğunluğunu yoxlayır. Uyğunluq təsdiqlənərsə və İcraiyyə Komitəsi razılıq verərsə, hər məhsul üçün rüsum tutulur və təsdiq sertifikatı verilir.
 - (b) Hər ilin sonunda təsdiqin yenilənməsi üçün rüsum ödənilməlidir. Dizayn dəyişərsə, avadanlıq yenidən yoxlanmalıdır.
 - (c) Təsdiqdən sonra dizayn dəyişdirilər və qaydalara uyğunluq pozularsa, təsdiq geri alınır və düzəliş edilməyincə yeni sertifikat verilmir.

Bütün bu prosedurlar Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyası tərəfindən tənzimlənir.

Dünya və Beynəlxalq Rekordlar



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Beynəlxalq yarışlar

1. Dünya və beynəlxalq rekordlar yalnız BPF tərəfindən tanınan və sanksiyalaşdırılan çempionatlarda qeydə alınır. Atlet yarışdan əvvəl düzgün çəkicərdən keçmiş və hakimlər və ya Texniki Komitə ştanq və disklərin çəkisini əvvəlcədən yoxlamışdırsa, rekord üçün ştanq və atlet yenidən çəkilməyə bilər.

40–49 yaş kateqoriyasında Açıq rekorddan yüksək nəticə göstərilərsə, nəticə müvafiq olaraq Açıq kateqoriyaya daxil edilir. 50–59, 60–69 və 70+ yaş qrupları üçün də eyni prinsip tətbiq olunur: daha aşağı yaş qrupunun rekordunu üstələyən nəticə yuxarı kateqoriyalarda da qeyd olunur. Yeniyetmələr (14–18) və Gənclər (19–23) kateqoriyalarında da eyni prinsip qüvvədədir.

Qeyd: 2021-ci ildən etibarən Dünya Oyunları rekordları ayrıca qeydiyyatda alınır.

Rekordlar atletin faktiki bədən çəkisinə uyğun kateqoriyada qeydə alınır. Başlanğıc rekord standartları 14/07/2021 tarixinə olan dünya rekordlarına bərabərdir.

3. Dünya və beynəlxalq rekordların tanınma tələbləri:

- (a) Yarış BPF sanksiyası altında keçirilməlidir.
- (b) Hakimlərin hər biri qüvvədə olan beynəlxalq hakim kartına malik olmalı və IPF-ə üzv federasiyanı təmsil etməlidir; platformada üç fərqli ölkədən hakim və üç nəfərlik Münsiflər Heyəti olmalıdır.
- (c) Hakimlərin dürüstlüyü və səriştəsi şübhə doğurmur.
- (d) Yalnız BPF tərəfindən təsdiqlənmiş siyahıda olan ştanq, disk və dayaqlardan istifadə olunmalıdır.
- (e) Fərdi hərəkət üzrə rekord ümumi nəticə (üç hərəkətin cəmi) ilə müəyyən olunmalıdır. Üçhərəkətli yarışda əldə olunan tək ştanqı tədricən sinədən itələmə rekordu üçün ümumi nəticə tələb olunmur, lakin ştanq ilə oturub-durma və ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma üzrə real cəhd edilməlidir.
- (f) Eyni çəkicə rekord sifariş edən iki atlet olduqda və püşk nömrəsinə görə birinci atlet uğur qazanarsa, rekord üçün onun cəhdinə kompüter katibi tərəfindən 0,5 kq əlavə edilir (əgər çəki 2,5 kq-ın qatıdırsa istisna).
- (g) Yeni rekord əvvəlkinə ən azı 0,5 kq üstələməlidir.
- (h) Etiraz səbəbilə raundun sonuna keçirilmiş atlet ştanqı tədricən döşəmədən qaldırma üzrə dünya rekorduna cəhd edərsə, eyni qrupdakı digər atletlər 0,5 kq artırmalıdır.
- (i) Eyni şərtlər altında qırılmış bütün rekordlar tanınır.

3. Tək hərəkət üzrə ştanqı tədricən sinədən itələmə rekordları müvafiq çempionatlarda qeydə alınır. Əgər atlet üçhərəkətli yarışda bu rekordu qırırsa və digər iki hərəkət üzrə real



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

cəhd edərsə, rekord tanınır. Lakin tək hərəkətli yarışda ümumi üçhərəkətli rekord iddia edilə bilməz.

Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyası üçün Klassik (Raw/Avadanlıqsız) Pauerlifting üzrə Texniki Qaydalar

Şəxsi Geyim (Personal Attire) – Klassik (Raw/Unequipped) Pauerlifting

Lifting Kostyumu (Suit) – Dəstəksiz (Non-Supportive)

Klassik/Raw yarışlarda bütün liftlər üçün, dəstəksiz lifting kostyumu geyinilməlidir. Dəstəkli lifting kostyumu yalnız Equipped (avadanlıqlı) yarışlarda alternativ olaraq geyilə bilər. Kostyumun qayışları bütün liftlərdə və bütün yarışlarda daim çiyin üzərində olmalıdır.

Yalnız **BPF tərəfindən təsdiqlənmiş istehsalçıların “Approved List of Apparel and Equipment for Use at BPF Competitions”** siyahısına daxil olan dəstəksiz kostyumlar yarışlarda istifadə oluna bilər. Həmçinin, həmin kostyumlar BPF Texniki Qaydalarının bütün spesifikasiyalarına uyğun olmalıdır; qaydaya zidd olan kostyumlar yarışlarda istifadə edilə bilməz.

Dəstəksiz lifting kostyumu aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

- (a) Kostyum bir parçadan ibarət, bədənə sıx oturan və boşluqsuz olmalıdır. Lifterlər təsdiqlənmiş uzun ayaqlı singlet də geyinə bilərlər. Singletin üzərində diz qapağı (knee sleeves) geyinmək mümkündür, ancaq singletin altına yox.
- (b) Kostyum yalnız parça və ya sintetik tekstildən hazırlanmalıdır, lifterə lift zamanı əlavə dəstək verməməlidir.
- (c) Kostyumun materialı tək qalınlıqda olmalıdır; yalnız crotch (ayaq arası) bölgəsində 12 cm × 24 cm ölçüsündə ikinci qat material icazə verilmişdir.
- (d) Kostyumun ayaqları olmalı və lifter dik vəziyyətdə dayandıqda crotch-dan aşağı minimum 3 cm, maksimum 25 cm olmalıdır.
- (e) Kostyum aşağıdakı loqoları və emblemaları daşıya bilər:

- Kostyumu istehsal edən təsdiqlənmiş istehsalçının loqosu
- Lifterin ölkəsi
- Lifterin adı
- “Sponsor loqoları” qaydasına uyğun loqolar
- Milli və aşağı səviyyəli yarışlarda atletin klubu və ya fərdi sponsoru (əgər IPF tərəfindən artıq təsdiqlənməyibsə)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı



Köynək (T-Shirt)

Bütün atletlər Squat, Bench Press və Deadlift hərəkətlərində kostyumun altında köynək geyinməlidirlər. Köynək aşağıdakı spesifikasiyalara uyğun olmalıdır:

- Köynək tamamilə parça və ya sintetik tekstildən hazırlanmalı, rezin və ya oxşar elastik materiallardan ibarət olmamalıdır. Heç bir möhkəmləndirilmiş tikiş, cib, düymə və ya fermuar olmamalıdır. Yalnız yuvarlaq yaxalıq (round neck) olmalıdır.
- Köynəyin qolları bədənə sıx oturan (“Form Fitting”) olmalı, deltoid əzələdən aşağıda bitməli və dirsəkdən aşağı uzanmamalıdır. Yarış zamanı qolları deltoid üzərinə sürüşdürmək və ya qatlamaq qadağandır.
- Köynək sadə ola bilər (tək və ya çox rəngli, loqo/emblemsiz), yaxud aşağıdakı loqoları daşıya bilər:
 - Atletin ölkəsi
 - Atletin adı
 - Atletin BPF regionu
 - Atletin iştirak etdiyi yarış
 - “Sponsor loqoları” qaydasına uyğun loqolar
 - Milli və aşağı səviyyəli yarışlarda atletin klubu və ya fərdi sponsoru (əgər IPF tərəfindən təsdiqlənməyibsə)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı



İç Geyim – Briefs / Athletic Supporter

- Bütün atletlərin kostyumu altında standart kommersiya “athletic supporter” və ya briefs (boxer şort deyil) geyinməlidirlər. Material qarışığı pambıq, naylon və ya polyester ola bilər.
- Qadınlar həmçinin kommersiya və ya idman brası (sports bra) geyinə bilərlər.
- Swimming trunks və ya rezin və elastik materiallardan hazırlanmış digər geyimlər (yalnız bel kəməri istisna olmaqla) qadağandır.
- Hər hansı dəstəkləyici iç geyimlər BPF yarışlarında qadağandır.

Corablar (Socks)

- İcazə verilir, rəng məhdudiyyəti yoxdur və istehsalçı loqosu ola bilər.
- Corablar diz qapaqları ilə təmas etməməlidir.
- Uzun corab, tayt və ya ştrumpf qadağandır.
- Deadlift zamanı baldırları qorumaq üçün baldır səviyyəsində corablar geyinilməlidir.

Kəmə (Belt)



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- İcazə verilir, lifting kostyumunun üzərində olmalıdır. Yalnız BPF Approved siyahısındakı istehsalçıların kəmərləri istifadə edilə bilər.
 - Material və konstruksiya: dəri, vinil və ya oxşar qeyri-uzanan materialdan hazırlanmış, əlavə dəstək və ya dolğu olmamalıdır. Tokaları bir və ya iki pronglu, ya da “quick release” ola bilər.
 - Kəmərin ölçüləri: maksimum en 10 cm, qalınlıq 13 mm, tokaların daxil eni 11 cm, xarici eni 13 cm. Tong loop maksimum 5 cm, kəmərcik ucu ilə tong loop arası maksimum 25 cm.
 - Kəmərcik plain ola bilər və ya aşağıdakı loqoları daşıya bilər: lifterin ölkəsi, adı, sponsor loqosu, klub loqosu (BPF təsdiqlənməyibsə).
-

Ayaqqabı və Çəkmələr (Shoes or Boots)

- Geyilməlidir; yalnız idman ayaqqabısı, powerlifting çəkməsi və ya deadlift üçün xüsusi ayaqqabı.
 - Alt hissəsi maksimum 5 cm hündürlükdə, düz və stabil olmalıdır.
 - Lazer altlığı 1 cm-dən artıq ola bilməz.
 - Corab üzərində rezin altlıq qadağandır.
-

Biləklilər

- BPF Approved bilək binti istifadə edilə bilər.
 - Sweatband maksimum 12 cm, wrist wrap + sweatband kombinasiyası qadağandır.
 - Biləklilər maksimum 10 cm yuxarı, 2 cm aşağı, eni maksimum 12 cm.
 - Qadın müsəlman atletlər Hicab geyinə bilərlər.
-

Diz üçün neopren dizliklər (Knee sleeves)

- Yalnız dizlərdə istifadə oluna bilər, yalnız BPF Approved istehsalçıdan.
- Tək qat neopren və ya tək qat neopren + əlavə qeyri-dəstəkləyici parça ola bilər.



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

- Maksimum qalınlıq 7 mm, uzunluq 30 cm.
- Əlavə strapping, Velcro, drawstring, padding qadağandır.
- Diz qapağının üzərində mərkəzləşməlidir, kostyum və corabla təmas etməməlidir.

Baş geyimi (Head Wear)

- Başlıq qadağandır.
- Qadın müsəlman atletlər Hicab geyinə bilər. Bench Press zamanı Jury və ya Referees saçın uyğun şəkildə düzülməsini tələb edə bilər.
- Sweatbands maksimum 12 cm, təsdiqlənmiş brend olmalıdır.

Şəxsi Avadanlığın Yoxlanışı – Classic/Raw (Qabaqcıl/Oturumlu) Yarışlarda

Classic/Raw olaraq təyin edilmiş yarışlarda, idmançı bütün şəxsi avadanlıqlarını çəki yoxlamasını aparan hakimlərə təqdim etməlidir. Texniki Qaydaların spesifikasiyalarına cavab verməyən, ya da hakimlər tərəfindən təmiz olmayan və ya cırıq hesab edilən hər hansı avadanlıq o anda rədd ediləcək və idmançı alternativ avadanlıqları yenidən təqdim etmək imkanına malik olacaq. Yarışın gedişi zamanı Texniki Nəzarətçi, idmançıların isinmə və hazırlıq zonasında geyindiği şəxsi avadanlıqları da yoxlayacaq və Texniki Qaydalara uyğun olmayan avadanlıqları rədd edəcək. Həmçinin, idmançıya başqa bir şəxsin köməyi ilə və ya plastik sürüşdürmə, sürtkü maddələrindən istifadə və s. metodlarla geyindirilmiş dizləyənlər də rədd ediləcək. Əgər idmançı Texniki Qaydalara uyğun olmayan avadanlıqla platformaya çıxarsa və ya rəsmi lift edərsə, hakimlər “Hakimlər” qaydasının 6(d) maddəsinə uyğun hərəkət edəcəklər. Hər bir bədən çəkisi kateqoriyası üçün hakimlər və Texniki Nəzarətçi, şəxsi avadanlığın yoxlanmasına başlamazdan 5 dəqiqə əvvəl toplanmalıdır.

Sponsor Loqoları

BPF Yarışlarında istifadə üçün təsdiqlənmiş istehsalçı loqoları və emblemalarından əlavə, bir ölkə və ya idmançı, yalnız həmin ölkə və ya idmançı üçün şəxsi avadanlıq üzərində əlavə loqo və ya emblem göstərilməsi üçün BPF Baş Katibindən icazə tələb edə bilər. Belə ərizələr BPF İcraiyyə Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş ödənişlə təqdim edilməlidir. BPF, icazə verə bilər və ya loqonun/ticarət maraqlarına zidd olduğu və ya əxlaqi normalara uyğun olmadığı təqdirdə



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

rədd edə bilər. İcazə verildiyi halda, loqonun ölçüsü və ya avadanlıq üzərində mövqeyi məhdudlaşdırıla bilər. Verilən icazə həmin ilin sonuna və növbəti təqvim ilinə qədər qüvvədə qalır; daha sonra loqo və ya emblem üçün yenidən ərizə və ödəniş tələb olunur.

İcazə verilmiş loqolar və emblemalar “BPF Yarışlarında İstifadə üçün Təsdiqlənmiş Avadanlıq və Geyim Siyahısı”nın əlavəsində göstərilir; Baş Katib icazə verilənlərə məktub göndərir. Məktub, loqo/emblemin təsdiqləndiyi tarixi və hər hansı məhdudiyyətləri göstərir və yarış hakimləri üçün rəsmi sübut kimi qəbul olunur.

Təsdiqlənməmiş istehsalçı loqoları yalnız futbolka, ayaqqabı və corab üzərində ola bilər, çap və ya tikişlə, ölçüsü maksimum 5 cm × 2 cm.

Məşqçi Öhdəlikləri

1. Məşqçinin Məqsədi:

- İdmançılara beynəlxalq səviyyədə uğurlu məşqçi dəstəyi təmin etmək, powerlifting idmanında iştiraklarını təşviq etmək və hər idmançının potensialına uyğun ən yaxşı nəticəyə çatmasına kömək etmək.

2. Məşqçinin Öhdəliyi Nədir?

- Məşqçinin yuxarıdakı məqsədlərə uyğun olaraq çoxlu vəzifələri var. Güclü xarakter və disiplinli yanaşmaya sahib olmalı, hər zaman rəhbərlik etməlidir.

3. Məşqçi olaraq təmin etməlisiniz:

İsinnmə zonasında hər lifting qrupu üçün məşqçilərin sayı:

- 1 idmançı = 3 məşqçi
- 2 idmançı (eyni qrup) = 3 məşqçi
- 2 idmançı (fərqli qruplar, məsələn A&B) = 5 məşqçi
- 3 idmançı (eyni qrup) = 5 məşqçi
- 3 idmançı (iki qrup, A&B) = 6 məşqçi
- 4 idmançı = 6 məşqçi (maksimum)

Hazırlıq zonasında hər atlet qrupu üçün məşqçilər:



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

Təchizatlı (Equipped)

- 1 idmançı = 2 məşqçi
- 2 idmançı = 4 məşqçi
- 3 idmançı = 5 məşqçi
- 4 idmançı = 6 məşqçi (maksimum)

Classic yarışlar

- 1 idmançı = maksimum 2 məşqçi
- 2 idmançı = maksimum 2 məşqçi
- 3 idmançı (eyni qrup) = maksimum 2 məşqçi
- 3 idmançı (iki qrup) = maksimum 3 məşqçi
- 4 idmançı (iki qrup) = maksimum 4 məşqçi

5. **Promouterlər məşqçilər üçün son hazırlıq zonasında TV monitoru ilə platforma izləmə zonası qurmalıdır. Əgər mümkün deyilsə, spiker masası arxasında müşahidə zonası təmin olunmalıdır.**

5. Baş Məşqçi təmin etməlidir ki, yalnız bir məşqçi idmançı ilə birlikdə isinmə zonasına getsin və düzgün geyinsin.

6. İsinmə zonasındakı məşqçi və idmançıların davranışı Baş Məşqçinin məsuliyyətidir.

7. Baş Məşqçi təmin etməlidir ki, hər köməkçi məşqçi foto ilə bilet alsın, isinmə, sarma və platformaya giriş üçün.

8. Baş Məşqçi komandası üçün təlim vaxtını təşkil etməlidir.

9. Baş Məşqçi təmin etməlidir ki, təlim zamanı istifadə olunan bütün avadanlıqlar geri qaytarılsın, platforma və təlim zonası təmiz saxlanılsın.

10. Çəki yoxlamasında Baş Məşqçi təmin etməlidir ki, idmançılar Hakimlərə: Əlavə 2, İdmançının profili və pasport təqdim etsinlər.

11. Baş Məşqçi təmin etməlidir ki, avadanlıq yoxlamasında idmançıların avadanlığı IPF Texniki Qaydalarına uyğun olsun.

12. Baş və köməkçi məşqçilər isinmə, sarma və platforma zonasında bütün BPF Anti-Doping qaydalarına riayət etməlidirlər.

13. Baş Məşqçi məsuliyyət daşıyır ki, ailə üzvləri və uşaqlar isinmə zonasında olmasın.

14. Baş Məşqçi təmin etməlidir ki, idmançılar adları çağırıldıqda platformaya hazır olsun.

15. Isinmə və sarma zamanı Baş Məşqçi, köməkçi məşqçilər və idmançılar tərəfindən



Beynəlxalq Pauerlifting Federasiyasının (BPF) Texniki Qaydalar Kitabı

spirtli içki içmək qəti qadağandır.

16. Uyğun Məşqçi/İdmançılar: Nominasiyalı məşqçilər Milli pauerlifting Federasiyasının üzvü olmalıdır. Hər ölkə öz qaydalarını təyin edə bilər.

17. Şəkil və Videoya Çəkiliş: Isınma zonasında idmançının hərəkətlərini video ilə izləmək lazımdır, bu məşqçi və idmançı arasında əlaqəni asanlaşdırır.

18. Mən yuxarıdakıları oxudum və anladım. Bu gözləntilərin pozulması halında BPF Disiplin Komitəsi tərəfindən tədbir görülməkdir. Bənd 10 ilə bağlı pozuntular isə BPF Anti-Doping Qaydalarında göstərilən baxış və dinləmə prosedurlarına əsasən qiymətləndiriləcəkdir.

Baş Məşqçinin Adı:

Zəhmət olmasa qeyd edin

Məşqçinin Adı:

Zəhmət olmasa qeyd edin

Milli Federasiya:

İmza:

Tarix: