

Belajar HTML

Disediakan oleh: Hafizuddin Sharif Bin Umar Sharif

HTML

Hypertext Markup Language

```
1 <! DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
2 <html>
       (head)
           <title>Example</title>
           k href="screen.css" rel="sty"
       </head>
       (body)
8
           (h1)
9
               <a href="/">Header</a>
10
           </hi>
11
           (ul id="nav")
12
               (1i)
13
                   <a href="one/">One</a>
14
               </1i>
15
               (1i)
16
                   <a href="two/">Two</a>
17
               (/li>
```







kod yang membentuk struktur dan bentuk sesebuah laman sesawang

HTML tag

```
• • •
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- Maklumat berkenaan laman sesawang -->
  </head>
  <body>
    <!-- Isi dan struktur laman sesawang -->
  </body>
</html>
```





```
• • •
<html>
  <head>
    <meta>
    <meta>
> <title>...</title>
  </head>
  <body>
    <div> ... </div>
      <div> ... </div>
      <div> ... </div>
    </div>
  </body>
</html>
```


Non-self closing tag

Tag tidak tertutup sendiri

Self closing tag

Tag tertutup sendiri

Struktur & Isi



Interaktif









JS

Apa yang diperlukan

Text editor




Browser



index.html

HTML5
frameset HTML 4.01
strict HTML 4.01
traditional HTML 4.01

HTML5



frameset HTML 4.01 strict HTML 4.01 traditional HTML 4.01

HTML attribute

Untuk memberi maklumat lebih berkenaan HTML tag yang berkaitan

HTML comment

untuk nota catatan kepada programmer yang tidak dapat dilihat di pelayar (browser)

```
<!-- KOMEN DI SINI -->
<!-- Baris ini tidak akan dibaca -->
<!-- Akan memaparkan teks 'Kucing' -->
<h1>Kucing</h1>
```

Tag Heading

digunakan untuk menentukan tajuk atau heading pada sesuatu halaman web

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Tag Perenggan

digunakan untuk memaparkan perenggan teks



Burger adalah hidangan popular di Malaysia, terdiri daripada roti dengan isi daging lembu, ayam, atau patty vegetarian bersama sayur-sayuran seperti salad dan tomato. Kebanyakan burger juga disertai dengan keju dan sos seperti mayonis atau cili.

Burger adalah hidangan popular di Malaysia, terdiri daripada roti dengan isi daging lembu, ayam, atau patty vegetarian bersama sayur-sayuran seperti salad dan tomato. Kebanyakan burger juga disertai dengan keju dan sos seperti mayonis atau cili.

<mark>
<mark>

<mphasis

emphasis

highlight

bold

Tag Senarai

digunakan untuk memaparkan senarai

```
<!-- Ordered list (tersusun) -->
<01>
 Kuala Lumpur
 Melaka
<!-- Unordered list (tidak tersusun) -->
Nasi lemak
 Ayam masak merah
```

- 1. Kuala Lumpur
- 2. Melaka
- Nasi lemak
- Ayam masak merah

Tag Anchor

digunakan untuk mencipta hyperlink ke website yang lain, fail, alamat emel, atau bahagian dalam website

```
<!-- Pergi ke website lain -->
<a href="https://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>
<!-- Pergi ke bahagian lain dalam website yang sama-->
<a href="#home" target="_blank">Home</a>
```

Facebook Home

Nama	Umur
Farah	23
Akmal	45

Item	Warna	Harga	Kuantiti	Jumlah
Меја	Putih	100	1	100
Kerusi	Pulli	20	4	100
Jumlah				200


```
• • •
<thead>
 Lajur 1
  Lajur 2
 </thead>
 Item 1
  Item 2
 Item 3
  Item 4
```

Footer 1Footer 2

</tfoot>

Tag-tag Jadual

digunakan untuk memaparkan jadual




digunakan untuk meletakkan baris di dalam jadual

```
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4
```




Row span

Mengambil ruang baris berdasarkan jumlah yang ditetapkan

Nama	Umur
Farah	23
Akmal	45
Saiful	35



Nama	Umur
Farah	23
	45
Saiful	35



Column span

Mengambil ruang lajur berdasarkan jumlah yang ditetapkan

Item	Perisa	Harga
Ayam	BBQ	8
Daging	Sos Thai	10
Saiful		18



Item	Perisa	Harga
Ayam	BBQ	8
Daging	Sos Thai	10
Saiful		18



Memaparkan imej

```
<!-- Penggunaan <img> -->
<img src="assets/cat.png" alt="Gambar kucing" />
<!-- Menetapkan height (tinggi) dan width (lebar) -->
<img height="200" width="300" src="assets/cat.png" alt="Gambar kucing" />
```

Video / Audio

```
<!-- Memaparkan video -->
<video controls>
  <source src="assets/dog.mp4" type="video/mp4" />
</video>
<!-- Memaparkan audio -->
<audio controls>
  <source src="assets/audio.mp3" type="audio/mpeg" />
</audio>
```

Attribute: muted, loop

Video / Audio

```
<!-- Memaparkan video -->
<video controls>
  <source src="assets/dog.mp4" type="video/mp4" />
</video>
<!-- Memaparkan audio -->
<audio controls>
  <source src="assets/audio.mp3" type="audio/mpeg" />
</audio>
```

Attribute: muted, loop







Boolean HTML Properties

```
<!-- Long-form -->
<video controls="true">
  <source ... />
</video>
←!— Short-form —>
<video controls>
  <source ... />
</ri>
```

```
<!-- Long-form -->
<video controls="false">
  <source ... />
</video>
<!── Short-form →
<video>
  <source ... >
</video>
```


true false

Embeds

Untuk memaparkan paparan HTML dari laman yang lain


```
<iframe
    src="https://www.google.com/maps/embed"
    width="300"
    height="250"
></iframe>
```

Bagaimana data dihantar?



Studio Rental Application Form

rganization		
ain contact	Last	
nail address		
ease provide a brief descripti	on of your rental request	
art date		
MM/DD/YYYY		
nd date		
MM/DD/YYYY		



Ruang text besar:

textarea

- Pilihan 🗸 -- Sila pilih -
 - select

Option 3

- O Penghantaron terus
- Hadapan pintu

Nama: **text**

☐ SMcheckbox3urat

HTML Form

untuk mencipta borang (form) yang membolehkan pengguna memasukkan dan menghantar data

```
<form action="/submit" method="post">
    <label for="nama">Nama:</label>
    <input type="text" name="nama" id="nama" />
    <input type="submit" value="Hantar" />
10 </form>
```

Vama:	
Hantar	

input: text

untuk memasukkan data dalam bentuk teks

```
1 <label for="nama">Nama:</label>
2 <input type="text" name="nama" id="nama"/>
```

Nama:

input: date

untuk menetapkan input dalam bentuk tarikh

```
1 <label for="tarikh">Tarikh penghantaran:</label>
2 <input type="date" name="tarikh" id="tarikh" />
```

Tarikh penghantaran: dd/mm/yyyy 📋

input: radio button

untuk memilih satu pilihan sahaja

```
1 <input type="radio" name="penghantaran" value="terus "id="terus" />
2 <label for="terus">Penghantaran terus</label>
3
4 <input type="radio" name="penghantaran" value="pintu" id="pintu" />
5 <label for="pintu">Hadapan pintu</label>
```

- O Penghantaran terus
- Hadapan pintu

input: checkbox

untuk memilih satu atau lebih dari satu pilihan


```
1 <input type="checkbox" name="komunikasi" value="sms" id="sms" />
2 <label for="sms">SMS</label>
3
4 <input type="checkbox" name="komunikasi" value="emel" id="emel" />
5 <label for="emel">Emel</label>
6
7 <input type="checkbox" name="komunikasi" value="surat" id="surat" />
8 <label for="surat">Surat</label</pre>
```



textarea

untuk memasukkan data dalam bentuk teks yang lebih besar

```
1 <label for="mesej">Ruang text besar:</label>
2 <textarea name="mesej" id="mesej"></textarea>
```



select

Untuk memilih satu pilihan dalam bentuk 'dropdown'

Pilihan: -- Sila pilih -- > Pilihan ✓ -- Sila pilih --Option 1 Option 2 Option 3

block

inline

