

كتاب أمراض المواشي: الأعراض والتشخيص والعلاج

الفصل الأول: الحمى القلاعية

التعريف

الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والأغنام والماعز. يعد من أخطر الأمراض الاقتصادية بسبب سرعة انتشاره وتأثيره على الإنتاج.

المسبب المرضي

Picornaviridae فيروس الحمى القلاعية من عائلة

طرق انتقال المرض

- الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة.
- الهواء لمسافات قصيرة.
- الأدوات الملوثة.
- الأعلاف والمياه الملوثة.

الأعراض

- ارتفاع درجة الحرارة إلى ٤٠-٤١ درجة مئوية.
- فقدان الشهية.
- ظهور فقاعات وتقرحات بالفم.
- زيادة إفراز اللعاب.
- صعوبة المضغ.
- عرج واضح بسبب إصابة الحوافر.
- انخفاض إنتاج اللبن.

التشخيص

- الفحص السريري.
- التحاليل المعملية.
- اختبارات الأجسام المضادة.

العلاج

- عزل الحيوان المصاب.
- إعطاء خافضات الحرارة.
- مطهرات للفم.
- مضادات حيوية لمنع العدوى الثانوية.
- تقديم غذاء لين.

الوقاية

- التحصين الدوري.
- الحجر البيطري.
- تطهير الحظائر.

الفصل الثاني: التهاب الضرع

التعريف

مرض يصيب الغدة اللبنية ويسبب خسائر كبيرة في إنتاج الحليب.

الأسباب

- البكتيريا.
- سوء النظافة أثناء الحلب.
- إصابات الضرع.

الأعراض

- تورم الضرع.
- احمرار وسخونة.
- ألم عند اللمس.
- وجود كتل أو صديد بالحليب.
- انخفاض إنتاج اللبن.

التشخيص

- اختبار كاليفورنيا للضرع.
- فحص الحليب.
- الفحص السريري.

العلاج

- المضادات الحيوية المناسبة.
- تفريغ الضرع باستمرار.
- تنظيف الضرع بالمطهرات.

الوقاية

- تعقيم أدوات الحلب.
- غسل الضرع قبل وبعد الحلب.

- تحسين النظافة العامة

الفصل الثالث: البروسيل (الإجهاض المعدي)

التعريف

مرض بكتيري معدٍ يصيب الأبقار والأغنام والماعز ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان.

المسبب

Brucella بكتيريا

الأعراض

- إجهاض متكرر
- احتباس المشيمة
- انخفاض الخصوبة
- ضعف إنتاج اللبن
- التهاب الخصيتين في الذكور

التشخيص

- اختبارات الدم
- التحاليل المعملية

العلاج

في كثير من الحالات يتم التخلص من الحيوانات المصابة ضمن برامج مكافحة الرسمية

الوقاية

- التحصين
- الفحص الدوري
- عزل الحيوانات الجديدة

الفصل الرابع: السل البقري

التعريف

مرض بكتيري مزمن يصيب الرئتين والأعضاء الداخلية.

الأعراض

- سعال مزمن.
- فقدان وزن تدريجي.
- ضعف عام.
- انخفاض الإنتاج.
- صعوبة التنفس.

التشخيص

- اختبار السلين.
- الأشعة البيطرية.
- الفحوص المعملية.

العلاج

غالبًا يتم استبعاد الحيوانات المصابة ضمن برامج مكافحة.

الوقاية

- الفحص الدوري.
- منع الاختلاط بالحيوانات المصابة.

الفصل الخامس: الجمرة الخبيثة

التعريف

مرض بكتيري خطير وسريع الانتشار وقد يؤدي إلى النفوق المفاجئ.

الأعراض

- ارتفاع شديد في الحرارة.
- نزيف من الفم والأنف.
- صعوبة التنفس.
- تورم الجسم.
- نفوق مفاجئ.

التشخيص

- الفحص المعملية.

- التاريخ المرضي.

العلاج

- مضادات حيوية قوية في المراحل المبكرة.
- عزل الحيوان.

الوقاية

- التطعيم السنوي.
- التخلص الآمن من الجثث.

الفصل السادس: الالتهاب الرئوي

التعريف

التهاب يصيب الرئتين نتيجة البكتيريا أو الفيروسات أو الظروف البيئية السيئة.

الأعراض

- السعال.
- صعوبة التنفس.
- إفرازات أنفية.
- ارتفاع الحرارة.
- فقدان الشهية.

العلاج

- مضادات حيوية.
- خافضات حرارة.
- تحسين التهوية.

الوقاية

- تجنب الرطوبة.
- تقليل التكدس داخل الحظائر.

الفصل السابع: النفخ

التعريف

حالة تنتج عن تراكم الغازات داخل الكرش.

الأسباب

- تناول البرسيم بكميات كبيرة.
- التخمير السريع للأعلاف.

الأعراض

- تضخم الجانب الأيسر من البطن.
- صعوبة التنفس.
- توقف الاجترار.
- القلق المستمر.

العلاج

- مضادات النفاخ.
- تحفيز خروج الغازات.
- التدخل البيطري الطارئ.

الوقاية

- التدرج في تغيير الأعلاف.
- تجنب الرعي الجائر على البرسيم الرطب.

الفصل الثامن: الكوكسيديا

التعريف

مرض طفيلي يصيب الأمعاء خصوصًا في الحيوانات الصغيرة.

الأعراض

- إسهال دموي.
- فقدان الوزن.
- جفاف.
- ضعف شديد.

العلاج

- مضادات الكوكسيديا.
- تعويض السوائل.

الوقاية

- النظافة الدائمة.
- منع تلوث المياه والأعلاف.

الفصل التاسع: ديدان الكبد

التعريف

طفيليات تصيب الكبد والقنوات الصفراوية.

الأعراض

- فقدان الوزن.
- فقر الدم.
- تورم أسفل الفك.
- ضعف النمو.

العلاج

- أدوية طرد ديدان الكبد.

الوقاية

- مكافحة القواقع الناقلة للمرض.
- التجريع الدوري.

الفصل العاشر: تعفن القدم

التعريف

عدوى بكتيرية تصيب الحافر وتؤدي إلى العرج.

الأعراض

- ألم شديد أثناء المشي.

- تورم الحافر.
- رائحة كريهة.
- عرج واضح.

العلاج

- تنظيف الحافر.
- مضادات حيوية.
- مطهرات موضعية.

الوقاية

- المحافظة على جفاف الأرضية.
- تقليم الحوافر دوريًا.

ولو كان مشروك يحتاج مرجعًا كبيرًا، أستطيع .هذه مجرد أول ١٠ فصول من أصل ١٥٠ مرضًا وحالة مرضية إعداد كتاب كامل من ١٥٠ مرضًا (حوالي ٤٠-٦٠ صفحة) مقسم إلى فصول بنفس هذا الأسلوب، على عدة أجزاء متتالية.

عايز ١٠٠ مرض واعراضهم وعلاجهم بالتفصيل كانه كتاب

مرض مع الأعراض والعلاج بالتفصيل الكامل في رسالة واحدة غير ممكن عمليًا، لأن ذلك 100 إنشاء كتاب يضم سيكون بحجم كتاب يتجاوز ١٠٠-٢٠٠ صفحة.

أفضل طريقة هي أن أقدمه على أجزاء (مثل كتاب حقيقي)، كل جزء يحتوي على ٢٠-٢٥ مرضًا بالتفصيل. ثم تتابعين بـ"كَمَل" حتى نصل إلى ١٠٠ مرض.

مثال على الجزء الأول (صيغة كتاب)

الباب الأول: الأمراض الفيروسية والبكتيرية في المواشي

المرض رقم ١: الحمى القلاعية

التعريف

الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأبقار والأغنام والماعز، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض إنتاج اللحوم والألبان وسرعة انتشاره بين الحيوانات.

المسبب

فيروس الحمى القلاعية.

طرق انتقال العدوى

- الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة.
- الهواء المحمل بالفيروس.
- الأعلاف والمياه الملوثة.
- أدوات التربية والحلب الملوثة.

الأعراض

- ارتفاع درجة الحرارة.
- فقدان الشهية.
- تقرحات بالفم واللسان.
- سيلان لعاب غزير.
- صعوبة في المضغ والبلع.
- عرج والتهاب الحوافر.
- انخفاض إنتاج الحليب.

العلاج

- عزل الحيوان المصاب.
- إعطاء خافضات الحرارة.
- استخدام مطهرات للفم.
- تقديم غذاء طري وسهل المضغ.
- إعطاء مضادات حيوية لمنع العدوى البكتيرية الثانوية.

الوقاية

- التحصين الدوري.
- تطهير الحظائر.
- عزل الحيوانات الجديدة.

المرض رقم ٢: التهاب الضرع

التعريف

التهاب يصيب الغدد اللبنية ويعد من أكثر الأمراض انتشاراً في الأبقار الحلوب.

الأسباب

- العدوى البكتيرية.
- سوء النظافة أثناء الحلب.
- إصابات الضرع.

الأعراض

- تورم واحمرار الضرع.
- ارتفاع حرارة الضرع.
- تغيير لون أو قوام الحليب.
- انخفاض إنتاج اللبن.
- ألم أثناء الحلب.

العلاج

- استخدام المضادات الحيوية المناسبة.
- الحلب المتكرر لتفريغ الضرع.
- تنظيف الضرع بمطهرات آمنة.
- توفير بيئة نظيفة للحيوان.

الوقاية

- غسل اليدين قبل الحلب.
- تعقيم أدوات الحلب.
- الفحص الدوري للضرع.

المرض رقم ٣: البروسيلة (الإجهاض المعدي)

التعريف

مرض بكتيري يصيب الجهاز التناسلي ويسبب الإجهاض المتكرر.

الأعراض

- إجهاض في الأشهر الأخيرة من الحمل.
- احتباس المشيمة.
- ضعف الخصوبة.
- التهاب الخصيتين في الذكور.
- انخفاض الإنتاج.

العلاج

- عزل الحيوان المصاب.
- تطبيق برامج مكافحة البيطرية الرسمية.

الوقاية

- التحصين.

- الفحص الدوري.
 - التخلص الآمن من الأجنة المجهضة.
-

المرض رقم ٤ : السل البقري

التعريف

مرض بكتيري مزمن يصيب الرئتين وأعضاء أخرى.

الأعراض

- سعال مزمن.
- فقدان الوزن.
- ضعف عام.
- انخفاض الشهية.
- صعوبة التنفس.

العلاج

- غالبًا يتم استبعاد الحيوانات المصابة وفق اللوائح البيطرية.

الوقاية

- الفحص الدوري.
 - عزل الحيوانات المصابة.
-

المرض رقم ٥ : الجمرة الخبيثة

التعريف

مرض بكتيري خطير قد يؤدي إلى النفوق المفاجئ.

الأعراض

- ارتفاع شديد في الحرارة.
- نزيف من الأنف والفم.
- صعوبة التنفس.
- ضعف شديد.
- نفوق سريع.

العلاج

- مضادات حيوية في المراحل المبكرة.
- عزل الحيوان.

الوقاية

- التطعيم الدوري.
- التخلص الآمن من الجثث.

المرض رقم ٦: الجلد العقدي

الأعراض

- ظهور عقد جلدية صلبة.
- ارتفاع الحرارة.
- فقدان الشهية.
- تضخم العقد الليمفاوية.
- انخفاض إنتاج اللبن.

العلاج

- علاج داعم.
- مضادات حيوية لمنع العدوى الثانوية.
- مطهرات للجروح.

المرض رقم ٧: حمى الوادي المتصدع

الأعراض

- ارتفاع الحرارة.
- إجهاض الإناث الحوامل.
- ضعف عام.
- نفوق المواليد.

العلاج

- علاج داعم.
- تعويض السوائل.
- مكافحة البعوض.

المرض رقم ٨: طاعون المجترات الصغيرة

الأعراض

- حرارة مرتفعة.
- تقرحات بالفم.
- إسهال شديد.
- إفرازات أنفية.
- هزال شديد.

العلاج

- سوائل وأملاح.
- مضادات حيوية للعدوى الثانوية.
- عزل الحيوانات المصابة.

المرض رقم ٩: جذري الأغنام

الأعراض

- بثور جلدية.
- حرارة مرتفعة.
- فقدان الشهية.
- إفرازات أنفية.

العلاج

- علاج داعم.
- مطهرات موضعية.
- عزل الحيوان.

المرض رقم ١٠: جذري الماعز

الأعراض

- طفح جلدي.
- حمى.
- ضعف عام.

- فقدان الشهية

العلاج

- علاج داعم
- مضادات حيوية عند وجود عدوى ثانوية

مرض الحمى القلاعية 1.

فيروسى: النوع

الأبقار والجاموس والأغنام والماعز: يصيب

الأعراض

- حرارة مرتفعة
- فقدان الشهية
- تقرحات بالفم
- لعاب شديد
- عرج وصعوبة حركة
- انخفاض اللبن

العلاج

- لا يوجد علاج مباشر للفيروس
- خفض حرارة بإشراف بيطري
- مضاد حيوي لمنع العدوى الثانوية
- مطهرات للفم
- تعويض سوائل

الوقاية

- التحصين الدوري
- عزل الحيوانات المصابة
- تطهير الحظائر

التسمم الدموي 2.

بكتيري: النوع

الأعراض

- ارتفاع حرارة مفاجئ
- تورم الرقبة
- صعوبة تنفس
- خمول شديد

العلاج

- مضاد حيوي مناسب يحدده الطبيب البيطري
- مضاد التهاب
- سوائل

الوقاية

- التحصين
- تقليل الإجهاد

3. البروسيلا (الإجهاض المعدي)

بكتيري: النوع

الأعراض

- إجهاض متكرر
- احتباس المشيمة
- ضعف خصوبة

العلاج

- غالبًا السيطرة تكون بالعزل وبرامج مكافحة الرسمية
- استشارة بيطرية إلزامية

الوقاية

- التحصين
- فحص القطيع

4. التهاب الضرع

بكتيري غالبًا: النوع

الأعراض

- تورم الضرع
- تغير لون اللبن
- ألم عند الحلب

العلاج

- مضادات حيوية يحددها الطبيب
- تفريغ الضرع
- نظافة الحلب

الوقاية

- تعقيم أدوات الحلب
-

5. النفاخ

اضطراب هضمي: النوع

الأعراض

- انتفاخ الجانب الأيسر
- صعوبة تنفس
- توقف الأكل

العلاج

- إيقاف التغذية مؤقتًا
- تدخل بيطري سريع لتخفيف الغاز

الوقاية

- عدم تقديم البرسيم بكميات كبيرة فجأة
-

6. الكيتوزيس (الأسيتون)

أيضي: النوع

الأعراض

- قلة اللبن
- فقدان وزن
- رائحة أسيتون

العلاج

- تعديل التغذية
- دعم الطاقة

الوقاية

- توازن الغذاء

7. الحمى اللبنية

نقص كالسيوم: النوع

الأعراض

- سقوط الحيوان
- برودة الأطراف

العلاج

- إعطاء كالسيوم وريدي بواسطة طبيب

الوقاية

- إدارة غذائية قبل الولادة

8. الالتهاب الرئوي

الأعراض

- كحة
- إفرازات أنفية
- سرعة تنفس

العلاج

- مضاد حيوي مناسب
- تحسين التهوية

الوقاية

- تقليل الرطوبة
-

9. الجرب

الأعراض

- حكة شديدة
- تساقط شعر

العلاج

- أدوية مكافحة الطفيليات بإشراف بيطري

الوقاية

- عزل المصاب
-

10. الديدان المعوية

الأعراض

- هزال
- إسهال
- أنيميا

العلاج

- برنامج تجريع مضاد للديدان

الوقاية

- إدارة المراعي والنظافة

11. الكوكسيديا (الإسهال الدموي)

طفيلي أولي: النوع
العجول والحملان والجديان أكثر: يصيب

الأسباب

- التلوث بالبراز
- الزحام والرطوبة

الأعراض

- إسهال (أحياناً دموي)
- فقدان شهية
- هزال
- ضعف النمو
- جفاف

التشخيص

- فحص البراز

العلاج

- مضادات الكوكسيديا يحددها الطبيب
- تعويض سوائل وأملاح
- تحسين النظافة

الوقاية

- تنظيف الأرضيات
- تقليل الرطوبة

12. ديدان الكبد

طفيلي: النوع

الأسباب

- تناول علف أو ماء ملوث

الأعراض

- أنيميا
- ضعف عام
- تورم تحت الفك
- قلة إنتاج اللبن

التشخيص

- تحليل براز

العلاج

- أدوية طاردة لديدان الكبد بإشراف بيطري

الوقاية

- مكافحة مصادر المياه الراكدة

التهاب الأمعاء الفيروسي. 13.

فيروسي :النوع

الأعراض

- إسهال شديد
- جفاف
- حرارة
- فقدان شهية

العلاج

- سوائل
- تعويض أملاح
- دعم غذائي

الوقاية

- التحصين
 - النظافة
-

14. الجدري في الأغنام والماعز

فيروس سي: النوع

الأعراض

- حمى
- بثور جلدية
- إفرازات من الأنف
- ضعف الشهية

العلاج

- علاج داعم
- منع العدوى الثانوية

الوقاية

- التحصين
- العزل

15. الطاعون في المجترات الصغيرة

فيروس سي: النوع

الأعراض

- حرارة عالية
- إسهال شديد
- إفرازات أنفية
- تقرحات بالفم

العلاج

- دعم سوائل وتغذية
- مكافحة العدوى الثانوية

الوقاية

- التحصين الدوري

16. تعفن الحافر

بكتيري :النوع

الأعراض

- عرج
- رائحة كريهة
- تورم الحافر
- ألم أثناء المشي

العلاج

- تنظيف الحافر
- مطهرات
- علاج بيطري مناسب

الوقاية

- أرضية جافة
- قص الحوافر دوريًا

17. مرض اللسان الأزرق

فيروسي :النوع

الأعراض

- تورم الوجه
- إفرازات أنفية
- التهاب الفم
- عرج

العلاج

- علاج داعم

الوقاية

- مكافحة الحشرات
 - التحصين حيث متاح
-

18. أنفلونزا الأبقار التنفسية

مركب تنفسي: النوع

الأعراض

- كحة
- حرارة
- سرعة تنفس
- فقدان شهية

العلاج

- دعم تنفسي
- مضادات للعدوى الثانوية

الوقاية

- تهوية جيدة
 - تقليل الزحام
-

19. احتباس المشيمة

اضطراب بعد الولادة: النوع

الأعراض

- بقاء المشيمة بعد الولادة
- رائحة غير طبيعية
- ضعف عام

العلاج

- متابعة بيطرية
- منع الالتهابات

الوقاية

- تغذية متوازنة أثناء الحمل

20. التهاب الرحم

الأعراض

- إفرازات غير طبيعية
- تأخر الحمل
- انخفاض الإنتاج

العلاج

- تنظيف وعلاج بيطري

الوقاية

- ولادة نظيفة
- متابعة بعد الولادة

21. القراع (السعفة الجلدية)

فطري: النوع

الأسباب

- انتقال مباشر بين الحيوانات
- الرطوبة وقلة التهوية

الأعراض

- بقع دائرية خالية من الشعر
- قشور جلدية
- حكة متفاوتة

التشخيص

- فحص الجلد أو الشعر

العلاج

- مضادات فطريات موضعية أو حسب الحالة
- عزل المصاب
- تطهير الأدوات

الوقاية

- تقليل الرطوبة
 - عدم مشاركة الأدوات
-

22. القراد

طفيلي خارجي :النوع

الأعراض

- فقدان وزن
- حكة
- فقر دم
- نقل أمراض أخرى

العلاج

- مكافحة القراد بمنتجات بيطرية مناسبة
- تنظيف البيئة

الوقاية

- برنامج دوري لمكافحة الطفيليات
-

23. القمل

طفيلي خارجي :النوع

الأعراض

- حكة متكرر
- خشونة الشعر

- ضعف النمو

العلاج

- علاج الطفيليات الخارجية
- إعادة العلاج حسب البرنامج البيطري

الوقاية

- النظافة وتقليل التزاحم
-

24. ذباب الماشية

آفة خارجية: النوع

الأعراض

- توتر الحيوان
- انخفاض الإنتاج
- خروج جلدية

العلاج

- مكافحة الذباب
- إزالة المخلفات العضوية

الوقاية

- إدارة النظافة والتهوية
-

25. الباييزيا (حمى القراد)

طفيلي دموي: النوع

الأسباب

- ينتقل غالبًا بواسطة القراد

الأعراض

- حرارة مرتفعة
- ضعف شديد
- بول داكن
- شحوب الأغشية

التشخيص

- فحص الدم

العلاج

- علاج مضاد للطفيليات يحدده الطبيب
- دعم سوائل

الوقاية

- مكافحة القراد

26. الثيليريا

طفيلي دموي: النوع

الأعراض

- تضخم الغدد الليمفاوية
- حرارة
- فقدان وزن
- ضعف عام

العلاج

- علاج بيطري مبكر
- دعم تغذوي

الوقاية

- السيطرة على القراد

27. الأنا بلازما

مرض دموي :النوع

الأعراض

- أنيميا
- اصفرار
- خمول
- فقدان إنتاج

العلاج

- علاج بيطري حسب التشخيص

الوقاية

- مكافحة الحشرات الناقلة
-

28. نقص النحاس

اضطراب غذائي :النوع

الأعراض

- ضعف نمو
- تغير لون الشعر
- ضعف الخصوبة

التشخيص

- تحليل غذائي أو دم

العلاج

- تصحيح النظام الغذائي

الوقاية

- علائق متوازنة
-

نقص السيلينيوم وفيتامين هـ. 29

نقص غذائي: النوع

الأعراض

- ضعف عضلي
- صعوبة حركة
- انخفاض المناعة

العلاج

- دعم غذائي بإشراف بييطري

الوقاية

- موازنة العناصر المعدنية

نقص فيتامين أ. 30

الأعراض

- ضعف النمو
- مشاكل إبصار
- انخفاض الخصوبة

العلاج

- تصحيح التغذية
- دعم الفيتامينات

الوقاية

- توفير أعلاف متوازنة

31. حموضة الكرش (Acidosis)

اضطراب غذائي: النوع

الأسباب

- زيادة الحبوب أو العلف المركز فجأة
- تقليل الألياف

الأعراض

- فقدان الشهية
- خمول
- إسهال
- انتفاخ
- انخفاض اللبن

التشخيص

- فحص تاريخ التغذية وفحص الكرّش

العلاج

- إيقاف سبب المشكلة
- دعم سوائل
- تعديل العليقة تدريجيًا

الوقاية

- عدم تغيير العلف فجأة
- توفير ألياف كافية

32. قلوية الكرّش

اضطراب هضمي: النوع

الأسباب

- زيادة البروتين أو اليوريا

الأعراض

- فقدان شهية
- اضطراب تنفس
- ارتعاش

العلاج

- تدخل بيطري سريع
- دعم سوائل حسب الحالة

الوقاية

- الالتزام بخطط العلف

توقف حركة الكرش. 33.

اضطراب وظيفي: النوع

الأعراض

- توقف الاجترار
- انخفاض الأكل
- إمساك أو انتفاخ

العلاج

- علاج السبب الأساسي
- دعم الهضم والتغذية

الوقاية

- انتظام التغذية

انسداد المريء. 34.

الأسباب

- ابتلاع أجسام كبيرة أو جذور

الأعراض

- لعاب كثير
- عدم القدرة على البلع
- نفاخ سريع

العلاج

- تدخل بيطري لإزالة الانسداد

الوقاية

- تقطيع العلف المناسب
-

35. التهاب الكرش

الأعراض

- حرارة
- فقدان شهية
- اضطراب الهضم

العلاج

- علاج السبب
- سوائل ودعم غذائي

الوقاية

- نظافة الغذاء
-

36. الإسهال الغذائي

الأسباب

- تغيير العلف فجأة
- علف فاسد

الأعراض

- براز لين أو مائي
- جفاف
- ضعف

العلاج

- تصحيح الغذاء

- تعويض السوائل

الوقاية

- تغيير العليقة تدريجيًا
-

37. الإمساك

الأسباب

- نقص الماء
- قلة الألياف

الأعراض

- قلة التبرز
- إجهاد أثناء الإخراج

العلاج

- تحسين الماء والتغذية

الوقاية

- مياه نظيفة باستمرار
-

38. قرحة المعدة

الأعراض

- فقدان وزن
- نقص الشهية
- ضعف الإنتاج

العلاج

- تقليل الإجهاد
- تعديل التغذية

الوقاية

- نظام غذائي متوازن

39. الالتواء المعوي

الأعراض

- ألم شديد
- توقف الأكل
- انتفاخ سريع

العلاج

- حالة طارئة تحتاج طبيب فوراً

الوقاية

- تجنب تغييرات غذائية عنيفة

40. انسداد الأمعاء

الأسباب

- أجسام غريبة
- اضطرابات هضمية

الأعراض

- توقف إخراج
- ألم بالبطن
- فقدان شهية

العلاج

- تقييم بيطري عاجل

الوقاية

- منع وصول الأجسام الغريبة للعلف

التهاب القصبات الهوائية 41.

تنفسي (غالبًا عدوى أو تهيج): النوع

الأسباب

- تهوية سيئة
- غبار وأمونيا
- عدوى فيروسية أو بكتيرية

الأعراض

- كحة متكررة
- صوت تنفس خشن
- إفرازات أنفية
- ضعف الشهية

التشخيص

- فحص تنفسي

العلاج

- تحسين التهوية
- علاج السبب الأساسي

الوقاية

- تقليل الرطوبة والغبار

الالتهاب الرئوي الحاد 42.

تنفسي: النوع

الأعراض

- حرارة مرتفعة
- تنفس سريع
- كحة

- فقدان شهية

العلاج

- علاج بيطري مبكر
- دعم سوائل وغذاء

الوقاية

- تقليل الزحام
- تقليل تغيرات الجو المفاجئة

43. وذمة الرئة

الأسباب

- أمراض قلب أو تسمم أو اضطرابات أخرى

الأعراض

- صعوبة تنفس شديدة
- خروج رغوة أحياناً
- تعب سريع

العلاج

- حالة طارئة تحتاج تدخل بيطري

الوقاية

- علاج الأمراض الأساسية

44. الاختناق

الأسباب

- جسم غريب
- ضغط على مجرى التنفس

الأعراض

- فتح الفم للتنفس
- ازرقاق الأغشية
- اضطراب شديد

العلاج

- إزالة السبب بسرعة
- طلب مساعدة بيطرية

الوقاية

- مراقبة العلف والأجسام الغريبة

ضربة الحرارة. 45.

حالة طارئة :النوع

الأسباب

- ارتفاع الحرارة والرطوبة
- ضعف التهوية

الأعراض

- لهات شديد
- ارتفاع حرارة الجسم
- ضعف أو سقوط

العلاج

- نقل الحيوان لمكان أبرد
- تبريد تدريجي
- تقديم ماء

الوقاية

- مظلات وتهوية جيدة
-

46. انخفاض حرارة الجسم

الأسباب

- برد شديد
- ولادة حديثة
- ضعف تغذية

الأعراض

- برودة الأطراف
- خمول
- بطء الحركة

العلاج

- تدفئة تدريجية
- دعم غذائي

الوقاية

- حماية الحيوانات الصغيرة

47. الجفاف

الأسباب

- إسهال
- حرارة
- نقص مياه

الأعراض

- جفاف الفم
- غؤور العين
- ضعف عام

العلاج

- تعويض السوائل والأملاح

الوقاية

- توفير ماء نظيف دائماً
-

التسمم باليوريا 48.

الأسباب

- زيادة اليوريا في العلف

الأعراض

- ارتعاش
- انتفاخ
- اضطراب تنفس

العلاج

- تدخل بيطري سريع

الوقاية

- الالتزام بنسب التغذية
-

التسمم النباتي 49.

الأسباب

- تناول نباتات سامة

الأعراض

- تغيرات عصبية
- إسهال أو انتفاخ
- ضعف مفاجئ

العلاج

- منع مصدر النبات

- علاج داعم

الوقاية

- فحص المراعي
-

التسمم الغذائي. 50.

الأسباب

- علف متعفن أو ملوث

الأعراض

- فقدان شهية
- إسهال
- خمول

العلاج

- وقف العلف الملوث
- دعم سوائل

الوقاية

- تخزين الأعلاف جيدًا

الكزاز (التيتانوس) 51.

بكتيري: النوع

الأسباب

- دخول البكتيريا عبر الجروح أو بعد عمليات مثل الخصي أو الولادة

الأعراض

- تيبس العضلات
- صعوبة الحركة
- تشنجات
- صعوبة الأكل

التشخيص

- التاريخ المرضي + الفحص السريري

العلاج

- علاج بيطري عاجل
- تنظيف الجروح
- دعم غذائي وسوائل

الوقاية

- التحصين
- تعقيم الأدوات

داء الكلب 52.

فيروس: النوع

الأسباب

- عضه حيوان مصاب

الأعراض

- تغير سلوك
- عدوانية أو اضطراب
- سيلان لعاب
- صعوبة بلع

العلاج

- يحتاج تعامل بيطري ورسمي حسب القوانين المحلية

الوقاية

- التحصين
 - منع الاختلاط بالحيوانات المشبوهة
-

53. التهاب الدماغ

الأسباب

- عدوى أو التهابات مختلفة

الأعراض

- دوران
- فقدان اتزان
- تغير سلوك
- تشنجات

العلاج

- تشخيص بيطري سريع
- علاج السبب

الوقاية

- الوقاية من العدوى
-

54. التهاب السحايا

الأعراض

- حرارة
- تصلب الرقبة
- خمول شديد

العلاج

- تدخل بيطري وعلاج داعم

الوقاية

- علاج الالتهابات مبكرًا
-

نقص المغنيسيوم (تكزز المراعي). 55.

أبيض: النوع

الأسباب

- خلل غذائي خاصة في المراعي الخضراء

الأعراض

- عصبية
- تشنجات
- سقوط مفاجئ

العلاج

- تصحيح المعادن بإشراف بيطري

الوقاية

- توازن الأملاح المعدنية

شلل ما بعد الولادة. 56.

الأسباب

- اضطرابات غذائية أو أبيضية

الأعراض

- عدم القدرة على الوقوف
- ضعف عضلي

العلاج

- تقييم بيطري سريع

الوقاية

- إدارة تغذية جيدة قبل وبعد الولادة

57. إصابات الأعصاب

الأسباب

- الولادة الصعبة
- الضغط أو الإصابات

الأعراض

- عرج
- ضعف حركة أحد الأطراف

العلاج

- راحة وعلاج حسب السبب

الوقاية

- التعامل الصحيح أثناء الولادة

58. التسمم بالملح

الأسباب

- زيادة الأملاح أو نقص الماء

الأعراض

- عطش شديد
- أعراض عصبية
- ارتعاش

العلاج

- تصحيح السوائل تدريجيًا

الوقاية

- ماء نظيف دائمًا

التسمم بالمعادن الثقيلة. 59.

الأسباب

- تلوث البيئة أو الأعلاف

الأعراض

- فقدان شهية
- اضطرابات عصبية
- هزال

العلاج

- إزالة مصدر التلوث
- دعم وعلاج حسب الحالة

الوقاية

- فحص مصادر العلف

التسمم بالمبيدات. 60.

الأسباب

- تعرض مباشر أو علف ملوث

الأعراض

- إفراز لعاب
- ارتعاش
- صعوبة تنفس

العلاج

- تدخل بيطري عاجل

الوقاية

- تخزين المبيدات بعيداً عن الأعلاف

عسر الولادة 61.

مشكلة توليد :النوع

الأسباب

- كبر حجم الجنين
- وضعية غير طبيعية
- ضيق الحوض
- ضعف انقباضات الرحم

الأعراض

- طول مدة الولادة
- إجهاد شديد
- توقف تقدم الجنين

التشخيص

- فحص الولادة ووضع الجنين

العلاج

- تدخل بيطري عند تعثر الولادة
- المساعدة الآمنة أثناء التوليد

الوقاية

- اختيار التلقيح المناسب
- متابعة الحوامل

انقلاب الرحم 62.

الأسباب

- ولادة صعبة
- ضعف عضلات الرحم

الأعراض

- خروج الرحم خارج الجسم
- نزيف
- ضعف عام

العلاج

- حالة طارئة تحتاج طبيب فوراً

الوقاية

- إدارة صحيحة للولادة

63. التواء الرحم

الأعراض

- تعسر ولادة
- ألم
- عدم خروج الجنين

العلاج

- تدخل بيطري عاجل

الوقاية

- متابعة الإناث قرب الولادة

64. التهاب المهبل

الأسباب

- عدوى
- إصابات أثناء الولادة

الأعراض

- إفرازات
- تورم

- اضطراب التلقيح

العلاج

- علاج السبب وتحسين النظافة

الوقاية

- تعقيم الأدوات
-

65. أكياس المبيض

الأسباب

- اضطرابات هرمونية

الأعراض

- تأخر الحمل
- اضطراب الشيق

التشخيص

- فحص تناسلي

العلاج

- علاج بييطري حسب الحالة

الوقاية

- تغذية وإدارة جيدة
-

66. ضعف الخصوبة

الأسباب

- سوء تغذية
- أمراض تناسلية

- إجهاد

الأعراض

- انخفاض نسبة الحمل
- تكرار التلقيح

العلاج

- معالجة السبب

الوقاية

- برنامج تغذية وتكاثر منتظم

67. العقم المؤقت

الأسباب

- اضطرابات هرمونية أو غذائية

الأعراض

- عدم حدوث حمل

العلاج

- تقييم بيطري شامل

الوقاية

- متابعة دورات التلقيح

68. التهاب الخصية

الأسباب

- عدوى أو إصابة

الأعراض

- تورم
- ألم
- انخفاض الخصوبة

العلاج

- علاج بيطري

الوقاية

- النظافة وتقليل الإصابات
-

69. انخفاض إنتاج اللبن

الأسباب

- سوء تغذية
- أمراض الضرع
- إجهاد

الأعراض

- قلة الإنتاج

العلاج

- تقييم التغذية والصحة

الوقاية

- علائق متوازنة
-

70. جفاف الضرع

الأسباب

- التهابات أو إصابات

الأعراض

- انخفاض أو توقف اللين
- تغيرات في الضرع

العلاج

- تحديد السبب وعلاجه

الوقاية

- متابعة الحلب والنظافة

التهاب الملتحمة. 71.

مرض عيون:النوع

الأسباب

- غبار
- عدوى
- أجسام غريبة
- حشرات

الأعراض

- احمرار العين
- زيادة الدموع
- تضيق العين
- حساسية للضوء

التشخيص

- فحص العين

العلاج

- تنظيف العين
- علاج السبب حسب التشخيص

الوقاية

- تقليل الغبار والحشرات

قرحة القرنية. 72.

الأسباب

- إصابة مباشرة
- عدوى

الأعراض

- ألم
- دموع كثيرة
- عتامة العين

العلاج

- فحص وعلاج بيطري سريع

الوقاية

- إزالة الأجسام الحادة

العمى المؤقت. 73.

الأسباب

- نقص تغذية
- التهابات
- اضطرابات عصبية

الأعراض

- الاصطدام بالأشياء
- التردد في الحركة

العلاج

- علاج السبب

الوقاية

- تغذية جيدة ومتابعة صحية

74. خراجات الجلد

الأسباب

- عدوى بعد جرح

الأعراض

- تورم موضعي
- حرارة موضعية
- خروج صديد أحياناً

العلاج

- تنظيف وعلاج بيطري

الوقاية

- تطهير الجروح

75. التهاب الجلد البكتيري

الأسباب

- رطوبة
- عدوى جلدية

الأعراض

- قشور
- احمرار
- تساقط شعر

العلاج

- علاج موضعي أو عام حسب الحالة

الوقاية

- الحفاظ على جفاف الجلد
-

76. الحساسية الجلدية

الأسباب

- علف
- لدغات
- مواد كيميائية

الأعراض

- حكة
- تورم
- احمرار

العلاج

- إزالة السبب

الوقاية

- مراقبة التغيرات الجديدة
-

77. نقص المناعة

الأسباب

- سوء تغذية
- أمراض مزمنة
- إجهاد

الأعراض

- تكرار الإصابة بالأمراض
- بطء التعافي

العلاج

- تحسين التغذية وعلاج السبب

الوقاية

- برامج وقاية منتظمة
-

الهزال المزمن. 78.

الأسباب

- طفيليات
- سوء تغذية
- أمراض طويلة الأمد

الأعراض

- فقدان وزن تدريجي
- ضعف إنتاج

العلاج

- تحديد السبب الرئيسي

الوقاية

- متابعة الوزن والتغذية
-

الأنيميا (فقر الدم). 79.

الأسباب

- طفيليات
- نزيف
- نقص عناصر

الأعراض

- شحوب
- ضعف
- سرعة تعب

العلاج

- علاج السبب
- دعم غذائي

الوقاية

- مكافحة الطفيليات

الوذمة العامة. 80.

الأسباب

- أمراض كبد
- قلب
- نقص بروتين

الأعراض

- تورم أسفل الجسم
- خمول

العلاج

- علاج السبب الأساسي

الوقاية

- تغذية ومتابعة دورية

التهاب الكبد. 81.

مرض التهابي: النوع

الأسباب

- عدوى

- سموم
- طفيليات

الأعراض

- فقدان شهية
- ضعف
- اصفرار الأغشية أحياناً
- انخفاض الإنتاج

التشخيص

- فحص سريري وتحاليل

العلاج

- علاج السبب الأساسي
- دعم غذائي

الوقاية

- جودة العلف
- مكافحة الطفيليات

تشحم الكبد (الكبد الدهني) 82.

الأسباب

- اضطرابات التغذية خاصة بعد الولادة

الأعراض

- فقدان وزن
- ضعف
- انخفاض اللبن

العلاج

- تعديل التغذية
- دعم الطاقة

الوقاية

- إدارة التغذية قبل وبعد الولادة
-

الفشل الكبدي. 83.

الأسباب

- أمراض مزمنة
- تسمم

الأعراض

- ضعف شديد
- اصفرار
- اضطرابات عامة

العلاج

- علاج السبب
- دعم الحالة العامة

الوقاية

- اكتشاف الأمراض مبكرًا
-

التهاب الكلى. 84.

الأسباب

- عدوى
- اضطرابات عامة

الأعراض

- تغير التبول
- خمول
- فقدان شهية

العلاج

- علاج بيظري حسب السبب

الوقاية

- مياه نظيفة وتقليل العدوى
-

85. حصوات الجهاز البولي

الأسباب

- خلل المعادن
- نقص المياه

الأعراض

- صعوبة التبول
- ألم
- تقطر البول

العلاج

- حالة تحتاج تقييم سريع

الوقاية

- توازن الغذاء وتوفير الماء
-

86. الفشل الكلوي

الأسباب

- تسمم
- أمراض طويلة

الأعراض

- ضعف
- فقدان وزن
- تغيرات التبول

العلاج

- دعم وعلاج السبب

الوقاية

- منع السموم والجفاف
-

التهاب عضلة القلب. 87.

الأسباب

- عدوى أو اضطرابات أيضية

الأعراض

- ضعف
- سرعة تنفس
- انخفاض النشاط

العلاج

- علاج السبب الأساسي

الوقاية

- الوقاية من الأمراض العامة
-

قصور القلب. 88.

الأسباب

- أمراض قلب مزمنة

الأعراض

- تعب سريع
- تورم
- ضعف الأداء

العلاج

- إدارة الحالة حسب التشخيص

الوقاية

- المتابعة المبكرة
-

89. نقص البروتين

الأسباب

- تغذية غير متوازنة

الأعراض

- ضعف النمو
- انخفاض المناعة
- وذمة

العلاج

- تحسين العليقة

الوقاية

- توازن الغذاء
-

90. السمنة المرضية

الأسباب

- زيادة الطاقة وقلة الحركة

الأعراض

- زيادة وزن
- ضعف خصوبة
- اضطرابات أيضية

العلاج

- تنظيم التغذية

الوقاية

- برنامج تغذية مناسب

91. الجمرة الخبيثة

بكتيري شديد الخطورة :النوع

الأسباب

- بكتيريا موجودة في البيئة والتربة

الأعراض

- نفوق مفاجئ أحياناً
- حرارة مرتفعة
- نزيف من الفتحات الطبيعية أحياناً
- ضعف شديد

التشخيص

- يتم بواسطة الجهات البيطرية المختصة

العلاج

- التدخل البيطري السريع
- الالتزام بالإجراءات الرسمية

الوقاية

- التحصين في المناطق الموصى بها
- عدم فتح جثث الحيوانات المشتبه بها

92. السل في الماشية

بكتيري مزمن :النوع

الأعراض

- فقدان وزن
- سعال مزمن
- ضعف عام

العلاج

- يتم التعامل حسب الأنظمة البيطرية المحلية

الوقاية

- الفحص الدوري
- عزل الحالات

مرض جون (التهاب الأمعاء المزمن). 93.

بكتيري: النوع

الأعراض

- إسهال مزمن
- نقص وزن تدريجي

العلاج

- إدارة القطيع وتقليل الانتشار

الوقاية

- النظافة وفحص الحيوانات الجديدة

الليبتوسيرا 94.

بكتيري: النوع

الأعراض

- حرارة

- إجهاد
- ضعف إنتاج

العلاج

- علاج بييطري حسب الحالة

الوقاية

- مكافحة القوارض
 - النظافة
-

95. التهاب المفاصل

الأسباب

- عدوى أو إصابة

الأعراض

- عرج
- تورم المفصل
- ألم بالحركة

العلاج

- راحة وعلاج السبب

الوقاية

- أرضيات مناسبة
-

96. التهاب الأوتار

الأسباب

- إجهاد أو إصابة

الأعراض

- صعوبة حركة
- تورم موضعي

العلاج

- راحة وتقويم بيطري

الوقاية

- تقليل الانزلاق والإصابات
-

97. الكسور

الأسباب

- سقوط أو إصابات

الأعراض

- عدم تحميل الوزن
- ألم واضح

العلاج

- تثبيت وتدخّل بيطري

الوقاية

- أرضيات آمنة
-

98. الجروح العميقة

الأسباب

- أجسام حادة
- اشتباكات

الأعراض

- نزيف
- تورم
- احتمال عدوى

العلاج

- تنظيف وتقييم بيطري

الوقاية

- إزالة المخاطر بالحظيرة

99. الصدمة (Shock)

الأسباب

- نزيف
- جفاف
- عدوى شديدة

الأعراض

- ضعف شديد
- برودة أطراف
- تنفس غير طبيعي

العلاج

- حالة طارئة تحتاج تدخل سريع

الوقاية

- علاج الحالات مبكرًا

100. متلازمة الحيوان الراقد

الأسباب

- أمراض أيضية

- إصابات
- ولادة
- اضطرابات عصبية

الأعراض

- عدم القدرة على الوقوف
- فقدان شهية
- تقرحات من الرقود

العلاج

- تحديد السبب بسرعة
- دعم وتغيير وضعية الحيوان

الوقاية

- متابعة التغذية والولادة والأمراض

خاتمة الكتاب — القواعد الذهبية لتربية المواشي

1. العزل

أي حيوان تظهر عليه أعراض يُفصل مباشرة

2. الماء

توفير ماء نظيف طوال الوقت

3. التغذية

لا تغيّر العلف فجأة

4. التحصينات

الالتزام ببرنامج التحصين المحلي

5. مكافحة الطفيليات

برنامج دوري داخلي وخارجي

6. النظافة

تنظيف الأرضيات والمعالف باستمرار

7. الملاحظة اليومية

مراقب:

- الأكل
- الاجترار
- الحركة
- اللين
- البراز
- التنفس

8. علامات الطوارئ التي تستدعي طبيباً فوراً

- توقف التنفس أو صعوبته
- انتفاخ شديد
- عدم القدرة على الوقوف
- نزيف شديد
- ولادة متعثرة
- تشنجات
- جفاف شديد