

كتاب أمراض المواشي

الأعراض والتشخيص والعلاج — 100 مرض وحالة مرضية

مرجع شامل لأصحاب المزارع والمربين

الأمراض من 1 إلى 100

1. الحمى القلاعية

النوع	فيروس
يصيب	الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز
الأعراض	فقدان الشهية، تقرحات بالفم واللسان، لعاب شديد، عرج وصعوبة حركة، انخفاض اللبن حرارة مرتفعة 40-41°،
العلاج	بإشراف بيطري، مضاد حيوي لمنع العدوى الثانوية، مطهرات للفم، تعويض سوائل لا يوجد علاج مباشر للفيروس، خافض حرارة
الوقاية	التحصين الدوري، عزل الحيوانات المصابة، تطهير الحظائر

2. التسمم الدموي

النوع	بكتيري
الأعراض	ارتفاع حرارة مفاجئ، تورم الرقبة، صعوبة تنفس، خمول شديد
العلاج	مضاد حيوي مناسب يحدده الطبيب البيطري، مضاد التهاب، سوائل
الوقاية	التحصين، تقليل الإجهاد

3. البروسيلة (الإجهاض المعدي)

النوع	بكتيري
الأعراض	إجهاض متكرر، احتباس المشيمة، ضعف خصوبة
العلاج	غالبا السيطرة تكون بالعزل وبرامج المكافحة الرسمية، استشارة بيطرية إلزامية
الوقاية	التحصين، فحص القطيع

4. التهاب الضرع	
النوع	بكتيري غالبا
الأعراض	تورم الضرع، تغير لون اللبن، ألم عند الحلب
العلاج	مضادات حيوية يحددها الطبيب، تفريغ الضرع، نظافة الحلب
الوقاية	تعقيم أدوات الحلب

5. النفاخ	
النوع	اضطراب هضمي
الأعراض	انتفاخ الجانب الأيسر، صعوبة تنفس، توقف الأكل
العلاج	إيقاف التغذية مؤقتا، تدخل بيطري سريع لتخفيف الغاز
الوقاية	عدم تقديم البرسيم بكميات كبيرة فجأة

6. الكيتوزيس (الأسيتون)	
النوع	أيضي
الأعراض	قلة اللبن، فقدان وزن، رائحة أسيتون
العلاج	تعديل التغذية، دعم الطاقة
الوقاية	توازن الغذاء

7. الحمى اللبنية	
النوع	نقص كالسيوم
الأعراض	سقوط الحيوان، برودة الأطراف
العلاج	إعطاء كالسيوم وريدي بواسطة طبيب
الوقاية	إدارة غذائية قبل الولادة

8. الالتهاب الرئوي	
الأعراض	كحة، إفرازات أنفية، سرعة تنفس
العلاج	مضاد حيوي مناسب، تحسين التهوية
الوقاية	تقليل الرطوبة

9. الجرب	
الأعراض	حكة شديدة، تساقط شعر
العلاج	أدوية مكافحة الطفيليات بإشراف بيطري
الوقاية	عزل المصاب

10. الديدان المعوية	
الأعراض	هزال، إسهال، أنيميا
العلاج	برنامج تجريع مضاد للديدان
الوقاية	إدارة المراعي والنظافة

11. الكوكسيديا (الإسهال الدموي)	
النوع	طفيلي أولي
يصيب	العجول والحملان والجدبان أكثر
الأسباب	التلوث بالبراز، الزحام والرطوبة
الأعراض	إسهال (أحيانا دموي)، فقدان شهية، هزال، ضعف النمو، جفاف
التشخيص	فحص البراز
العلاج	مضادات الكوكسيديا يحددها الطبيب، تعويض سوائل وأملاح، تحسين النظافة
الوقاية	تنظيف الأرضيات، تقليل الرطوبة

12. ديدان الكبد	
النوع	طفيلي
الأسباب	تناول علف أو ماء ملوث
الأعراض	أنيميا، ضعف عام، تورم تحت الفك، قلة إنتاج اللبن
التشخيص	تحليل براز
العلاج	أدوية طاردة لديدان الكبد بإشراف بيطري
الوقاية	مكافحة مصادر المياه الراكدة

13. التهاب الأمعاء الفيروسي	
النوع	فيروسي
الأعراض	إسهال شديد، جفاف، حرارة، فقدان شهية
العلاج	سوائل، تعويض أملاح، دعم غذائي
الوقاية	التحصين، النظافة

14. الجدري في الأغنام والماعز	
النوع	فيروسي
الأعراض	حمى، بثور جلدية، إفرازات من الأنف، ضعف الشهية
العلاج	علاج داعم، منع العدوى الثانوية
الوقاية	التحصين، العزل

15. الطاعون في المجترات الصغيرة

النوع	فيروس
الأعراض	حرارة عالية، إسهال شديد، إفرازات أنفية، تقرحات بالفم
العلاج	دعم سوائل وتغذية، مكافحة العدوى الثانوية
الوقاية	التحصين الدوري

16. تعفن الحافر

النوع	بكتيري
الأعراض	عرج، رائحة كريهة، تورم الحافر، ألم أثناء المشي
العلاج	تنظيف الحافر، مطهرات، علاج بيطري مناسب
الوقاية	أرضية جافة، قص الحوافر دوريا

17. مرض اللسان الأزرق

النوع	فيروس
الأعراض	تورم الوجه، إفرازات أنفية، التهاب الفم، عرج
العلاج	علاج داعم
الوقاية	مكافحة الحشرات، التحصين حيث متاح

18. أنفلونزا الأبقار التنفسية

النوع	مركب تنفسي
الأعراض	كحة، حرارة، سرعة تنفس، فقدان شهية
العلاج	دعم تنفسي، مضادات للعدوى الثانوية
الوقاية	تهوية جيدة، تقليل الزحام

19. احتباس المشيمة

النوع	اضطراب بعد الولادة
الأعراض	بقاء المشيمة بعد الولادة، رائحة غير طبيعية، ضعف عام
العلاج	متابعة بيطرية، منع الالتهابات
الوقاية	تغذية متوازنة أثناء الحمل

20. التهاب الرحم

الأعراض	إفرازات غير طبيعية، تأخر الحمل، انخفاض الإنتاج
العلاج	تنظيف وعلاج بيطري
الوقاية	ولادة نظيفة، متابعة بعد الولادة

21. القراع (السعفة الجلدية)

النوع	فطري
الأسباب	انتقال مباشر بين الحيوانات، الرطوبة وقلة التهوية
الأعراض	بقع دائرية خالية من الشعر، قشور جلدية، حكة متفاوتة
التشخيص	فحص الجلد أو الشعر
العلاج	مضادات فطريات موضعية أو حسب الحالة، عزل المصاب، تطهير الأدوات
الوقاية	تقليل الرطوبة، عدم مشاركة الأدوات

22. القراد

النوع	طفيلي خارجي
الأعراض	فقدان وزن، حكة، فقر دم، نقل أمراض أخرى
العلاج	مكافحة القراد بمنتجات بيطرية مناسبة، تنظيف البيئة
الوقاية	برنامج دوري لمكافحة الطفيليات

23. القمل	
النوع	طفيلي خارجي
الأعراض	حك متكرر، خشونة الشعر، ضعف النمو
العلاج	علاج الطفيليات الخارجية، إعادة العلاج حسب البرنامج البيطري
الوقاية	النظافة وتقليل التزاحم

24. ذباب الماشية	
النوع	آفة خارجية
الأعراض	توتر الحيوان، انخفاض الإنتاج، جروح جلدية
العلاج	مكافحة الذباب، إزالة المخلفات العضوية
الوقاية	إدارة النظافة والتهوية

25. الباييزيا (حمى القراد)	
النوع	طفيلي دموي
الأسباب	ينتقل غالبا بواسطة القراد
الأعراض	حرارة مرتفعة، ضعف شديد، بول داكن، شحوب الأغشية
التشخيص	فحص الدم
العلاج	علاج مضاد للطفيليات يحدده الطبيب، دعم سوائل
الوقاية	مكافحة القراد

26. الثيليريا	
النوع	طفيلي دموي
الأعراض	تضخم الغدد الليمفاوية، حرارة، فقدان وزن، ضعف عام
العلاج	علاج بيطري مبكر، دعم تغذوي
الوقاية	السيطرة على القراد

27. الأنا بلازما	
النوع	مرض دموي
الأعراض	أنيميا، اصفرار، خمول، فقدان إنتاج
العلاج	علاج بيطري حسب التشخيص
الوقاية	مكافحة الحشرات الناقلة

28. نقص النحاس	
النوع	اضطراب غذائي
الأعراض	ضعف نمو، تغير لون الشعر، ضعف الخصوبة
التشخيص	تحليل غذائي أو دم
العلاج	تصحيح النظام الغذائي
الوقاية	علائق متوازنة

29. نقص السيلينيوم وفيتامين هـ	
النوع	نقص غذائي
الأعراض	ضعف عضلي، صعوبة حركة، انخفاض المناعة
العلاج	دعم غذائي بإشراف بيطري
الوقاية	موازنة العناصر المعدنية

30. نقص فيتامين أ	
الأعراض	ضعف النمو، مشاكل إبصار، انخفاض الخصوبة
العلاج	تصحيح التغذية، دعم الفيتامينات
الوقاية	توفير أعلاف متوازنة

31. حموضة الكرش (Acidosis)	
النوع	اضطراب غذائي
الأسباب	زيادة الحبوب أو العلف المركز فجأة، تقليل الألياف
الأعراض	فقدان الشهية، خمول، إسهال، انتفاخ، انخفاض اللبن
التشخيص	فحص تاريخ التغذية وفحص الكرش
العلاج	إيقاف سبب المشكلة، دعم سوائل، تعديل العليقة تدريجياً
الوقاية	عدم تغيير العلف فجأة، توفير ألياف كافية

32. قلوية الكرش	
النوع	اضطراب هضمي
الأسباب	زيادة البروتين أو اليوريا
الأعراض	فقدان شهية، اضطراب تنفس، ارتعاش
العلاج	تدخل بيطري سريع، دعم سوائل حسب الحالة
الوقاية	الالتزام بخلطات العلف

33. توقف حركة الكرش

النوع	اضطراب وظيفي
الأعراض	توقف الاجترار، انخفاض الأكل، إمساك أو انتفاخ
العلاج	علاج السبب الأساسي، دعم الهضم والتغذية
الوقاية	انتظام التغذية

34. انسداد المريء

الأسباب	ابتلاع أجسام كبيرة أو جذور
الأعراض	لعاب كثير، عدم القدرة على البلع، نفاخ سريع
العلاج	تدخل بيطري لإزالة الانسداد
الوقاية	تقطيع العلف المناسب

35. التهاب الكرش

الأعراض	حرارة، فقدان شهية، اضطراب الهضم
العلاج	علاج السبب، سوائل ودعم غذائي
الوقاية	نظافة الغذاء

36. الإسهال الغذائي

الأسباب	تغيير العلف فجأة، علف فاسد
الأعراض	براز لين أو مائي، جفاف، ضعف
العلاج	تصحيح الغذاء، تعويض السوائل
الوقاية	تغيير العليقة تدريجياً

37. الإمساك	
الأسباب	نقص الماء، قلة الألياف
الأعراض	قلة التبرز، إجهاد أثناء الإخراج
العلاج	تحسين الماء والتغذية
الوقاية	مياه نظيفة باستمرار

38. قرحة المعدة	
الأعراض	فقدان وزن، نقص الشهية، ضعف الإنتاج
العلاج	تقليل الإجهاد، تعديل التغذية
الوقاية	نظام غذائي متوازن

39. الالتواء المعوي	
الأعراض	ألم شديد، توقف الأكل، انتفاخ سريع
العلاج	حالة طارئة تحتاج طبيب فوراً
الوقاية	تجنب تغييرات غذائية عنيفة

40. انسداد الأمعاء	
الأسباب	أجسام غريبة، اضطرابات هضمية
الأعراض	توقف إخراج، ألم بالبطن، فقدان شهية
العلاج	تقييم بيطري عاجل
الوقاية	منع وصول الأجسام الغريبة للعلف

41. التهاب القصبات الهوائية	
النوع	تنفسي (غالبا عدوى أو تهيج)
الأسباب	تهوية سيئة، غبار وأمونيا، عدوى فيروسية أو بكتيرية
الأعراض	كحة متكررة، صوت تنفس خشن، إفرازات أنفية، ضعف الشهية
التشخيص	فحص تنفسي
العلاج	تحسين التهوية، علاج السبب الأساسي
الوقاية	تقليل الرطوبة والغبار

42. الالتهاب الرئوي الحاد	
النوع	تنفسي
الأعراض	حرارة مرتفعة، تنفس سريع، كحة، فقدان شهية
العلاج	علاج بيطري مبكر، دعم سوائل وغذاء
الوقاية	تقليل الزحام، تقليل تغيرات الجو المفاجئة

43. وذمة الرئة	
الأسباب	أمراض قلب أو تسمم أو اضطرابات أخرى
الأعراض	صعوبة تنفس شديدة، خروج رغوة أحيانا، تعب سريع
العلاج	حالة طارئة تحتاج تدخل بيطري
الوقاية	علاج الأمراض الأساسية

44. الاختناق	
الأسباب	جسم غريب، ضغط على مجرى التنفس
الأعراض	فتح الفم للتنفس، ازرقاق الأغشية، اضطراب شديد
العلاج	إزالة السبب بسرعة، طلب مساعدة بيطرية
الوقاية	مراقبة العلف والأجسام الغريبة

45. ضربة الحرارة	
النوع	حالة طارئة
الأسباب	ارتفاع الحرارة والرطوبة، ضعف التهوية
الأعراض	لهاث شديد، ارتفاع حرارة الجسم، ضعف أو سقوط
العلاج	نقل الحيوان لمكان أبرد، تبريد تدريجي، تقديم ماء
الوقاية	مظلات وتهوية جيدة

46. انخفاض حرارة الجسم	
الأسباب	برد شديد، والدة حديثة، ضعف تغذية
الأعراض	برودة الأطراف، خمول، بطء الحركة
العلاج	تدفئة تدريجية، دعم غذائي
الوقاية	حماية الحيوانات الصغيرة

47. الجفاف	
الأسباب	إسهال، حرارة، نقص مياه
الأعراض	جفاف الفم، غوور العين، ضعف عام
العلاج	تعويض السوائل والأملاح
الوقاية	توفير ماء نظيف دائماً

48. التسمم باليوريا	
الأسباب	زيادة اليوريا في العلف
الأعراض	ارتعاش، انتفاخ، اضطراب تنفس
العلاج	تدخل بيطري سريع
الوقاية	الالتزام بنسب التغذية

49. التسمم النباتي	
الأسباب	تناول نباتات سامة
الأعراض	تغيرات عصبية، إسهال أو انتفاخ، ضعف مفاجئ
العلاج	منع مصدر النبات، علاج داعم
الوقاية	فحص المراعي

50. التسمم الغذائي	
الأسباب	علف متعفن أو ملوث
الأعراض	فقدان شهية، إسهال، خمول
العلاج	وقف العلف الملوث، دعم سوائل
الوقاية	تخزين الأعلاف جيدا

51. الكزاز (التيتانوس)	
النوع	بكتيري
الأسباب	دخول البكتيريا عبر الجروح أو بعد عمليات مثل الخصي أو الولادة
الأعراض	تيبس العضلات، صعوبة الحركة، تشنجات، صعوبة الأكل
التشخيص	التاريخ المرضي + الفحص السريري
العلاج	علاج بيطري عاجل، تنظيف الجروح، دعم غذائي وسوائل
الوقاية	التحصين، تعقيم الأدوات

52. داء الكلب	
النوع	فيروسي
الأسباب	عضة حيوان مصاب
الأعراض	تغير سلوك، عدوانية أو اضطراب، سيلان لعاب، صعوبة بلع
العلاج	يحتاج تعامل بيطري ورسمي حسب القوانين المحلية
الوقاية	التحصين، منع الاختلاط بالحيوانات المشبوهة

53. التهاب الدماغ	
الأسباب	عدوى أو التهابات مختلفة
الأعراض	دوران، فقدان اتزان، تغير سلوك، تشنجات
العلاج	تشخيص بيطري سريع، علاج السبب
الوقاية	الوقاية من العدوى

54. التهاب السحايا	
الأعراض	حرارة، تصلب الرقبة، خمول شديد
العلاج	تدخل بيطري وعلاج داعم
الوقاية	علاج الالتهابات مبكرا

55. نقص المغنيسيوم (تكرز المراعي)	
النوع	أيضي
الأسباب	خلل غذائي خاصة في المراعي الخضراء
الأعراض	عصبية، تشنجات، سقوط مفاجئ
العلاج	تصحيح المعادن بإشراف بيطري
الوقاية	توازن الأملاح المعدنية

56. شلل ما بعد الولادة	
الأسباب	اضطرابات غذائية أو أيضية
الأعراض	عدم القدرة على الوقوف، ضعف عضلي
العلاج	تقييم بيطري سريع
الوقاية	إدارة تغذية جيدة قبل وبعد الولادة

57. إصابات الأعصاب	
الأسباب	الولادة الصعبة، الضغط أو الإصابات
الأعراض	عرج، ضعف حركة أحد الأطراف
العلاج	راحة وعلاج حسب السبب
الوقاية	التعامل الصحيح أثناء الولادة

58. التسمم بالملح	
الأسباب	زيادة الأملاح أو نقص الماء
الأعراض	عطش شديد، أعراض عصبية، ارتعاش
العلاج	تصحيح السوائل تدريجياً
الوقاية	ماء نظيف دائماً

59. التسمم بالمعادن الثقيلة	
الأسباب	تلوث البيئة أو الأعلاف
الأعراض	فقدان شهية، اضطرابات عصبية، هزال
العلاج	إزالة مصدر التلوث، دعم وعلاج حسب الحالة
الوقاية	فحص مصادر العلف

60. التسمم بالمبيدات	
الأسباب	تعرض مباشر أو علف ملوث
الأعراض	إفراز لعاب، ارتعاش، صعوبة تنفس
العلاج	تدخل بيطري عاجل
الوقاية	تخزين المبيدات بعيداً عن الأعلاف

61. عسر الولادة	
النوع	مشكلة توليد
الأسباب	كبر حجم الجنين، وضعية غير طبيعية، ضيق الحوض، ضعف انقباضات الرحم
الأعراض	طول مدة الولادة، إجهاد شديد، توقف تقدم الجنين
التشخيص	فحص الولادة ووضع الجنين
العلاج	تدخل بيطري عند تعثر الولادة، المساعدة الآمنة أثناء التوليد
الوقاية	اختيار التلقيح المناسب، متابعة الحوامل

62. انقلاب الرحم	
الأسباب	والدة صعبة، ضعف عضلات الرحم
الأعراض	خروج الرحم خارج الجسم، نزيف، ضعف عام
العلاج	حالة طارئة تحتاج طبيب فورا
الوقاية	إدارة صحيحة للولادة

63. التواء الرحم	
الأعراض	تعسر ولادة، ألم، عدم خروج الجنين
العلاج	تدخل بيطري عاجل
الوقاية	متابعة الإناث قرب الولادة

64. التهاب المهبل	
الأسباب	عدوى، إصابات أثناء الولادة
الأعراض	إفرازات، تورم، اضطراب التلقيح
العلاج	علاج السبب وتحسين النظافة
الوقاية	تعقيم الأدوات

65. أكياس المبيض	
الأسباب	اضطرابات هرمونية
الأعراض	تأخر الحمل، اضطراب الشبق
التشخيص	فحص تناسلي
العلاج	علاج بييطري حسب الحالة
الوقاية	تغذية وإدارة جيدة

66. ضعف الخصوبة	
الأسباب	سوء تغذية، أمراض تناسلية، إجهاد
الأعراض	انخفاض نسبة الحمل، تكرار التلقيح
العلاج	معالجة السبب
الوقاية	برنامج تغذية وتكاثر منتظم

67. العقم المؤقت	
الأسباب	اضطرابات هرمونية أو غذائية
الأعراض	عدم حدوث حمل
العلاج	تقييم بييطري شامل
الوقاية	متابعة دورات التلقيح

68. التهاب الخصية	
الأسباب	عدوى أو إصابة
الأعراض	تورم، ألم، انخفاض الخصوبة
العلاج	علاج بييطري
الوقاية	النظافة وتقليل الإصابات

69. انخفاض إنتاج اللبن	
الأسباب	سوء تغذية، أمراض الضرع، إجهاد
الأعراض	قلة الإنتاج
العلاج	تقييم التغذية والصحة
الوقاية	علائق متوازنة

70. جفاف الضرع	
الأسباب	التهابات أو إصابات
الأعراض	انخفاض أو توقف اللبن، تغيرات في الضرع
العلاج	تحديد السبب وعلاجه
الوقاية	متابعة الحلب والنظافة

71. التهاب الملتحمة	
النوع	مرض عيون
الأسباب	غبار، عدوى، أجسام غريبة، حشرات
الأعراض	احمرار العين، زيادة الدموع، تضيق العين، حساسية للضوء
التشخيص	فحص العين
العلاج	تنظيف العين، علاج السبب حسب التشخيص
الوقاية	تقليل الغبار والحشرات

72. قرحة القرنية	
الأسباب	إصابة مباشرة، عدوى
الأعراض	ألم، دموع كثيرة، عتامة العين
العلاج	فحص وعلاج بيطري سريع
الوقاية	إزالة الأجسام الحادة

73. العمى المؤقت	
الأسباب	نقص تغذية، التهابات، اضطرابات عصبية
الأعراض	الاصطدام بالأشياء، التردد في الحركة
العلاج	علاج السبب
الوقاية	تغذية جيدة ومتابعة صحية

74. خراجات الجلد	
الأسباب	عدوى بعد جرح
الأعراض	تورم موضعي، حرارة موضعية، خروج صديد أحيانا
العلاج	تنظيف وعلاج بيطري
الوقاية	تطهير الجروح

75. التهاب الجلد البكتيري	
الأسباب	رطوبة، عدوى جلدية
الأعراض	قشور، احمرار، تساقط شعر
العلاج	علاج موضعي أو عام حسب الحالة
الوقاية	الحفاظ على جفاف الجلد

76. الحساسية الجلدية	
الأسباب	علف، لدغات، مواد كيميائية
الأعراض	حكة، تورم، احمرار
العلاج	إزالة السبب
الوقاية	مراقبة التغيرات الجديدة

77. نقص المناعة	
الأسباب	سوء تغذية، أمراض مزمنة، إجهاد
الأعراض	تكرار الإصابة بالأمراض، بطء التعافي
العلاج	تحسين التغذية وعلاج السبب
الوقاية	برامج وقاية منتظمة

78. الهزال المزمن	
الأسباب	طفيليات، سوء تغذية، أمراض طويلة الأمد
الأعراض	فقدان وزن تدريجي، ضعف إنتاج
العلاج	تحديد السبب الرئيسي
الوقاية	متابعة الوزن والتغذية

79. الأنيميا (فقر الدم)	
الأسباب	طفيليات، نزيف، نقص عناصر
الأعراض	شحوب، ضعف، سرعة تعب
العلاج	علاج السبب، دعم غذائي
الوقاية	مكافحة الطفيليات

80. الوذمة العامة	
الأسباب	أمراض كبد، قلب، نقص بروتين
الأعراض	تورم أسفل الجسم، خمول
العلاج	علاج السبب الأساسي
الوقاية	تغذية ومتابعة دورية

81. التهاب الكبد	
النوع	مرض التهابي
الأسباب	عدوى، سموم، طفيليات
الأعراض	فقدان شهية، ضعف، اصفرار الأغشية أحياناً، انخفاض الإنتاج
التشخيص	فحص سريري وتحاليل
العلاج	علاج السبب الأساسي، دعم غذائي
الوقاية	جودة العلف، مكافحة الطفيليات

82. تشحم الكبد (الكبد الدهني)	
الأسباب	اضطرابات التغذية خاصة بعد الولادة
الأعراض	فقدان وزن، ضعف، انخفاض اللبن
العلاج	تعديل التغذية، دعم الطاقة
الوقاية	إدارة التغذية قبل وبعد الولادة

83. الفشل الكبدي	
الأسباب	أمراض مزمنة، تسمم
الأعراض	ضعف شديد، اصفرار، اضطرابات عامة
العلاج	علاج السبب، دعم الحالة العامة
الوقاية	اكتشاف الأمراض مبكرا

84. التهاب الكلى	
الأسباب	عدوى، اضطرابات عامة
الأعراض	تغير التبول، خمول، فقدان شهية
العلاج	علاج يبطري حسب السبب
الوقاية	مياه نظيفة وتقليل العدوى

85. حصوات الجهاز البولي	
الأسباب	خلل المعادن، نقص المياه
الأعراض	صعوبة التبول، ألم، تقطر البول
العلاج	حالة تحتاج تقييم سريع
الوقاية	توازن الغذاء وتوفير الماء

86. الفشل الكلوي	
الأسباب	تسمم، أمراض طويلة
الأعراض	ضعف، فقدان وزن، تغيرات التبول
العلاج	دعم وعلاج السبب
الوقاية	منع السموم والجفاف

87. التهاب عضلة القلب

الأسباب	عدوى أو اضطرابات أيضية
الأعراض	ضعف، سرعة تنفس، انخفاض النشاط
العلاج	علاج السبب الأساسي
الوقاية	الوقاية من الأمراض العامة

88. قصور القلب

الأسباب	أمراض قلب مزمنة
الأعراض	تعب سريع، تورم، ضعف الأداء
العلاج	إدارة الحالة حسب التشخيص
الوقاية	المتابعة المبكرة

89. نقص البروتين

الأسباب	تغذية غير متوازنة
الأعراض	ضعف النمو، انخفاض المناعة، وذمة
العلاج	تحسين العليقة
الوقاية	توازن الغذاء

90. السمنة المرضية

الأسباب	زيادة الطاقة وقلة الحركة
الأعراض	زيادة وزن، ضعف خصوبة، اضطرابات أيضية
العلاج	تنظيم التغذية
الوقاية	برنامج تغذية مناسب

91. الجمرة الخبيثة	
النوع	بكتيري شديد الخطورة
الأسباب	بكتيريا موجودة في البيئة والتربة
الأعراض	نفوق مفاجئ أحيانا، حرارة مرتفعة، نزيف من الفتحات الطبيعية أحيانا، ضعف شديد
التشخيص	يتم بواسطة الجهات البيطرية المختصة
العلاج	التدخل البيطري السريع، الالتزام بالإجراءات الرسمية
الوقاية	التحصين في المناطق الموصى بها، عدم فتح جثث الحيوانات المشتبه بها

92. السل في الماشية	
النوع	بكتيري مزمن
الأعراض	فقدان وزن، سعال مزمن، ضعف عام
العلاج	يتم التعامل حسب الأنظمة البيطرية المحلية
الوقاية	الفحص الدوري، عزل الحالات

93. مرض جون (التهاب الأمعاء المزمن)	
النوع	بكتيري
الأعراض	إسهال مزمن، نقص وزن تدريجي
العلاج	إدارة القطيع وتقليل الانتشار
الوقاية	النظافة وفحص الحيوانات الجديدة

94. الليبتوسبيرا	
النوع	بكتيري
الأعراض	حرارة، إجهاض، ضعف إنتاج
العلاج	علاج بيطري حسب الحالة
الوقاية	مكافحة القوارض، النظافة

95. التهاب المفاصل	
الأسباب	عدوى أو إصابة
الأعراض	عرج، تورم المفصل، ألم بالحركة
العلاج	راحة وعلاج السبب
الوقاية	أرضيات مناسبة

96. التهاب الأوتار	
الأسباب	إجهاد أو إصابة
الأعراض	صعوبة حركة، تورم موضعي
العلاج	راحة وتقييم بيطري
الوقاية	تقليل الانزلاق والإصابات

97. الكسور	
الأسباب	سقوط أو إصابات
الأعراض	عدم تحميل الوزن، ألم واضح
العلاج	تثبيت وتدخل بيطري
الوقاية	أرضيات آمنة

98. الجروح العميقة	
الأسباب	أجسام حادة، اشتباكات
الأعراض	نزيف، تورم، احتمال عدوى
العلاج	تنظيف وتقييم بيطري
الوقاية	إزالة المخاطر بالحظيرة

99. الصدمة (Shock)	
الأسباب	نزيف، جفاف، عدوى شديدة
الأعراض	ضعف شديد، برودة أطراف، تنفس غير طبيعي
العلاج	حالة طارئة تحتاج تدخل سريع
الوقاية	علاج الحالات مبكرا

100. متلازمة الحيوان الراقد	
الأسباب	أمراض أيضية، إصابات، ولادة، اضطرابات عصبية
الأعراض	عدم القدرة على الوقوف، فقدان شهية، تقرحات من الرقود
العلاج	تحديد السبب بسرعة، دعم وتغيير وضعية الحيوان
الوقاية	متابعة التغذية والولادة والأمراض

خاتمة الكتاب — القواعد الذهبية لتربية المواشي

العزل	أي حيوان تظهر عليه أعراض يفصل مباشرة.
الماء	توفير ماء نظيف طوال الوقت.
التغذية	لا تغير العلف فجأة.
التحصينات	الالتزام ببرنامج التحصين المحلي.
مكافحة الطفيليات	برنامج دوري داخلي وخارجي.
النظافة	تنظيف الأرضيات والمعالف باستمرار.

المراقبة اليومية: راقب الأكل، الاجترار، الحركة، اللبن، البراز، والتنفس.

توقف التنفس أو صعوبته، انتفاخ شديد، عدم القدرة على الوقوف، نزيف شديد، ولادة متعثرة، تشنجات، جفاف شديد.
علامات الطوارئ التي تستدعي طبيباً فوراً: