

Modell över Sveriges primärenergitillförsel
Kurs ENM155

Andreas Hagesjö Daniel Pettersson Magnus Hagmar
Niclas Ogeryd Robert Nyquist

24 november 2014

1 Introduktion

Denna rapport innehåller en enkel modell utav Sveriges energisystem som det ser ut idag. Modellen visar hur olika primärenergier fördelas på de tre sektorerna industri, transport och bostäder samt en uppskattning utav Sveriges totala primärenergitillförsel.

2 Metod

Modellen är nerbruten i tre delar, industri, transport och bostäder som är de olika sektorerna. För varje sektor så listas alla primärenergier som bidrar till respektive sektor. Varje primärenergi går sedan vidare till de olika sekundärenergierna som den bidrar till. Varje sekundärenergi går vidare till sektorn, alternativ till en ny sekundärenergi som i sin tur går vidare till en sektor eller ytterligare en sekundärenergi.

- Då vi har brutit ner modellen i sektorer så följer de inte diagrammet i Figur 1 i lab PM. Istället så ger flödesschemat i Appendix A en direkt bild utav strukturen på våran implementation.
- Modellen är byggd så att det går att ta reda på tillförseln av varje enskild primärenergi samt vilka typer av primärenergi, och mängden, varje enskild sektor använder. Det går även att räkna ut värden på sekundärenergierna för varje sektor med hjälp av modellen.
- Då varje sektor innehåller alla primärenergier och sekundärenergier som bidrar så blir det väldigt enkelt att addera nya energier. Den nya energin läggs till i sektorn den bidrar till och går sedan vidare till en sekundärenergi eller sektorn.

2.1 Matematisk modell

Vi definierar ett uttryck för att beräkna elen i transport samt industrisektorn, som vi sedan referenserar för att minska längden på det totala uttrycket.

I våra ekvationer betyder E_{fe} energin från fossila bränslen omvandlat till el. Samma sätt med E_{fjv} , fjärrvärme till värme, E_{ffj} , fossil till fjärrvärme etc.

2.2 Bostäder

$$EL = \frac{\frac{E_v k_{ev}}{\varphi_{ev}} + \frac{E_v k_{fjv} k_{vp}}{\varphi_{fjv} \varphi_{vp} \varphi_{trans}} + E_e}{\varphi_e \varphi_{trans}}$$

Fossila bränslen

$$E_f = \frac{E_v k_{fv}}{\varphi_{fv}} + \frac{E_v k_{fjv} k_{ffj}}{\varphi_{fjv} \varphi_{ffj} \varphi_{trans}} + EL \cdot \frac{k_{fe}}{\varphi_{fe}}$$

Biobränslen

$$E_b = \frac{E_v k_{bv}}{\varphi_{bv}} + \frac{E_v k_{fjv} k_{bfj}}{\varphi_{fjv} \varphi_{bfj} \varphi_{trans}} + EL \cdot \frac{k_{be}}{\varphi_{be}}$$

Vindkraft

$$E_{vind} = EL \cdot \frac{k_{vind}}{\varphi_{vind}}$$

Vattenkraft

$$E_{vatten} = EL \cdot \frac{k_{vatten}}{\varphi_{vatten}}$$

Kärnkraft

$$E_{karn} = EL \cdot \frac{k_{karn}}{\varphi_{karn}}$$

Spillvärme (inte en riktig energi, men måste tas med i beräkningarna)

$$E_{spill} = EL \cdot \frac{k_{spill}}{\varphi_{spill}}$$

2.3 Transport

$$E_f = \frac{E_t k_f}{\varphi_f \varphi_{drivmedel}}$$

$$E_b = \frac{E_t k_b}{\varphi_b \varphi_{drivmedel}}$$

2.4 Industri

Industrisektorn skiljer sig från bostadssektorn genom att det inte finns någon eluppvärmning, annars är de två sektorerna lika.

$$EL = \frac{\frac{E_v k_{ev}}{\varphi_{ev}} + E_e}{\varphi_e \varphi_{trans}}$$


3 Resultat

I tabell 1 visas den totala energitillförseln samt varje enskild energikällas tillförsel.

Energikälla	Tillförsel
Fossila bränslen	201.483 TWh
Biobränsle	147.288 TWh
Vindkraft	4.187 TWh
Vattenkraft	71.491 TWh
Kärnkraft	174.638 TWh
Totalt	649.561 TWh

Tabell 1: Resultat

A Flödesschema



Figur 1: Flödesschema över energianvändning i Sverige.

B Programkod

I denna fil finns klasserna för sektorer samt energier.

```
class Sector:
    def __init__(self, id, name):
        self.name = name
        self.id = id
        self.energy = 0
        self.energies = {}

    def add_energy(self, id, energy):
        self.energies[id] = energy

    def value(self):
        return self.energy

class Energy:
    def __init__(self, id, name, energy=0):
        self.name = name
        self.id = id
        self.energy = energy
        self.sectors = {}
        self.inputs = {}
        self.subenergies = {}

    def add_input(self, id, energy, efficiency, quota):
        self.inputs[id] = (energy, efficiency, quota)

    def add_subenergy(self, id, subenergy, efficiency,
        quota):
        self.subenergies[id] = (subenergy, efficiency,
            quota)

    def add_sector(self, id, sector, efficiency, amount)
        :
        self.sectors[id] = (sector, efficiency, amount)

    def value(self, id=None):
        if id:
            (sum_used, sum_created) = self.sum_value_energy(
                self, id)
            return (sum_used, sum_created)
        else:
```

```

        (sum_used, sum_created) = self.sum_value_energy(
            self, 'all')
    return (sum_used, sum_created)

def sum_value_energy(self, energy, id):
    sum_used = 0
    sum_created = 0
    for subenergy_id in energy.subenergies:
        link = energy.subenergies[subenergy_id]
        if subenergy_id == id:
            created_temp = link[0].energy * link[2]
            sum_created += created_temp
            sum_used += created_temp / link[1]

    else:
        (used_temp, created_temp) = self.
            sum_value_energy(link[0], id)
        created_temp = created_temp * link[2]
        used_temp = used_temp * link[2] / link[1]
        sum_created += created_temp
        sum_used += used_temp

    (sum_used, sum_created) = self.sum_value_sector(
        energy, id, sum_used, sum_created)

    return (sum_used, sum_created)

def sum_value_sector(self, energy, id, sum_used,
    sum_created):
    for sector_id in energy.sectors:
        link = energy.sectors[sector_id]
        if sector_id == id or id == 'all':
            created_temp = link[2]
            sum_created += created_temp
            sum_used += created_temp / link[1]
    return (sum_used, sum_created)

```

Här är själva programmet.

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- encoding: utf-8 -*-
from Energy import Sector, Energy
from sys import argv, exit
from copy import copy
import json
import argparse

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description=u"
        Modellering av Sveriges energiförbrukning")
    parser.add_argument("-t", "--total", action="
        store_true", dest="total", help=u"Visa totala
        energiförbrukningen för Sverige")
    parser.add_argument("-s", "--sectors", action="
        store_true", dest="sectors", help=u"Visa alla
        sektorer")
    parser.add_argument("-p", "--primary-energies",
        action="store_true", dest="primary", help=u"Visa
        alla primära energier")
    parser.add_argument("-e", "--energies", action="
        store_true", dest="energies", help=u"Visa alla
        energier")
    #bättre beskrivning pls
    parser.add_argument("-v", "--value", metavar=(
        "from_id", "to_id"), dest="values", type=str, nargs=
        '*', help=u"Visa hur mycket av energin i
        energitypen man anger som går till det andra
        argument-id't man anger, och visar även hur
        mycket energi man får ut av denna energikälla")
    args = parser.parse_args()

    '''if len(argv) < 2:
        print("Usage: python3 %s <json-file> %s <json-file>
        containing data about the system." % argv[0])
        exit(1)
    '''

    with open("system-data.json", "r") as fp:
        obj = json.load(fp)

    (primaryenergies, energies, sectors) = build_model(
        obj)
    id_to_name = {}
```



```

for e in energies:
    id_to_name[energies[e].id] = energies[e].name
for s in sectors:
    id_to_name[sectors[s].id] = sectors[s].name

calculate_energies(energies , sectors)

if args.total:
    total = 0
    print(u"Sveriges energiförbrukning:_")
    for e in primaryenergies.values():
        total += e.energy
        print(u'{:20}{:10.3f} TWh'.format(e.name, e.
            energy))
    print(u"\n{:20}{:10.3f} TWh".format("Total energi"
        , total))
if args.sectors:
    print(' \n'.join([s.name for s in sectors.values()
        ]))
if args.primary:
    print(' \n'.join([p.name for p in primaryenergies.
        values() ]))
if args.energies:
    for e in energies.values():
        print u"{:16}_id:_{:15}".format(e.name, e.id)
if args.values:
    length = (len(args.values))
    if length == 1:
        (used, created) = energies[args.values[0]].value
            ()
        output = u"{:0.3f} TWh av energin från {:s} går
            till alla sektorer.".format(used, energies[
                args.values[0]].name)
        output2= u"Med detta så får man ut {:0.3f} TWh
            till alla sektorer.".format(created)
    if length == 2:
        (used, created) = energies[args.values[0]].value
            (args.values[1])
        output = u"{:0.3f} TWh av energin från {:s} går
            till {:s}.".format(used, energies[args.values
                [0]].name, id_to_name[args.values[1]])
        output2= u"Med detta så får man ut {:0.3f} TWh
            till {:s}.".format(created, id_to_name[args.
                values[1]])

```

```

    if used==0:
        print("Parametrarna gav inget resultat")
        exit()
    print output
    print output2

    return primaryenergies, energies, sectors

def build_model(obj):
    sectors = {}
    energies = {}
    primaryenergies = {}

    for energy_id in obj["primary_energies"]:
        energy_obj = obj["primary_energies"][energy_id]
        energy = Energy(energy_id, energy_obj["name"])
        primaryenergies[energy_id] = energy
        energies[energy_id] = energy

    add_inputs(obj, energy_id, energy_obj, energies)

    for energy_id in obj["energies"]:
        energy_obj = obj["energies"][energy_id]
        if not energy_id in energies:
            energies[energy_id] = Energy(energy_id, obj["energies"][energy_id]["name"])
        add_inputs(obj, energy_id, energy_obj, energies)
        add_sectors(obj, energy_id, energy_obj, sectors,
                    energies)

    return (primaryenergies, energies, sectors)

def add_inputs(obj, id, energy_obj, energies):
    if "energies" in energy_obj:
        for energy_id in energy_obj["energies"]:
            if not energy_id in energies:
                energies[energy_id] = Energy(energy_id, obj["energies"][energy_id]["name"])
            efficiency = energy_obj["energies"][energy_id]["efficiency"]
            quota = energy_obj["energies"][energy_id]["quota"]

```

```

        energies[energy_id].add_input(id, energies[id],
            efficiency, quota)
        energies[id].add_subenergy(energy_id, energies[
            energy_id], efficiency, quota)

def add_sectors(obj, id, energy_obj, sectors, energies
):
    if "sectors" in energy_obj:
        for sector_id in energy_obj["sectors"]:
            if not sector_id in sectors:
                sectors[sector_id] = Sector(sector_id, obj["
                    sectors"][sector_id]["name"])
                efficiency = energy_obj["sectors"][sector_id]["
                    efficiency"]
                amount = energy_obj["sectors"][sector_id]["
                    amount"]
                sectors[sector_id].add_energy(id, energies[id])
                sectors[sector_id].energy += amount
                energies[id].add_sector(sector_id, sectors[
                    sector_id], efficiency, amount)

def calculate_energies(energies, sectors):
    for sector_id in sectors:
        sector = sectors[sector_id]
        for energy_id in sector.energies:
            energy = energies[energy_id]
            energy_sector_link = energy.sectors[sector_id]
            amount = energy_sector_link[2]/
                energy_sector_link[1]
            increase_energy(energy, amount, energies)

def increase_energy(energy, amount, energies):
    energy.energy += amount
    for input_id in energy.inputs:
        input = energies[input_id]
        link = energy.inputs[input.id]
        efficiency = link[1]
        amount_temp = amount * link[2] / efficiency
        increase_energy(input, amount_temp, energies)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Och här är inputdatan till vårt program.

```
{
  "name": "Sveriges primärenergitillförsel",
  "primary_energies": {
    "fossil": {
      "name": "Fossila bränslen",
      "energies": {
        "fuel": {
          "efficiency": 0.90,
          "quota": 0.94
        },
        "heating_residences": {
          "efficiency": 0.80,
          "quota": 0.15
        },
        "heating_industry": {
          "efficiency": 0.90,
          "quota": 0.56
        },
        "district_heating": {
          "efficiency": 0.75,
          "quota": 0.10
        },
        "electric": {
          "efficiency": 0.35,
          "quota": 0.017
        }
      }
    },
    "bio": {
      "name": "Biobränslen",
      "energies": {
        "fuel": {
          "efficiency": 0.50,
          "quota": 0.06
        },
        "heating_residences": {
          "efficiency": 0.80,
          "quota": 0.13
        },
        "heating_industry": {
          "efficiency": 0.90,
          "quota": 0.40
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "district_heating": {
      "efficiency": 0.75,
      "quota": 0.61
    },
    "electric": {
      "efficiency": 0.30,
      "quota": 0.038
    }
  },
  "nuclear": {
    "name": "Kärnkraft",
    "energies": {
      "electric": {
        "efficiency": 0.34,
        "quota": 0.397
      }
    }
  },
  "water": {
    "name": "Vattenkraft",
    "energies": {
      "electric": {
        "efficiency": 1.00,
        "quota": 0.478
      }
    }
  },
  "wind": {
    "name": "Vindkraft",
    "energies": {
      "electric": {
        "efficiency": 1.00,
        "quota": 0.028
      }
    }
  },
  "spill": {
    "name": "Spillvärme",
    "energies": {
      "electric": {
        "efficiency": 1.00,
        "quota": 0.042
      }
    }
  }

```

```

    },
    "district_heating": {
      "efficiency": 1.00,
      "quota": 0.07
    }
  }
},
"energies": {
  "fuel": {
    "name": "Drivmedel",
    "sectors": {
      "transport": {
        "efficiency": 0.20,
        "amount": 18
      }
    }
  }
},
"electric": {
  "name": "El",
  "energies": {
    "heat_pump": {
      "efficiency": 0.90,
      "quota": 1.00
    },
    "heating_residences": {
      "efficiency": 0.90,
      "quota": 0.23
    }
  }
},
"sectors": {
  "residences": {
    "efficiency": 0.90,
    "amount": 55
  },
  "industry": {
    "efficiency": 0.90,
    "amount": 53
  }
}
},
"heat_pump": {
  "name": "Värmepump",
  "energies": {

```

```

    "district_heating": {
      "efficiency": 2.25,
      "quota": 0.22
    }
  },
  "district_heating": {
    "name": "Fjärrvärme",
    "energies": {
      "heating_residences": {
        "efficiency": 0.81,
        "quota": 0.49
      },
      "heating_industry": {
        "efficiency": 0.81,
        "quota": 0.04
      }
    }
  },
  "heating_residences": {
    "name": "Värme, bostäder",
    "sectors": {
      "residences": {
        "efficiency": 1.00,
        "amount": 90
      }
    }
  },
  "heating_industry": {
    "name": "Värme, industri",
    "sectors": {
      "industry": {
        "efficiency": 1.00,
        "amount": 121
      }
    }
  },
  "sectors": {
    "residences": {
      "name": "Bostäder"
    },
    "transport": {
      "name": "Transport"
    }
  }

```

```
    },  
    "industry ": {  
      "name": "Industri"  
    }  
  }  
}
```