

Die Website übernehmen

Was Hannes vorbereitet, was wir gemeinsam einrichten und verbinden, und was danach von allein läuft. Ziel: Du schickst Claude einen Link — und die Uhr ist online.

Für

Hannes Hahn

Von

Valentin Püschel

Stand

29. September 2026 · Fassung 2

Auf einen Blick

TEIL A

Du bereitest vor

allein · etwa 1 Stunde, gern verteilt auf mehrere Tage

- GitHub-Konto
- Claude-Konto mit Abo
- Shopify mit Claude verbinden
- Eigenes Vercel-Team anlegen
- Resend-Login prüfen
- Claude-App auf dem Mac

TEIL B

Wir richten gemeinsam ein

ein Termin · etwa 3 Stunden · Bildschirm teilen oder vor Ort

- Projekt auf deinen Mac
- Probelauf: du legst eine Uhr an
- Website zieht in dein Vercel-Team
- Code-Ablage auf dein GitHub
- Mail-Schlüssel erneuern

TEIL C

Valentin räumt auf

danach · 30 Minuten · ohne dich

- alte Schlüssel widerrufen
- altes Projekt löschen
- Testbestellung archivieren

Wie das System zusammenhängt

Shopify

Jede Uhr als Produkt, Bestand, Kasse.
Gehört dir schon. Bleibt die einzige Wahrheit über den Bestand.

Website auf Vercel

hahn-vo.de liest den Bestand live aus Shopify.
Zieht bei der Übergabe in dein eigenes Vercel-Team um.

Code auf GitHub

Alle Dateien der Website plus die Werkzeuge und Regeln für Claude.
Zieht bald in dein GitHub-Konto um.

▲ Claude Code auf deinem Mac spricht mit allen dreien. Jede Änderung am Code wird automatisch in etwa 40 Sekunden live.

Claude Code auf deinem Mac

Du sagst „Lade diese Uhr hoch: <Link>“. Claude liest das Inserat, holt die Bilder, zeigt dir einen Kontaktbogen, legt die Uhr in Shopify an, prüft die Website — und berichtet. Die Regeln und Werkzeuge dafür stecken im Projekt, nicht in Valentins Kopf.

Was es kostet

DIENST	TARIF	WARUM
Claude	Pro (ab ca. 20 €/Monat) — oder Max (ab ca. 100 €), wenn mehrere Uhren am Tag kommen	Eine Uhr anzulegen kostet viel Rechenzeit: Inserat lesen, Bilder ansehen, Shopify-Aufrufe.
Vercel	Pro, 20 \$/Monat	Hosting der Website. Der Gratis-Tarif ist laut Vercel nur für nicht-kommerzielle Nutzung und erlaubt keine zweite Person.
GitHub, Resend	kostenlos	Code-Ablage; Mailversand der Formulare (bis 3.000 Mails/Monat).
Shopify	wie bisher	Läuft schon auf dich.

Bevor wir uns treffen

Das schickst du Valentin

- ☐ GitHub-Benutzername
- ☐ „Shopify verbunden“
- ☐ „Vercel-Team steht“ + Name des Teams
- ☐ „Resend-Login klappt“

Das hast du parat

- ☐ Mac mit Strom, Bildschirm teilen klappt
- ☐ Passwörter: Mac, GitHub, Claude, Vercel, Shopify, Resend, GoDaddy
- ☐ Ein echtes, noch nicht eingestelltes Inserat (Kleinanzeigen) — für den Probelauf. Keine Testuhr: alles, was wir anlegen, ist sofort live.
- ☐ Etwa drei Stunden ohne Unterbrechung

Sieben Begriffe, die vorkommen

Repo	Der Ordner mit dem gesamten Code der Website, samt Änderungsverlauf. Liegt auf GitHub und als Kopie auf deinem Mac.
Klonen	Das Repo von GitHub auf den Mac holen. Einmalig.
Push	Eine Änderung vom Mac zu GitHub hochladen. Löst automatisch aus, dass Vercel die neue Fassung live stellt („Deploy“).
Connector	Die Verbindung zwischen deinem Claude-Konto und einem Dienst (Shopify). Persönlich, nicht übertragbar.
Skill	Eine Arbeitsanweisung für Claude, die im Repo liegt — z. B. „Uhr anlegen“. Claude findet sie von selbst.
Terminal	Das Textfenster, in dem man Befehle eintippt. Mit der Claude-App brauchst du es nicht — Claude tippt die Befehle.
Token / Schlüssel	Ein Passwort für Programme. Wird in Teil C erneuert, damit nichts mehr auf Valentins Namen läuft.

Was du vorbereitest

Alles in Teil A kannst du ohne Valentin machen, in beliebiger Reihenfolge. Am Ende schickst du ihm die vier Angaben aus dem Kasten auf Seite 4. **Nimm überall dieselbe E-Mail-Adresse** — am besten `info@hahntime.com` —, dann passen die Konten später zusammen.

1

GitHub-Konto anlegen HANNES 5 Minuten

GitHub ist die Ablage für den Code der Website. `github.com` → **Sign up** → E-Mail, Passwort, Benutzername (z. B. `hahndvo`). Bestätigungsmail anklicken. Danach unter `Settings` → `Password and authentication` die Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten (Handy-App).

Fertig, wenn: du dich auf `github.com` einloggen kannst.

An Valentin schicken: deinen GitHub-Benutzernamen.

2

Claude-Konto mit Abo HANNES 5 Minuten

`claude.ai` → Konto anlegen (gleiche E-Mail) → Abo wählen. **Pro** reicht zum Start; wenn du merkst, dass die Nutzungsgrenze erreicht wird, auf **Max** wechseln. Dieses Konto benutzt später auch Claude Code auf deinem Mac.

Fertig, wenn: das Abo aktiv ist (oben links steht „Pro“ oder „Max“).

3

Shopify mit Claude verbinden HANNES 3 Minuten

Damit Claude in deinem Shop Uhren anlegen darf. In `claude.ai` unten links auf deinen Namen → **Einstellungen** → **Connectors** (auch „Integrationen“) → **Shopify** → **Verbinden**. Es öffnet sich die Shopify-Anmeldung: mit deinem Shop-Login (`info@hahntime.com`) anmelden, den Shop `tami1g-0j` wählen, den Zugriff bestätigen.

Fertig, wenn: Shopify in der Connector-Liste als „verbunden“ steht.

An Valentin schicken: ein Wort — „Shopify verbunden“.

4

Eigenes Vercel-Team anlegen HANNES 10 Minuten

Vercel liefert die Website aus. Sie liegt im Moment noch in Valentins Konto — zusammen mit seinen anderen Kundenprojekten. Deshalb bekommt sie ein **eigenes Team unter deinem Namen**, in das wir sie in Teil B umziehen. `vercel.com` → Sign up → **mit info@hahntime.com** (oder „Continue with GitHub“, wenn dein GitHub-Konto diese Adresse hat). Dann oben links auf deinen Namen → **Create Team** → Name zum Beispiel „**Hahn und Vo OHG**“ (ein „&“ nimmt Vercel nicht an) → Tarif **Pro** → deine Karte hinterlegen.

Warum Pro und nicht kostenlos: Vercel erlaubt den Gratis-Tarif nur für private, nicht-kommerzielle Seiten, und man kann niemanden ins Team holen. Wird ein Kontingent überschritten, schaltet Vercel die Seite im Gratis-Tarif ab, statt es zu berechnen. Ein laufender Uhrenshop gehört auf Pro (20 \$/Monat). Konto, Rechnung und Vertrag laufen damit auf dich — nicht mehr auf Valentin.

Fertig, wenn: dein Team unter `Settings` → `Billing` „Pro“ zeigt. Es ist noch leer — die Website kommt in Teil B.

An Valentin schicken: „Vercel-Team steht“ und den Namen des Teams.

5

Resend-Login prüfen HANNES 2 Minuten

Resend verschickt die Mails aus „Suchauftrag“ und „Ankauf“ an info@hahntime.com. Das Konto gehört dir schon — einmal einloggen: resend.com → **Sign in**. Unter **API Keys** liegt der Schlüssel „hahn-vo-website“, den Valentin im Website-Hosting hinterlegt hat. Nichts löschen — den Schlüssel erneuern wir zusammen in Teil B, damit kein Schlüssel mehr in Umlauf ist, den Valentin kennt.

Fertig, wenn: du eingeloggt bist und den Schlüssel unter API Keys siehst.

An Valentin schicken: „Resend-Login klappt“.

6

Claude Code als Mac-App installieren HANNES 5 Minuten

Du brauchst kein Terminal. Claude Code gibt es als Mac-App: claude.com/claude-code → Download für Mac → installieren → mit deinem Claude-Konto anmelden. Alles Weitere, was der Mac im Hintergrund braucht (git, Python, den Browser fürs Inseratlesen), installiert **Claude selbst**, sobald wir in Teil B das Projekt öffnen — du bestätigst nur Apple-Dialoge und gibst einmal dein Mac-Passwort ein.

Wer lieber im Terminal arbeitet: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` — dann ist der Start `claude` im Projektordner. Ergebnis ist dasselbe.

Fertig, wenn: die App startet und dein Name oben steht. Außerdem: macOS ist aktuell, du kennst dein Mac-Passwort, und du kannst den Bildschirm teilen (FaceTime, Zoom, Teams — egal was).

Was wir in Teil B nicht mehr tun müssen

Das steckt schon im Projekt und wandert mit dem Repo mit: die fünf Skills (Uhr anlegen, Status setzen, löschen, Bilder ändern, Website ändern), die Werkzeuge dahinter — inklusive der Uhren über 8.500 €, die „per Überweisung“ laufen —, die Regeln (z. B. Besteuerung, Bildreihenfolge, interne Codes), und eine Liste aller Fehler aus dem Aufbau mit ihrer Lösung. Nichts davon hängt an Valentins Konto.

Kurz gesagt: Teil A sind Konten. Teil B ist Verbinden und Üben. Danach machst du im Alltag nur noch eins: Claude sagen, was passieren soll.

Was wir zusammen einrichten

Reihenfolge ist Absicht: **erst üben, dann übertragen**. Solange wir üben, liegt alles noch bei Valentin — geht etwas schief, ist nichts kaputt. Übertragen wird erst, wenn du eine Uhr selbst angelegt hast.

1

Hannes ins Repo einladen VALENTIN 5 Minuten

Valentin: `github.com/valentinpueschel-ui/Hahn-Vo` → Settings → Collaborators → Add people → Hannes' Benutzername. Hannes: Einladung per Mail annehmen.

Fertig, wenn: Hannes das Repo unter seinen Repositories sieht. Es gehört vorerst weiter Valentin.

2

Projekt auf den Mac, Claude richtet den Rest ein BEIDE 30 Minuten, meist Wartezeit

Hannes legt auf dem Schreibtisch einen leeren Ordner **hahn-vo** an und öffnet ihn in der Claude-App als Projekt. Dann sagt er Claude — Wort für Wort reicht:

Hol das Projekt von `github.com/valentinpueschel-ui/Hahn-Vo` in diesen Ordner und richte meinen Mac dafür ein. Ich bin Hannes Hahn, `info@hahntime.com`.

Claude klonet das Repo, startet `tools/einrichten.sh` und installiert, was fehlt: Apples Werkzeuge (ein Dialog, einmal bestätigen, ~10 Minuten), die Python-Pakete, den Browser fürs Inseratlesen, und hinterlegt Name und E-Mail für Commits. Für das spätere Pushen meldet Claude dich bei GitHub an (`gh auth login` öffnet den Browser — du klickst „Authorize“). Zum Schluss `/mcp` ins Claude-Fenster tippen: Shopify muss als verbunden erscheinen.

Terminal-Variante, falls jemand sie braucht: `git clone https://github.com/valentinpueschel-ui/Hahn-Vo.git ~/Desktop/hahn-vo`, dann darin `bash tools/einrichten.sh` und die genannten Befehle.

Fertig, wenn: Claude „tools/einrichten.sh meldet 0 fehlen“ sagt, Shopify unter `/mcp` verbunden ist, und ein Probe-Push funktioniert (Claude: „mach einen leeren Test-Commit und pushe ihn“).

3

Probelauf — Hannes legt eine Uhr an

HANNES TIPPT

VALENTIN SCHAUT ZU

60–90 Minuten

Ein Satz im Claude-Fenster, mit dem echten Inserat aus deiner Vorbereitung:

```
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/... hochladen, Preis wie im Inserat
```

Mehr nicht. Claude liest das Inserat (ein Browserfenster geht kurz auf — gewollt), holt die Bilder, wählt Cover und zweites Bild nach der Regel „Set-Foto, sonst Frontbild“, entscheidet Besteuerung und Felder, legt die Uhr in Shopify an, prüft die Website und schreibt dir **drei bis fünf Sätze**: Link, Preis, Besteuerung mit Grund, was Cover und zweites Bild zeigen, und was unsicher war. Zwischendurch fragt Claude nichts — nur wenn der Preis oder die Artikelnummer fehlen, oder bevor es etwas löscht.

Danach öffnest du den Link und siehst dir die Uhr an. Gefällt dir das zweite Bild nicht, ein Satz genügt:

Bei p... das Set-Foto als zweites Bild. Und zwei weitere Sätze, damit du beides einmal gemacht hast:

```
p... auf reserviert
Reservierung bei p... wieder raus
```

Fertig, wenn: die Uhr live ist, der Bericht kam, Reservieren und ein Bildwechsel geklappt haben — und Hannes die Sätze selbst getippt hat.

Wenn etwas hakt: Claude meldet „FEHLER: ...“ mit Ursache und macht dort weiter, wo es stand. Kleinanzeigen-Sperre: warten oder Fotos in einen Ordner ziehen und „Fotos liegen in ~/Desktop/neue-uhr“ sagen. Beim allerersten Mal fragt Claude Code für jedes Werkzeug (Skripte, Shopify, Git) einmal nach einer Erlaubnis — „Immer erlauben“ wählen, danach nie wieder.

4

Website in dein Vercel-Team umziehen

BEIDE

15 Minuten

Nur das eine Projekt zieht um, Valentins andere Projekte bleiben, wo sie sind. Valentin erzeugt für das Projekt **hahn-vo-df1c** einen Übertragungs-Link und schickt ihn dir. Du öffnest ihn, angemeldet bei Vercel, wählst **dein Team** und bestätigst. Die Domain hahn-vo.de, die Einstellungen und die Mail-Zugangsdaten ziehen mit — die Website bleibt dabei online. Danach lädst du Valentin als **Viewer** in dein Team ein (kostenlos), damit er bei Bedarf mitschauen kann.

Fertig, wenn: hahn-vo-df1c in deinem Team steht, hahn-vo.de weiterhin lädt, unter **Settings → Domains** hahn-vo.de und www.hahn-vo.de grün sind und unter **Settings → Environment Variables** die zwei Einträge **RESEND_API_KEY** und **ANFRAGE_AN** da sind.

5

Code-Ablage auf dein GitHub übertragen BEIDE 15 Minuten

Valentin: Repo → Settings → General → ganz unten „Danger Zone“ → Transfer ownership → Hannes' Benutzername. Hannes: Bestätigungsmail von GitHub anklicken (innerhalb eines Tages). Die alte Adresse leitet automatisch auf die neue um. Danach Valentin als Mitarbeiter eintragen (Settings → Collaborators), damit er weiter helfen kann.

Jetzt muss Vercel den Code unter deinem Namen sehen: In deinem Vercel-Projekt Settings → Git . Steht dort noch valentinpueschel-ui/Hahn-Vo : „Disconnect“, dann „Connect Git Repository“ → GitHub → beim ersten Mal die Vercel-App für dein GitHub-Konto installieren (nur dieses Repo freigeben) → Hahn-Vo wählen.

Auf Hannes' Mac die Adresse der Kopie umstellen (Benutzername einsetzen):

```
cd ~/Desktop/hahn-vo
git remote set-url origin https://github.com/<hannes>/Hahn-Vo.git
```

Fertig, wenn: ein Test-Push von Hannes' Mac (Claude: „Ändere im Impressum nichts, mach nur einen Test-Commit“) nach etwa 40 Sekunden unter Vercel → Deployments erscheint und grün wird.

6

Mail-Schlüssel erneuern BEIDE 10 Minuten

Damit der Mailversand nicht mehr mit einem Schlüssel läuft, den Valentin kennt: Hannes in resend.com → API Keys → Create API Key (Name „hahn-vo-website-2“, Berechtigung „Sending access“), Schlüssel kopieren. In Vercel Project → Settings → Environment Variables → RESEND_API_KEY → Wert ersetzen → speichern → Deployments → ... → Redeploy . Dann in Resend den alten Schlüssel löschen.

Fertig, wenn: ein Test-Suchauftrag auf hahn-vo.de als Mail in info@hahntime.com ankommt (Spam-Ordner prüfen).

7

Abschluss-Kontrolle BEIDE 10 Minuten

- ☐ hahn-vo.de, hahn-vo.de/shop, eine Produktseite und die Kasse laden
- ☐ Vercel: Projekt in Hannes' Team, Git zeigt auf Hannes' Repo, Analytics zählt, Valentin ist Viewer
- ☐ GitHub: Repo gehört Hannes, Valentin ist Mitarbeiter
- ☐ Claude Code auf Hannes' Mac: Shopify verbunden, tools/einrichten.sh meldet 0 fehlen
- ☐ Resend: neuer Schlüssel, alter gelöscht, Testmail angekommen
- ☐ Shopify: Hannes ist Store-Inhaber. Einstellungen → Benutzer — Valentins Mitarbeiter-Zugang entfernen oder auf „Produkte“ beschränken.
- ☐ Chrono24: hahn-vo.de/chrono24.xml lädt — ob Chrono24 den Feed abholt, mit dem Chrono24-Support klären (Vorlage in CHRONO24-FEED.md)

Wer hat danach welche Rechte

Alles gehört Hannes. Valentin behält nur, was Hannes ihm gibt — und Hannes kann jedes davon mit einem Klick entziehen.

DIENST	HANNES	VALENTIN	ENTZIEHEN
Shopify	Store-Inhaber — alles	Mitarbeiter (für den Shopify-Connector), Rechte einschränkbar	Einstellungen → Benutzer → entfernen
GitHub	Eigentümer des Repos — alles, auch Löschen und Übertragen	Mitarbeiter: darf Code pushen, keine Einstellungen, kein Löschen	Settings → Collaborators → entfernen
Vercel	Owner des Teams — Domain, Zahlung, Einstellungen, Mitglieder	Viewer: nur lesen (Analytics, Deployments), nichts ändern	Team → Settings → Members → entfernen
Resend, GoDaddy, Chrono24, Claude-Konto	Inhaber	—	—

TEIL C · VALENTIN ALLEIN · 30 MINUTEN

Aufräumen

WAS	WO
☐ Vercel-Token widerrufen	vercel.com → Account Settings → Tokens
☐ GoDaddy-Zugangstoken widerrufen	developer.godaddy.com → Personal Access Tokens
☐ Altes, unbenutztes Vercel-Projekt <code>hahn-vo</code> (Stand 22. Juli) löschen	Valentins Vercel-Team
☐ Lokale Schlüsseldateien löschen (<code>~/ .hv-tokens</code> , <code>.shopify-token</code>)	Valentins Mac
☐ Testbestellung #1002 (1 €, erstattet) archivieren	Shopify → Bestellungen
☐ Vercel-Team „Hahn und Vo“ in Valentins Konto umbenennen — es enthält nach dem Umzug nur noch seine eigenen Projekte	Valentins Vercel-Konto

Danach: dein Alltag

Claude-App öffnen, Projekt **hahn-vo** wählen — und sagen, was passieren soll:

DU SAGST	CLAUDE TUT
„Lade diese Uhr hoch: <Link>“ (Kleinanzeigen, eBay, Chrono24) — optional „für 3.250 €“	liest, zeigt Bilder und Felder, legt an, prüft live, berichtet
„Fotos liegen in ~/Desktop/neue-uhr“ (+ beschreibung.txt)	dasselbe aus dem Ordner — der Weg, wenn eine Plattform sperrt

„p567 auf verkauft" · „p567 reservieren" · „Reservierung raus"	setzt den Status; „Verkauft" bleibt sichtbar, Chrono24 nimmt sie beim nächsten Abruf raus
„p567 Preis auf 3.250" · „p567 auf Sale: 9.190 statt 9.990"	ändert Preis bzw. Streichpreis — Kasse sofort, Website binnen 5 Minuten
„p567 komplett löschen"	prüft Bestellungen, löscht in Shopify und im Projekt; fragt nach, wenn „rausnehmen" nicht eindeutig ist
„Bei p567 das Set-Foto als zweites Bild" · angehängtes Bild „als Hover"	ordnet die Bilder um, zeigt dir das Ergebnis
„Bei p567 noch als Zusatz: <i>Revision bei Omega 2026, Garantie bis 2028</i> "	setzt den Text als „ Besonderheiten " oben auf die Produktseite, direkt unter den Preis — und prüft, dass er live sichtbar ist
„p567 mit 24 Monaten Garantie"	ändert die Garantie nur für diese Uhr: Kachel unter dem Kaufknopf, Versprechen-Text, Google-Beschreibung. Alle anderen bleiben bei 12
„Ändere den Text auf Über uns: ..." · Screenshot mit Markierung	Website-Änderung, lokal geprüft, live gestellt

Uhren über 8.500 € stellt Claude von selbst auf „**Per Überweisung**": Der Kaufknopf öffnet dann WhatsApp statt des Warenkorbs, der Kunde zahlt auf Rechnung — Shopify Payments nimmt keine Zahlungen über 10.000 US-Dollar an. Dieselben Sätze wie oben gelten auch für diese Uhren.

Was Claude nie von allein tut: andere Uhren anfassen, ohne Auftrag löschen, Preise oder Baujahre erfinden, Texte mit fremden Marken übernehmen, Garantie- oder Versandzusagen umformulieren.

Zwei Dinge, die du pflegst

- **Differenzbesteuerung:** Steht „§ 25a" im Inserat, erkennt Claude es. Sonst die Uhr in `daten/differenzbesteuerung.csv` eintragen — oder Claude sagen „567-26 ist differenzbesteuert, trag es ein".
- **Neue Marke mit zwei Wörtern** (z. B. Grand Seiko): „Neue Marke Grand Seiko eintragen" — sonst landet sie im Markenfilter unter „Grand".

Wo du nachliest

<code>docs/BETRIEB.md</code>	diese Anleitung in Kurzform, plus „wenn etwas nicht klappt"
<code>docs/SYSTEM.md</code>	Landkarte: was wo liegt, wie lange was dauert
<code>docs/PROBLEME-UND-LOESUNGEN.md</code>	alles, was im Aufbau schiefging — mit Ursache und Regel
<code>docs/UEBERGABE.md</code>	Konten und Zugänge, diese Reihenfolge als Tabelle

Noch offen, unabhängig von der Übergabe

- Kleinanzeigen-Inserat der Omega Seamaster 166.001 beginnt mit einem Rolex-Text (kopierte Vorlage) — dort korrigieren.
- **Interne Codes durchsehen:** 552-26 war doppelt vergeben. Deshalb passen bei p585, p586 und p5860 Kennung und Code nicht zusammen. Codes nie doppelt vergeben — sie sind Überweisungszweck und Chrono24-Nummer.
- Der eBay-Leser ist noch an keinem echten Inserat erprobt (Chrono24 schon) — beim ersten Mal Valentin dazuholen.