



## **Программа кормления свиней**

Белково-витаминно-минеральные концентраты  
для молодняка и свиноматок





Две линии в одной программе

# 5 продуктов

Три концентрата для молодняка — от отъёма до откорма — и два для свиноматок: холостых с супоросными и подсосных.

## От отъёма до откорма

**Отъём** — это сильный стресс для поросят, поэтому они требуют особого ухода и **сбалансированного питания**. Переходной период, когда животные переходят с материнского молока на обычные растительные и комбинированные корма, — один из самых сложных.

Дальше следует ещё один критический этап, на котором уже закладывается **потенциал для будущего откорма**. В это время животных переводят на растительные корма, а их организм претерпевает серьёзные физиологические изменения.

Отдельная линия — свиноматки. БВМКК-1 работает на холостых и супоросных, БВМКК-10 — на подсосных. **Рецепт корма рассчитывается исходя из сырьевой базы хозяйства.**



### Линейка БВМКК

ФАСОВКА 25 КГ · МАРКИРОВКА  
ПО ПРОДУКТУ И ГРУППЕ

#### ЭТАП 1

### БВМКК-16

отъём · 43–60 дней

#### ЭТАП 2

### БВМКК-21

дорощивание · 61–104 дня

#### ЭТАП 3

### БВМКК-26

откорм

## Свиноматки

#### СВИНОМАТКИ

### БВМКК-1

холостые и супоросные

#### СВИНОМАТКИ

### БВМКК-10

подсосные

## БВМКК-16

поросыта 43–60 дней · ввод 30 %

Это так называемый переходной период (один из самых сложных), когда животные переходят с материнского молока на обычные растительные и комбинированные корма. Отъём — это сильный стресс для поросят, поэтому они требуют особого ухода и сбалансированного питания. Действие БВМКК направлено на ускорение становления ферментной системы и на снижение влияния стресса за счёт высокого содержания **белков животного происхождения (молоко сухое, сыворотка, рыбная мука), наличия ароматных добавок и подсластителей.**

### Белки животного происхождения

Молоко сухое, сыворотка, рыбная мука. Вместе с ароматными добавками и подсластителями обеспечивают *хорошую поедаемость корма, что сводит к минимуму потерю веса при отъёме и приводит к стабильно высоким привесам.*

### Дополнительный минеральный комплекс

Улучшает морфологический состав крови, повышает иммунитет и сохранность поросят, снижает частоту возникновения случаев заболеваний, является профилактическим средством от паракератоза кожи.

### Ферментно-пробиотический комплекс

После отъёма компенсирует недостаток собственных пищеварительных ферментов, облегчая переход к концентратному кормлению, эффективно стимулирует иммунную систему, стабилизирует микрофлору кишечника.

### Мультиэнзимы и фитаза

Способствуют лучшему усвоению питательных веществ трудноперевариваемых компонентов корма, что также влияет на увеличение привесов.

### Танин и бутират

**Бутират** стимулирует рост и регенерацию кишечных ворсинок, а **танины** обеспечивают их защиту за счёт улучшения слизистого барьера, обладают вяжущим и антибактериальным действием, а также являются эффективным противодиарейным средством в периоды отъёма и смены корма.

### Комплекс подкислителей

Подбирается с учётом возрастных особенностей развития поросят, компенсируя недостаток выработки соляной кислоты, помогает поддерживать оптимальный уровень pH в ЖКТ, что способствует подавлению развития патогенной микрофлоры.

### Нормы ввода

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Ввод БВМКК-16                 | <b>30 %</b> (норма может быть изменена) |
| Возрастная группа             | <b>43–60 дней</b>                       |
| Соотношение СП / аминокислоты | <b>под возраст</b>                      |
| Рецепт комбикорма             | <b>под сырьевую базу</b>                |

### Состав

Шрот соевый · шрот подсолнечный · **аминокислоты (лизин, метионин, треонин, триптофан, валин)** · масло растительное · мел кормовой · мука известняковая · монокальцийфосфат · соль пищевая · **подкислители** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор и подсластитель · **комплекс адсорбентов микотоксинов** · **ферментно-пробиотический комплекс** · фермент энзим, фитаза · **мука рыбная** · СОМ · сыворотка молочная · танин и бутират · витамины С и Е · витаминно-минеральный комплекс КС-3-2

### Показатели качества · БВМКК-16 · на 1 кг концентрата

|                   |               |                 |                 |                    |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| СЫРОЙ ПРОТЕИН     | СЫРОЙ ЖИР     | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | МЕТИОНИН        | ЛИЗИН              |
| <b>37,4 %</b>     | <b>3,69 %</b> | <b>5,51 %</b>   | <b>1,25 %</b>   | <b>3,55 %</b>      |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН | ТРЕОНИН       | ТРИПТОФАН       | ВАЛИН           | КАЛЬЦИЙ            |
| <b>1,78 %</b>     | <b>2,21 %</b> | <b>0,60 %</b>   | <b>1,99 %</b>   | <b>2,35 %</b>      |
| ФОСФОР            | ХЛОР          | НАТРИЙ          | К. ЕД. В 100 КГ | ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ   |
| <b>1,24 %</b>     | <b>0,84 %</b> | <b>0,50 %</b>   | <b>98</b>       | <b>11,4</b> МДж/кг |

ЭТАП 1

### БВМКК-16

отъём · 43–60 дней

ЭТОТ ПРОДУКТ

ЭТАП 2

### БВМКК-21

дорашивание · 61–104 дня

ЭТАП 3

### БВМКК-26

откорм

## БВМКК-21

поросыта 61–104 дня · ввoд 25 %

Ещё один критический этап, на котором уже закладывается **потенциал для будущего откорма**. В это время животных переводят на растительные корма, а их организм претерпевает серьёзные физиологические изменения. Характерными особенностями поросят в этот период являются интенсивное развитие костной и мышечной тканей, органов пищеварения, активный обмен веществ и энергия.

### Ферментно-пробиотический комплекс

Поросята на дорастивании не способны эффективно использовать клетчатку корма. С решением этой задачи прекрасно справляется ферментно-пробиотический комплекс.

### Соотношение Са / Р

Усвоение организмом кальция и фосфора зависит от их соотношения и направлено на развитие и крепость опорно-двигательного аппарата растущих подсосунков.

### Фермент фитаза

Способствует усвоению фосфора, который плохо усваивается из растительных кормов, находясь в форме фитина.

### Мультиэнзимный комплекс

Способствует расщеплению сложных питательных веществ (белки, жиры, углеводы и растительная клетчатка), повышая их усвоение, улучшению пищеварения, снижению вязкости содержимого кишечника.

### Комплекс подкислителей

Снижает уровень патогенной микрофлоры в самом комбикорме, поддерживает оптимальный pH в желудке поросят, активируя пищеварительные ферменты для лучшего расщепления белков.

### Аромат и вкус

Концентрат обладает привлекательным и приятным для животных **ароматом** и **вкусом**, что повышает его поедаемость и, как следствие, увеличивает привес живой массы.

### Нормы ввода

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ввод БВМКК-21     | 25 % или 5 %      |
| Возрастная группа | 61–104 дня        |
| Кондиционный вес  | к началу откорма  |
| Рецепт комбикорма | под сырьевую базу |

### Состав

Шрот соевый · шрот подсолнечный · **аминокислоты (лизин, метионин, треонин, триптофан, валин)** · масло растительное · мел кормовой · мука известняковая · монокальцийфосфат · соль пищевая · **подкислители** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор и подсластитель · **комплекс адсорбентов микотоксинов** · **ферментно-пробиотический комплекс** · **фермент энзим, фитаза, амилаза** · **мука рыбная** · дополнительно витамины С и Е · витаминно-минеральный комплекс КС-3-2

### Показатели качества · БВМКК-21 · на 1 кг концентрата

|                                    |                            |                                  |                              |                                        |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| СЫРОЙ ПРОТЕИН<br><b>37,9 %</b>     | СЫРОЙ ЖИР<br><b>4,70 %</b> | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА<br><b>8,61 %</b> | МЕТИОНИН<br><b>1,04 %</b>    | ЛИЗИН<br><b>3,59 %</b>                 |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН<br><b>1,60 %</b> | ТРЕОНИН<br><b>2,12 %</b>   | ТРИПТОФАН<br><b>0,53 %</b>       | ВАЛИН<br><b>1,77 %</b>       | КАЛЬЦИЙ<br><b>2,76 %</b>               |
| ФОСФОР<br><b>1,08 %</b>            | ХЛОР<br><b>0,98 %</b>      | НАТРИЙ<br><b>0,55 %</b>          | К. ЕД. В 100 КГ<br><b>95</b> | ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ<br><b>11,1 МДж/кг</b> |

#### ЭТАП 1

### БВМКК-16

отъём · 43–60 дней

#### ЭТАП 2

### БВМКК-21

дорастивание · 61–104 дня

ЭТОТ ПРОДУКТ

#### ЭТАП 3

### БВМКК-26

откорм

## БВМКК-26

период откорма · ввод 2,5 %

Задача БВМКК-26: **сохранение поголовья, повышение конверсии корма, повышение усвояемости и доступности недорогих компонентов комбикорма, удешевление общей стоимости рациона.**

### Подкислитель

Обеззараживает корм, снижает кислотность в желудке и кишечнике, помогая усваивать полезные вещества, снижает риск кишечных болезней.

### Витаминно-минеральный комплекс

Укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ, снижает стресс от перегруппировки или жары, ускоряет набор веса, при этом уменьшая затраты кормовых единиц, улучшая кондицию мяса.

### Ферментно-пробиотический комплекс

Способствует расщеплению клетчатки, переваривая сложные растительные волокна, улучшает обмен веществ, помогает полнее извлекать энергию, витамины и макроэлементы из корма. Живые молочные бактерии создают полезную микрофлору в кишечнике, которая угнетает рост патогенных и вредных микроорганизмов.

### Комплекс адсорбентов микотоксинов

Состоит из комбинации высокоэффективных адсорбентов, минерального и органического происхождения, что очень эффективно против широкого спектра микотоксинов, и это способствует максимальному выведению их из организма, не давая ядам всасываться в кровь, сохраняя состояние ЖКТ и печени в здоровом состоянии, что положительно влияет на привесы животных и их сохранность.

### Нормы ввода

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ввод БВМКК-26     | 2,5 %             |
| Группа            | откорм            |
| Рецепт комбикорма | под сырьевую базу |

### Состав

шрот подсолнечный · **аминокислоты (лизин, метионин, треонин, триптофан, валин)** · масло растительное · мел кормовой · мука известняковая · монокальцийфосфат · соль пищевая · **подкислители** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор и подсластитель · **комплекс адсорбентов микотоксинов** · **ферментно-пробиотический комплекс** · фермент энзим, фитаза, амилаза · витаминно-минеральный комплекс КС-3-2

### Показатели качества · БВМКК-26 · на 1 кг концентрата

|                                    |                            |                                  |                              |                                       |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| СЫРОЙ ПРОТЕИН<br><b>28,78 %</b>    | СЫРОЙ ЖИР<br><b>1,39 %</b> | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА<br><b>4,35 %</b> | МЕТИОНИН<br><b>2,25 %</b>    | ЛИЗИН<br><b>13,97 %</b>               |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН<br><b>2,39 %</b> | ТРЕОНИН<br><b>5,08 %</b>   | ТРИПТОФАН<br><b>0,91 %</b>       | ВАЛИН<br><b>0,34 %</b>       | КАЛЬЦИЙ<br><b>4,17 %</b>              |
| ФОСФОР<br><b>0,17 %</b>            | ХЛОР<br><b>8,41 %</b>      | НАТРИЙ<br><b>4,48 %</b>          | К. ЕД. В 100 КГ<br><b>22</b> | ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ<br><b>7,7</b> МДж/кг |

ЭТАП 1

### БВМКК-16

отъём · 43–60 дней

ЭТАП 2

### БВМКК-21

дорашивание · 61–104 дня

ЭТАП 3

### БВМКК-26

откорм

ЭТОТ ПРОДУКТ

## БВМКК-1

холостые и супоросные свиноматки · ввод 2,5 %

Задачи БВМКК-1: поддержать здоровье и оптимальную упитанность материнского организма, ускорить приход в охоту и после покрытия способствовать хорошему развитию эмбриона.

### Баланс кальций / фосфор и аминокислоты

Особенность состава для *холостых свиноматок* — оптимальный баланс кальций / фосфор и правильное соотношение незаменимых аминокислот, участвующие в восстановлении кондиций свиноматок после отъёма.

### Повышенное содержание кальция

Отличительная особенность для *супоросных свиноматок* — создание запаса органического кальция, который будет участвовать в будущем синтезе молока.

### Дополнительный минеральный комплекс

Поддерживает и укрепляет иммунитет, регулирует синтез гормонов щитовидной железы и половых гормонов, ускоряя приход маток в охоту после отъёма поросят. У супоросных — способствует хорошему развитию эмбрионов и лёгкому рождению здоровых поросят, защищает зародыши от гибели, закладывая основу для высокой плодовитости.

### Ферментно-пробиотический комплекс

Обеспечивает эффективное расщепление грубых растительных кормов, защищает от токсикозов, улучшает показатели воспроизводства, повышает усвояемость белка, аминокислот и витаминов. Эмбрионы получают максимум питательных веществ, что предотвращает их рассасывание и обеспечивает рождение однородных по весу, крупных поросят.

### Стабилизация работы ЖКТ

Уменьшает развитие патогенной флоры и всасывание токсинов в кровь. Это напрямую снижает риск послеродовых воспалений матки, сохраняя молочность, помогает истощённой свиноматке быстрее прийти в оптимальную кондицию.

### Адсорбентный комплекс

Комбинация высокоэффективных адсорбентов минерального и органического происхождения, эффективная против широкого спектра микотоксинов; способствует максимальному выведению их из организма, сохраняя состояние ЖКТ и печени в здоровом состоянии.

### Нормы ввода

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Ввод БВМКК-1      | 2,5 %                 |
| Группа            | холостые и супоросные |
| Рецепт комбикорма | под сырьевую базу     |

### Состав

Отруби пшеничные · аминокислоты (лизин, треонин) · масло растительное · мел кормовой · мука известняковая · монокальцийфосфат · соль пищевая · **дополнительно витамины Е и Н** · **подкислители** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор · **комплекс адсорбентов микотоксинов** · ферментно-пробиотический комплекс · фермент энзим, фитаза · витаминно-минеральный комплекс КС-2

### Показатели качества · БВМКК-1 · на 1 кг концентрата

|                   |           |                 |                 |                  |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| СЫРОЙ ПРОТЕИН     | СЫРОЙ ЖИР | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | МЕТИОНИН        | ЛИЗИН            |
| 16,55 %           | 1,12 %    | 3,78 %          | 0,00 %          | 10,72 %          |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН | ТРЕОНИН   | ТРИПТОФАН       | ВАЛИН           | КАЛЬЦИЙ          |
| 0,004 %           | 2,97 %    | 0,02 %          | 0,07 %          | 4,21 %           |
| ФОСФОР            | ХЛОР      | НАТРИЙ          | К. ЕД. В 100 КГ | ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ |
| 5,65 %            | 8,80 %    | 4,88 %          | 21              | 6,0 МДж/кг       |

СВИНОМАТКИ

### БВМКК-1

холостые и супоросные

ЭТОТ ПРОДУКТ

СВИНОМАТКИ

### БВМКК-10

подсосные

## БВМКК-10

подсосные свиноматки · ввод 4 %

Задачи БВМКК-10 — **полноценное кормление подсосных свиноматок**. Восполняет высокий расход питательных веществ и энергии на выработку молока. Стимулирует лактацию, что позволяет поросятам получать достаточно молока для быстрого роста. Помогает животному восстанавливаться прямо во время подсосного периода.

### Ферментно-пробиотический комплекс

Повышает усвояемость зерновых и шротов, расщепляя клетчатку до более простых сахаров, подавляет развитие в пищеварительном тракте патогенов и способствует формированию полезной микрофлоры, поддерживает стабильную работу ЖКТ. Это ведёт к усилению лактирующей способности свиноматок, активному росту и хорошему здоровью поросят, а также влияет на *сохранение кондиций свиноматок к отъёмному периоду*.

### Дополнительный витаминно-минеральный комплекс

Поддерживает защитные силы организма свиноматки в стрессовый период лактации, регулирует половой цикл и процессы репродукции. Стимулирует лактацию, что позволяет поросятам получать достаточно молока для быстрого роста.

### Белки животного происхождения

Содержат биологически полноценный протеин и имеют высокую питательную ценность. Улучшают поедаемость корма.

### Комплекс подкислителей

Снижает уровень патогенной флоры в самом комбикорме, поддерживает оптимальный pH в желудке свиноматки, активируя пищеварительные ферменты для улучшения расщепления белков. Создаёт среду, неблагоприятную для гнилостных бактерий в кишечнике, снижая риск диареи и воспаления.

### Нормы ввода

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ввод БВМКК-10     | 4 %                  |
| Группа            | подсосные свиноматки |
| Рецепт комбикорма | под сырьевую базу    |

### Состав

**Жом свекловичный · мука рыбная · аминокислоты (лизин, треонин)**  
· масло растительное · мел кормовой · мука известняковая ·  
монокальцийфосфат · соль пищевая · **дополнительно витамины Е и Н** ·  
**подкислители** · дополнительный минеральный комплекс · ароматизатор  
· **комплекс адсорбентов микотоксинов** · **ферментно-пробиотический комплекс** · фермент энзим, фитаза · витаминно-минеральный комплекс КС-2

### Показатели качества · БВМКК-10 · на 1 кг концентрата

|                                    |                            |                                  |                              |                                       |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| СЫРОЙ ПРОТЕИН<br><b>14,84 %</b>    | СЫРОЙ ЖИР<br><b>1,88 %</b> | СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА<br><b>3,72 %</b> | МЕТИОНИН<br><b>0,14 %</b>    | ЛИЗИН<br><b>6,45 %</b>                |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН<br><b>0,19 %</b> | ТРЕОНИН<br><b>1,61 %</b>   | ТРИПТОФАН<br><b>0,07 %</b>       | ВАЛИН<br><b>0,35 %</b>       | КАЛЬЦИЙ<br><b>7,57 %</b>              |
| ФОСФОР<br><b>3,93 %</b>            | ХЛОР<br><b>4,08 %</b>      | НАТРИЙ<br><b>2,57 %</b>          | К. ЕД. В 100 КГ<br><b>31</b> | ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ<br><b>5,8</b> МДж/кг |

СВИНОМАТКИ

### БВМКК-1

холостые и супоросные

СВИНОМАТКИ

### БВМКК-10

подсосные

ЭТОТ ПРОДУКТ

У холостых свиноматок концентраты линейки **устраняют ложную охоту, бесплодие и задержку прихода в охоту после отъёма поросят**. У супоросных — **снижают риск скрытых аборт, рассасывания эмбрионов на ранних стадиях и преждевременных опоросов**. Повышают многоплодие и выживаемость потомства.



## **Считаем рацион под ваше хозяйство**

### **ЗАО «Агροстандарт»**

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 49, офис 6  
УНП 190917649  
р/с BY10BELB30120068140010226000  
в РКЦ «ЛУЧ» ОАО «Банк БелВЭБ»,  
г. Минск, пр. Независимости, 95, BIC BELBYY2X

### **Отдел продаж**

**+375 44 730-52-42**

тел/факс (017) 352-36-80, 352-36-70  
[minsk@agrostandart.by](mailto:minsk@agrostandart.by)  
[www.agrostandart.by](http://www.agrostandart.by)

