

Flowed

دليل استخدام النظام

نظام إدارة أجور وأقساط الطلبة

دليل المشغل الكامل

أيلول 2026

المحتويات

1. كيف يفكر هذا النظام

— لماذا لا يوجد زر حذف

— الطالب والتسجيل — الفرق الذي يحكم كل شيء

— التجميد: لماذا تغيير الإعدادات لا يمسّ الماضي

2. البدء

— الدخول · الشاشة الرئيسية · التنقل · لوحة الأوامر

3. الإعداد الأولي — الكليات والأقسام وأنواع الدراسة

4. السنة الدراسية

— الإنشاء والفتح · الإغلاقان · نافذة التسوية

5. الأجور الدراسية والاستضافة

— سياسة الأجور ومكوناتها · الترجيح · الاستضافة وكيف تُسعر

6. قوالب الأقساط

7. أنواع الخصومات

8. الطلبة

— التسجيل · البحث · التعديل · الهوية القضائية · دمج المكرر

9. التسجيل في سنة دراسية

10. الحساب المالي — التسعير والتجميد

11. قبض الأجور

12. التصحيحات: الإلغاء والاسترجاع والرصيد الدائن وقيود التسوية

13. تعديل خطة الأقساط

14. إنهاء التسجيل — الانسحاب والمعالجة المالية

15. التقارير — وكيف يُحسب كل رقم

16. المصالحة

17. سلسلة التدقيق وسجل الإلغاءات

18. الإعدادات

19. التصدير والاستيراد والنسخ الاحتياطي

20. الطباعة

21. النواقص المعروفة — قائمة صريحة

1. كيف يفكر هذا النظام

قبل أي خطوة عملية، أربع قواعد تفسر لماذا يتصرف النظام كما يتصرف. من يفهمها يتوقع سلوك النظام بدل أن يقاومه، ومن يجهلها يقضي وقته باحثاً عن أضرار غير موجودة عمداً.

1.1 لا يوجد زر حذف — وهذا مقصود

لا يمكن حذف طالب، ولا دفعة، ولا قسط، ولا خصم، ولا كلية. في النظام كله أمر حذف واحد فقط: حذف نسخة احتياطية. هذا ليس نقصاً في البرمجة. المنع مفروض في قاعدة البيانات نفسها عبر مُشغلات (triggers)، لا في الكود فقط — لأن حارساً يعيش في الكود وحده يمرّ من حوله أي شخص يفتح جلسة على قاعدة البيانات مباشرة. السبب بسيط: الوصل الذي بيد الطالب يجب أن يبقى قابلاً للتفسير بعد سنة. لو حُذفت دفعة، صار بيد الطالب ورقة لا يقابلها شيء في الدفاتر. لذلك التصحيح يكون بوثيقة جديدة معاكسة، لا بمحو القديمة.

ما تريد عمله	البديل الصحيح	أين
حذف طالب مكرر	دمجه في السجل الصحيح — يبقى شاهد قبر يحوّل لمن دُمج فيه	القسم 8.5
إلغاء دفعة أُدخلت خطأً	إلغاء الوصل (Void) — يبقى برقمه معلماً «ملغى»	القسم 12.1
إعادة مال لطالب	استرجاع (Refund) — وثيقة مستقلة	القسم 12.2
حذف قسط	إعادة تقسيم غير المدفوع — القديم يُعلّم «مُستبدل»	القسم 13
حذف كلية أو قسم	إخفاؤه (is_active=false)	القسم 3
إلغاء تسجيل طالب	تغيير حالة التسجيل + معالجة مالية إلزامية	القسم 14
تعديل مبلغ حساب	قيد تسوية بمبلغ موجب أو سالب	القسم 12.4

القاعدة بكلمة واحدة
لا شيء مالي يُعدّل أو يُحذف. كل تصحيح سطر جديد يُضاف، والسطر القديم يبقى ليشرح ما جرى.

1.2 الطالب والتسجيل — الفرق الذي يحكم كل شيء

هذا أهم تمييز في النظام، وسوء فهمه مصدر أغلب الحيرة.

الطالب
هوية فقط: الاسم، اسم الأم، المواليد، الهاتف. لا يحمل مرحلة ولا قسماً ولا مالاً.
التسجيل
«بأي صفة درس هذا الشخص في السنة الفلانية؟» — يحمل السنة والقسم والمرحلة ونوع الدراسة.
الحساب المالي
يتبع التسجيل، لا الطالب. لكل سنة حسابها المستقل.

القاعدة: أي حقل قد تختلف قيمته بين سنتين دراسيتين، وجوده على الطالب غير قانوني. لذلك لن تجد «المرحلة» في شاشة تعديل بيانات الطالب — المرحلة تخص التسجيل.

وهذا يفسر ما تراه في ملف الطالب: طالب في سنته الثالثة له ثلاثة تسجيلات وثلاثة حسابات مالية، كل واحد بدّينه وأقساطه. والمجموع الذي يظهر أعلى الملف مكتوب بجانبه «تجميع قراءة» — لأنه ليس رصيذاً واحداً، بل جمع أرقام من سنوات مختلفة، بعضها مغلق.

1.3 التجميد — لماذا تغيير الإعدادات لا يمس الماضي

عند توليد الحساب المالي، ينسخ النظام مكوّنات الأجر سطرّاً سطرّاً داخل الحساب، ويخزّن مع كل خصم مبلغه المحسوب ورقم النسخة الدقيقة من تعريف الخصم.

النتيجة: لو رفعت الإدارة رسوم القسم العام القادم، حسابات هذه السنة لا تتغيّر — ليس لأن أحداً منع ذلك، بل لأن الحسابات القديمة لا تشير أصلاً إلى «القيمة الحالية». هي تشير إلى نسخة مجمّدة. لا يوجد طريق من تغيير الإعدادات إلى رقم تاريخي.

ماذا يعني هذا عملياً

لا تخف من تعديل الأجر أو الخصومات للسنة القادمة. ما صدر لا يتأثر. وبالمقابل: تصحيح خطأ في حساب صدر فعلاً لا يتم بتعديل الإعدادات — بل بقيد تسوية على ذلك الحساب (القسم 12.4).

1.4 الصافي المجمّد لا يتحرّك

عند توليد الحساب يُحسب «الصافي» مرّة واحدة ويجمّد. كل تغيير لاحق يُسجّل كفيد تسوية بإشارة موجبة أو سالبة، والمطلوب فعلياً هو:

$$\text{الصافي الفعّال} = \text{الصافي المجمّد} + \text{مجموع قيود التسوية}$$

لذلك في شاشة الحساب ترى رقمين: «الصافي المجمّد» و«الصافي الفعّال». الأول لا يتغيّر أبداً، والثاني هو ما يُطالب به الطالب اليوم.

2. البدء

2.1 الدخول

- افتح النظام على المسار `/app`.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط **دخول**.
- إن كانت كلمة المرور مؤقتة، يفرض النظام تغييرها فوراً — ولا تُفتح أي شاشة أخرى قبل ذلك.

حساب واحد يرى كل شيء

في هذه النسخة يوجد دور واحد فقط (admin)، وكل حساب يحمله. لن تجد قوائم تظهر لموظف وتختفي عن آخر. الصلاحيات تُسجّل في سلسلة التدقيق باسم من نفذ، لا تُمنع عند الشاشة.

2.2 السنة الفعّالة — الشريط العلوي

أعلى كل شاشة شريط ثابت يحمل **السنة**. هذه السنة هي سياق عملك: التقارير تقرأها، والتسجيل يقترحها. وهي مكتوبة في عنوان الصفحة (`?year=2025-2026`)، فإذا أرسلت الرابط لزميل فتح على نفس المشهد تماماً.

ويحمل الشريط أيضاً **الكثافة** (مضغوط / افتراضي / مريح) و **السمة** (حسب النظام / فاتح / داكن).

السمة لا تؤثر على الطباعة

اختر ما يريحك. الطباعة الرسمية تأتي من الخادم كملف PDF ثابت، فلا علاقة لها بسمة الشاشة. راجع القسم 20.

2.3 التنقل — خمس مجموعات

المجموعة	معناها	تحتوي
اليومي	ما أعمله الآن	قبض الأجور · الطلبة · تسجيل طالب جديد · طلبات الإلغاء · الاسترجاعات
السنة الدراسية	الفتح والترقية	السنوات · تسجيل في سنة · الترقية الجماعية · توليد حسابات جماعي · الاستضافة
الأجور والخصومات	ما يتجمّد في الحسابات	أجور الدراسة والاستضافة · قوالب الأقساط · أنواع الخصومات · الكليات والأقسام
التقارير والبيانات	الإخراج والإدخال	التقارير · استيراد طلبة · تصدير واستيراد · النسخ الاحتياطي
السلامة	هل الحسابات سليمة	المصالحة · سلسلة التدقيق · سجل الإلغاءات · المستخدمون · الإعدادات

2.4 اختصارات تختصر يومك

المفتاح	يفعل
Ctrl/Cmd + K	لوحة الأوامر: ابحث عن طالب برقمه أو اسمه أو آخر أربعة أرقام هاتفه، أو اقفز لأي شاشة
Ctrl/Cmd + B	طي القائمة الجانبية
/	في شاشة القبض: المؤشر إلى مربع البحث
A	في شاشة القبض: المؤشر إلى مربع المبلغ
9 ... 1	في شاشة القبض: اختيار حساب السنة المقابل
F9	ترحيل الدفعة وطباعة الوصل

البحث يفهم العربية

البحث يطبّع الحروف: «فاطمه» تجد «فاطمة»، و«علي» بهمزة أو بدونها سواء. التطبيق يعطال المكتوب والمخزون معاً، فلا حاجة لكتابة الاسم بالصيغة نفسها المسجلة.

3. الإعداد الأولي — الكليات والأقسام وأنواع الدراسة

الشاشة: الكليات والأقسام وأنواع الطلبة ← `/config/reference`

ثلاث لوحات في صفحة واحدة، وكل واحدة فيها زر **+** يفتح نموذج إضافة.

العنصر	الحقول المطلوبة	ملاحظة
كلية	الرمز · الاسم	الرمز بحروف إنكليزية كبيرة وأرقام فقط
قسم	الكلية · الرمز · الاسم · عدد المراحل	عدد المراحل بين 1 و 5
نوع دراسة	الرمز · الاسم	يأتي النظام بثلاثة جاهزة: صباحي، مسائي، موازي

3.1 الرمز لا يُعدّل أبداً

بعد الإنشاء يمكن تغيير الاسم، أما الرمز فلا. السبب: الرمز يسافر داخل سياسات الأجر ويُطبع على الوصولات، فتغييره يجعل وصلاً قديماً يشير إلى شيء آخر. إن أخطأت في الرمز: أخفِ العنصر وأنشئ غيره.

3.2 التعديل والإخفاء

التعديل وإخفاء العنصر متاحان في الخادم عبر `PATCH /api/v1/colleges/:id` (وكذلك للأقسام وأنواع الدراسة) بإرسال `is_active: false`، مع سبب إلزامي.

نقص معروف

الشاشة الحالية للإضافة فقط. لا يوجد فيها زر تعديل ولا إخفاء، رغم أن الخادم يدعمهما. تعديل اسم كلية أو إخفاء قسم قديم يحتاج اليوم استدعاء الواجهة البرمجية مباشرة.

لماذا يُرفض تقليل عدد مراحل قسم؟

إن كان هناك طلبة مسجلون في المرحلة الخامسة وحاولت جعل القسم أربع مراحل، يرفض النظام ويقول إن المرحلة مستعملة. التسجيلات القائمة تصير بلا مرحلة صالحة لو سمح.

3.3 فئات الطلبة

فئة الطالب **بعد تسعير**، لا حالة. يأتي النظام بأربع: اعتيادي، معيد، مستضاف، منتقل. وأُضيفت فئتان للاستضافة (القسم 5.4).

إن لم تُحدّد الفئة عند التسجيل تُشتق تلقائياً: «اعتيادي»، أو «معيد» إن كانت المحاولة الثانية فما فوق.

نقص معروف

لا توجد شاشة لإدارة فئات الطلبة، والواجهة تكتب قائمة الفئات يدوياً في الكود — فلا تظهر فيها فئتا الاستضافة الجديدتان. راجع القسم 5.4.

4. السنة الدراسية

الشاشة: السنوات الدراسية ← /years

السنة هي الوعاء الزمني لكل شيء. لا تسجيل ولا قبض قبل وجود سنة مفتوحة.

4.1 إنشاء سنة جديدة

- 1 اضغط سنة جديدة .
- 2 رمز السنة بصيغة 2026-2027 بالضبط. والسنة الأولى في الرمز يجب أن تطابق سنة تاريخ البداية.
- 3 تبدأ في و تنتهي في .
- 4 سياسة حجب الدين : ماذا يحدث لو أراد مدين التسجيل في سنة جديدة.
 - تجاهل — سجّله ولا تقل شيئاً.
 - تحذير — نبّه الموظف واسمح (الافتراضي).
 - حجب — امنع، إلا بتجاوز صريح مع سبب مكتوب.
- 5 اضغط إنشاء . تنشأ السنة بحالة مسودة .

سياسة حجب الدين تُحدّد مرّة واحدة

لا توجد طريقة لتغييرها بعد إنشاء السنة — لا في الشاشة ولا في الخادم. اخترها بعناية.

4.2 دورة حياة السنة

الحالة	معناها	ماذا تسمح
مسودة	أنشئت ولم تُفتح	لا تسجيل ولا قبض
مفتوحة	السنة تعمل	كل شيء
مغلقة مالياً	الدفاتر أُقفلت	التسجيل الأكاديمي ورصد النتائج فقط
مغلقة	انتهت أكاديمياً أيضاً	القراءة فقط
نافذة تسوية	فُتحت مؤقتاً لتصحيح	التعديل المالي لمدة محدودة

الانتقال باتجاه واحد فقط: مسودة ← مفتوحة ← مغلقة مالياً ← مغلقة.

لماذا إغلاقان لا إغلاق واحد؟

نتائج الدور الثاني تصل بعد أسابيع من رغبة المالية في قفل دفاتها. إغلاق واحد يجبرك على الاختيار: إمّا تبقي الدفاتر مفتوحة شهراً بلا داعٍ، أو تقفل وتمنع رصد نتيجة. الإغلاق المالي يجمّد المال ويترك التسجيل الأكاديمي يعمل.

4.3 فتح السنة والإغلاق المالي

افتح كونسول السنة بالضغط على صفّها في القائمة (/years/:id).

لوحة قائمة فحص الإغلاق المالي تعرض شرطين حيّين، وزر الإغلاق معطل حتى يخضراً:

- مصالحة صفرية — لا حساب أرصدته المخزّنة تخالف المحسوبة.
- سلسلة التدقيق سليمة.

ويُرفض الإغلاق أيضاً إن كانت هناك دفعات مسوّدة لم تُرحّل.

الإغلاق المالي لا رجعة فيه

لا يوجد زر تراجع. الطريق الوحيد بعده هو «نافذة التسوية» (4.5)، وهي مؤقتة ومسجّلة بالكامل.

4.4 إغلاق السنة لا يوقف تحصيل ديونها

هذه النقطة تترك كثيرين. بعد الإغلاق المالي لسنة 2024-2025، طالب يحمل ديناً منها يُقبض منه بشكل طبيعي:

1 افتح الطالب في شاشة القبض. ستظهر حسابات سنواته كلها، والمغلقة بينها.

2 اختر حساب السنة المغلقة واقبض عليه عادةً.

3 الدفعة تُرحّل على السنة المفتوحة الحالية وتوزّع على أقساط السنة القديمة، ويصدر وصل بتسلسل السنة الحالية.

الدين يبقى على حسابه الأصلي، والنقد يُسجّل في السنة التي استلم فيها فعلاً. وهذا ما يجعل «تحصيل السنوات السابقة» سطرًا منفصلاً في ملخص السنة (القسم 15).

4.5 نافذة التسوية

لتصحيح خطأ اكتُشف بعد الإغلاق، تُفتح نافذة تسوية بمدة محدّدة (من ساعة إلى أسبوع) وسبب إلزامي. تصير حالة السنة نافذة تسوية، ويظهر شريط أحمر في أعلى كل شاشة. تُغلق تلقائياً عند انتهاء المدة.

نقص معروف

لا يوجد زر في الواجهة لفتح نافذة التسوية — الخادم يدعمها (POST /api/v1/academic-years/:id/reopen) لكن الشاشة تعرض حالتها فقط دون أن تستطيع بدءها.

5. الأجرور الدراسية والاستضافة

الشاشة: [أجرور الدراسة والاستضافة](#) ← </config/fee-policies>

5.1 ما هي سياسة الأجرور

سياسة الأجرور هي نطاق مُسَعَّر: مجموعة مكوّنات (قسط، تسجيل، هوية...) بمبالغها، معلّقة على وصف حالة — سنة، كلية، قسم، مرحلة، نوع دراسة، فئة طالب.

كل مكوّن يحمل:

الرمز والاسم	الاسم العربي يُطبع في كشف الطالب
المبلغ	بالدينار الصحيح
قابل للخصم	هل تنزل عليه الخصومات؟ رسوم الهوية غالباً لا
إلزامي	هل يُفرض على الجميع

5.2 كيف يختار النظام السياسة — الترجيح

قد تنطبق عدة سياسات على طالب واحد. النظام يختار الأكثر تخصيصاً بنظام نقاط:

النقاط	البُعد
16	الكلية
8	القسم
4	المرحلة
2	نوع الدراسة
1	فئة الطالب

الأرقام قوى للعدد اثنين، وهذا يجعل التعادل بين نطاقين مختلفين مستحيلاً حسابياً. والسنة ليست اختيارية أبداً — كل سياسة تخصّ سنة بعينها.

لا توجد قيمة افتراضية صفرية

إن لم تنطبق أي سياسة، يرفض النظام توليد الحساب ويقول «تعذر ترجيح سياسة الأجرور». لن يُسعر بصفر أبداً — طالب بلا دين بسبب إعداد ناقص أسوأ من رفض واضح.

5.3 مُجَرَّبُ التَّرجيح

في أسفل الشاشة أداة **مُجَرَّبُ التَّرجيح**: أدخل حالة طالب افتراضية واضغط **جَرِّبُ التَّرجيح**، فيخبرك أي سياسة تفوز، بكم نقطة، ومن خسر ولماذا. لا تكتب شيئاً في قاعدة البيانات.

5.4 الاستضافة — وكيف تُسعر

الاستضافة في هذا النظام ليست بُعداً جديداً، بل **فئة طالب**. ولهذا تُسعر بنفس الشاشة وبنفس الطريقة تماماً. الفئتان الموجودتان في قاعدة البيانات:

الرمز	المعنى
HOSTED_EXTERNAL	استضافة من جامعة أخرى
HOSTED_EVENING_TO_MORNING	استضافة من المسائي إلى الصباحي

لتسعير مستضاف:

1 أنشئ سياسة أجور نطاقها فئة الطالب = فئة الاستضافة المطلوبة، وانشرها.

2 سجّل الطالب بهذه الفئة.

3 يتولّى التَّرجيح الباقي — لأن الفئة أحد أبعاده.

نقص معروف — يمنع الاستخدام فعلياً

فئتا الاستضافة موجودتان في قاعدة البيانات لكن لا تظهران في الواجهة إطلاقاً: قائمة الفئات مكتوبة يدوياً في كود الواجهة وتضم أربع فئات قديمة فقط. كذلك شاشة تسجيل الطالب لا ترسل فئة الطالب أصلاً. النتيجة: تسعير الاستضافة غير ممكن من الشاشات اليوم رغم أن اسم القائمة «أجور الدراسة والاستضافة». يحتاج استدعاء الواجهة البرمجية مباشرة.

5.5 اتفاقية الاستضافة — شيء آخر مختلف

الشاشة: **الاستضافة** ← **/hosting**. هذه تسجّل الاتفاقية الإدارية: الجامعة الأم والمضيف، الاتجاه (وافد إلينا / موفد منا)، ومن يقبض الرسوم.

النقطة المهمة

إذا كانت الاتفاقية تقول إن الجامعة الأم تقبض، فالنظام لا يولّد حساباً مالياً محلياً لهذا التسجيل ويرفض المحاولة. هذا يمنع مطالبة طالب بمال تقبضه جامعة أخرى.

5.6 اختصار: الدَّين الابتدائي حسب نوع الدراسة

للحالة الشائعة — «طلبة المسائي عليهم كذا هذه السنة» — توجد لوحة **الديون الافتراضية حسب نوع الدراسة**: اكتب المبلغ أمام نوع الدراسة واحفظ. ينشئ النظام سياسة وينشرها ويتقاعد السابقة في عملية واحدة.

نقص معروف

الشاشة تتيح هذا الاختصار فقط. إنشاء سياسة مخصصة لكلية أو قسم أو مرحلة — وهو ما يشرحه مُجَرَّب الترجيح في نفس الصفحة — غير متاح من الواجهة، ويحتاج الواجهة البرمجية. كذلك لا يمكن تعديل مسوِّدة سياسة أو حذفها بعد إنشائها.

6. قوالب الأقساط

الشاشة: قوالب الأقساط ← `/config/installment-templates`

القالب يصف شكل خطة التقسيط: كم قسطاً، وبأي نسب أو مبالغ، ومتى يستحق كل واحد. لا يخص طالباً بعينه — يُطبَّق عند توليد الحساب.

6.1 طريقتان للكتابة — ولا تخلطان

بالنسب	بالمبالغ
تكتب	حصّة كل قسط %
الشرط	المجموع = 100% بالضبط
تناسب	اختلاف الصافي بين الطلبة
	مبلغاً موحّداً معروفاً

لا تخلط الالنتين في قالب واحد
القالب كلّهُ بالنسب أو كلّهُ بالمبالغ. الخلط مرفوض صراحةً. وعند الكتابة بالمبالغ يشتقّ النظام النسب تلقائياً ليبقى تقسيمٌ لاحق ممكناً.

6.2 إنشاء قالب

- 1 اضغط **قالب جديد**.
- 2 أدخل **الرمز** و **الاسم**.
- 3 أضف سطرًا لكل قسط: **الوصف** · **الحصة %** · **الاستحقاق بعد (يوم)** — محسوباً من بداية السنة.
- 4 راقب شارة **متوازن — 100%**. لن يُنشر القالب قبل أن تخضرّ.
- 5 **حفظ كمسودة** ، ثم **نشر**.

6.3 كل سنة وأقساطها الخاصة

سؤالك: «أريد كل سنة دراسية ولها قسطها الخاص». هذا مدعوم: القالب يُقَيّد بسنة دراسية عند إنشائه. قالب بلا سنة يصير عاماً يُستخدم حيث لا يوجد قالب أخصّ.

وللحالة الشائعة توجد لوحة **خطط الأقساط الافتراضية حسب نوع الدراسة**: اكتب أقساط الصباحي لهذه السنة بالمبالغ، واحفظ.

6.4 كيف «تُحذف قسطاً» أو «تُضيف قسطاً»

هذا سؤالك المباشر، وجوابه يختلف بحسب الموضوع:

الموضوع	الطريقة
في قالب لم يُنشر	احذف السطر من المحرّر قبل الحفظ
في قالب منشور	لا يُعدّل. تقاعده وأنشئ قالباً جديداً
في خطة طالب فعلية	إعادة تقسيم — القسم 13

لا يُحذف قسط طالب أبداً
القسط يغادر الخطة بطريقتين فقط: **مُسْتَبَدَل** (حلّ محلّه غيره) أو **مُعْفَى** (غُطّي برصيد أو إعفاء). وكلاهما يبقى ظاهراً في الكشف ليشرح ما جرى.

نقص معروف
لا يوجد زر تقاعد للقوالب في الواجهة (الخدام يدعمه). ومسوّدة بها خطأ لا تُحذف ولا تُعدّل، ورمزها يبقى محجوزاً للأبد.

عيب حقيقي في القوالب بالمبالغ الثابتة
إذا كان القالب مكتوباً بمبالغ ثابتة، وكان صافي الطالب مختلفاً عن مجموعها — وهذا يحدث مع أي خصم — يفشل توليد الحساب بخطأ داخلي (500) بدل رفض مفهوم. استخدم النسب مع الطلبة الذين لهم خصومات حتى يُصلَح.

7. أنواع الخصومات

الشاشة: أنواع الخصومات ← /config/discounts

7.1 ثلاث طبقات — ولماذا

التعريف	«ما هو الخصم؟» — الاسم والفئة، بلا أي قيمة
الإصدار	«كم قيمته؟» — نسبة أو مبلغ. يُجمد عند النشر ولا يُعدّل
المنح	«من استحقّه؟» — على الطالب، بنطاق زمني
التطبيق	«كم نزل فعلاً على حساب سنة بعينها؟» — رقم مجمّد

الفصل بين التعريف والإصدار هو ما يجعل رفع نسبة خصم العام القادم لا يمسّ حسابات هذا العام: كل تطبيق قديم يشير إلى رقم النسخة التي كانت نافذة وقتها.

7.2 إضافة نوع خصم

- 1 اضغط **تعريف جديد** ، وأدخل الرمز والاسم والفئة (اجتماعي / منتسبين / تفوّق / إعفاء / إخوة / شهداء).
- 2 حدّد **إعفاء كامل** إن كان يُسقط الأجور كلّها.
- 3 حدّد **تأكيد سنوي** — إن كانت الأهلية تحتاج إعادة إثبات كل سنة (خصم اجتماعي)، اتركه مفعّلاً. امتياز دائم: أطفئه.
- 4 افتح التعريف، واضغط **إصدار جديد** ، وحدّد نسبة مئوية أو مبلغاً ثابتاً.
- 5 انشر الإصدار.

عيب حقيقي — تعديل الخصم غير ممكن

هذا جواب سؤالك «ما أعرف أعدل خصم»: المشكلة ليست فيك. رفع نسبة خصم منشور مستحيل في النظام الحالي — قاعدة البيانات تسمح بإصدار منشور واحد لكل تعريف، ولا يوجد أي مسار لتقاعد الإصدار القديم. محاولة نشر إصدار ثانٍ تفشل برسالة تقنية بالإنكليزية. وزر النشر نفسه غير موجود في الواجهة أصلاً.

الحل المؤقت الوحيد: أنشئ تعريف خصم جديداً بالنسبة الجديدة، وامنحه للطلبة الجدد.

نقص معروف

لا يمكن أيضاً تعطيل تعريف خصم أنشئ بالخطأ — يبقى في القائمة للأبد.

7.3 منح خصم لطالب

- 1 من ملف الطالب، اضغط **منح خصم** .

2 اختر التعريف، ثم **النطاق الزمني**: سنة واحدة / مدى سنوات / كل السنوات.

3 اكتب التبرير والمستندات، واضغط **منح الخصم**.

المنح لا يمسّ حساباً وُلد قبله
الخصم يُطبّق عند توليد الحساب. منح خصم لطالب له حساب قائم لا يغيّر ذلك الحساب. لتخفيض حساب صادر فعلاً: قيد تسوية (12.4).

7.4 سحب خصم

عبر `POST /api/v1/discounts/assignments/:id/revoke` مع سبب، وخيار الأثر:

- **مستقبلي فقط** (الافتراضي) — تطبيق السنة الحالية يبقى.
- **شامل السنة الحالية** — يُعكّس التطبيق بقيد تسوية موجب.

نقص معروف

الواجهة تتيح منح الخصم فقط. الموافقة والسحب وتأكيد الخصم السنوي كلها بلا شاشة. وشاشة «خصومات تنتظر تأكيد الأهلية» موجودة لتقول إنها غير مبنية.

8. الطلبة

8.1 تسجيل طالب جديد

الشاشة: تسجيل طالب جديد ← /students/new

1 املأ الهوية: الرقم الجامعي، الاسم الكامل، اسم الأم (إلزامي)، الهاتف، الموالي، الجنس.

2 املأ السياق الأكاديمي: السنة، الكلية، القسم، نوع الدراسة، المرحلة.

3 اضغط تسجيل .

هذه الشاشة تؤدي ثلاث عمليات دفعة واحدة: إنشاء الطالب، تسجيله في السنة، وتسعيه إن كانت الأجور مهيأة. تظهر النتيجة مع الدين الابتدائي .

اسم الأم إلزامي — ولماذا
هو أقوى مميز بين متشابهي الاسم في السياق العراقي، ويدخل في البحث والتطبيع وكشف التكرار.

إذا قال «طالب مشابه موجود»
النظام يرفض تسجيل شخص بنفس الاسم واسم الأم حتى تؤكد. راجع الاسم جيداً؛ فإن كان شخصاً مختلفاً فعلاً اضغط هذا شخص
مختلف — سجله . فصل تاريخ دفع طالب على سجلين أصعب بكثير من التحقق الآن.

8.2 البحث عن طالب

الشاشة: الطلبة ← /students . يبحث بالرقم الجامعي أو الاسم أو اسم الأم أو الهاتف.

المرشحات: السنة، نوع الدراسة، المرحلة، و نسبة الدفع من / إلى مع اختصارات جاهزة: لم يدفع شيئاً · دفع جزءاً · مكتمل الدفع . كل المرشحات تنعكس في الرابط.

8.3 تعديل بيانات الطالب

من ملف الطالب: تعديل بيانات التواصل . ستة حقول فقط: الهاتف، الهاتف البديل، البريد، العنوان، ولي الأمر وهاتفه.

ولن تجد هنا المرحلة ولا نوع الدراسة — لأنهما يخصان التسجيل لا الطالب (1.2).

8.4 تغيير الاسم بقرار محكمة

من ملف الطالب: الهوية القانونية . الاسم لا يُستبدل، بل تُضاف نسخة جديدة تحمل رقم قرار المحكمة وتاريخه. الوثائق الصادرة سابقاً تبقى تشير إلى النسخة التي كانت نافذة وقتها.

8.5 «حذف» طالب — الدمج

لا يوجد حذف طالب. إن كان السجل مكرراً، الأداة هي **الدمج**، في شاشة **الهوية القانونية** (موصوفة في الشاشة بأنها «أخطر أمر في هذا الملف»).

1 افتح ملف الطالب الذي سيبقى.

2 في لوحة **دمج سجل مكرر**، ابحث عن السجل المكرر.

3 اكتب السبب (إلزامي ويُسجل باسمك)، واضغط **دمج في هذا السجل**.

ماذا ينتقل	ماذا لا ينتقل
التسجيلات · الحسابات · الخصومات	الدفعات والوصولات والاسترجاعات

لماذا لا تنتقل الدفعات؟

الوصل بيد الطالب يحمل اسماً ورقماً. إعادة توجيهه لسجل آخر تجعل ورقة حقيقية تكذب. السجل المصدر يبقى شاهداً قبر يحول تلقائياً إلى السجل الباقي، فالرقم الجامعي القديم يظل يعمل.

9. التسجيل في سنة دراسية

الشاشة: [تسجيل في سنة](#) ← </enrollments/new>

لطالب مسجل سابقاً وتريد تسجيله في سنة جديدة (الشاشة في القسم 8.1 تسجل الطالب الجديد وتسجيله معاً).

1 ابحث عن الطالب واختره.

2 راجع لوحة [فحص حجب الدين](#): تعرض سياسة السنة والدين القائم. إن كانت السياسة «حجب» ظهر خيار [تجاوز الحجب](#) مع سبب إلزامي.

3 حدّد السنة والكلية والقسم ونوع الدراسة والمرحلة.

4 اضغط [تسجيل](#).

التسجيل لا يُولّد حساباً مالياً

خطوتان منفصلتان عمداً: التسجيل قرار أكاديمي، والتسعير قرار مالي. توليد الحساب في القسم 10.

10. الحساب المالي — التسعير والتجميد

الشاشة: من صفحة التسجيل اضغط **توليد حساب**.

10.1 المعاينة أولاً

- 1 اختر **قالب الأقساط** أو اترك الترتيب يختار.
- 2 اضغط **معاينة (لا يكتب شيئاً)** — يحسب كل شيء دون أن يكتب حرفاً في قاعدة البيانات.
- 3 راجع الشلال: الأجور ← الخصومات ← الصافي، والخطة المقترحة.
- 4 إن كان صحيحاً اضغط **اعتماد وتوليد**.

10.2 ماذا يُجمد في هذه اللحظة

- مكوّنات الأجور تُنسخ سطرًا سطرًا داخل الحساب.
- كل خصم يُخزّن بمبلغه المحسوب ورقم نسخته.
- الصافي يُكتب مرة واحدة ولا يتغيّر بعدها أبداً.
- تُبنى خطة الأقساط.

10.3 الرصيد الدائن المُرحّل

إن كان للطالب رصيد دائن من سنة سابقة، يُستهلك تلقائياً على الحساب الجديد من الأقدم للأحدث، ويُسجّل بقيد نقل ظاهر. وتُقلّص الخطة من آخر قسط رجوعاً؛ وما يُعطى بالكامل يصير **مُعفى**، ولا يُحذف.

إعفاء كامل ← لا خطة أقساط

إذا كان الصافي صفراً، لا تولّد خطة أصلاً ويُسوّى الحساب فوراً. أقساط بصفر تلوّث قوائم العمل وتقارير الأعمار بلا فائدة.

11. قبض الأجر

الشاشة: قبض الأجر ← /desk — شاشة الشبّاك اليومية.

11.1 القبض خطوة بخطوة

- 1 اكتب في البحث: الرقم الجامعي أو الاسم أو آخر أربعة أرقام من الهاتف. الرقم الجامعي المطابق يفتح الطالب مباشرة.
- 2 اختر حساب السنة من القائمة (أو اضغط رقمه على لوحة المفاتيح). كل سنة سطر مستقل بحالتها ومتبقيها.
- 3 اكتب **المبلغ** واختر **طريقة الدفع**. غير النقدي يطلب **رقم الإشعار**.
- 4 راجع **التوزيع (الأقدم استحقاقاً أولاً)** — يُعرض حياً قبل الترحيل، مع تنبيه إن كان هناك فائض يتحوّل رصيماً.
- 5 اضغط **ترحيل وطباعة** أو F9.

11.2 كيف يُوزَّع المبلغ

افتراضياً: **الأقدم استحقاقاً أولاً**، ويفيض على التالي، وما يزيد بعد آخر قسط يصير **رصيماً دائماً**. ولا يُنشأ قسط جديد بصمت أبداً. وإن أردت توجيه المبلغ لأقساط بعينها، يدعم الخادم ذلك عبر `target_installments`.

11.3 حمايتان أثناء القبض

تكرار محتمل	دفعة مطابقة لنفس الحساب خلال خمس دقائق تُرفض. إن كانت فعلاً عملية منفصلة اضغط نعم، عملية منفصلة .
إعادة الإرسال	لو انقطع الاتصال وأعدت الإرسال، لا يُقبض مرتين — يُعاد عرض النتيجة الأصلية مع «هذه إعادة» — لم يُقبض مرة ثانية».

11.4 رقم الوصل

يُؤخذ رقم الوصل آخر خطوة قبل الحفظ، فإن فشلت العملية يعود الرقم للتسلسل ولا تبقى فجوة في دفتر الوصلات.

12. التصحيحات — الإلغاء والاسترجاع والرصيد وقيود التسوية

هذا القسم يجيب مباشرة على: «ما أعرف أرجع فلوس لطالب».

12.1 الفرق بين الإلغاء والاسترجاع

إلغاء الوصل (Void)	استرجاع (Refund)
المعنى	الوصل صحيح والمال يُعاد
متى	الطالب يستحق استرداد ماله
هل يخرج مال؟	لا
جزئي؟	لا — كامل فقط
الأثر	الوصل يبقى برقمه معلماً «ملغى»
	وثيقة جديدة مستقلة

القاعدة الحاسمة

إن كان الطالب قد استلم مالاً فعلياً، فالأداة استرجاع لا إلغاء. الإلغاء يمحو القبض من السجل دون أن يخرج ديناراً — فإن استخدمته بعد إعادة المال، خرج المال مرتين في الواقع ومرة واحدة في الدفاتر.

12.2 إرجاع مال لطالب — الطريقة

- افتح صفحة الوصل: `/payments/:id` (من كشف الطالب أو ملفه).
 - في لوحة **التصحيح** اضغط **طلب استرجاع**.
 - أدخل **المبلغ المسترجع** (كامل أو جزء)، و **طريقة الإعادة**، و **السبب** (إلزامي).
 - اذهب إلى **الاسترجاعات** ← `/inbox/refunds`، واضغط **موافقة** ثم **ترحيل الاسترجاع**.
 - اطبع سند الصرف من صفحة الاسترجاع.
- المراحل الثلاث ظاهرة في الشاشة: **1. مطلوب** ← **2. موافق** ← **3. مرحّل**. والمال لا يخرج إلا بعد الثالثة.

الوصل الأصلي لا يُعدّل

دفعة 500,000 مع استرجاع 100,000 تبقى وثيقتين: الوصل 500,000 والاسترجاع 100,000، والصافي 400,000 يُحسب. لهذا في كشف الطالب عمود «مسترجع منه» بجانب كل وصل.

الرسالة	المعنى
الدفعة غير مرحّلة	الوصل مسودة أو ملغى — لا استرجاع عليه
يتجاوز الدفعة	مجموع الاسترجاعات لا يتعدى الوصل
حساب مُستبدل	الوصل على حساب أُلغي — نفذ التصحيح على الحساب البديل (ترى رقمه في الرسالة)
السنة مغلقة مالياً	افتح نافذة تسوية أو نفذ على السنة المفتوحة

12.3 إلغاء وصل

1 من صفحة الوصل اضغط **طلب إلغاء** واكتب السبب.

2 من **طلبات الإلغاء** ← **/inbox/voids** ، راجع البطاقة.

3 أشر **أفهم الأثر المالي، والتنفيذ يُسجل باسمي** ، ثم **تنفيذ الإلغاء** .

ما يحدث: تُعكس كل التخصيصات، ويُحرَّر أي رصيد نشأ عن الوصل، ويقلّ المدفوع. والوصل يبقى برقمه معلماً «ملغى» — فالمدقق الذي يمرّ على دفتر الوصولات يجد وصلاً ملغى في مكانه، لا فجوة.

لا يُلغى وصل عليه استرجاع

وصل مليون استرجع منه 400,000 ثم أُلغي كاملاً = صرفت الجامعة 1,400,000 مقابل مليون. النظام يرفض هذا مرّتين: عند الطلب وعند التنفيذ. الرسالة تقترح: استرجع المتبقي بدل الإلغاء.

نقص معروف

لا يوجد زر رفض لطلب إلغاء. الطلب يُنفذ أو يبقى في الصندوق للأبد ويعده العدّاد.

12.4 قيود التسوية

من شاشة الحساب ← **قيد تسوية** . هذه أداة تغيير ما هو مطلوب من الطالب دون المساس بالصافي المجمّد.

1 اختر **النوع** (تصحيح تسعير، إعفاء، نقل رصيد، غرامة...).

2 اختر **الاتجاه** : **يُنقص المطلوب (-)** أو **يزيد المطلوب (+)** .

3 أدخل المبلغ والسبب. تعرض الشاشة المطلوب قبل وبعد.

استخدمه حين

خصم تقرّر بعد صدور الحساب · خطأ تسعير مكتشف متأخراً · تسوية سنة مغلقة. لا يُستخدم للأخطاء التي لها أداة خاصة (الوصل الخاطئ ← إلغاء، المال المُعاد ← استرجاع).

12.5 الرصيد الدائن

الرصيد الدائن مال بحوزة الجامعة لم يُستهلك بعد. ينشأ من: دفع زائد · خصم بعد الدفع · إعفاء بعد الدفع · نقل عند الاستبدال.

ويُصرف بطريقتين:

- تلقائياً على حساب السنة التالية عند توليده.
- نقداً باسترجاع الدفعة التي أنشأته.

لا يخرج المال تلقائياً

الرصيد لا يُصرف نقداً من تلقاء نفسه. إعادة النقد قرار يُتخذ وشخص واقف أمام الشبّاك، لا أثر جانبي لعملية أخرى.

13. تعديل خطة الأقساط

الشاشة: من شاشة الحساب ← **تعديل الخطة** .

13.1 نوعان

إعادة جدولة		إعادة تقسيم
تغيير	التواريخ فقط	عدد الأقساط ومبالغها
تستخدم حين	الطالب يحتاج تأجيلاً	الصافي تغيير أو الترتيب لم يعد مناسباً

13.2 القاعدة التي تحكم الاثنين

المال المدفوع لا يُمس

أي قسط عليه أي مبلغ مدفوع يبقى بمبلغه ورقمه وتاريخه. لا يُعاد جدولته ولا تقسيمه ولا تخفيضه. وصله مطبوع ويبد الطالب، وتخصيصاته تشير إليه بعينه.

إعادة التقسيم تطال غير المدفوع فقط، وتوزع عليه ما تبقى من الصافي الفعّال.

13.3 الخطوات

1 اختر النوع.

2 إعادة جدولة: عدّل تواريخ الأقساط المطلوبة.

إعادة تقسيم: اكتب سطوراً بالحصص % وتواريخ الاستحقاق، وراقب شارة **متوازن — 100%** .

3 اكتب **السبب** (إلزامي).

4 احفظ. الأقساط القديمة تُعلم **مُسْتَبَدَل** ولا تُحذف، ويُسجّل قيد في **مراجعات الخطة** .

وبعد كل تعديل يتأكد النظام أن مجموع الأقساط الحيّة = الصافي الفعّال، وإلا أُلغيت العملية كاملة.

14. إنهاء التسجيل — الانسحاب والمعالجة المالية

هذا يجب: «ما أعرف أُلغي تسجيله».

الشاشة: صفحة التسجيل ← **تغيير الحالة** .

14.1 الحالات المتاحة

الحالة	متى	يتطلب
مؤجل	تأجيل سنة	رقم الأمر الإداري
منسحب	انسحاب رسمي	—
منقطع	ترك الدراسة دون إجراء	—
منقول	انتقال لجامعة أخرى	رقم أمر النقل
مكتمل	إنهاء الدراسة	فحص براءة الذمة للمرحلة الأخيرة

لا توجد حالة اسمها «ملغى»

التسجيل الخاطئ تماماً يُعالج بالاستبدال (14.4)، لا بالإلغاء.

14.2 المعالجة المالية إلزامية

الحالات الأربع المنهية تفرض اختيار معالجة مالية. لا يوجد خيار افتراضي — لأن مطالبة المنسحب وإعفاء كلاهما موقف مدافع عنه، والجامعة وحدها تقرر.

المعالجة	يصير المطلوب	تستخدمها حين
إبقاء الالتزام كاملاً	كما هو	الانسحاب متأخر والخدمة قُدمت
إعفاء غير المدفوع	ما دُفع فعلاً	الأشيع: لا تُطالبه بالباقي ولا تُعد ما دفع
إعفاء الكل	صفر	انسحاب مبكر جداً أو خطأ إداري
جزئي	مبلغ تحدده	القاعدة النسبية

وما دُفع فوق المطلوب الجديد يصير **رصيذاً دائماً** — ولا يخرج نقداً تلقائياً.

إرجاع المال لمنسحب — الترتيب الصحيح

لإعادة المال فعلياً لمنسحب: (1) غيّر الحالة مع **إعفاء الكل** — فيتحول المدفوع إلى رصيد، ثم (2) استرجع الدفعة من صفحة الوصل (12.2). الاسترجاع يستهلك الرصيد ولا يزدوج معه.

14.3 براءة الذمة عند التخرّج

عند الحالة **مكتمل** في المرحلة الأخيرة، يفحص النظام الذمة عبر كل حسابات الطالب لا حساب السنة وحده. وإن كانت سياسة السنة «حجب» ويوجد دين، تُرفض العملية كلها ما لم يُكتب سبب تجاوز صريح.

14.4 استبدال تسجيل

لتصحيح تسجيل خاطئ (قسم خطأ، نوع دراسة خطأ) أثناء السنة: **استبدال (Supersede)** — معالج من ثلاث خطوات يعرض الأثر المالي قبل التنفيذ.

- الحساب الحالي يُلغى ويُشطب التزامه بقيد نقل.
- يُولّد حساب جديد بالسياق الصحيح.
- ما دُفع ينتقل رصيداً بقيدَي نقل ظاهرين.
- الدفعات نفسها لا تُنقل أبداً — وصلها مطبوع باسم حسابها.

15. التقارير — وكيف يُحسب كل رقم

الشاشة: التقارير ← /reports

15.1 قاعدتان تفسّران كل رقم تراه

القاعدة الأولى: العدد والمال من مجتمعين مختلفين

أعمدة العدد تحسب التسجيلات الفعّالة فقط — المُستبدل لا يُعدّ، وإلا ظهر الطالب الواحد مرّتين.

أعمدة المال تشمل كل الحسابات غير الملغاة — بما فيها المُستبدلة، لأنها قد تحمل نقداً سلّمه الطالب فعلاً.

ولهذا: قسمة المال على العدد لا تعطي متوسطاً ذا معنى. والفرق بين عدد الطلبة وعدد الحسابات هو عدد الاستبدالات.

القاعدة الثانية: «المحصّل» صافي من الاسترجاعات

في كل تقرير تجميعي، المحصّل = المقبوض - المسترجع. كشف الطالب واتجاه التحصيل وحدهما يفصلان الرقمين. فإذا قارنت محصّل

الملخّص بمحصّل الاتجاه فالفرق بينهما هو الاسترجاعات بالضبط.

وملاحظة ثالثة: النسب تظهر فارغة (لا صفراً) حين لا يوجد مطلوب أصلاً — «لم يُفرض شيء» غير «لم يُحصّل شيء».

15.2 التقارير الخمسة عشر

التقرير	يجيب على	كيف يُحسب
كشف الطالب	كل ما جرى لطالب واحد	يشمل الحسابات الملغاة ويؤثّرُها، وكل الخصومات بكل حالاتها (حتى المرفوضة — لتفسير لماذا يُطالب)، والخطة كاملة بالمُعفى والمُستبدل، والوصلات الملغاة بختمها. الرصيد الدائن يُعرض بجانب الدين ولا يُطرح منه
الأقسام	مال السنة موزعاً على الكليات ثم الأقسام	مجموع الكلية يُحسب في نفس المرور مع أقسامها فلا يختلف عنها
أنواع الدراسة	نفس الملخص حسب الصباحي/المسائي	—
المراحل	نفس الملخص حسب المرحلة	يفصل المعيّدين في عمود مستقل — يُسْعرون بغير سعر
السنة	ملخص السنة كلها	يحمل سطرًا مميزًا: تحصيل السنوات السابقة — نقد قبض في هذه السنة على حسابات سنوات سابقة. لا يُدمج في صافي السنة، لأن دمجها يجمّل نسبة التحصيل ويترك الدين الذي سدّه ظاهراً كأنه قائم
الأقساط	المتوقّع مقابل المحصّل شهرياً	يستثنى الأقساط المُعفاة والمُستبدلة — وجودها يضخّم المتوقّع بمال لا ينتظره أحد
الديون	من عليه مال الآن	الأرصدة المفتوحة فقط: المسوّى والملغى لا يظهران. يحمل اسم الأم والهاتف لأن القائمة تُعمل من الهاتف. يتطلّب سنة أو «السنوات السابقة فقط»
الأعمار	كم عمر المال المستحق	ستّ شرائح: لم يُستحق 1-30 · 31-90 · 91-180 · أكثر من 180 · سنوات سابقة. الأخيرة تلتقط أي دين على سنة مغلقة مهما كان تاريخ استحقاقه. التقرير الوحيد الذي السنة فيه اختيارية
الخصومات	كم خصم ولن	يقرأ المبلغ المجمّد لا المحسوب اليوم — قد يكون التعريف عدل ثلاث مرات منذئذ. يعرض عدد المقصّوصين بالسقف
الإعفاءات	من لم يدفع شيئاً وبتوقيع من	يلتقط حالتين: إعفاء معلّن، أو خصم التهم كامل الأساس القابل للخصم. الاثنان أمام الوزارة شيء واحد. اسم الموافِق وتاريخه على كل سطر
اتجاه التحصيل	منحنى التحصيل زمنياً	حسابات هذه السنة فقط. الاسترجاع يُسجّل في شهر صرفه لا شهر الوصل الذي يعكسه — المنحنى يسجّل حركة النقد، وإعادة كتابة شهر مقفل ممنوعة
التدفق المتوقّع	ما سيدخل مستقبلاً	الأقساط التي لم يحن استحقاقها فقط، وبالمتبقّي لا بالمبلغ الكامل. ما استحقّق وتأخّر دين لا توقّع — مكانه تقرير الأعمار
الصندوق اليومي	ماذا قبض كل صراف كل يوم	يتطلّب مدى تاريخي لا سنة — يوم الصراف وريّة لا سنة دراسية. الملغى لا يُطرح من الإجمالي لأنه مستثنى أصلاً، وطرحه يحتسبه مرتّين
الإلغاءات	سجل الوصلات الملغاة	القسم 17.3

التقرير	يجب على	كيف يُحسب
الاسترجاعات	سجل ما أُعيد من مال	المُرَحَّل فقط — الطلب المرفوض لم يُخرج ديناراً. بتوقيعي الطالب والموافق

15.3 ترويسة السياق

فوق كل تقرير سطور تقول: أي سنة · أي نطاق · أي تضيق · لحظة القراءة · من أخرجه. تُطبع وتُصدَّر مع التقرير — فالورقة على الطاولة تشرح نفسها بعد شهر.

15.4 التصدير

كل تقرير يُصدَّر بأربع صيغ عبر إضافة `?format=` إلى نفس الرابط: `csv` · `xlsx` · `pdf` · `html`. وفي الشاشة زرًا `CSV` و `Excel`.

التصدير يأخذ كل السجلات لا الصفحة
الشاشة تعرض 50 صفًا، لكن الملف المصدر يحوي المجموعة كاملة (حتى 50,000). جدول بأول خمسين صفًا أسوأ من لا شيء لأنه يبدو مكتملاً.

نقص معروف — أسماء الملفات
اسم الملف يُشتق بحذف كل حرف غير إنكليزي من عنوان التقرير. وبما أن كل العناوين عربية، كل التقارير تنزل باسم واحد: `2026-09-22--` ثم (1) و (2). أعد تسمية الملفات فور تنزيلها حتى يُصلَح.

16. المصالحة

الشاشة: المصالحة ← /oversight/reconciliation

16.1 ما هي ولماذا

النظام يحتفظ بمجاميع مخزّنة (المدفوع، المسترجع، الرصيد) ليجيب بسرعة. المصالحة تسأل سؤالاً واحداً: هل هذه المجاميع تطابق ما تقوله الوثائق فعلاً؟

الحالة السليمة نتيجة فارغة.

16.2 الفحوصات الأربعة

الفحص	يكشف
الحسابات	مجموع مخزّن يخالف المحسوب من الوثائق
الأقساط	المدفوع على القسط يخالف مجموع تخصيصاته
الاسترجاعات	استرجاع يتجاوز دفعته — مال خرج ولم يدخل
سلسلة التدقيق	قيد عُدل أو حُذف أو تشعّبت السلسلة

16.3 التشغيل والملاحظات

تعمل تلقائياً كل 24 ساعة وعند الإقلاع، وتُشغّل يدوياً بزر **تشغيل الفحوصات الآن**.

ثلاث تبويبات: **الحالة الآن** · **الملاحظات** · **الفحوصات**.

وكل تمريرة تُسجّل وجدت شيئاً أو لم تجد — لأن فحصاً توقّف عن العمل يبدو تماماً كنظام لا مشكلة فيه.

16.4 دورة حياة الملاحظة

1 تُفتح عند أول رصد بدرجة **تحذير**.

2 عند الرصد الثالث تتصاعد إلى **حرجة**.

3 **أخذها باسمي** — تقول إنك تحقّق فيها؛ لا تغلقها.

4 **حسم بنص** — تغلقها، ويلزم نص لا يقلّ عن عشرة أحرف.

5 وإن اختفى الانحراف في تمريرة لاحقة تُغلق تلقائياً.

العلاج ليس تعديل الرقم المخزن

حين تجد حساباً منحرفاً، لا تصحّح الكاش. الكاش عَرَض. العلاج إيجاد الأمر الذي فشل في تحديثه. نص الحسم يجب أن يسمّي ذلك الأمر أو التصحيح الذي رُحِّل.

أربعة نواقص معروفة

- (1) كل فحص يقرأ 200 صفّاً كحد أقصى؛ فلو زاد الانحراف عن ذلك تُغلق الزائدة تلقائياً بالخطأ وتُفتح من جديد — فلا تتصاعد أبداً إلى «حرجة» في أسوأ الحوادث.
- (2) ملاحظة عبث سلسلة التدقيق تأخذ هوية جديدة كل مرّة، فلا تتصاعد ولا تُجمّع.
- (3) لو فشل فحص، تقول الشاشة «نظيف» رغم الفشل.
- (4) الشاشة تقبل نص حسم بثلاثة أحرف والخادم يطلب عشرة، فتظهر رسالة رفض مربكة.

17. سلسلة التدقيق وسجل الإلغاءات

17.1 ما هي سلسلة التدقيق

كل عملية في النظام تكتب قيداً: ماذا جرى، لأي كيان، من نفذه، متى، ولماذا. والقيود **مربوطة بسلسلة تجزئة**: كل قيد يحمل بصمة القيد الذي سبقه.

الفائدة: تعديل قيد قديم يكسر البصمة ويكشف فوراً. ولا يمكن تعديل قيد ولا حذفه — قاعدة البيانات نفسها تمنع، لا الكود فقط.

17.2 كيف تستخدمها

الشاشة: **سلسلة التدقيق** ← `/oversight/audit` . اضغط **تحقق الآن** :

- **السلسلة سليمة** — كل قيد يطابق بصمته.
 - **السلسلة مكسورة** — جدول يحدّد أين، ويميّز بين ثلاث حالات: قيد **عُدّل**، قيد **حُذف**، أو **السلسلة تشعّبت**.
- ولتاريخ طالب بعينه: ملف الطالب ← لوحة **الخط الزمني** .

17.3 الأرشفة خارج المضيف — ولماذا هو ضروري

السلسلة تكشف التعديل ولا تكشف الحذف

التحقّق يمشي على **الموجود**. فلو حُذف آخر القيود، بقي ما قبله سليماً متّسقاً ولا شيء يشير إلى النقص. الفحص الوحيد في النظام كله القادر على كشف قيد محذوف هو مقارنة قاعدة البيانات بنسخة خارجها.

لهذا تُسحب القيود إلى مكان لا تصله قاعدة البيانات، ثم يُقارَن الاثنان (**شحن الآن**) في نفس الشاشة).

افحص وجهة الأرشفة اليوم

الوجهة الافتراضية مجلّد **على نفس الجهاز**. وهذا أسوأ من لا شيء، لأنّه يبدو ضابطاً وليس كذلك: من يستطيع حذف قيد من قاعدة البيانات يستطيع حذف الملف المجاور لها. اضغط `AUDIT_ARCHIVE_DIR` على قرص أو جهاز آخر.

17.4 سجل الإلغاءات

الشاشة: **سجل الإلغاءات** ← `/oversight/voids`

هذا ليس جدولاً عادياً — هو **تقرير رقابي**، وعموده الأهم **الفجوة** : كم ساعة بين ترحيل الوصل وإلغائه. ولهذا السجل مرتّب **بالفجوة الأوسع أولاً**، لا بالتاريخ — الترتيب الزمني يدفن الحالة المريبة بين العادية.

فجوة دقائق صرّاف يصحّ خطأ طباعة — طبيعي

فجوة أيام إلغاء وصل بيد الطالب بعد أن عُدّ الصندوق — يستحق سؤالاً

وعمود **عبر الأيام** يؤشّر ما كان يجب أن يكون استرجاعاً: صندوق عُدّ وأُقفِل لا يستطيع إعادة مال عبر إلغاء.

ولوحة جانبية توزّع الإلغاءات على الصرّافين — مع عمود الفجوة، هذان هما الرقمان اللذان تعني معهما الموافقة شيئاً.

18. الإعدادات

الشاشة: الإعدادات ← /settings

هذه الشاشة أُضيق مما يوحي اسمها: هي محرّر ترويسة. سبعة حقول تُطبع على كل وصل وكل تقرير مصدر.

الحقل	أين يظهر
اسم الجامعة	السطر الأول في ترويسة كل وصل وتقرير
الكلية	السطر الثاني
العنوان · الهاتف	الترويسة
شعار الجامعة	يُضمّن داخل الوصل فيطبّع دون إنترنت
سطر أسفل الوصل	تذييل كل وصل
اسم العملة	كلمة العملة في التفقيط

ولوحة **حسابي** لتغيير اسمك واسم المستخدم، ورابط لتغيير كلمة المرور.

نقص معروف — هذا على الأرجح سبب شكواك من الإعدادات

كل ما تتوقّعه تحت «الإعدادات» من ضبط سلوكي غير موجود هنا: سياسة حجب الدين (تُحدّد مرّة عند إنشاء السنة ولا تُعدّل أبداً)، سياسة براءة الذمة عند التخرّج (لا واجهة لها إطلاقاً رغم أنها تمنع تخرّج المدين)، وترقيم الوصلات. الشاشة محرّر ترويسة فقط.

19. التصدير والاستيراد والنسخ الاحتياطي

19.1 ثلاث أدوات مختلفة — لا تخط بينها

الأداة	لماذا	الصيغة
تصدير تقرير	ورقة لاجتماع	CSV · Excel · PDF
تصدير بيانات النظام	نقل البيانات أو فتحها في Excel	ZIP من ملفات CSV
نسخة احتياطية	إعادة بناء قاعدة بيانات	نسخة ثنائية

19.2 استيراد الطلبة من ملف

الشاشة: استيراد طلبية من ملف ← `/imports`

1 تنزيل نموذج فارغ — بعناوين عربية وترميز يفتحه Excel صحيحاً.

2 رفع ملف مع تحديد السنة.

3 تحقق — يفحص كل صف دون كتابة شيء.

4 راجع الأخطاء، مجمعة بالنوع وقرر لكل صف: إنشاء · تحديث · تخط.

5 تأكيد ثم تنفيذ.

والدفعة المتوقفة تُستأنف من حيث انقطعت.

19.3 تصدير واستيراد بيانات النظام

الشاشة: `/admin/data`. التصدير يعطي ZIP فيه كل جدول كملف CSV وبيان بعدد الأسطر. ويُسجل في سلسلة التدقيق — لأنه العملية الوحيدة التي تضع أسماء كل الطلبة وهواتفهم في ملف يخرج من المبنى.

الاستيراد يسمح كل شيء ويستبدله

ليس دمجاً. يُفرغ كل جدول ثم يُحمل من الأرشفة. ولهذا تطلب الشاشة كتابة كلمة `REPLACE` يدوياً. والنظام يغلّق بوابة الصيانة أثناء العملية — لأن بحث صرّاف لا يجد طالباً ثم يجده بعد ثانية هو كيف تُقبض دفعة مرتين.

19.4 النسخ الاحتياطي

الشاشة: النسخ الاحتياطي ← `/admin/backups`. نسخة فورية، أو جدولة تلقائية بفواصل زمني وعدد نسخ محفوظة.

والاسترجاع آمن بالتصميم: نسخة أمان أولاً ← استرجاع في قاعدة جانبية ← تحقق ← تبديل. فلا تُستبدل قاعدة عاملة بنسخة معطوبة.

20. الطباعة

20.1 الطباعة تمرّ عبر الخادم

كل طباعة رسمية في النظام — الوصل، سند الصرف، كشف الطالب، أي تقرير — تُنتج في الخادم كملف PDF جاهز، لا في المتصفح. ولهذا نتيجة واحدة مهمّة: الورقة نفسها من أي جهاز. لا فرق بين حاسبة وأخرى، ولا أثر لإعدادات المتصفح ولا للسمّة الفاتحة والداكنة. والملف يحمل:

- خط أميري مُضمّنًا داخل الملف — فيقرأ على جهاز لا يملك الخط.
- تشكيلاً عربياً صحيحاً: الحروف متّصلة والاتجاه سليم.
- قياس A5 للوصل، وA4 للتقارير، ويقلب أفقياً تلقائياً حين تزيد الأعمدة عن ستة.
- ترويسة المؤسسة من شاشة الإعدادات، وتديلاً يقول من أخرجه ومتى.

20.2 كيف تطبع

ماذا تطبع	من أين	ما يحدث
وصل قبض رسمي	<code>/payments/:id</code> ← تبويب رسمي A5 ← فتح وطباعة A5	يُفتح PDF في تبويب جديد — اطبعه من هناك
سند صرف	صفحة الاسترجاع — نفس الزر	نفسه
كشف الطالب	<code>/students/:id/statement</code> ← طباعة	يُفتح PDF الكشف
أي تقرير	شاشة التقرير ← طباعة	يُفتح PDF بنفس المرشحات المعروضة
وصل حراري 80mm	تبويب حراري 80mm ← طباعة	يطبع الشريط وحده من الصفحة

لماذا الشريط الحراري وحده يُطبع من المتصفح؟

لأن الطابعة الحرارية تأخذ نصاً بعرض 42 خانة على بكرة بلا مقاس صفحة، وفرض قياس PDF عليها يفسدها. وهو مطبوع معزولاً: لا تصل معه عناوين الصفحة ولا لوحاتها.

التصدير للاجتماعات

الطباعة تعطي PDF جاهزاً. وإن أردت أرقاماً تعمل عليها في Excel فاستخدم CSV أو Excel بجانب زر الطباعة — وهي تأخذ المجموعة كاملة لا الصفحة المعروضة.

20.3 الوصل نفسه

الوصل يُطبع بالأرقام الغربية (0-9) حتى في الصفحة العربية — لأن . و 5 يلتبسان في طباعة رديئة. ويحمل المبلغ بالحروف (التفقيط). وكل طباعة تُسجّل في سلسلة التدقيق مع رقم النسخة، فالنسخة الثانية تُعرف أنها نسخة.

21. النواقص المعروفة

هذه قائمة صريحة بما وجدناه أثناء فحص الكود. سَجَلناها هنا بدل أن تبحث عنها وتظنّ الخلل منك.

21.1 ما يمنع العمل فعلاً

المشكلة	الأثر	الحل المؤقت
تعديل نسبة خصم مستحيل	لا يمكن نشر إصدار ثانٍ لخصم منشور، ولا زر نشر في الواجهة أصلاً	أنشئ تعريف خصم جديداً بالنسبة الجديدة
قوالب الأقساط بمبالغ ثابتة تفشل بخطأ 500	يحدث مع أي طالب له خصم	استخدم النسب المئوية
فئات الاستضافة غير ظاهرة	لا يمكن تسعير مستضاف من الشاشات	الواجهة البرمجية مباشرة
سياسة براءة الزمة بلا واجهة	تمنع تخرّج المدين ولا يمكن ضبطها	—

21.2 نواقص في الواجهة (الخادم يدعمها)

- تعديل وإخفاء الكليات والأقسام وأنواع الدراسة.
- إنشاء سياسة أجور مخصّصة لكلية أو قسم أو مرحلة.
- نشر إصدار خصم · الموافقة على خصم · سحبه · تأكيد الخصم السنوي.
- فتح نافذة تسوية لسنة مغلقة.
- تقاعد قالب أقساط.
- إدارة فئات الطلبة وطرق الدفع.
- تعديل اتفاقية استضافة أو إنهاؤها.
- رفض طلب إلغاء (يُنَفَّذُ أو يبقى معلقاً للأبد).
- حقل المبلغ للمعالجة المالية **جزئي**.

21.3 أمور تربك ولا تمنع

- أسماء ملفات التصدير العربية كلها متطابقة (2026-09-22.csv --).
- الشاشة الواحدة باسمين أو ثلاثة بين القائمة والعنوان ومسار التنقل.
- مصطلحات إنكليزية خام تظهر في المصالحة وسلسلة التدقيق ورموز أخطاء الاستيراد.
- المرحلة تظهر 1-7 في مرشحات التقارير و1-5 في كل مكان آخر.
- تأكيدات الإجراءات الخطرة غير متّسقة: الإغلاق المالي لا رجعة فيه بلا تأكيد، بينما استيراد البيانات يطلب كتابة كلمة.

- عمود «مسترجع منه» في كشف الطالب يظهر دائماً فارغاً.
- شاشتان مختلفتان تقرأن سجل الإلغاءات نفسه بأعمدة مختلفة ولا رابط بينهما.

21.4 ما أُصلح أثناء إعداد هذا الدليل

عيب مالي خطير — أُصلح

كان إنهاء تسجيل طالب بـ **إعفاء الكل** ثم استرجاع دفعته **يصرف المال مرتين**: يستلم الطالب النقد، ويبقى رصيد بنفس المبلغ بـ ذمة الجامعة يُصرف تلقائياً على السنة التالية. ولم تكن الفحوصات الأربعة تكشفه لأن الاسترجاع لا يتجاوز الدفعة.

أُصلح، وأضيف اختبار يمنع عودته. الترتيب الموصوف في القسم 14.2 آمن الآن.

الطباعة — أُصلحت

كانت أزرار الطباعة تطبع صفحة المتصفح، فتختلف الورقة من جهاز لآخر، وتخرج **بيضاء على بيضاء** في الوضع الداكن. صارت كلها تفتح PDF الخادم: خط أميري مضمّن، تشكيل عربي صحيح، وقياس ثابت. راجع القسم 20.

انتهى الدليل · أُعدّ من قراءة الكود العامل لا من وثائق سابقة

أيلول 2026