PRD — PostPocket

Oct 10, 2026 · @Kall

Ringkasan

PostPocket adalah satu web untuk menangkap momen (Booth), menyimpannya per hari (Pocket), lalu mengirimkannya ke orang lain sebagai surat foil 3D (Letter). Rilis pertama meniru layout dan interaksi tiga referensi sedekat mungkin, lalu dipoles setelah produk jalan.

Masalah. Foto menumpuk di galeri tanpa cerita, dan kirim foto lewat chat terasa datar. Tiga referensi membuktikan orang suka wadah digital yang terasa seperti benda fisik: kartu foil, kantong snack, TV jadul.

Referensi utama

Modul	Referensi	Yang ditiru
Letter	Foil Studio	Kartu foil 3D, panel opsi bertahap 1 sampai 5, Surprise me, kirim lewat link
Pocket	Day Pocket	Kalender bulanan, modal "tuck in a little day", kantong + stiker + bingkai foto
TV & Booth	Memory TV	TV clay jadul, filter foto, arsip CD coverflow, tombol Photo Booth

Tujuan rilis 1 (MVP)

- User bisa membuat dan mengirim surat foil lewat link tanpa login.
- Penerima bisa membuka surat di HP dengan animasi buka kartu yang mulus.
- User bisa menyimpan foto ke kantong harian dan memutarnya di TV.
- User bisa memotret lewat Booth dan langsung memakai hasilnya di surat.

Bukan target rilis 1: aplikasi native, editor ilustrasi sendiri, pembayaran, fitur sosial (follow, feed, like), kolaborasi real-time.

Metrik sukses (8 minggu setelah rilis)

- Persentase surat yang link-nya benar-benar dibuka penerima.
- Persentase penerima yang lanjut membuat surat balasan (jalur viral).
- Jumlah hari terisi per user aktif di Pocket per bulan.

Angka target belum ditetapkan; ditentukan Kall dan Bintang setelah 2 minggu data beta.

Tim dan peran

Tim berisi dua engineer tanpa desainer UI/UX, 3D, atau ilustrator, jadi aturan kerjanya: tiru dulu, poles nanti.

Orang	Peran	Tanggung jawab utama
Kall	Frontend	Semua halaman dan interaksi, kartu foil 3D, editor surat, kalender Pocket, TV dan Booth, penyimpanan lokal (IndexedDB), integrasi API, deploy frontend
Bintang	Backend	Auth, database, storage foto, API surat dan share link, gambar OG untuk preview link, kompresi dan pembersihan file, rate limit, deploy backend

Prinsip "tiru dulu, poles nanti"

1. Layout, urutan langkah, jarak, dan interaksi dibuat semirip mungkin dengan referensi. Screenshot referensi ditaruh di folder `docs/reference/` di repo sebagai acuan.
2. Aset visual (kantong snack, stiker, ilustrasi kartu, bentuk TV) tidak diambil dari web referensi. Pakai aset berlisensi bebas atau buatan sendiri (lihat bagian Design system dan aset).
3. Semua warna, radius, font, dan bayangan disimpan sebagai design token, supaya fase polish cukup mengganti token tanpa membongkar komponen.
4. Setiap pilihan desain (kertas, foil, kantong, stiker, bingkai, filter) adalah data preset JSON, bukan hardcode di komponen. Desainer bisa menambah preset nanti tanpa kode baru.


Cara kerja bareng

- Kontrak API ditulis dulu (OpenAPI di repo) sebelum Kall menyambungkan UI, supaya FE bisa jalan dengan mock.
- Satu repo monorepo, branch per fitur, PR wajib di-review satu orang lainnya.
- Sinkron singkat dua kali seminggu; keputusan dicatat di bagian Pertanyaan terbuka dokumen ini.

Konsep produk

PostPocket diposisikan sebagai kantong pribadi berisi tiga benda: kamera booth, kantong harian, dan kartu surat. Semua berbagi satu jenis data, yaitu foto ("momen"), jadi foto dari mana pun bisa mengalir ke modul lain.

Satu foto mengalir dari Booth ke Pocket, lalu dikirim lewat Letter



core loop PostPocket · 7 langkah, 1 putaran balasan

Putaran balasan adalah mesin pertumbuhan: setiap penerima surat diajak membuat surat sendiri.

Pengguna utama

- Anak muda 17 sampai 30 tahun yang suka mengabadikan hari dan memberi kejutan kecil ke pasangan, sahabat, atau keluarga.
- Momen pakai: ulang tahun, anniversary, LDR, wisuda, ucapan terima kasih, atau sekadar "hari ini seru".

Peta halaman

Rute	Isi
`/`	Beranda: tiga pintu masuk (Booth, Pocket, Letter) + contoh surat
`/letter/new`	Editor surat
`/l/:slug`	Halaman penerima surat
`/pocket`	Kalender bulanan + modal simpan hari
`/pocket/:date`	Isi satu hari
`/tv`	TV, arsip CD, dan Booth

Modul 1: Letter (referensi Foil Studio)

Letter mengubah gambar jadi kartu lipat bercetak foil 3D yang bisa diputar, dibuka, diisi foto dan teks, lalu dikirim lewat link.

Layout (hasil bedah referensi)

- Latar netral terang (off-white), kartu 3D di tengah atas dengan bayangan lembut. Di bawah kartu ada teks petunjuk kecil abu-abu: "Tap kartu untuk membuka · geser untuk memutar".
- Panel opsi berupa bottom sheet putih bersudut besar di HP (bisa dilipat lewat tombol chevron bulat), dan panel samping kanan di desktop.
- Setiap langkah diberi nomor dalam lingkaran hitam kecil, judul tebal, lalu kontrolnya. Pilihan teks memakai chip berbentuk pil (aktif = isi hitam, teks putih). Pilihan warna memakai swatch bulat dengan cincin hitam saat aktif dan label nama warna di samping judul langkah.
- Tombol utama hitam full-width yang menempel di bawah layar: "Buat link untuk dikirim".
- Font UI sans sistem; isi surat memakai font tulisan tangan (Caveat).

Langkah di panel

No	Langkah	Opsi rilis 1	Catatan
1	Gambar depan	Pilih ilustrasi dari library kita, atau upload/drop/paste foto sendiri. Bentuk: Asli, Portrait, Square, Landscape	Foto tetap di browser sampai user membuat link
2	Bagian yang jadi foil	Sesuai desain, Detail, Bayangan, Satu warna, plus centang "bingkai foil di tepi"	Tombol Surprise me ada di judul langkah ini
3	Warna foil	Emas, perak, rose gold, tembaga, pink, holografik	Swatch berupa ikon kecil berkilau
4	Kertas	Putih, krem, blush, sage, biru muda, navy	Berlaku untuk depan, dalam, dan belakang kartu
5	Isi surat	Teks tulisan tangan, foto (upload, dari Pocket, atau dari Booth), stiker	Tambahan kita dibanding referensi
6	Bentuk khusus	Arch, scallop, amplop	Fase 2, setelah 4 bentuk dasar stabil

Isi surat (bagian dalam kartu)

- Kartu terbuka seperti kartu ucapan lipat dua: panel kiri = bagian dalam sampul, panel kanan = halaman surat.
- Halaman surat adalah kanvas kecil: user bisa menaruh blok teks, 1 sampai 4 foto, dan stiker, lalu menggeser, memperbesar, dan memutarnya.

- Disediakan 4 template tata letak (teks saja, 1 foto + teks, 2 foto + teks, kolase 4 foto) supaya user tidak mulai dari kosong.

Surprise me

- Mengacak ilustrasi, bagian foil, warna foil, kertas, dan template isi sekaligus, dengan animasi kartu berputar sekali.
- Acakan memakai aturan kombinasi di file preset (contoh: kertas navy tidak dipasangkan dengan foil perak tipis), jadi hasilnya selalu layak.
- Teks dan foto milik user tidak pernah ikut diacak.

Kirim dan buka

1. Tap "Buat link" → gambar dikompres di browser → diunggah → server mengembalikan link pendek (contoh `postpocket.app/l/x7Kp2q`).
2. Link punya gambar preview (OG image) berisi sampul kartu, supaya terlihat menarik saat dibagikan di WhatsApp.
3. Halaman penerima menampilkan kartu tertutup. Tap untuk membuka; isi surat muncul dengan animasi.
4. Di bawah kartu ada tombol "Bikin balasan" yang membawa penerima ke editor Letter.

Kriteria diterima

- [ ] Kartu bisa diputar dengan drag (mouse dan sentuhan) dan efek kilau foil ikut bergerak sesuai sudut.
- [ ] Tap kartu membuka dan menutup kartu dengan animasi di bawah 600 ms.
- [ ] Ganti opsi di langkah 1 sampai 4 langsung terlihat di kartu tanpa reload.
- [ ] Surprise me selalu menghasilkan kombinasi yang ada di daftar aturan preset.
- [ ] Draf tersimpan otomatis di browser; refresh tidak menghilangkan isi.
- [ ] Link yang dibuat bisa dibuka di HP lain tanpa login, dan preview-nya tampil di WhatsApp.
- [ ] Rata-rata frame di atas 50 fps saat memutar kartu di HP Android kelas menengah.

Modul 2: Pocket (referensi Day Pocket)

Pocket adalah kalender bulanan tempat setiap hari bisa diisi foto lalu "dibungkus" dalam kantong kecil berstiker, jadi kapsul waktu harian.

Halaman kalender

- Header kiri: logo + nama produk + tagline kecil. Header kanan: penghitung "N hari tersimpan" (font monospace) dan tombol bulan dengan ikon kalender.
- Navigasi bulan: tombol bulat panah kiri dan kanan mengapit label bulan berbentuk pil.

- Kartu putih besar bersudut membulat berisi: eyebrow monospace huruf kapital kecil ("KAPSUL WAKTU KECILMU"), judul besar "Oktober 2026", subjudul satu kalimat, dan indikator titik hijau di kanan ("Siap untuk kenangan pertama?").
- Grid 7 kolom Senin sampai Minggu dengan garis tipis. Tiap sel: tanggal di kiri atas, ikon jepitan kayu kecil di tengah atas. Tanggal di luar bulan diberi latar abu-abu muda.
- Sel yang sudah terisi menampilkan kantong mini berwarna sesuai pilihan, tergantung di jepitannya.

Modal "Simpan hari ini" (muncul saat tap tanggal)

- Eyebrow monospace, judul "Simpan satu hari kecil", tanggal lengkap di bawahnya, tombol tutup bulat di kanan atas.
- Kiri: preview besar kantong snack mengilap dengan stiker di depan, digantung jepitan, dan foto bingkai yang menyelip di depan kantong. Pojok kiri bawah: nama kombinasi (contoh "BLUEBERRY / DAISY") dalam monospace.
- Kanan: empat kartu langkah bernomor 01 sampai 04, bisa di-scroll.
- Footer: tombol teks "Nanti saja" dan tombol pil hitam "Simpan" dengan ikon centang.

No	Langkah	Opsi rilis 1
01	Warna kantong	6 warna: biru, pink, kuning, ungu, oranye, hijau mint
02	Stiker	Grid sekitar 21 stiker gaya 3D (bunga, pita, awan, bintang, hati, beruang, pelangi, buah, kucing, bulan, dan lain-lain)
03	Bingkai foto	Polaroid, Prangko (tepi bergerigi), Tiket bioskop; warna bingkai 6 pilihan + custom
04	Tambah momen	Pilih banyak foto sekaligus: JPG, PNG, HEIC. Tanggal diambil dari EXIF bila ada

Membuka hari yang sudah terisi

- Tap kantong → animasi kantong disobek di garis atas → foto-foto keluar berjajar dalam bingkai pilihan.
- Dari sini user bisa: tambah foto, ganti desain kantong, "Kirim sebagai surat" (membuka Letter dengan foto terpilih), atau "Putar di TV".

Penyimpanan

- Rilis 1: tanpa login, data dan foto disimpan di browser (IndexedDB), sama seperti referensi. Ada peringatan kecil bahwa data hanya ada di perangkat ini.
- Fase 2: login untuk sinkron antar perangkat dan cadangan di server.

Kriteria diterima

- [ ] Kalender bisa pindah bulan dan tahun; hari ini ditandai.
- [ ] Ganti warna kantong, stiker, atau bingkai langsung terlihat di preview modal.
- [ ] Foto HEIC dari iPhone bisa dipilih dan tampil.
- [ ] Foto dikompres maksimal sisi panjang 2048 px sebelum disimpan.
- [ ] Setelah "Simpan", sel kalender langsung menampilkan kantong mini dan penghitung bertambah.
- [ ] Data tetap ada setelah browser ditutup dan dibuka lagi.

Modul 3: TV dan Booth (referensi Memory TV)

TV adalah televisi jadul bergaya clay yang memutar album foto berbentuk CD dengan filter retro, dan Booth adalah photobooth yang memakai layar TV yang sama sebagai kamera.

Layout TV

- Judul tengah atas memakai monospace berjarak lebar, dua huruf terakhir berwarna aksen pink; subjudul huruf kapital kecil abu-abu.
- Badan TV bergaya clay (sudut sangat membulat, bayangan lembut, warna pastel) dengan dua antena dan dua kaki.
- Layar kiri: efek CRT (garis scanline, noise warna, teks "NO SIGNAL" bergetar) saat belum ada CD. Di bawah layar ada slot CD.
- Panel kanan gelap: teks berjalan berisi nama album yang sedang diputar, daftar tombol filter (Normal, Kodak, Noir, Glitch, VHS, Cyan, Velvia; yang aktif berlatar pink), dan tombol bergaris pink "PHOTO BOOTH" berikon kamera.
- Di bawah TV: pil "CLAY" berisi 8 swatch warna untuk mengganti warna badan TV.

Arsip CD

- Label "ARSIP" + tombol pil "EDIT", panah kiri kanan di sisi kanan.
- Rak coverflow 3D berisi kotak CD; tiap CD menampilkan punggung berwarna dengan emoji dan nama album tegak.
- CD di tengah terbuka: piringan dengan foto sampul, label "TAP", hitungan foto (contoh 5/10), tombol "+ Foto", dan petunjuk "geser piringan untuk memasukkan".
- Geser piringan ke kanan → piringan masuk slot → TV memutar slideshow foto album dengan filter aktif dan teks OSD gaya VT323 (nama album, tanggal foto).
- Album otomatis dibuat dari Pocket per bulan (contoh "Oktober 2026"); user juga bisa membuat album sendiri.

Booth

1. Tap "PHOTO BOOTH" → minta izin kamera → layar TV berubah jadi live preview kamera dengan filter aktif.
2. Pilih tata letak: strip 1×4, grid 2×2, atau satu foto.
3. Tap rekam → hitung mundur 3-2-1 di layar dengan suara klik → ambil 4 foto berjeda 1 detik.
4. Hasil tampil sebagai strip dengan bingkai dan tanggal. Aksi: Simpan ke Pocket hari ini, Masukkan ke CD, Pakai di surat, Unduh PNG, Ulangi.

Kriteria diterima

- [ ] Ganti warna clay mengubah warna badan TV tanpa memuat gambar baru.
- [ ] Coverflow bisa digeser dengan swipe, panah, dan keyboard.
- [ ] Memasukkan CD memulai slideshow; ganti filter berlaku langsung pada foto yang sedang tampil.
- [ ] Booth jalan di Chrome Android dan Safari iOS terbaru, kamera depan default, bisa ganti ke kamera belakang.
- [ ] Strip hasil Booth yang diunduh memuat filter yang sama dengan yang terlihat di layar.
- [ ] Bila izin kamera ditolak, muncul pesan jelas dan opsi upload foto sebagai gantinya.

Design system dan aset

Satu dasar netral dipakai di semua halaman, dan tiap modul membawa aksennya sendiri seperti referensinya, supaya terasa satu produk tanpa kehilangan karakter.

Token

Token	Nilai awal	Dipakai di
Latar	off-white abu-abu sangat muda	Semua halaman
Ink	hitam pekat untuk tombol utama dan chip aktif	Semua halaman
Aksen Letter	monokrom, kilau datang dari foil	Letter
Aksen Pocket	6 warna pastel kantong	Pocket
Aksen TV	pink clay + panel gelap	TV dan Booth
Radius	12 px kontrol, 24 px kartu dan sheet, penuh untuk pil	Semua
Font UI	Inter atau sans sistem	Semua
Font label	monospace (eyebrow, penghitung, nama kombinasi)	Pocket, TV

Token	Nilai awal	Dipakai di
Font surat	Caveat	Isi surat
Font TV	VT323	Layar dan panel TV

Komponen bersama (dibuat sekali, dipakai di tiga modul)

- `StepCard` — kartu langkah bernomor (lingkaran hitam atau "01" monospace).
- `PillChip` dan `PillGroup` — pilihan teks tunggal.
- `Swatch` dan `SwatchGroup` — pilihan warna bulat dengan cincin aktif dan label.
- `StickyCTA` — tombol hitam full-width menempel di bawah.
- `BottomSheet` (HP) / `SidePanel` (desktop) — wadah panel opsi.
- `Modal` — modal besar dua kolom (preview kiri, opsi kanan).
- `IconButton` — tombol bulat untuk panah, tutup, chevron.
- `PhotoFrame` — bingkai Polaroid, Prangko, Tiket; dipakai Pocket, Booth, dan Letter.

Sumber aset (tanpa ilustrator)

Kebutuhan	Solusi rilis 1	Lisensi
Stiker	Microsoft Fluent Emoji gaya 3D	MIT
Font	Inter, Caveat, VT323 dari Google Fonts	SIL OFL
Ilustrasi depan kartu	Ilustrasi botani public domain (CC0) atau gambar AI dari tool yang lisensinya mengizinkan pakai komersial	Cek per sumber
Kantong snack	Satu render kantong abu-abu (mockup berlisensi komersial atau render Blender), diwarnai lewat CSS mask + warna	Cek per sumber
Badan TV	Dibangun dengan CSS/SVG (gradien radial + bayangan), warna dari variabel CSS	Milik sendiri
Tekstur kertas	Noise SVG `feTurbulence`	Milik sendiri
Jepitan, CD, bingkai	SVG sederhana buatan sendiri	Milik sendiri

Aset dari tiga web referensi (gambar kantong, stiker, ilustrasi bunga, desain TV) tidak boleh disalin ke repo.

Preset sebagai data. Semua pilihan desain hidup di `packages/presets/*.json`, contohnya:

```
{
  "foilColors": [
    { "id": "gold", "label": "Emas", "base": "#C9A227", "sheen": 0.9 },
    { "id": "holo", "label": "Holografik", "base": "#D8D8E8", "sheen": 1.0,
"iridescent": true }
  ],
  "papers": [
    { "id": "navy", "label": "Navy", "color": "#1E2335", "textColor":
"#F3EFE6" }
  ],
  "surpriseRules": [
    { "paper": "navy", "excludeFoil": ["silver"] }
  ]
}
```

Tech stack dan referensi komponen

Frontend memakai Nuxt + TypeScript karena Kall sudah menguasai Vue; backend default Supabase supaya MVP cepat, dengan Bintang memegang skema, kebijakan akses, storage, dan fungsi server.

Catatan dari bedah referensi: Foil Studio dibangun dengan Next.js dan satu kanvas WebGL2 untuk kartunya; Day Pocket dan Memory TV adalah React + Vite. Day Pocket menyimpan foto di IndexedDB, dan Memory TV mengganti warna TV dengan CSS `hue-rotate`. Kita mengambil tekniknya, bukan kodenya.

Area	Pilihan	Referensi untuk dilihat
Framework	Nuxt (versi stabil terbaru), TypeScript, Pinia	—
Styling	Tailwind CSS + token di CSS variables	—
UI dasar	shadcn-vue (Reka UI di dalamnya)	shadcn-vue
Animasi dan gesture	Motion for Vue	Motion for Vue
Komponen efek	Inspira UI (3D card, efek teks)	Inspira UI
Kilau foil (rilis 1)	CSS 3D transform + gradien yang mengikuti sudut kartu	pokemon-cards-css, hover-tilt
Kartu 3D WebGL (bila CSS tidak cukup)	TresJS + shader metalik	TresJS

Area	Pilihan	Referensi untuk dilihat
Peta foil dari gambar (Detail, Bayangan)	Canvas/WebGL: threshold dan deteksi tepi di browser	—
Editor isi surat	vue-konva (drag, resize, rotate, export gambar)	vue-konva
Kalender	Reka UI Calendar sebagai dasar logika tanggal	Reka UI Calendar
Rak CD coverflow	Swiper efek coverflow (Swiper Element)	Swiper API
Filter foto	Preset gaya CSSgram; diterapkan ke canvas saat ekspor	CSSgram
Kamera Booth	`getUserMedia` lewat VueUse	useUserMedia
Foto di browser	exifr (tanggal), heic2any (HEIC), browser-image-compression	exifr, heic2any, browser-image-compression
Simpan lokal	IndexedDB lewat idb-keyval	idb-keyval
Preview link	Gambar OG dinamis per surat	Nuxt OG Image
Backend	Supabase: Postgres, Auth, Storage, Edge Functions	Supabase
Hosting	Vercel atau Cloudflare Pages (FE), Supabase Cloud (BE)	—
Kualitas	ESLint, Prettier, Vitest, Playwright untuk alur utama	—

Satu jebakan yang perlu diuji awal: filter CSS hanya mengubah tampilan di layar. Saat menyimpan strip Booth atau ekspor surat, filter harus diterapkan ulang ke kanvas (`ctx.filter` atau shader WebGL), dan dukungan `ctx.filter` di Safari perlu dicek di minggu pertama.

Arsitektur, data model, dan API

Rilis 1 hanya butuh server untuk surat yang dikirim; Pocket, TV, dan Booth berjalan penuh di browser, lalu disinkronkan ke server di fase 2.

Pembagian data

- Di browser (IndexedDB): draf surat, semua hari Pocket, foto, album CD, hasil Booth.

- Di server (Supabase): surat yang sudah dikirim beserta fotonya, gambar OG, dan (fase 2) akun serta cadangan Pocket.

Tabel

Tabel	Kolom penting	Fase
`letters`	`id`, `slug` (unik, 10 karakter acak), `owner_id` (boleh kosong), `design` jsonb, `content` jsonb, `cover_path`, `og_path`, `status` (draft/sent), `edit_token_hash`, `reply_to_id`, `opened_at`, `created_at`	1
`letter_assets`	`id`, `letter_id`, `storage_path`, `kind` (photo/sticker), `width`, `height`	1
`profiles`	`id` (= user auth), `display_name`, `created_at`	2
`pockets`	`id`, `owner_id`, `day` (unik per user), `packet_color`, `sticker_id`, `frame_style`, `frame_color`	2
`moments`	`id`, `owner_id`, `pocket_id`, `storage_path`, `taken_at`, `source` (upload/booth), `width`, `height`	2
`albums`	`id`, `owner_id`, `title`, `emoji`, `color`, `kind` (auto_month/custom), `month`	2
`album_moments`	`album_id`, `moment_id`, `position`	2

`design` menyimpan id preset (gambar depan, bentuk, mode foil, bingkai foil, warna foil, kertas, template), bukan nilai warnanya, supaya preset bisa dipoles tanpa merusak surat lama. `content` menyimpan elemen kanvas (teks, foto, stiker) beserta posisi, skala, dan rotasi.

Endpoint (Edge Functions)

Method	Path	Fungsi	Auth
POST	`/letters`	Buat draf, kembalikan `id`, `edit_token`, dan URL upload bertanda tangan untuk tiap foto	Anonim boleh, kena rate limit

Method	Path	Fungsi	Auth
POST	`/letters/:id/publish`	Validasi isi, buat `slug`, render gambar OG, ubah status jadi sent	`edit_token`
GET	`/l/:slug`	Ambil surat untuk halaman penerima (design, content, URL foto)	Publik
POST	`/l/:slug/open`	Catat waktu pertama kali dibuka	Publik, sekali per surat
DELETE	`/letters/:id`	Hapus surat dan fotonya	`edit_token` atau pemilik

CRUD Pocket dan album di fase 2 memakai klien Supabase langsung dengan Row Level Security (user hanya bisa membaca dan menulis barisnya sendiri).

Storage


- Bucket `letter-assets`: path acak tak tertebak per surat; dibaca lewat URL bertanda tangan atau publik, diputuskan Bintang.
- Bucket `moments` (fase 2): privat, hanya pemilik.
- Batas ukuran per file dan jumlah foto per surat ditetapkan Bintang sebelum sprint 2.

Privasi dan keamanan

- Data lokasi EXIF dihapus di browser sebelum foto diunggah.
- Slug acak minimal 10 karakter supaya surat tidak bisa ditebak.
- `edit_token` disimpan di browser pengirim agar pengirim bisa menghapus suratnya tanpa akun.
- Rate limit pembuatan surat per IP untuk pengguna anonim.
- Halaman penerima diberi `noindex` supaya surat pribadi tidak masuk mesin pencari.

Milestone dan pembagian tugas

Letter dibangun duluan karena paling mudah viral; beta tertutup ditargetkan sekitar minggu ke-10 dengan sprint 2 minggu. Angka minggu adalah estimasi untuk kerja sampingan dan disesuaikan setelah Sprint 0.



roadmap · 5 fase, 3 gerbang

Setiap fase hanya lanjut bila gerbangnya lolos: kartu foil lancar di HP murah, link surat terbuka di HP lain, dan ada 2 minggu data beta sebelum polish.

Sprint	Kall (frontend)	Bintang (backend)
0	Scaffold Nuxt, token, komponen bersama (`StepCard` , `PillChip` , `Swatch` , `StickyCTA` , `BottomSheet` , `Modal`); spike kartu foil CSS vs TresJS; uji `ctx.filter` dan kamera di Safari	Buat repo dan proyek Supabase, CI, migrasi `letters` + `letter_assets` , `openapi.yaml` , keputusan bucket publik atau bertanda tangan
1	Halaman Letter langkah 1 sampai 4, kartu 3D bisa diputar dan dibuka, Surprise me, draf otomatis di IndexedDB	`POST /letters` , URL upload bertanda tangan, rate limit anonim, hapus EXIF di sisi server sebagai lapis kedua
2	Editor isi surat (vue-konva + 4 template), alur Buat link, halaman penerima `/l/:slug` , tombol Bikin balasan	`publish` , `GET /l/:slug` , `open` , `DELETE` , render gambar OG, `noindex`
3	Halaman TV (clay, filter, coverflow, slideshow), Booth (hitung mundur, strip, unduh), kirim hasil Booth ke Letter	Event analitik (surat dibuat, dibuka, dibalas), monitoring error, review keamanan endpoint
4	Pocket: kalender, modal simpan hari, buka kantong, album otomatis per bulan ke TV; uji di 3 HP	Desain skema fase 2 (`profiles` , `pockets` , `moments` , `albums`) dan RLS; siapkan lingkungan beta
Beta	Perbaikan bug dari tester	Perbaikan bug, pantau kuota storage dan error

Risiko, pertanyaan terbuka, dan langkah berikutnya

Risiko terbesar ada di performa kartu 3D di HP murah dan di Safari iOS yang bisa menghapus data IndexedDB, jadi keduanya diuji di sprint pertama.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kartu 3D patah-patah di Android kelas bawah	Kesan pertama jelek	Mulai dengan CSS 3D; WebGL hanya bila perangkat mampu; uji di 1 HP murah sejak sprint 1
Safari menghapus data situs yang lama tidak dibuka	Kenangan Pocket hilang	Minta `navigator.storage.persist()` , dorong pasang sebagai PWA, sinkron akun di fase 2

Risiko	Dampak	Mitigasi
`ctx.filter` atau kamera berbeda perilaku di Safari	Hasil Booth tidak sama dengan layar	Uji di minggu pertama; siapkan jalur shader WebGL
Konversi HEIC berat di HP	Upload terasa lambat	Konversi di Web Worker, tampilkan progres
Terlalu mirip referensi	Masalah etika atau hak cipta	Tiru pola dan interaksi saja, aset sendiri, fase polish wajib mengganti identitas visual
Lisensi aset tidak jelas	Harus bongkar ulang	Catat sumber dan lisensi tiap aset di `docs/assets.md`

Pertanyaan terbuka

- [ ] Domain dan handle sosial untuk PostPocket (nama sudah final); cek ketersediaan.
- [ ] Backend tetap Supabase atau stack sendiri? Bintang yang memutuskan sebelum sprint 1.
- [ ] Surat yang dikirim berlaku selamanya atau kedaluwarsa (misalnya 1 tahun)?
- [ ] Maksimal foto per surat dan ukuran file.
- [ ] Bahasa UI: Indonesia, Inggris, atau keduanya.
- [ ] Login masuk rilis 1 atau fase 2.
- [ ] Model bisnis (gratis, premium preset, atau cetak kartu fisik) setelah ada data pemakaian.

Langkah berikutnya: repo GitHub

Struktur monorepo yang disarankan:

```
postpocket/
├─ apps/web/            # Nuxt, dipegang Kall
├─ supabase/
│  ├─ migrations/       # skema SQL, dipegang Bintang
│  └─ functions/        # Edge Functions (letters, publish, og)
├─ packages/presets/    # JSON preset kertas, foil, kantong, stiker, filter
├─ docs/
│  ├─ reference/        # screenshot 3 web referensi
│  ├─ api/openapi.yaml  # kontrak API
│  └─ assets.md         # sumber dan lisensi aset
└─ .github/workflows/   # lint, test, preview deploy
```

1. Bintang membuat repo dan proyek Supabase, menulis migrasi `letters` dan `letter_assets`, serta `openapi.yaml`.

2. Kall men-scaffold `apps/web`, memasang token dan komponen bersama, lalu mulai halaman Letter dengan data mock.
3. Keduanya mengisi `docs/reference/` dengan screenshot referensi sebagai acuan layout.